

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

nám. T. G. Masaryka č.o. 29, 571 01 Moravská Třebová

SPIS. ZN.: S MUMT 18255/2021-OZP19
Č. J.: MUMT 24788/2021
VYŘIZUJE: Mgr. Klára Donátová
TEL.: 461353042
E-MAIL: kdonatova@mtrebova.cz
DATUM: 17.08.2021

SDĚLENÍ

Oprávněný hospodařit s majetkem státu

Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská 11, 602 00 Brno

(dále jen „žadatel“),

kterého zastupuje AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IČO 60710063, Kapusty 27, 690 06 Břeclav

(dále jen „zástupce“) dne 11.06.2021 podal ohlášení udržovacích prací na akci

DVT Malonínský potok - Jevíčko-předměstí, Jaroměřice

(dále jen „udržovací práce“) na pozemcích parc. č. 359/1, 2558, 3063, 3078, 3090/3, 3091, 3093/2, 3096/1, 3097, 3127/2, 3565, 5353 v katastrálním území Jevíčko-předměstí.

Popis udržovacích prací:

Projektová dokumentace řeší opravu opevnění, odstranění nánosů a opravu výtrží v korytě Malonínského potoka v ř.km 0,000 – 2,250. V úseku ř.km 1,772 – 2,250 nabyla původní úprava do značné míry charakter přírodního toku, opevnění je z větší části odplaveno a koryto meandrováno, stabilizováno vzrostlým břehovým porostem. Oprava koryta se v tomto úseku nebude provádět. Dále je součástí udržovacích prací odstranění stromových a keřových porostů zasahujících do průtočného profilu koryta toku. Veškeré stávající funkční objekty v korytě toku (opěrné stěny, stupně, prahy, výtokové objekty apod.) nebudou stavbou dotčeny. Provedena se pouze pomístná oprava rozplaveného stávajícího opevnění a to pouze v rozsahu poškozeného místa. Jedná se o opravu, opravou nebudou měněny technické ani kapacitní parametry původního koryta. Pro opravu bude použit uvolněný lomový kámen z místa poruchy, případné doplnění se provede novým lomovým kamenem stejné barvy a velikosti. Opravou se uvede opevnění v místě poškození do původního tvaru, opravou se nebude rozsah opevnění navyšovat. Odstranění nánosů se provede v celém profilu koryta na úroveň stávajícího opevnění dna a svahů koryta. Oprava výtrží se provede hutněným zásypem výtrže v břehové linii koryta vhodnou vytěženou zeminou.

Seznam pozemků dotčených prováděním udržovacích prací – pozemky na nichž se nachází stávající opravované koryto:

- parc. č. 359/1 (ostatní plocha), parc. č. 2558 (vodní plocha), parc. č. 3063 (vodní plocha), parc. č. 3078 (vodní plocha), parc. č. 3090/3 (ostatní plocha), parc. č. 3091 (ostatní plocha), parc. č. 3093/2 (ostatní plocha), parc. č. 3096/1 (ostatní plocha), parc. č. 3097 (ostatní plocha), parc. č. 3127/2 (vodní plocha), parc. č. 3565 (vodní plocha), parc. č. 5353 (vodní plocha) v katastrálním území Jevíčko-předměstí.

Pozemky nebo jejich části, přes které se zajišťuje přístup ke korytu:

- parc. č. 3568, 3569/1, 3569/2, 3577, 3593 v katastrálním území Jaroměřice, parc. č. 2561, 3064/1, 3064/2, 3566, 5466, 5472, 5474 v katastrálním území Jevíčko-předměstí

Městský úřad Moravská Třebová - vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „správní řád“), a jako speciální stavební úřad, příslušný podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), posoudil podle ustanovení § 15a odst. 6 vodního zákona, a s přihlédnutím k § 104 odst. 2 stavebního zákona, ohlášení udržovacích prací a v souladu s ustanovením § 154 a násl. správního řádu vydává toto sdělení:

- **K pročištění koryta toku a opravě opevnění koryta toku uvedeným způsobem a v uvedeném termínu a rozsahu nemáme námitek. Udržovací práce budou mít pozitivní vliv na stabilitu a funkci upraveného vodního toku a vodního díla.**

Upozornění:

- Udržovací práce musí být provedeny v souladu s projektovou dokumentací pro ohlášení udržovacích prací „DVT Malonínský potok, Jevíčko (ř.km 0,000 – 2,250)“, kterou zpracoval Ing. Jan Varadínek, autorizoval Ing. Milan Bartolšic (autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1002273), v únoru 2021.
- Upozorňujeme na ustanovení § 60 odst. 1 a 2 vodního zákona, cit.: „(1) *Vlastníci pozemků sousedících s vodním dílem jsou povinni po předchozím projednání s nimi umožnit za účelem provozu a provádění údržby vodních děl v nezbytném rozsahu vstup a vjezd na své pozemky těm, kteří zajišťují provoz nebo provádějí údržbu těchto vodních děl. (2) Pokud vstupem na pozemky vznikne vlastníkově pozemku škoda, má nárok na její úhradu.*“. Dále upozorňujeme na ustanovení § 50 vodního zákona, které upravuje povinnosti vlastníků pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků a dále na ustanovení § 51 vodního zákona, které upravuje povinnosti vlastníků pozemků sousedících s koryty vodních toků.
- O termínu zahájení prací musí být předem informováni vlastníci dotčených pozemků a pozemků, přes které se zajišťuje přístup k vodnímu toku.
- Musí být dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření CXD Czech, s. r. o. ze dne 28.05.2021.
- Pozemky, které budou užity při realizaci udržovacích prací, musí být po ukončení prací upraveny do původního stavu.
- Realizací záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě. Při předpokladu povodňových stavů v korytě toku je nutno práce přerušit a odstranit veškerý nezpracovaný materiál i stavební mechanizaci z koryta toku.
- Musí být dodrženy podmínky a respektována upozornění orgánu ochrany přírody a krajiny vyplývající z koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Moravská Třebová, č. j. MUMT 18389/2021 ze dne 14.06.2021:

Podmínky:

- Kácení dřevin nezbytných pro realizaci stavby bude provedeno v období vegetačního klidu před hnízděním ptáků, tj. od října do března běžného roku.
- Zařízení staveniště bude umístěno v dostatečné vzdálenosti od koryta vodního toku a dřevin. Nebude zde skladován stavební nebo jiný materiál, ropné ani jiné látky, okolní pozemky nebudou znečišťovány.
- V případě výskytu invazivních druhů rostlin na narušených plochách bude provedena jejich likvidace.
- Při realizaci stavby co nejméně zasahovat do vodního toku. Zvolené stavební postupy zvolit tak, aby nedocházelo k zakalování vodního prostředí
- Použité mechanismy budou v dobrém technickém stavu a zabezpečeny tak, aby případné úniky provozních náplní nekontaminovaly půdu ani povrchové a podzemní vody.

Upozornění:

- V případě provádění výkopových prací v blízkosti dřevin připomínáme, že podle § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (dále jen "ZOPK"), jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením (nadzemní část i kořenový systém). Upozorňujeme na nutnost provedení prací způsobem, který by minimalizoval zásah do kořenového systému dřevin. Obecně platí zásada, že výkopy lze vést ve vzdálenosti svislého průmětu korun, aniž by došlo k zásadnímu narušení kořenového systému. Dřeviny musí být ušetřeny jakýchkoliv zásahů, které by způsobily podstatné nebo trvalé snížení ekologických nebo společenských funkcí dřevin nebo bezprostředně či následně způsobily jejich odumření.

- V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. V případě poškození kořenů, je nutné kořen ostře přetrnout a místa řezu zahladit a ošetřit. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu a také je nutné jejich ošetření.
 - K ochraně před mechanickým poškozením (např. poškození kůry, dřeva a kořenů) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m. Jestliže nelze z prostorových důvodů chránit celou kořenovou zónu, má být chráněná plocha co největší. Není-li to ve výjimečných případech možné, je nutno kmen opatřit vypolštěným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit tak, aby nedošlo k poškození stromu, a nesmí být posazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, případně vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání rovněž vypolštěvat.
 - V kořenové zóně se nesmí provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.
 - V případě poškození dřevin hrozí uložení sankce dle § 88 odst. 1) písm. c), případně § 87 odst. 2 písm. e) ZOPK.
 - V případě nutnosti povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les je v tomto případě orgánem ochrany přírody a krajiny Městský úřad Jevíčko.
- Musí být respektováno upozornění orgánu ochrany ovzduší a odpadového hospodářství vyplývající z koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Moravská Třebová, č. j. MUMT 18389/2021 ze dne 14.06.2021:

Ochrana ovzduší:

- Možným zdrojem znečišťování ovzduší bude případná prašnost z realizace záměru. Důrazně doporučujeme dodržovat všechna opatření ke snížení tohoto druhu znečišťování ovzduší (aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachovými částicemi, např. mezideponie prašného materiálu plachtovat nebo kropit tak, aby jejich povrch nevysychal, při odvozu prašného materiálu používat plachtování nákladu na ložné ploše automobilů, pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně provést očištění komunikace atd.). Při realizaci podobných záměrů v intravilánu města orgán ochrany ovzduší opakovaně zaznamenal stížnosti obyvatel na nadměrné znečišťování ovzduší prachovými částicemi.

Odpadové hospodářství:

- O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena průběžná evidence, kterou stavebník spolu s doklady, prokazující nakládání s odpady, předloží před spolu se žádostí o provedení závěrečné kontrolní prohlídky speciálnímu stavebnímu úřadu (vodoprávnímu úřadu) Městského úřadu Moravská Třebová, a to od všech původců odpadů.
- Upozorňujeme také na povinnosti dané zákonem o odpadech původci odpadů v § 15, mimo jiné, že v případě komunálního odpadu, který běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem.
- Při zařazování dalších odpadů z realizace záměru je nutné postupovat v souladu s § 4 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů.
- Vytěžená nekontaminovaná zemina bude použita ve svém přirozeném stavu pouze v místě stavby. Využití mimo místo stavby se řídí vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
- Zákon o odpadech se nevztahuje na sedimenty přemísťované v rámci povrchových vod za účelem správy vod, správy vodních cest atd., je-li prokázáno, že nevykazují žádnou z nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelných předpisů EU o nebezpečných vlastnostech odpadů.

- Musí být dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření Správy a údržby silnic Pardubického kraje oddělení majetkové správy Litomyšl, zn.: SUSPK/5212/2021 ze dne 04.06.2021:
 - Nesmí dojít k zásahu do stavby silničních mostů ev. č. 371-014 a 372-003. V opačném případě musí být zásah projednán a odsouhlasen Správou a údržbou silnic Pardubického kraje (kontaktní osoba: Jitka Tobková, tel.: 720 949 509, e-mail: jitka.tobkova@suspk.cz).
 - Při stavbě nesmí docházet k poškození a znečištění silnic II. a III. třídy a jejich součástí. V případě, že ke znečištění i přes všechny opatření dojde, musí být neprodleně odstraněno. Při poškození silnic ve vlastnictví Pardubického kraje, investor (zhotovitel) neprodleně oznámí SÚS Pk tuto skutečnost a uhradí náklady spojené s odstraněním poškození a uvedením silnice do původního stavu, případně po domluvě poškození odstraní sám.
 - Stavební práce nebudou prováděny z tělesa silnice, stavební ani vytěžený materiál nebude ukládán na silničních pozemcích.
 - Při realizaci stavby musí být využívány pouze stávající sjezdy ze silnic II. a III. třídy. Pokud bude nutno zřídit sjezdy dočasné, musí být tyto sjezdy povoleny příslušným silničním správním úřadem (MěÚ Moravská Třebová, odbor dopravy).
 - V případě, že by mělo dojít v rámci výše uvedené akce ke zvláštnímu užívání silnic II. nebo III. třídy ve vlastnictví Pardubického kraje (dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích), musí být k tomuto vydáno povolení příslušným silničním správním úřadem.
 - Dle potřeby bude místo stavby (výjezd ze staveniště) označeno přechodným dopravním značením projednaným s příslušným silničním správním úřadem a Policií ČR (DI Svitavy).
- Musí být dodrženy podmínky pro provádění prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace, které provozuje VHOS, a. s., a které jsou přílohou vyjádření zn.: Ing.Mi/2021/9011722 ze dne 08.06.2021. Dále pro realizaci udržovacích prací platí podmínky, že při zasahování do jiných staveb v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace je stavebník, v jehož zájmu se tyto zásahy konají, povinen na svůj náklad přizpůsobit úrovní povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodu a kanalizace, která mají vazbu na jinou stavbu, pozemní komunikaci nebo terén. Při jakékoliv úpravě terénu je nutno postupovat dle stávajících ČSN, především dodržet předepsané krytí v místech nad vodovodem (nezámrazná hloubka apod.)
- Před započítím zemních prací stavebník zajistí vytyčení všech dotčených podzemních sítí a zařízení, nesmí dojít k jejich ohrožení nebo poškození! Křížení, styk nebo souběh stavby s veškerým podzemním nebo vrchním vedením a zařízením musí vyhovovat příslušným předpisům a způsob řešení musí být odsouhlasen dotčenými orgány a organizacemi. Stavebník musí mít před započítím zemních prací všechna vyjádření a stanoviska aktualizovaná. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou veškerých stávajících sítí a zařízení v místě stavby, s rozsahem ochranných pásem a s podmínkami pro provádění stavební činnosti v ochranných pásmech. Stavebník bude povinen neprodleně oznámit jakékoliv případné poškození stávajících sítí a zařízení jejich provozovateli.
- Upozorňujeme, že v souladu s § 152 stavebního zákona je stavebník povinen oznámit vodoprávnímu úřadu termín zahájení a ukončení udržovacích prací.

K ohlášení udržovacích prací byly doloženy tyto podklady:

- Projektová dokumentace pro ohlášení udržovacích prací „DVT Malonínský potok, Jevíčko (ř.km 0,000 – 2,250)“ zpracoval Ing. Jan Varadínek, autorizoval Ing. Milan Bartolšic (autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1002273), v únoru 2021.
- Plná moc k zastupování.
- Souhlasné stanovisko správce povodí a správce DVT Malonínský potok IDVT 10191567, zn.: PM-22412/2021/5203/Mi ze dne 19.05.2021.
- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Moravská Třebová, č. j. MUMT 18389/2021 ze dne 14.06.2021, S PODMÍNKAMI.
- Souhlasné vyjádření Hanácká zemědělská společnost Jevíčko, a. s., ze dne 19.05.2021, S PODMÍNKAMI.
- Vyjádření společnosti CXD Czech, s. r. o., ze dne 28.05.2021, S PODMÍNKAMI.

- Souhlas společnosti KERAX, s. r. o. na situačním výkresu, ze dne 24.05.2021.
- Souhlas společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s. na situačním výkresu, s upozorněním že pozemky jsou oploceny.
- Souhlas: Ing. Oldřich Přichystal, S PODMÍNKAMI.
- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN, a. s., č. j. 659528/21 ze dne 26.05.2021, cit.: „Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN, a. s.,....“ – S PODMÍNKAMI.
- Vyjádření Správy a údržby silnic Pardubického kraje oddělení majetkové správy Litomyšl, zn.: SUSPK/5212/2021 ze dne 04.06.2021, S PODMÍNKAMI.
- Protokol o zkoušce č. 2285/21 ze dne 08.06.2021, který zpracovala Akreditovaná zkušební laboratoř MND, a. s., Úprkova 807/6, Hodonín 695 01, č. 1328, Ing. Jitka Soldánová, vzorky sedimentů z vodního toku Malonínský potok odebral dne 12.05.2021 Mgr. Antonín Uher.
- Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn.: 0101526466 ze dne 13.05.2021, cit.: „V majetku ČEZ Distribuce, a. s. se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu: Nadzemní síť VN.“.
- Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn.: 0101526468 ze dne 14.05.2021, cit.: „V majetku ČEZ Distribuce, a. s. se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu: Podzemní síť VN, Nadzemní síť VN.“.

Žádost byla na základě výzvy č. j. MUMT 19475/2021 ze dne 21.06.2021 doplněna dne 30.07.2021 zástupcem žadatele o chybějící podklady:

- Vyjádření obce – Město Jevíčko, zn.: ORG/2324/2021 ze dne 30.06.2021, S PODMÍNKAMI.
- Souhlasné vyjádření obce – Obec Jaroměřice, zn.: OÚ-JA/315/2021 ze dne 07.07.2021.
- Souhlas: Ing. Milan Gloc, S PODMÍNKAMI.
- Stanovisko GasNet, s. r. o., jako provozovatele distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeného GasNet Služby, s. r. o., zn.: 5002402723, ze dne 12.07.2021, cit.: „V zájmovém území se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky: VTL plynovod OCEL DN 150, DN 100; STL plynovod OCEL DN 200; NTL plynovod PE d 160 + NTL přípojka; zrušené VTL plynovodní potrubí.“ – S PODMÍNKAMI.
- Vyjádření VHOS, a. s., zn.: Ing.Mi/2021/9011722 ze dne 14.05.2021 – S PODMÍNKAMI.

Dále zástupce žadatele dne 30.07.2021 předložil opravenou projektovou dokumentaci pro ohlášení udržovacích prací v potřebném počtu výtisků.

Stanovisko/vyjádření Státního pozemkového úřadu nebylo předloženo s odůvodněním, že dotčený pozemek bude dotčen pouze přístupem ke korytu a stanovisko/vyjádření z tohoto důvodu není nutno vydávat.

Poučení: Toto sdělení není rozhodnutím ve správním řízení a nelze se proto proti němu odvolat. Sdělení pozbývá platnosti, dostane-li se do rozporu s právním předpisem nebo dojde-li ke změně okolností rozhodných pro jeho obsah.

Mgr. Klára Donátová
referentka vodoprávního úřadu

Příloha: Kopie situačního výkresu širších vztahů, výkres č. C.1 z předložené projektové dokumentace udržovacích prací.

Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, se pro tento typ písemnosti nevyměřuje.

Obdrží:

zástupce žadatele (dodejka)

1. AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IDDS: x36tmz9
sídlo: Kapusty č.p. 291/27, Charvátská Nová Ves, 690 06 Břeclav 6
zastoupení pro: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

ostatní dotčení prováděním udržovacích prací (dodejky):

2. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
3. CXD Czech, s.r.o., IDDS: 4m6hwmw
sídlo: V celnici č.p. 1031/4, 110 00 Praha 1-Nové Město
4. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
5. ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., IDDS: v9jcd3
sídlo: Třebovská č.p. 330, Hylváty, 562 03 Ústí nad Orlicí 3

ostatní – přístup ke korytu (dodejky)

6. Ing. Milan Gloc, IDDS: fvkp2wr
trvalý pobyt: Banskobystrická č.p. 264/152, Řečkovice, 621 00 Brno 21
7. Ing. Oldřich Přichystal, ulice Kosmonautů č.p. 411/15, Starý Lískovec, 625 00 Brno 25
8. Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s., IDDS: 5t2ecxx
sídlo: Třebovská č.p. 713, 569 43 Jevíčko
9. KERAX, s.r.o., IDDS: duvn5ja
sídlo: Olomoucká č.p. 226, 569 43 Jevíčko
10. Město Jevíčko, IDDS: behbdug
sídlo: Palackého nám. č.p. 1, 569 43 Jevíčko
11. Obec Jaroměřice, IDDS: 3hca4s6
sídlo: Jaroměřice č.p. 1, 569 44 Jaroměřice u Jevíčka
12. Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov


dotčené orgány (dodejka)

13. Městský úřad Moravská Třebová, orgán ochrany přírody a krajiny, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1

na vědomí (dodejka)

14. Český rybářský svaz, MO Jevíčko, Barvířská 110, 569 43 Jevíčko
15. VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47
sídlo: Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1

Příloha:



Milan Bartošík

Zodpovědný pracovník	Výpracoval	
	Ing. Milan Bartošík	Ing. Jan Vondřínek
Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno		
Akce:	DVT Maloninský potok, Jevíčko (ř.km 0,000 - 2,250)	
	DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ	
Příloha:	SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ	
	C.1	

AQUA CENTRUM Břeclov s.r.o. Kaučaty 27, 690 06 Břeclov IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, email: aqua@wco.cz	Formát	Datum	Číslo strany	Číslo přílohy
		únor 2021		1:15.000