

Městský úřad Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: životního prostředí
Oddělení: vodoprávní
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:
Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
Naše čj.: MUSP 107652/2020
Naše sp. zn.: 107652/2020 ŽPR/MAIN

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Ing. Martina Indrová
Tel.: (+420) 583 388 227
E-mail: martina.indrova@sumperk.cz
Datum: 26. 10. 2020

SOUHLAS

s provedením ohlášených udržovacích prací

Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudil podle § 15a odst. 6 vodního zákona ohlášení udržovacích prací na vodním díle

protipovodňová ochrana (dále PPO) obce Ruda nad Moravou

(dále jen „ohlášení“), které dne 16.10.2020 podal žadatel, kterým Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ: 70890013 (dále jen „stavebník“, zastoupený na základě plné moci pro firmu VODNÍ DÍLA - TBD a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1, IČ: 49241648, a na základě tohoto posouzení vydává

souhlas

v provedení ohlášených udržovacích prací

„Morava, Ruda nad Moravou – dosypání hráze“,

(dále jen „údržba stavby“) prováděných na pozemcích v k. ú. Ruda nad Moravou [743224], obec Ruda nad Moravou [540978] a v k. ú. Bartoňov [600954], obec Ruda nad Moravou [540978] Olomoucký kraj, ČHP 4-10-01-0510, VVT Morava (IDVT 10100003).

SO 01: pozemky parc. č. 761/1, 761/16, 457/2, 489/3, 494/6, 454/6 a 457/11, k. ú. Ruda nad Moravou

SO 02: pozemky parc. č. 713/2, 625/2, 629/6, 629/7, 764/3 a 629/1, k. ú. Ruda nad Moravou

SO 03 a SO 04: pozemky parc. č. 761/11 a 713/2, k. ú. Ruda nad Moravou

pozemky parc. č. 666/1, 666/3, 667/5, 480/6, 480/7 a 666/2, k. ú. Bartoňov

SO 01 Dosypání hráze a oprava návodního svahu (lokalita č. 1):

X -569753,29; Y -1076775,48 (začátek SO 01, osa)

X -569751,53; Y -1076719,03 (konec SO 01, osa)

SO 02 Dosypání hráze, dobetonování a oprava ŽB zídky (lokalita č. 2):

X -569096,79; Y -1075999,02 (začátek SO 02, osa)

X -569004,81; Y -1075989,71 (konec SO 02, osa)

SO 03 Oprava ŽB zídky a dilatačních spár (lokalita č. 3):

X -569385,94; Y -1076167,56 (začátek SO 03, osa)

X -569280,11; Y -1076069,12 (konec SO 03, osa)

SO 04 Oprava opevnění a kamenné patky (lokalita č. 3):

X -569384,93; Y -1076173,55 (začátek SO 04)

X -569271,93; Y -1076070,76 (konec SO 04)

Útvar povrchových vod: Morava od toku Krupá po tok Desná, ID VÚ: MOV_0080.

Útvar podzemních vod: Krystalinikum jižní části Východních Sudet, ID ÚPZV: 64321.

Stavba se nachází ve stanoveném záplavovém území VVT Morava. Povodňové riziko je v lokalitě stanoveno na vysoké a střední ohrožení (dle schváleného plánu pro zvládání povodňových rizik).

Předpokládaný termín zahájení udržovacích prací – 01/2021

Předpokládaný termín dokončení udržovacích prací – 12/2021

Vlastníci pozemků dotčených udržovacími pracemi – dle seznamu v tab. v textové části projektové dokumentace B. Souhrnná technická zpráva, část B.1 Popis území stavby, B.1.7. Pozemky trvale a dočasně dotčené stavbou.

Popis prací: Projektová dokumentace řeší dosypání hrází na projektovanou úroveň a opravu souboru staveb, které tvoří protipovodňovou ochranu obce Ruda nad Moravou. Stavba PPO obsahuje homogenní ochranné hráze, které tvoří pravobřežní ohrázení řeky Moravy, místy je PPO tvořena železobetonovými zídkami, nebo kombinací hráze a ŽB zídky.

Stavba je členěna na 4 stavební objekty.

SO 01 Dosypání hráze a oprava návodního svahu (lokalita č. 1)

Koruna hráze bude zhotovena šířky 3,0 m a spolu s projektovanou výškou hráze budou tvořit figuru zemní hráze. Navýšení a dosypání na projektovanou úroveň bude průměrně 0,13 m, max. 0,19 m. Návodní a vzdušní svah bude ohumusován, oset a zatravněn.

SO 02 Dosypání hráze, dobetonování a oprava ŽB zídky (lokalita č. 2)

Koruna hráze bude zhotovena šířky 3,0 m a spolu s projektovanou výškou hráze budou tvořit figuru zemní hráze. Navýšení a dosypání na projektovanou úroveň bude průměrně 0,12 m, max. 0,24 m. Návodní a vzdušní svah bude ohumusován, oset a zatravněn. Navýšení zídky bude průměrně 0,25 m, max. 0,25 m, délka 13,0 m, šířka 0,20 m, výška zdi nad terénem 0,85 m.

SO 03 Oprava ŽB zídky a dilatačních spár (lokalita č. 3)

Oprava bude spočívat ve dvou částech sanace horní části ŽB zídky po celé délce a lokálním prořezání zídky a zhotovením dilatačních spár. Dalším krokem je dobetonování zídky na původní výšku a osazením nových betonových prefabrikovaných zákrytových desek. Celková délka zdi 149,7 m, šířka 0,20 m, výška zdi 0,59 – 0,71 m.

SO 04 Oprava opevnění a kamenné patky (lokalita č. 3)

Bude provedeno lokální sanování cementové malty v prostorách spár dlažby. Spárování kamenné dlažby bude v exponovaném místě břehové hrany, tj. cca 1,0 m na obě strany od hrany opraveno. Kamenivo na kamennou dlažbu bude při spárování odstraněno, očištěno a znovu použito. Oprava kamenné patky bude probíhat v zájmkovaném prostoru, po několika částech. Rozsah oprav kamenné patky bude 70 % délky úseku, tj. cca 105,0 m délky. Patka bude z těžkého kamenného záhozu do 250 kg a bude prolita vodostavebním betonem.

Upozornění

1. Udržovací práce budou provedeny podle schválené projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Při provádění prací budou dodržena ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
3. Při provádění prací je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát na ochranu zdraví na staveništi.

4. Při realizaci udržovacích prací budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
5. Udržovací práce smí provádět pouze právnická osoba oprávněná k provádění stavebních prací dle zvláštních předpisů.
6. Se všemi odpady, které vzniknou realizací udržovacích prací je nutno nakládat ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7. Během provádění udržovacích prací nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu §39 vodního zákona. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. Zároveň není přípustné v blízkosti vodního toku provádět opravy mechanismů, jejich čištění, manipulace s ropnými látkami a jinými látkami škodlivými vodám.
8. Na stavbě budou k dispozici přiměřené protihavarijní prostředky pro likvidaci případné ropné havárie (norná stěna a vhodný sorbent).
9. Případné vstupy na soukromé či pronajaté pozemky budou včas a s předstihem projednány s jejich vlastníky.
10. Stavebník je povinen dbát na to, aby v průběhu stavby co nejméně rušil užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby prováděnými pracemi nevznikly škody, kterým je možno zabránit. Po ukončení výstavby je povinen uvést sousední pozemky nebo stavby do původního stavu.
11. Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl na daných pozemcích v souvislosti s udržovacími pracemi uložen.
12. Veškeré škody způsobené při realizaci udržovacích prací budou hrazeny v souladu s ustanovením občanského a obchodního zákoníku. Spory o náhradu škody řeší soud.
13. **Dokončení udržovacích prací bude písemně oznámeno vodoprávnímu úřadu MěÚ Šumperk odboru životního prostředí.**

Odůvodnění

Žadatel Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ: 70890013, zastoupený na základě plné moci pro firmu VODNÍ DÍLA - TBD a.s., Hyberská 1617/40, 110 00 Praha 1, IČ: 49241648, podal dne 16.10.2020 u odboru životního prostředí Městského úřadu Šumperk ohlášení udržovacích prací „Morava, Ruda nad Moravou – dosypání hráze“ dle ustanovení § 15a odst. 6 vodního zákona.

K ohlášení udržovacích prací byly doloženy následující doklady:


- projektová dokumentace „Morava, Ruda nad Moravou – dosypání hráze“ vypracovaná firmou VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hyberská 40, 110 00 Praha, pracoviště Brno, Ing. Stanislav Žatecký, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT - 1000535, v 10/2020,
- stanovisko správce povodí a správce toku Povodí Moravy s.p., zn. PM-44356/2020/5203/Mi ze dne 23.10.2020,
- vyjádření správců inženýrských sítí – CETIN a.s., č.j. 766022/20 ze dne 22.09.2020, ČEPRO, a. s., č. j. 2020316394 ze dne 22.09.2020, České Radiokomunikace a.s., zn. UPTS/OS/256109/2020 ze dne 23.09.2020, ČEZ Distribuce a.s., zn. 0101385610 ze dne 23.09.2020, ČEZ ICT Services, a.s., zn. 0700270068 ze dne 23.09.2020, Telco Pro Service, a.s., zn. 0201130080 ze dne 23.09.2020, GridServices, s. r. o., zn. 5002227678 ze dne 22.09.2020, SNM MO, zn. 498/13/140/2020-1150-BR ze dne 01.10.2020, T-Mobile Czech Republic a.s., zn. E40351/20 ze dne 22.09.2020, Vodafone Czech Republic a.s., zn. MW9910158411212763 ze dne 22.09.2020.

Na základě výše uvedeného dospěl vodoprávní úřad ke zjištění, že ohlášení udržovacích prací „Morava, Ruda nad Moravou – dosypání hráze“ není v rozporu s vodohospodářskými zájmy a předpisy, nejsou narušena práva a právem chráněné zájmy jiných nad míru danou obecně

závaznými předpisy a není ohrožena bezpečnost a zdraví osob, a proto na základě předložených podkladů a stanovisek vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost a vydal souhlas s provedením ohlášených udržovacích prací.

Poučení

Souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti nelze prodloužit. Souhlas s provedením nepozbývá platnosti, bylo-li s prováděním ohlášeného stavebního záměru započato ve lhůtě platnosti. Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Vodoprávní úřad ověří předloženou projektovou dokumentaci. Jedno její vyhotovení si ponechá, druhé zašle stavebníkovi.



Ing. Martina Indrová
referent - oprávněná úřední osoba

Rozdělovník:

Doručí se - dodejky

VODNÍ DÍLA - TBD a.s., Hyberská 1617/40, 110 00 Praha 1 – plná moc + ověřená PD

Na vědomí

Obec Ruda nad Moravou

domo