


- 1 SANACE STROPU A STĚN:
 1. VRSTVA 70 mm STŘÍKANÝ BETON S VÝZTUŽÍ
 2. VRSTVA 30 mm SANAČNÍ HMOTA S UHLAZENÍM LÍCE
- 2 VÝMĚNA STROPNÍ KONSTRUKCE:
VYBOURÁNÍ STROPU tl. 300 (400) mm PO ÚSECÍCH cca 2 m
A BETONÁŽ NOVÉHO ŽELEZOBETONOVÉHO STROPU
S KOTVENÍM VLEPENOU VÝZTUŽÍ
- 3 SANACE VNITŘNÍCH POVRCHŮ:
OČISTĚNÍ POVRCHU
VYSRAVENÍ BETONU – OŠETŘENÍ VÝZTUŽE, SANACE TRHLIN
OCELOVÁ MŘÍŽ 40/40/2 KOTVENA DO BETONU (9 KOTEV NA 1 M²)
REPROFILACE – CELOPLOŠNÁ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA – STĚRKA CELOPLOŠNĚ
CELOPLOŠNÝ NATĚR
- 4 OPANCEROVÁNÍ STĚN CHODBY
- 5 SANACE PODLAHY:
 1. VRSTVA 70 mm STŘÍKANÝ BETON S VÝZTUŽÍ
 2. VRSTVA 30 mm SANAČNÍ HMOTA S UHLAZENÍM LÍCE
- 6 DOTĚSNĚNÍ DILATAČNÍ SPÁRY
- 7 SANACE VNĚJŠÍCH POVRCHŮ CHODEB
 - VÝMĚNA VCHODOVÝCH VRAT
 - VÝMĚNA OKNA
 - VÝMĚNA DŘEVĚNÉ Klapky ODPADNÍ CHODBY
- 8 PROVIZORNÍ PŘEPÁŽKA PROTI PRACHU Z OSB DESEK A PLACHTY

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

			
AQUATIS a.s. Botanická 834/56, 602 00 Brno		Tel: +420 541 554 111 Fax: +420 541 211 205	E-mail: info@aquatis.cz http://www.aquatis.cz
Zodpovědný projektant ING. EVA DOLEŽALOVÁ	Hlavní inženýr projektu ING. EVA DOLEŽALOVÁ	Vedoucí střediska ING. JIRÍ ŠVANCARA	
Vypracoval ING. MICHAL JENDRUŠČÁK	Kontroloval ING. TOMÁŠ OHERA	Zakázkové číslo 171166.31	
Datum ZÁŘÍ, 2017	Stupeň dokumentace DUR	Název souboru D_3_23stola_sv_pud_rez.dwg	
Akce			
<p align="center">VD HUBENOV - OPATŘENÍ NA PŘEVEDENÍ KPV 10 000</p> <p align="center">SO 03 SANACE ODPADNÍ A KOMUNIKAČNÍ CHODBY</p>			
Příloha			
Měřítko 1 : 200		Číslo přílohy D.3.1	
Objednatel			
Povodí Moravy, s.p.			