

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ust. § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

NEWIA s.r.o.

se sídlem Americká 404, 345 61, Staňkov

IČO: 29119201

DIČ: CZ 29119201

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 26368

jejímž jménem jedná kontaktní osoba ve věcech plnění díla: Ing. [redacted] tel: [redacted]

na straně jedné jako „prodávající“

a

**Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,
organizační složka státu**

se sídlem: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

IČO: 00020338, DIČ: CZ00020338

jejímž jménem jedná Ing. Daniel Jurečka, ředitel ústavu

na straně druhé jako „kupující“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu tuto

kupní smlouvu

I.

Předmět smlouvy

1. Tato Smlouva upravuje práva a povinnosti Smluvních stran při realizaci nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka 5 ks kolových traktorů 2021“, Část 3 – **Dodávka nového kolového traktoru do ZS Staňkov.**
2. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat na svůj náklad a nebezpečí pro kupujícího zboží specifikované v bodě 3 článku I. této smlouvy (dále jen „zboží“) a závazek kupujícího uvedeného zboží od prodávajícího převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
3. Dílčí parametry zboží jsou stanoveny v příloze č. 3 zadávací dokumentace a v nabídce ze dne **04.08.2021**, která je jako příloha nedílnou součástí této smlouvy.

II.

Místo plnění

Místem plnění je ÚKZÚZ, Zkušební stanice Staňkov, Americká 58, 345 61 Staňkov.

III. Doba plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží na místo plnění, předvést zboží a zaškolit pracovníky, kteří budou provádět obsluhu zboží nejpozději **do 30. 6. 2022**.
2. Shora uvedený termín považují smluvní strany za závazný.

IV. Cena za zboží, platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za zboží specifikované v čl. I. této smlouvy v částce **doplňte 1 610 000,- Kč bez DPH 338 100,- DPH 21 % Kč, v částce 1 948 100,- Kč včetně DPH.**
2. Cena bude kupujícím uhrazena až po dodání, předvedení zboží a zaškolení pracovníků v místě plnění, a to na základě předávacího protokolu a vystavené faktury. Kupující nepřipouští zálohy či jakékoliv platby před dodáním zboží.
3. Fakturu vystavenou prodávajícím dle tohoto článku smlouvy je prodávající povinen doručit kupujícímu elektronicky na adresu podatelna@ukzuz.cz.
4. Smluvní strany si sjednávají splatnost faktury vystavené dle tohoto článku smlouvy do 14 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.
5. U faktury doručené kupujícímu do 10. 12. 2021 si smluvní strany sjednávají splatnost faktury vystavené dle tohoto článku smlouvy do 14 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. U faktury doručené kupujícímu v období od **11. 12. 2021 do 30. 4. 2022** si smluvní strany sjednávají splatnost faktury dle tohoto článku smlouvy do 14 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu a zároveň **splatnost faktury doručené kupujícímu v období od 11. 12. 2021 do 30. 4. 2022 nenastane dříve než 2. 5. 2022**. U faktury doručené kupujícímu od 1. 5. 2022 do 30. 6. 2022 si smluvní strany sjednávají splatnost faktury vystavené dle tohoto článku smlouvy 14 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.
6. Fakturu vystavenou dle tohoto článku smlouvy je kupující povinen uhradit na účet prodávajícího uvedený na faktuře. Za den uhrazení se považuje den, ve kterém byla částka připsána na účet prodávajícího.
7. Kupující je podle zákona č. 147/2002 Sb. organizační složkou státu a správním úřadem. V souladu se zákonem o DPH se organizační složky státu při výkonu působností v oblasti veřejné správy nepovažují za osoby povinné k dani.

V. Předání zboží

1. K převzetí zboží nebo je prodávající povinen vyzvat kupujícího, a to nejméně 3 pracovní dny předem, písemnou zprávou zaslanou alespoň e-mailem na adresu kontaktní osoby uvedené v záhlaví smlouvy. Zasláná e-mailová zpráva se má za doručenou dnem následujícím po jejím odeslání.
2. Prodávající zboží předá kupujícímu spolu s kompletní technickou dokumentací a návodem k použití.
3. Kupující je povinen zboží převzít, pokud zboží nevykazuje vady a nedodělky, a je v plném rozsahu schopno plnit svůj účel.
4. O převzetí sepíší smluvní strany předávací protokol, ve kterém uvedou příp. vady včetně přiměřených termínů pro jejich odstranění, které budou závazné.

VI.

Prohlášení smluvních stran a jejich další práva a povinnosti

1. Prodávající dodá zboží na místo plnění, předvede zboží a zaškolí pracovníky pověřené obsluhou stroje s potřebnou péčí v ujednaném čase, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy.
2. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost nezbytnou při naplňování předmětu této smlouvy.

VII.

Záruka za jakost a podmínky servisu

1. Prodávající se zavazuje, že veškeré dodávané zboží bude splňovat platné normy a další závazné předpisy.
2. Prodávající tímto poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží po dobu **24** měsíců ode dne předání zboží.
3. V záruční době dle tohoto článku smlouvy je kupující oprávněn namítat vyskytnutou vadu u prodávajícího, a to telefonicky nebo emailem. Prodávající je poté povinen na své náklady reagovat a diagnostikovat vady do 24 hodin od jejich nahlášení v místě plnění.
4. V případě, že se bude jednat o neodstranitelné vady, které nebrání řádnému užívání zboží, poskytne prodávající přiměřenou slevu z ceny zboží. Za neodstranitelné vady bránící řádnému užívání zboží poskytne prodávající neprodleně kupujícímu bezplatně nové bezvadné plnění.
5. V případě, že se bude jednat o odstranitelné vady a prodávající vadu na místě neodstraní, dohodne si písemně se zástupcem kupujícího jiný termín odstranění.
6. Prodávající je oprávněn náklady na odstranění vady vyúčtovat kupujícímu pouze v případě, kdy má vada původ v zásahu neoprávněné osoby nebo vandalismu. Vyúčtování provede prodávající elektronickou fakturou splatnou do 14 dnů od jejího doručení kupujícímu na adresu podatelna@ukzuz.cz.
7. Pokud prodávající nenastoupí v dohodnuté době k odstranění namítané vady, je kupující oprávněn zajistit si opravu vady u jiného prodávajícího a náklady takto vzniklé vyúčtovat prodávajícímu.
8. Prodávající zajistí pozáruční servis v ČR, dosažitelný v místě plnění, po dobu nejméně 10 let od dodání.

VIII.

Smluvní pokuta

1. Smluvní strany si tímto sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení kupujícího se zaplacením faktury (daňového dokladu) vystavené v souladu s touto smlouvou, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.
2. Smluvní strany si tímto sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení prodávajícího s dodáním, předvedením zboží a proškolení obsluhy stroje dle čl. III., a to ve výši 0,05 % z ceny za zboží bez DPH dle čl. IV. odst. 1 za každý den prodlení.

3. Smluvní strany si tímto sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení prodávajícího s nástupem k odstranění vad dle čl. VII. ve sjednaném termínu, a to ve výši 0,05% z ceny zboží bez DPH dle čl. IV. odst. 1 za každý den prodlení.
4. Smluvní pokutu je oprávněná strana vyúčtovat fakturou, jež je splatná do 10 dnů ode dne jejího doručení povinné straně.
5. Veškerá ujednání o smluvních pokutách nevylučují právo kterékoliv ze smluvních stran domáhat se plné náhrady škody, ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

IX.

Ukončení smlouvy

1. Účinnost smlouvy lze rovněž ukončit:
 - a. dohodou smluvních stran nebo
 - b. odstoupením od smlouvy v souladu s ust. § 2002 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 - c. kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i v případě, jestliže stroj nebude dodán nejpozději do 30. 6. 2022.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti řádným zveřejněním v registru smluv.
2. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Nedílnou součástí této smlouvy je její **příloha – nabídka ze dne 04.08.2021.**
4. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami.
5. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6. Prodávající prohlašuje, že akceptuje veškeré požadavky a podmínky uvedené v zadávací dokumentaci a nabídce k veřejné zakázce s názvem „Dodávka 5 ks kolových traktorů 2021-ČÁST 3 “; v případě rozporu mezi textem smlouvy bude mít text výzvy a nabídky přednost.
7. Prodávající prohlašuje, že žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace a je srozuměn se skutečností, že kupující smlouvu zveřejní v registru smluv.
8. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem této smlouvy, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tuto smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují pod tuto smlouvu své podpisy.

V Brně

Ing. Daniel Jurečka, ředitel

ČR-ÚKZÚZ, org. složky státu

Dokument je p	
Podpisující:	
Organizace, OJ	Kancelář ústředí
Sériové č. cert.	22217433
Vydavatel cert.	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	22.09.2021 09:31:01
Důvod:	

Příloha č. 3 Technická specifikace traktoru Část 3 veřejné zakázky

Rozhodující technické parametry a požadavky:

MOTOR

- čtyřválcový motor plnící emisní normu TIER 4 Final max. objem 3 700 cm³
- výkon 100 kW

PŘEVODOVKA

- převodovka mechanická 5 stupňů + 3 stupně pod zatížením s možností automatického řazení rychlostí (APS), max rychlost alespoň 40 km/h

SPOJKA

- ovládání spojky přímo na řadicí páce
- STOP-Go funkce automatického zastavení/opětovného rozjetí pouze za použití brzdového pedálu
- SSD systém rychlého natáčení kol
- ASM systém - automatické ovládání pohonu přední nápravy a uzávěrek diferenciálů,

HŘÍDEL

- vývodová hřídel 540/1000/540 E/ 1000E ot/min.

HYDRAULIKA-

hydraulika- 4 mechanicky ovládané přídavné hydraul.okruhy s nastavením času a průtoku

OLEJOVÉ ČERPADLO

- výkon olejového čerpadla max. 120 l/min, samostatné čerpadlo pro řízení traktoru 40/min.

PODVOZEK

- podvozek – přední hnaná náprava se 100 % uzávěrkou diferenciálu a s funkcí automatického řazení pohonu a uzávěrky diferenciálu

BRZDY

- mokré brzdy na všechny 4 kola se současným přepínáním pohonu všech kol při brzdění, hydraulický posilovač brzd
- 2 hadicový systém vzduchových brzd

KABINA

- kabina - pneumaticky odpružená s manuální klimatizací
- sklopné sedadlo pro spolujezdce

ZADNÍ RAMENA KAT II

- zadní ramena KAT II s rychloupínáním a zvedací silou 5000 kg

EHR

- externí ovládání EHR na zadních blatnících a PTO vzadu na obou blatnících

SERVIS

- dojezdová vzdálenost servisu max. 20 km.

ZADNÍ ZÁVĚS

- třibodový, elektronicky ovládaný.

Nabídka / Objednávka



Firma: NEWIA s.r.o.

Adresa: Americká 404; 345 61 Staňkov

DIČ: CZ29119201

IČ: 29119201

Telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

Vypracoval: [redacted]

Jméno: [redacted]

Ústřední kontrolní a zkušební ústav

Firma: zemědělský

Adresa: Hroznová 63/2, 603 00 BRNO

DIČ: CZ00020338

IČ: 00020338

Telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

Datum: 4.8.2021

Platnost: skladový stroj, platnost do vyprodání zásob



DEUTZ – FAHR

6130 COMFORT

Proč se rozhodnout pro traktor Deutz Fahr 6130 COMFORT:

- Výkonný a úsporný čtyřválcový motor o objemu 3,62 litru z dílen firmy DEUTZ, plní emisní normu TIER 4 Final
- Nízká spotřeba pohonných hmot ve srovnání s konkurencí
- Převodovka SDF T5 – 30 * 30 převodových stupňů, maximální rychlost 40 km/h
- Maximální rychlost dosahuje při snížených otáčkách motoru
- Hydraulika s čerpadlem max. 120 l/min., Load Sensing, vlastní čerpadlo řízení 40l/min. (celkový hydraulický výkon 60l/min.)
- Pneumaticky odpružená kabina E- Class druhé generace

Co dál budete mít v ceně stroje :

- Hydraulická reverzace s nastavitelnou citlivostí pro precizní a plynulou změnu směru jízdy
- Nová přední náprava odpružená pomocí dvou kolmých pístů
- 100 % uzávěrky diferenciálů přední i zadní nápravy, systém automatického ovládání pohonu přední nápravy a uzávěrek diferenciálů (ASM)
- Brzdy na všech 4 kolech a současně připínání pohonu všech kol při brzdění, hydraulický posilovač brzd
- Hydromechanická parkovací brzda pro jisté zastavení i ve svahu
- Nezávislé 4 úrovně otáček vývodového hřídele 540 / 540E / 1000 / 1000E ot./min.
- Zadní ramena KAT II s rychloupínáním a zvedací silou 5 000 kg
- 4 mechanicky ovládané hydraulické okruhy
- 2 hadicový systém vzduchových brzd



Základní popis stroje :

Motor - 4válec DEUTZ diesel motor, vstřikování DEUTZ COMMON-RAIL s tlakem 1600 bar, **maximální výkon 95,3kW 130 koní při 2000 ot/min. a max. točivý moment 526 Nm při 1600 ot/min.**

Široký rozsah kroutícího momentu v rozsahu 1100 - 1900 ot./min. , 90% max.kroutícího momentu je k dispozici již při 1100 ot./min.



Redukce emisí výfukových plynů DOC + DPF + SCR.

Převodovka, mechanická, reverzní Powershuttle s nastavitelnou citlivostí reverzace v 5 krocích. Počet převodových stupňů 5 řazených mechanicky + 3 stupně pod zatížením s možností automatického řazení rychlostí. Comfor Clutch – ovládání spojky přímo na řadicí páce, STOP » Go funkce automatického zastavení/opětovného rozjetí pouze za použití brzdového pedálu.

Vývodová hřídel - 4 úrovně otáček vývodového hřídele 540/540E/1000/1000 E ot/min, elektrohydraulické ovládání pomocí tlačítek na loketní opěrce v traktoru a ovládání pomocí tlačítek na zadních blatnících.

Hydraulika – 4 mechanicky ovládané přídavné hydraulické okruhy s nastavením času a průtoku. Výkon olejového čerpadla max. 120 l/min., samostatné čerpadlo pro řízení traktoru 40l/min.

Podvozek – přední hnaná náprava se 100 % uzávěrkou diferenciálu a s funkcí automatického řazení pohonu a uzávěrky diferenciálu. Brzdy na všechna 4 kola.



Pneumatiky: 380/70 R28 vpředu, 480/70 R38 vzadu

Kabina – pneumaticky odpružená s manuální klimatizací, výrazné snížení hluku a vibrací, střešní okno se sluneční clonou, sluneční rolety na předním a zadním okně, sedadlo řidiče MAX Profesional Fabric vzduchem odpružené s nastavitelnou zádovou opěrkou, sklopné sedadlo pro spolujezdce, 2

teleskopická sklopná vnější zrcátka, 4 světlomety vpředu v masce kapoty, silniční světla – dálková i potkávací v jednom.

Nabídková cena :

DEUTZ-FAHR 6130 COMFORT skladový stroj

1.610.000 Kč

Uvedená cena je bez DPH, cena v Kč je přepočtena z € a může se lišit dle aktuálního kurzu Kč/€ v den prodeje.

Servis a náhradní díly: NEWIA s.r.o. Staňkov

Záruka : 24 měsíců ode dne zprovoznění

Termín dodávky: dle dohody

Chyby ve specifikaci, případný prodej stroje vyhrazen. Obrázky jsou ilustrativní.

S pozdrav

Závazně objednávám stroj DEUTZ-FAHR 6130 COMFORT ve specifikaci dle nabídky:

Ve dne :

.....
Jméno (hůlkově)

.....
Funkce

.....
Podpis



Popis stroje:

Motor

- Vodou chlazený 4-válecový DEUTZ diesel motor, typ TCD L04 4V Tier 4F o objemu 3620 cm³
- DCR (DEUTZ COMMON-RAIL), DPC (DEUTZ POWER CONTROL), el. regulace otáček motoru EMR4
- Jmenovitý výkon při 2100 ot/min 91,8 kW/ 125 k, max. výkon 95,3 kW/ 130 k (ECE R 120), max. výkon s boostem 99,2 kW/ 135 k
- Široký rozsah konstantního výkonu v rozmezí 1600-2100 ot/min a krouticího momentu v rozmezí 1100 – 1900 ot/min, max. točivý moment 526 Nm, 90% točivého momentu již od 1100 ot/min
- Nový patentovaný chladicí systém s visco spojkou ventilátoru.
- Plnění emisní normy TIER 4 Final. Pomocí jednotky CSF (DOC a pasivní PDF) a SCR systému
- Suchý vzduchový filtr PowerCore s čidlem znečištění s odsáváním hrubých nečistot, sání vzduchu pod kapotou.
- Výfuk vpravo vedle kabiny nahoře, baterie 12 V, 150 Ah. Objem nádrže paliva: 185 l a 12 l AdBlue.

Převodovka

- SDF T5.... – počet rychlostí vpřed a vzad 30/ 30, maximální rychlostí 40 km/hod. Max. dosažená při ekonomických otáčkách motoru.
- POWERSHIFT 3 rychlostní stupně řazené pod zatížením, 5 základních rychlostních stupňů ve 2 skupinách, komfortní spojka na řadicí páce Comfort Clutch a funkce Stop a Go.
- POWERSHUTLE elektrohydr. reverzor s nastavitelnou citlivostí reverzoru v 5 stupních. Reverzace řazená pomocí spojky Sense Clutch.
- 2 paměti otáček motoru.

Vývodová hřídel

- Nezávislé 4 úrovně otáček vývodové hřídele 540/540E/1000/1000E ot/min.
- Elektrohydraulické ovládání pomocí ovladače na stranovém panelu, možnost ovládání pomocí tlačítka na zadních blatnících.
- Modulované spuštění, automatické vypínání/ zapínání při zvednutém nářadí Auto PTO.

Brzdy

- Mokré kotoučové, na zadní nápravě, v olejové lázni
- Brzdění přední nápravy pomocí nezávislých brzd umístěných v koncových převodech a pomocí sepnutí pohonu všech kol
- Hydraulický posilovač brzd
- Hydromechanická parkovací brzda pro vždy 100% zastavení i ve svahu
- 2 okruhový systém vzduchových brzd přívěsu (GS017).

Hydraulika

- Tříbodový závěs kat. II, max. zvedací síla 5 000 kg, regulace Agrotroic hD (EHR, automatické tlumení kmitů), rychloupínání.
- Axialní pístové čerpadlo max. 120 l/min Load Sensing), vlastní čerpadlo pro řízení – 40 l/min.
- 4 mechanicky ovládané přídavné hydraulické okruhy vzadu s nastavením času a průtoku (GP285).
- Beztlaká vratka
- Příprava pro montáž PTZ (FA100)
- Power Beyond přímé napojení na čerpadlo s malým i velkým zpětným okruhem Load Sensing (GX003).

Podvozek

- **Nová přední hnaná náprava, pevná, povolené zatížení nápravy 4000 kg.**
- 100 % uzávěrky diferenciálů na přední i zadní nápravě, krytá kloubová hnací hřídel.
- ASM systém - automatické ovládání pohonu přední nápravy a uzávěrek diferenciálů,
- Přední dynamické blatníky (WE003).
- Automaticky ovládaný zadní etážový závěs výškově přestavitelný Sauer mann (YM086 a YS002).
- Systém rychlého natáčení kol (ST028).

Kabina

- E-Class druhé generace – výrazné snížení hlučnosti a vibrací
- Pneumaticky odpružená (SS014).
- Manuální klimatizace , teplovodní topení.
- Skleněné střešní okno s posuvnou roletou (AV039), stěrače s ostřikovačem na předním i zadním okně. Sluneční roleta na předním okně.
- Sedadlo řidiče Max Profesional Fabric, vzduchem odpružené s nastavitelnou zádovou opěrkou.
- Polstrované sklopné sedadlo pro spolujezdce.
- Vnitřní ambientní osvětlení kabiny a ovládacích prvků
- Výškové i polohové přestavitelný volant, vestavěné digitální hodiny s pamětí i po odpojení baterií.
- 2 teleskopická vnější zrcátka.
- Krytá odkládací schránka, chladicí box na láhev, příprava na rádio se čtyřmi reproduktory a anténou.
- Rozšířené a prodloužené zadní blatníky – ochrana před znečištěním nástupních schůdků a skel traktoru.

Ovládání

- Stranový ovládací panel: ovládání funkcí EHR, vývodových hřídelí, 2 paměti ot. motoru .
- Řadicí páka umístěná na stranovém panelu, s tlačítky PowerShift stupňů a Komfortní spojky.
- Externí ovládání EHR na zadních blatnících a PTO vzadu na obou blatnících.
- Ovládání všech hydraulických okruhů na stranovém panelu, 2 pomocí křížového mech. joysticku, ostatní samostatně ovládané pákami s nastavením průtoku u všech okruhů.

Elektronické systémy

- Nový Infocenter^{PRO} s barevným, vysoce kontrastním 5" displejem, zobrazení všech důležitých funkcí traktoru, možnost individuálního nastavení.
- Programování individuálních funkcí traktoru a nastavení hydraulických okruhů
- 7mí pólová zásuvka ISO 11786 v kabině (VJ020).
- Elektronický vypínač baterie v kabině

Osvětlení

- 4 pracovní světla v masce kapoty
- Pracovní 4 světla na střeše vpředu, 4 světla na střeše vzadu. 2světla na sloupcích kabiny vpředu a na držáku blinkrů (VL001, VQ001)
- Silniční světla – dálková i potkávací v jednom (BiHalogen)
- Výstražný maják oranžové barvy (VF014).

Pneumatiky a kola

- 380/70 R28 vpředu, 480/70 R38 vzadu

