ŘEZ A-A'
M 1:50



PŮDORYS
M 1:50



ŘEZ J-J'
M 1:50



LEGENDA:

- BETONOVÁ KONSTRUKCE
- PODKLADNÍ BETON
- PRACOVNÍ SPÁRA

POZNÁMKA:
Zabetonované zámečnické prvky viz přílohy D.1.3.5

BETON C30/37-XC4(CZ)-XF3-XA2
PODKLADNÍ BETON C12/15-X0, tl. 50 a 100MM
BETONÁŘSKÁ OCEL B 500B
MINIMÁLNÍ KRYTÍ VÝZTUŽE 50MM

Výškový systém Balt p.v. | Souřadný systém S-JTSK

REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL
6			
5			
4			
3			
2			
1			

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz

SWECO

VYPRACOVAL	Metelka, DiS.	HIP	Ing. Brožová	T. KONTROLA	Ing. Veselý
PROJEKTANT	Ing. Brožová	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Matějček	DATUM	12/2018
OBJEDNATEL	Povodí Labe, státní podnik			OKRES	Trutnov
AKCE:	SN Žireč			ČÍSLO ZAKÁZKY	11-6229-0103
				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	2 A4
				MĚŘÍTKO	1:50
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	018181/18/1
ČÁST STAVBY	SO 03.1 Spodní výpust			SO/PS	SO 03
PŘÍLOHA:	Schodiště - výkres tvaru			ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.3.3.4 c 1

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).