

odbor životního prostředí

č.j.: 17493-21/OZP-bik

spis. zn.: 2414-2021

Vyřizuje/linka: Bílá Kamila/461550255

Svitavy dne: 01.03.2021

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Svitavy - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") **vydává pro žadatele:**

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013,
které zastupuje na základě plné moci firma
LEGENE s.r.o., Sicherova 1604/20, 198 00 Praha - Kyje, IČ: 24662038

stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona
k realizaci akce projekčně zpracované :

akce :

Banínský potok, ř.km 1,300 – 1,539, Banín, oprava koryta

Údaje o místu a předmětu rozhodnutí :

Seznam stavbou dotčených pozemků :

k. ú. Banín

parcela. č. KN : 2038, 1096, 2041, 1093, 1092/2, 3/3, 3/1, 3/6, 2036, 1138/10

Údaje o předmětu rozhodnutí :

Předmětem projektové dokumentace je údržba a oprava stávajícího koryta upraveného vodního toku v intravilánu obce v celkové délce 239 m. Bude provedeno odtěžení sedimentů

a náletových dřevin z průtočného profilu toku a odstraněno poškozené stávající betonové opevnění. Směrové a výškové poměry koryta nebudou měněny.

Stavební objekty:

SO 301 - Odtěžení a likvidace sedimentu

SO 302 - Oprava koryta Banínský potok

Úsek č. 1 (od začátku úpravy po konec mostu) KM 1,300 – 1,441

Úsek č. 2 (od konce po začátek mostku) KM 1,441 – 1,472

Úsek č. 3 (od začátku mostku po konec úseku) KM 1,472 – 1,539

SO 301 – Odtěžení a likvidace sedimentu

Bude provedeno odtěžení sedimentu (nánosy o mocnosti cca 0,2 – 0,4 m) v celé délce opravovaného úseku, sediment bude po odvodnění na mezideponii (pozemky parc.č. 3/1, parc.č. 1100/2 a parc.č. 1093) odvezen na řízenou skládku odpadů.

SO 302 – Oprava koryta Banínský potok, ř.km 1,300 – 1,539

Stávající koryto miskovitého tvaru (š. ve dne 1,3 m, sklony svahů 1:1,5 a následně 1:3) opevněné beton. deskami bude odstraněno (v úsecích č.1 km 1,300 – 1,441 a č.3 km 1,472 – 1,539), následně bude provedeno nově opevnění kamennou rovnatinou tl. 0,3 m, hmot. kamene do 200 kg s vyklínováním, uloženou na štěrkopískovém podsypu tl. 0,15 m. Pro stabilizaci opevnění v podélném směru bude provedeno 7 zajišťovacích kamenných prahů (tl. 0,6 m, v. 0,8 m). Koryto bude mít š. 1,940 m, ve dne 0,370 m, se sklony svahů 1:1,4 a následně 1:1,3. Původní vyústění zůstanou zachována. Profil toku pod silničním mostem v úseku č. 2 km 1,441 – 1,472 zůstane bez změn, dojde pouze k odstranění sedimentu. Kapacita koryta zůstává zachována, je dána kapacitou zatrubnění nad opravovaným úsekem (DN1200, cca 2500 l/s dle sklonu potrubí).

Povolení se uděluje za těchto povinností a podmínek :

1. Při provádění stavby je nutno dbát na to, aby byly dodrženy požadované vzdálenosti od ostatních podzemních vedení a zařízení v trase.

2. Stavba bude provedena podle předložené a ověřené projektové dokumentace, vypracované firmou LEGENE s.r.o., Sicherova 1604/20, 198 00 Praha 9, IČ: 24662038.

Odpovědný projektant Ing. Tomáš Bešta - autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – ČKAIT 0202026, pod číslem zakázky P052-20, datum 05/2020.

3. Požadavky dotčených orgánů státní správy budou respektovány takto: budou vytýčena všechna podzemní vedení a bude postupováno podle požadavků jejich správců.

4. Veškeré škody způsobené stavbou budou hrazeny podle platných předpisů.

5. Při výstavbě budou dodržovány obecné technické požadavky na výstavbu a to zejména pro úpravy staveniště a zabezpečení výkopů. Při stavebních pracích nesmí docházet k znečištění komunikací.

6. Při provádění stavby budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení.

Po celou dobu výstavby je nutné dbát o ochranu bezpečnosti a zdraví osob na staveništi.

7. Přebytečná výkopová zemina bude uložena na pozemcích majitele nebo v zařízeních k tomu určených.

8. Dotčené pozemky budou uvedeny do stavu odpovídajícímu původnímu, bezprostředně po zásypových pracích.

9. Bude dodržován obvod staveniště daný projektovou dokumentací.

10. Veškeré odpady vzniklé při stavbě budou likvidovány v zařízeních k tomu určených.

11. Po provedení stavby stavebník požádá příslušný vodoprávní úřad o vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby. Ke kolaudaci předloží doklady k zajištění provozování vodovodního řádu.

12. Stavba bude dokončena do 31.10.2021.

13. Pro zahájení stavby platí zákonná podmínka, že musí být zahájena nejpozději do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

14. Budou dodrženy podmínky

Závazného stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje - OŽPZ

Č.j.: 81744/2020/OŽPZ/Si ze dne 05.11.2020

Záměr je možné realizovat pouze v rozsahu vyplývajícím z předložené projektové dokumentace DOS (zhotovitel: společnost LEGENE s.r.o., z.č. P052-20).

Výjimka povolená tímto rozhodnutím se vztahuje rovněž na dodavatele prací.

Výjimka povolení tímto rozhodnutím je platná ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do doby ukončení údržbových prací, nejpozději však do 31.3.2025.

Druh ještěrka obecná je předmětem ochrany dle práva Evropského společenství, konkrétně dle Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. Května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

15. Budou dodrženy podmínky

Závazného stanoviska Městského úřadu Svitavy – OŽP

Č.j.: 59671-20/OZP-grh, sp.zn. 17353-2020 ze dne 22.09.2020

K realizaci záměru se stanovují tyto podmínky:

- záměr může být realizován pouze v souladu s projektovou dokumentací předloženou MěÚ Svitavy, OŽP, spolu se žádostí o vydání tohoto závazného stanoviska dne 24.08.2020, zpracovatel společnost LEGENE s.r.o. Praha;

- v případě výskytu invazivních druhů rostlin na narušených plochách bude provedena jejich likvidace.

16. Budou dodrženy podmínky

Závazného stanoviska Městského úřadu Svitavy – OŽP

Č.j.: 77687-20/OZP-prj, sp.zn. 21393-2020 ze dne 12.10.2020

Tento souhlas se uděluje za těchto podmínek:

1. Stavba bude realizována podle předloženého návrhu.

2. Technologie stavby bude zvolena taková, aby nedošlo k poškození okolních lesních porostů.

3. Při realizaci záměru budou respektovány základní povinnosti k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona a postupováno tak, aby nedošlo k poškození dřevin.

4. Skládky a depote zemin a materiálu budou situovány mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa.

5. Investor/vlastník stavby bere na vědomí, že při porušení svých povinností dle ustanovení § 22 lesního zákona, ponese na své náklady možné riziko poškození stavby, které by mohly v budoucnu způsobit stromy rostoucí na lesních pozemcích.

17. Budou dodrženy podmínky

Vyjádření Správy a údržby silnic Pardubického kraje

Zn. SUSPK/11824/2020 ze dne 19.08.2020

SÚS Pardubického kraje vydává toto vyjádření:

1. Při provádění stavebních prací nesmí docházet k poškození a znečišťování silnice III/3639 a mostního objektu ev.č. 3639-2. Zhotovitel stavby zajistí, aby nedocházelo k vyvážení nečistot na vozovku silnice. Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno.

2. Souhlasíme s odtěžením sedimentu z koryta toku pod dotčeným mostem. Nesmí dojít k žádnému jinému zásahu do silničního tělesa dotčené silnice a mostního objektu.

3. V průběhu stavby nesmí dojít k omezení ani ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. V případě, že by mohlo dojít k omezení sil provozu, bude místo stavby označeno dopravním značením odsouhlasené Policií ČR Svitavy, na základě Stanovení dopravního značení, které se stavebník vyžádá u sil. správního úřadu – odbor dopravy MěÚ Svitavy.
4. Dotčená silnice staveništní dopravou, v případě poškození (vyježděné koleje, výtluky, propad krajnice apod.), musí být po ukončení stavební činnosti sanována ve smyslu ustanovení § 28 a § 38 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
5. Následně před realizací stavby požadujeme oznámit termín provádění stavebních prací.

18. Budou dodrženy podmínky

Vyjádření Lesy České republiky, s.p.

Č.j. LCR161/001546/2020 ze dne 16.09.2020

Lesy České republiky, s.p. lesní správa Svitavy souhlasí s provedením akce „Banínský potok, ř.km 1,300 – 1,539, Banín, oprava koryta“ za podmínky, že pro účely stavby nebudou lesní pozemky využívány jako zázemí staveniště, nebude na nich ukládána výkopová zemina a v případě vzniku škod na okolních lesních porostech budou vzniklá poškození napravena uvedením pozemku do původního stavu, případně bude škoda uhrazena. Pokud v budoucnu vzniknou specifické potřeby ve vztahu k samotné stavbě a jejímu ochrannému pásmu, budou tyto požadavky řešeny samostatně.

Současně upozorňujeme, že Lesy České republiky, s.p. nezodpovídají za škody způsobené přírodními vlivy a živly při nenadálém zlomu či pádu stromů.

19. Budou dodrženy podmínky

Vyjádření Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Zn. 232/018373/2020/PNo ze dne 21.08.2020

Souhlasíme s realizací stavby při dodržení následujících podmínek:

1. Zhotovitel stavby oznámí zahájení stavebních prací a kontakt na stavbyvedoucího techniku ochrany vod (TOV) naší společnosti min. 7 dní předem – Jolana Folkmanová 606676342; jfolkmanova@bvkc.cz.
2. TOV bude umožněn přístup na staveniště ke kontrole zákonných požadavků na ochranu vod a půd.
3. Při výstavbě nesmí dojít k ohrožení nebo znečištění vod a půd. Bude-li při zemních pracích zasažena hladina podzemních vod, bude na místo přizván TOV.
4. Mechanizace používaná na stavbě bude ve výborném technickém stavu, který bude ověřen před zahájením prací a následně denně kontrolován stavbyvedoucím. Jakékoliv nedostatky budou ihned odstraněny nebo bude mechanizace odstavena z provozu a zabezpečena proti únikům závadných látek (ZL).
5. Odstavená mechanizace v OPVZ bude umístěna (zaparkována) pokud možno na zpevněné ploše a zajištěna proti úniku ZL zachytnými vaničkami nebo vhodnými sorbenty.
6. Jakákoliv porucha mechanizace s únikem ZL látek je považována za havárii a bude neprodleně oznámena TOV.
7. Výše uvedený kontakt na TOV uveďte případně i v havarijním plánu jako kontaktní osobu za naší společnost.

20. Budou dodrženy podmínky

Vyjádření VHOS a.s.

Zn. Ing.Ju/2020/9010255 ze dne 31.08.2020

Upozorňujeme, že před zahájením stavebních prací je nutno si objednat vytýčení těchto sítí – Ing. M.Novotný – č.tel. 461357131. Pokud nebude bezpečně možné bezpečně trasu vodovodu určit, zhotovitel vykope nezbytný počet ručně kopaných sond podle pokynů zástupce provozovatele.

V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní přípojky. O jejich trasách je nutno se informovat u majitelů jednotlivých nemovitostí nebo areálů, neboť jsou jejich vlastnictvím.

Při úpravách koryta musí být v místě křížení dodrženo minimální krytí stávajícího vodovodu (dle ČSN 752130, čl. 5.3.2.4 u trubních vedení musí být minimální krytí u všech vodních toků

1,2 m ode dna. Bude-li dodržena podmínka, že jakékoli práce budou prováděny mimo ochranné pásmo stávajících vodovodních rozvodů (dle zákona č. 274/2001 Sb., § 23 odst. 3 se ochranným pásmem rozumí vodorovná vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu – do profilu DN 500 tato vzdálenost činí 1,5 m, nad profil DN 500 pak 2,5 m, pokud je dno potrubí uloženo hlouběji než 2,5 m pod upraveným povrchem se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce potrubí) a případné zásahy do rozvodů budou prováděny za fakturačním měřidlem na vnitřním vodovodu, může být toto vyjádření považováno za kladné stanovisko vlastníka technické infrastruktury (plná moc k zastupování součástí provozní smlouvy s majitelem vodovodu). V opačném případě je nutno případné činnosti v ochranném pásmu vodovodu předložit k odsouhlasení na VHOS, a.s., útvar TEC.

21. Budou dodrženy podmínky

Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s.

Zn. 1110382482, 1110386665 ze dne 01.09.2020

S navrženým umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu podzemního kabelového vedení NN souhlasíme za těchto podmínek:

- ochranné pásmo uvedeného podzemního kabelového vedení NN činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu
- požadujeme trvalé zajištění přístupu k podzemnímu kabelovému vedení NN a k jeho provozování a údržbě
- nesmí dojít k poškození stávajícího kabelového vedení NN a uzemňovací soustavy
- musí být dodrženy vzdálenosti dle ČSN **7306005** a dalších norem ČSN a PNE
- zemní práce do vzdálenosti 1 metr od kabelu musí být prováděny zásadně ručně, bez použití mechanizace
- kabelové vedení NN pod komunikací (parkovištěm) musí být uloženo v hloubce 1 m
- podzemní kabelové vedení nesmí být dotčeno žádnou stavbou ani základem v zemi
- v případě poruchy kabelu NN v dotčeném území zajistí prováděcí firma (popř. investor stavby) výkopové práce a práce potřebné pro opravu kabelu, s uvedením terénu do původního stavu, na vlastní náklady

Před zahájením zemních prací požádejte o vytýčení stávajícího podzemního zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. objednááním na lince 800850860 ČEZ Oddělení Sítě Svitavy (dle platného vyjádření).

V případě kontaktu s podzemním zařízením v majetku ČEZ Distribuce, a.s. a před jejím záhozem, požádejte o provedení kontroly uložení pracovníka ČEZ Oddělení Sítě Svitavy, nebo požádejte o zajištění bezproudí tohoto kabelu.

V případě dotčení vrchního vedení nízkého napětí (NN, do 1 kV), které ze zákona není chráněno ochranným pásmem:

Vzdálenosti od tohoto vedení nn, které je nutno dodržet jsou stanoveny příslušnými ČSN. Vzdálenost vedení NN 0,4kV od budov, střechy, oken, okapů atd. řeší PNE 33 33 02.

V průběhu stavby a po jejím zakončení nesmí být ohrožen provoz stávajícího vrchního vedení NN, kabelových vedení ani jiného zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. / nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů (konzol) a kotevních prvků.

Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN a platných PNE.

Vzdálenost od stávajících podpěrných bodů distribuční sítě 0,4kV je min 1 m.

V případě dotčení distribuční sítě bude řešeno dle zákona 458/00 Sb. – Přelozkou distribuční sítě.

22. Budou dodrženy podmínky

Stanovisko GridServices s.r.o.

Zn. : 5002209680 ze dne 03.09.2020

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

- Stavební objekty (včetně kanalizačního potrubí, betonových patek, rozvodných pilířů, sloupů NN, el.kabelů NN, sloupků či pilířů oplocení, dopravního značení, atd.) musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení – měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.

- Budoucí úprava terénu nad plynárenským zařízením musí být provedena tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení plynárenského zařízení vč. poklopů armatur a povrch byl z rozebíratelného materiálu (dlažba, betonový asfalt, narmovaný beton v tloušťce do 5 cm apod.).

V případě nutnosti provádění terénních úprav pozemku nad plynovodem musí být průkazně zjištěna hloubka uložení stávajícího plynovodu. Následné úpravy terénu musí být provedeny tak, aby konečně uložení plynovodu bylo prokazatelně od 1 – 1,50 m.

- Zemní práce nesmí být prováděny do větší hloubky než 40 cm nad povrchem stávajícího plynárenského zařízení.

- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.

- Nepoškodit nadzemní části STL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry. Odvodňovače atd.).

- V ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem.

- Vyčištěním koryta potoka nesmí dojít ke snížení krytí plynovodů.

- Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 2 m od STL plynovodu a přípojky.

- Při výsadbě stromů a keřů požadujeme dodržet mezi kořenovým balem a STL plynovodem a přípojkou ochranné pásmo, které činí v zastavěném území obce 1 m a v nezastavěném území 2 m od obrysu vytyčeného plynovodu a přípojek (v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění).

- V případě, že nebude možné dodržet krytí PZ dle ČSN 73 6005, bude nutné provést přeložku těchto PZ tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.

Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 1 m od STL plynovodu a přípojky.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace apod.)

2) stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,

3) před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

- 4) bude dodržena mj. ČSN 736005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
- 5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
- 6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je nutné učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí
- 7) odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození,
- 8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
- 10) před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
- 11) plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžným pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
- 12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- 13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
- 14) případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
- 15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
- 16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku – 5002209680 a datum tohoto stanoviska. Kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

23. Při realizačních pracích nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod látkami závadnými vodám ve smyslu zák.č.254/2001 Sb. § 39, zejména ropnými látkami.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Žadatel - účastník řízení dle §27 odst. 1 zák. 500/2004 Sb. (správní řád) :

1. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, které zastupuje na základě plné moci firma LEGENE s.r.o., Sicherova 1604/20, 198 00 Praha - Kyje

Odůvodnění

Městský úřad Svitavy odbor životního prostředí vodoprávní úřad posoudil návrh žadatele, kterým je **Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013**, které zastupuje na základě plné moci firma **LEGENE s.r.o., Sicherova 1604/20, 198 00 Praha - Kyje, IČ: 24662038**, jímž bylo požádáno dne 02.10.2020 o vodoprávní projednání povolení stavby - akce: **Banínský potok, ř.km 1,300 – 1,539, Banín, oprava koryta**.

Předmětem projektové dokumentace je údržba a oprava stávajícího koryta upraveného vodního toku v intravilánu obce v celkové délce 239 m. Bude provedeno odtěžení sedimentů a náletových dřevin z průtočného profilu toku a odstraněno poškozené stávající betonové opevnění. Směrové a výškové poměry koryta nebudou měněny.

Stavební objekty:

SO 301 - Odtěžení a likvidace sedimentu

SO 302 - Oprava koryta Banínský potok

Úsek č. 1 (od začátku úpravy po konec mostu) KM 1,300 – 1,441

Úsek č. 2 (od konce po začátek mostku) KM 1,441 – 1,472

Úsek č. 3 (od začátku mostku po konec úseku) KM 1,472 – 1,539

Pro stavbou dotčené pozemky: **k. ú. Banín**, parcela č. KN : 2038, 1096, 2041, 1093, 1092/2, 3/3, 3/1, 3/6, 2036, 1138/10.

Městský úřad Svitavy vodoprávní úřad oznámil dne 27.01.2021 zahájení vodoprávního řízení a stanovil termín pro podání stanovisek, námitek případně důkazů.

Vodoprávní úřad umožnil účastníkům řízení seznámit se s podklady rozhodnutí.

Z důvodu, že návrh žadatele obsahoval veškeré požadované náležitosti a byl doložen přílohami a doklady, které jsou směrodatné pro posouzení žádaného rozhodnutí na vodohospodářské poměry, obecné zájmy a práva jiných, uznal jej vodoprávní úřad za způsobilý k projednání ve vodoprávním řízení podle § 115 vodního zákona a vzhledem k tomu, že žadatel doložil veškeré doklady, které jsou směrodatné pro posouzení vlivu navrhované stavby na životní prostředí a práva jiných, rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku.

Při vodoprávním řízení bylo zjištěno toto :

a) Projektová dokumentace kompletně dokládá zájem žadatele vybudovat **stavbu :**

Banínský potok, ř.km 1,300 – 1,539, Banín, oprava koryta

b) K projektu byla doložena - vyjádření dotčených správců sítí, vyjádření dotčených orgánů státní správy.

c) V průběhu vodoprávního řízení **nebyly uplatněny** námitky a připomínky.

d) Vyjádření a stanoviska účastníků řízení byla zpracována do rozhodnutí a to:

- vyjádření Městského úřadu Svitavy – OŽP ze dne 15.09.2020, č.j. 49354-20/OZP-kor, sp.zn. 17185-2020

- rozhodnutí KÚ Pardubického kraje – OŽPZ ze dne 05.11.2020, č.j. 81744/2020/OŽPZ/Si

- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 01.09.2020, zn. 200901-2221205797

- vyjádření T Mobile Czech Republic a.s. ze dne 01.09.2020, zn. E37167/20

- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., zn. 1110382482, 1110386665 ze dne 01.09.2020

- stanovisko GridServices, s.r.o., zn. 5002209680 ze dne 03.09.2020

- vyjádření CETIN a.s., č.j. 731031/20 ze dne 26.08.2020

- závazné stanovisko Městského úřadu Svitavy – OŽP ze dne 12.10.2020, č.j. 77687-20/OZP-prj, sp.zn. 21393-2020

- závazné stanovisko Městského úřadu Svitavy – OŽP ze dne 22.09.2020, č.j. 59671-20/OZP-grh, sp.zn. 17353-2020

- vyjádření Státního pozemkového úřadu ze dne 16.09.2020, č.j. SPU 297990/2020/544100/MI
- vyjádření Správy a údržby silnic Pardubického kraje ze dne 19.08.2020, č.j. SUSPK/11824/2020
- vyjádření VHOS a.s. ze dne 31.08.2020, č.j. Ing.Ju/2020/9010254
- vyjádření Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. ze dne 21.08.2020, č.j. 232/018373/2020/PNo
- stanovisko Povodí Moravy s.p. ze dne 19.10.2020, č.j. PM-38609/2020/5203/Mi
- vyjádření Lesy ČR, s.p. ze dne 16.09.2020, č.j. LCR161/001546/2020.

Veškerá práva k pozemkům, na kterých bude stavba umístěna, žadatel doložil v příloze žádosti o vydání stavebního povolení.

Dle položky 18 odst. 1, písm. h), sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, Městský úřad Svitavy, vodoprávní úřad, vyměřil pro vydání společného povolení stavby správní poplatek ve výši 3.000,- Kč. Tento poplatek byl žadatelem uhrazen dne 02.02.2021.

Přibližné určení polohy stavby dle § 11 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech stavebního povolení k vodním dílům :

$X = 1\,107\,099.6$, $Y = 602\,794.7$

Posouzení vodoprávního úřadu :

Je předpoklad provedení stavby za dodržení zásad ochrany životního prostředí. Umístěním a uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.

Vodoprávní úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval rovněž otázkou vymezení okruhu účastníků řízení s následujícím výsledkem:

Účastníci řízení: (dle § 27 správního řádu a § 109 stavebního zákona)

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Obec Banín, Banín 41, 568 02 Svitavy

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9

GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno

VHOS a.s., Nádražní 1430/6, 570 01 Moravská Třebová

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 55/1a, 603 00 Brno

Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, 150 00 Praha 5

Poučení účastníků :

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů od jeho doručení podáním učiněným u zdejšího odboru ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, Komenského 125, Pardubice.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

„otisk úředního razítka“

Ing. Marek Antoš
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Svitavy

Obdrží:

Zadatel: (účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu a dle § 109 stavebního zákona) -
doručenky

1. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, kterou zastupuje na základě plné moci firma LEGENE s.r.o., Sicherova 1604/20, 198 00 Praha 9

Další účastníci řízení: (podle § 27 odst. 1 a 2 správního řádu a dle § 109 stavebního zákona)
- doručeny

2. Obec Banín, Banín 41, 568 02 Svitavy
3. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
4. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
5. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
6. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
7. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
8. GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno
9. VHOS a.s., Nádražní 1430/6, 570 01 Moravská Třebová
10. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 55/1a, 603 00 Brno
11. Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, 150 00 Praha 5
12. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Dotčené orgány: (doručenky)

13. Městský úřad Svitavy - odbor dopravy, T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 2
14. Městský úřad Svitavy - odbor životního prostředí, T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 2
15. Městský úřad Svitavy - odbor výstavby, T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 2
16. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, ú.o. Svitavy, Olbrachtova 1802/37, 568 02 Svitavy 2
17. Krajský úřad Pardubického kraje - odbor ŽP a zemědělství, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice 2
18. Obecní úřad Banín, Banín 41, 568 02 Svitavy