



LEGENE s.r.o.

Sicherova 1604/20, 198 00 Praha 9

Projektová dokumentace

DSP

Název stavby:

**Banínský potok, ř. km 1,300 - 1,539, Banín,
oprava koryta**

E. Ostatní přílohy

E.1 – VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGANIZACÍ

Číslo zakázky:

P052-20

Datum zpracování projektové dokumentace:

květen 2020

Místo stavby:

Banín

Kraj:

Pardubický

Investor:

Povodí Moravy, s.p.

Adresa:

Dřevařská 11, 602 00 Brno

Kreslil:

Ing. Tomáš Trojan

Vypracoval:

Ing. Tomáš Trojan

Odp. projektant:

Ing. Tomáš Bešta

Paré č.:



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

LEGENE s.r.o.

Sicherova 1604/20

198 00 PRAHA 9

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

232/018373/2020/PNo

VYŘIZUJE / LINKA

Ing. Nohel / 543 433 241

BRNO

21.08.2020

VĚC

Vyjádření k PD Banínský potok, ř. km 1,300 - 1,539, Banín, oprava koryta

K Vaší žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci (PD) "Banínský potok, ř. km 1,300 - 1,539, Banín, oprava koryta" pro ohlášení stavby, Vám sdělujeme:

Lokalita se nachází v ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje (OPVZ) Březová nad Svitavou.

Jedná se o odstranění původního porušeného betonového opevnění koryta Banínského potoka včetně náletových dřevin, sedimentu a přebytečné zeminy v celkové délce 239m. Od čela zatrubněné části toku přes obec Banín, přes propust pod silničním mostem po cca konec bývalé bramborárny. Dno a svahy toku budou nově vytvářeny ve stávající trase a opevněny kamennou rovnatinou s vyklínováním z lomového kamene (výšky 300 na štěrkopískový podsyp 150mm). Ke stabilizaci bude zbudováno 7 zajišťovacích prahů šíře 600 a hloubky 800mm na štěrkopískový podsyp 100mm, taktéž z lomového kamene s vyklínováním.

Z hlediska OPVZ a ochrany vody nemáme k realizaci opravy dle předložené PD připomínky.

1. Zhotovitel stavby oznámí zahájení stavebních prací a kontakt na stavbyvedoucího techniku ochrany vod (TOV) naší společnosti min. 7 dní předem – Jolana Folkmanová 606 676 342; jfolkmanova@bvk.cz.
2. TOV bude umožněn přístup na staveniště ke kontrole zákonných požadavků na ochranu vod a půd.
3. Při výstavbě nesmí dojít k ohrožení nebo znečištění vod a půd. Bude-li při zemních pracích zasažena hladina podzemních vod, bude na místo přizván TOV.
4. Mechanizace používaná na stavbě bude ve výborném technickém stavu, který bude ověřen před zahájením prací a následně denně kontrolován stavbyvedoucím. Jakékoliv nedostatky budou ihned odstraněny nebo bude mechanizace odstavena z provozu a zabezpečena proti únikům závadných látek (ZL).
5. Odstavená mechanizace v OPVZ bude umístěna (zaparkována) pokud možno na zpevněné ploše a zajištěna proti úniku ZL záchytnými vaničkami nebo vhodnými sorbenty.
6. Jakákoli porucha mechanizace s únikem ZL látek je považována za havárii a bude neprodleně oznámena TOV.
7. Výše uvedený kontakt na TOV uveďte případně i v havarijním plánu jako kontaktní osobu za naši společnost.

Vyjádření platí po dobu jednoho roku od data odeslání.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
vedoucí provozu CVD, prameniště a dálkových přivaděčů

Ing. Ladislav Prokop
vedoucí provozu CVD, prameniště a DP

TELEFON
+420 543 433 111

FAX
+420 543 433 000

BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB BRNO-MĚSTO 5501621/0100

DIČ: CZ46347275

IČO: 46347275

Tomáš Trojan
LEGENE s.r.o.
20
19800 Praha

Dne: 01.09.2020

Vaše č.j.:

Sp.zn: 10806/20

Vyřizuje: Bednářová Zuzana

Věc: Banínský potok, ř. km 1,300 - 1,539, Banín, oprava koryta - Stavební řízení

K Vaší výše uvedené žádosti sdělujeme, že v k.ú. Banín se v místě, které bylo vymezeno ve Vaší žádosti, nenachází podzemní dálkové zařízení ani nadzemní objekty, jejichž vlastníkem či provozovatelem je společnost ČEPRO, a.s., a místo není dotčeno ani jinými našimi zájmy.

Současně Vám sdělujeme, že kompletní informace o územích dotčených inženýrskými sítěmi lze získat na místně a věcně příslušných úřadech územního plánování, kterým společnost ČEPRO, a.s., jako vlastník a provozovatel sítě technické infrastruktury, předává a pravidelně aktualizuje v souladu s ustanoveními § 27 a 28 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v aktuálním znění, veškeré informace o poloze svých zařízení.

Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců ode dne jeho vyhotovení. Vyjádření se vztahuje pouze pro účel, pro který bylo vydáno.

S pozdravem

ČEPRO, a.s.




Zuzana Bednářová


oddělení evidence a správy nemovitostí

na základě plné moci č. 050162 ze dne 28.1.2020

Zájmové území:

POLYGON((-602855.06 -1106928.7,-602782.22 -1106918.07,-602772.86 -1107130.41,-602768.09 -1107242.81,-602831.87 -1107255.99,-602855.06 -1106928.7))






LEGENDA
----- hranice zájmového území k vyjádření


CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063


102

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA	
	hranice zájmového území k vyjádření
	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN
	zaměřený průběh metalického kabelu
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	nezaměřený průběh metalického kabelu
	nadzemní síť cizí
	nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
	nadzemní síť
	neprovazované síť
	podzemní síť cizí
	sítě s NV
	kollektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



LEGENDA	
	hranice zájmového území k vyjádření
	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN
	zaměřený průběh metalického kabelu
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
	zaměřený průběh optického a metalického kabelu
	nezaměřený průběh metalického kabelu
	nadzemní síť cizí
	nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
	nebo souběh optického a metalického kabelu
	radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
	nadzemní síť
	neprovazované síť
	podzemní síť cizí
	síť s NV
	kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA

- | | | | |
|--|---|--|---|
| | hranice zájmového území k vyjádření | | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky |
| | NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN | | nebo souběh optického a metalického kabelu |
| | zaměřený průběh metalického kabelu | | radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě |
| | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky | | nadzemní sítě |
| | nebo souběh optického a metalického kabelu | | neprovozované sítě |
| | nezaměřený průběh metalického kabelu | | podzemní sítě cizí |
| | nadzemní sítě cizí | | sítě s NV |
| | | | kojektor, kabelovod |

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 731031/20

Číslo žádosti: 0120 874 191 („Žádost“)

Název akce („ Stavba “)	Banínský potok, ř. km 1,300 - 1,539, Banín, oprava koryta	
Důvod vydání Vyjádření („ Důvod vyjádření “)	Stavební řízení	
Žadatel	LEGENE s.r.o.	
Stavebník	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno, 60200	
Zájmové území	Okres	Svitavy
	Obec	Banín
	Kat. území / č. parcely	Banín
Platnost Vyjádření	26. 8. 2022 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Číslo jednací: 731031/20

Číslo žádosti: 0120 874 191

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytl Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 26. 8. 2020.



CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Josef Poštulka, tel.: 602 413 279, e-mail: josef.postulka@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnost ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 26. 8. 2020 pod č.j. 731031/20;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveníště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

Číslo jednací: 731031/20

Číslo žádosti: 0120 874 191

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a zpracovat POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslou na adresu POS;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 731031/20

Číslo žádosti: 0120 874 191

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *SEK* společnosti *CETIN* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže:

CETIN a.s. - středisko Čechy východ

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238464246 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

AZ GEONET - Pavel Kazda

se sídlem: Sedláčkova 1436/14, 500 02 Hradec Králové
IČ: 72885777 DIČ: CZ7308093045
kontakt: Pavel Kazda, mobil: 776020134, e-mail: azgeonet@seznam.cz

COM PLUS CZ, a.s.

se sídlem: Akademia Bedrny 365, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25772104 DIČ: CZ25772104
kontakt: Help Desk: tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail: helpdesk@complus.cz
technik: Cyril Belej tel.: 724 483 810, e-mail: cyril.belej@complus.cz

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 63492164 DIČ: CZ63492164
kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz, vytycenisiti@seznam.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko
IČ: 49814419 DIČ: CZ49814419
kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

EMP Pardubice s.r.o.

se sídlem: Erno Košťála 957, 530 12 Pardubice
IČ: 64793150 DIČ: CZ 64793150
kontakt: Bohumil Hubálek, mobil: 602492449, e-mail: emp.pce@seznam.cz

EMIPO-energmontáže s.r.o

se sídlem: U Větrolamu 5 568 02 Svitavy
IČ: 620 65 530 DIČ: CZ 620 65 530
kontakt: Ing. Dvořák Jaroslav, mobil: 724785113, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz
Abraham Josef, mobil: 602173802, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz

EUROSPÓJ, v.o.s.

se sídlem: Průmyslová 387, 530 03 Pardubice
IČ: 47473991 DIČ: CZ 47473991
kontakt: Jan Matějka, tel.: 466616101, mobil: 608111234, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz,
Petr Borovec, tel.: 466616101, mobil: 603150066, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz

Číslo jednací: 731031/20

Číslo žádosti: 0120 874 191

Chadima Zdeněk

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč
IČ: 01222163 DIČ:
kontakt: Zdeněk Chadima, tel:731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ: 01377841 DIČ:
kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 25277308 DIČ: CZ25277308
kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

Libor Kos

se sídlem: Horní Čermná 5, 561 56 Horní Čermná
IČ: 40156770 DIČ:
kontakt: Libor Kos, mobil: 737906322, e-mail: libor.kos@email.cz

Michlovský stavební s.r.o.

se sídlem: Salaš 99, 76351 Zlín
IČ: 27714080 DIČ: CZ 27714080
kontakt: STŘEDSKO HRADEC KRÁLOVÉ:
Aleš Klimt, mobil: 602482988, e-mail: klimt@michlovsky.cz
Jiří Kladio, mobil: 602 483 021, e-mail: kladio@michlovsky.cz
Vítězslav Škrabal, mobil: 725 277 773, e-mail: skrabal@michlovsky.cz

Milan Šulc

se sídlem: Jamné nad Orlicí 190, PSČ: 561 65
IČ: 73655678 DIČ:
kontakt: Ing. Milan Šulc, mobil: 602482975, e-mail: sulcmilan@seznam.cz

SECURITY PARTNER, s.r.o.

se sídlem: Na Plácku 1330, Kostelec nad Orlicí
IČ: 48152871 DIČ: CZ48152871
kontakt: Ing. Roland Ságner, mobil: 777778256, e-mail: sagner@xkomfort.cz

STARMON s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň
IČ: 49285751 DIČ: CZ49285751
kontakt: Marek Bedrníček, mobil: 605003042, e-mail: bedrnicek@starmon.cz

SUPTel a.s.

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň
IČ: 25229397 DIČ: CZ25229397
kontakt: Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

Číslo jednací: 731031/20

Číslo žádosti: 0120 874 191

Telsit s.r.o.

se sídlem: K Dolíkám 125, 503 11 Hradec Králové 15

IČ: 62025384

DIČ: CZ62025384

kontakt: Petr Novák, mobil: 603592292, e-mail: novak@telsit.cz

Miroslav Kodrle, mobil: 603593934, e-mail: kodrle@telsit.cz

Legene s.r.o.
Sicherova 1604/20
19800 Praha

naše značka
5002209680

vyřizuje
Eva Strnadová

datum
03.09.2020

Věc:

Banínský potok, ř. km 1,300 - 1,539, Banín, oprava koryta

K.ú. - p.č.: Banín

Stavebník: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 60200 Brno

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

STL plynovod PE d 63 (v místě křížení uložen v chráničce) + STL přípojka

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE PROVEDENO PŘESNÉ VYTÝČENÍ PZ (<https://www.gridservices.cz/ds-online-vytycení-pz/>), viz. odst. 3 tohoto stanoviska – poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ, v případě potřeby ověřit ručně kopanými sondami.

Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu a kontrola plynárenského zařízení (www.gridservices.cz).

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

- Stavební objekty (včetně kanalizačního potrubí, betonových patek, rozvodných pilířů, sloupů NN, el. kabelů NN, sloupků či pilířů oplocení, dopravního značení, atd.) musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení - měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.

- Budoucí úprava povrchu terénu nad plynárenským zařízením musí být provedena tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení plynárenského zařízení vč. poklopů armatur a povrch byl z rozebíratelného materiálu (dlažba, betonový asfalt, narmovaný beton v tloušťce do 5 cm apod.).

V případě nutnosti provádění terénních úprav pozemku nad plynovodem musí být průkazně zjištěna hloubka uložení stávajícího plynovodu. Následné úpravy terénu musí být provedeny tak, aby konečné uložení plynovodu bylo prokazatelně od 1 - 1,50 m.

- Zemní práce nesmí být prováděny do větší hloubky než 40 cm nad povrchem stávajícího plynárenského zařízení.

- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.

- Nepoškodit nadzemní části STL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry, odvodňovače atd.);

- V ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem

- Vyčištěním koryta potoka nesmí dojít ke snížení krytí plynovodů

- Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 2 m od STL plynovodu a přípojky.

- Při výsadbě stromů a keřů požadujeme dodržet mezi kořenovým balem a STL plynovodem a přípojkou ochranné pásmo, které činí v zastavěném území obce 1 m a v nezastavěném území 2 m od obrysu vytyčeného plynovodu a přípojek (v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění).

- V případě, že nebude možné dodržet krytí PZ dle ČSN 73 6005, bude nutné provést přeložku těchto PZ tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1

Zábřovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info@gridservices.cz

I www.gridservices.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 1 m od STL plynovodu a přípojky.

Budou-li dodrženy výše uvedené podmínky, se stavbou "Banínský potok, ř. km 1,300 - 1,539, Banín, oprava koryta" souhlasíme.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnazení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo

plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžným pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložáním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002209680 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.




GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Eva Strnadová
Technik externích požadavků-Čechy
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy
+420495563562
eva.strnadova@gasnet.cz

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele,
Ověřená příloha žadatele


Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002209680 ze dne 03.09.2020.




Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 60200 Brno. K.ú.: Banín.




Legenda:

linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení (linie/ bod)




Legenda:	
	linie plynovodu NTL
	STL
	VTL
	VWTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení (linie/ bod)






Legenda:


	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení (linie/ bod)



Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Moravy, s.p. , Dřevařská 932/11 , 60200 Brno. K.ú.: Banín.



OBEC BANÍN, Banín 41, 568 02 Svitavy , IČO 00579441



LEGENE s.r.o.
Sicherova 1604/20
Praha 9
198 00

Váš dopis zn./ze dne : naše značka

vyřizuje
Peterka

Banín dne
23. 9. 2020

Věc : Povolení kácení

K Vámi požadovanému povolení kácení dřevin, sděluji, že vzhledem k obvodu kmene do 80cm ve výši 130cm , se povolení nevydává.

S pozdravem

Obec Banín
568 02 Svitavy

Josef Peterka
starosta obce

S pozdravem

Telefon :
461521138

bankovní spojení :
KB Svitavy 29825-591/0100

e-mail :
banin@centrum.cz

SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ Banínský potok, ř. km 1,300 - 1,539, Banín, oprava koryta

Katastr	Par. č.	Vlastník - jméno	Druh pozemku	Výměra (m ²)	Typ opatření	Zábor (m ²)
Banín [600857]	2038	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žitkov, 13000 Praha 3	vodní plocha	3431	SO 301 - Odtěžení a likvidace sedimentu SO 302 - Oprava koryta Banínský potok	
	1096	Obec Banín, č. p. 41, 56802 Banín	ostatní plocha	666	SO 301 - Odtěžení a likvidace sedimentu SO 302 - Oprava koryta Banínský potok	
	2041	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žitkov, 13000 Praha 3	trvalý travní porost	5700	SO 301 - Odtěžení a likvidace sedimentu SO 302 - Oprava koryta Banínský potok	
	1093	Obec Banín, č. p. 41, 56802 Banín	trvalý travní porost	765	SO 301 - Odtěžení a likvidace sedimentu SO 302 - Oprava koryta Banínský potok	
	1092/2	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žitkov, 13000 Praha 3	trvalý travní porost	124	SO 301 - Odtěžení a likvidace sedimentu SO 302 - Oprava koryta Banínský potok Zařízení staveniště	
	3/3	Obec Banín, č. p. 41, 56802 Banín	vodní plocha	260	SO 301 - Odtěžení a likvidace sedimentu SO 302 - Oprava koryta Banínský potok	
	3/1	Obec Banín, č. p. 41, 56802 Banín	ostatní plocha	1065	SO 301 - Odtěžení a likvidace sedimentu SO 302 - Oprava koryta Banínský potok	
	3/6	Obec Banín, č. p. 41, 56802 Banín	ostatní plocha	335	SO 301 - Odtěžení a likvidace sedimentu SO 302 - Oprava koryta Banínský potok	
	2036	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice-Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice	ostatní plocha	13391	SO 301 - Odtěžení a likvidace sedimentu SO 302 - Oprava koryta Banínský potok	
	1138/10	Obec Banín, č. p. 41, 56802 Banín	ostatní plocha	10011	SO 301 - Odtěžení a likvidace sedimentu SO 302 - Oprava koryta Banínský potok	

ODSOUDILASENO ŽO
DNE 16.9.2020

SOUHLASÍME
JOSEF PETERNA
568 02 SVITAVY
Obec Banín


LEGENDA ČAR:

- DOČASNÁ PLASTOVÁ BARIÉRA VYSOKÁ min. 0,5 m
- STÁVAJÍCÍ STAV
- NOVÝ STAV
- OPLOČENÍ
- ZÁKRES HRANIC PARCEL KN
- 21/1, 185 PARCELA KN
- SLUČKOVÁ ČARA KN

- ZÁŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
- 21/1, DOTČENÉ POZEMKY
- ZÁBOR PLOCH



POZNÁMKA:
ZAKRESLENÉ SÍTĚ JSOU POUZE INFORMATIVNÍ. PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ
ZAJISTI STAVEBNÍK VYTÝČENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY A JEJICH
OZNAČENÍ NA MÍSTĚ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.

Zakázka č. POS2-20		LEGENE s.r.o.		Sicherova 1604/20, 198 00 Praha 9	
Stupeň DOS					
Měřítko 1 : 500	Stavba	Banínský potok, ř. km 1,300 - 1,539, Banín, oprava koryta			
Stav. úř. Březová nad Svitavou	Název výkresu	SITUACE KATASTRÁLNÍ			
K. č. Banín [600857]	Stavební objekt	Kraj Pardubický		Výkres č. C.1.3	
Místo stavby Banín					
Investor Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno	Vypracoval Ing. Tomáš Trojan	Odop. projektant Ing. Tomáš Bešta	Datum provedení květen 2020	Par. č. Ing. Tomáš Trojan	

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše č.j.

Spis.zn.

77687-20/OZP-prj

21393-2020

LEGENE s.r.o.

IČ 246 62 038

Sicherova 1604/20

Vyřizuje

Telefon

E-mail

Ing. Jiří Procházka

461 550 244

jiri.prochazka@svitavy.cz

198 00 Praha 9

Datum

2020-10-12

Závazné stanovisko

Městský úřad Svitavy, jako orgán státní správy lesů (dále jen „správní orgán“) místně příslušný podle § 61 odst. 1 a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, § 8 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), s věcnou příslušností podle ustanovení § 10 správního řádu a § 48 odst. 2 písm. c) lesního zákona, a podle § 149 odst. 1 správního řádu,

vydává

podle ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona

souhlas

žadateli: Povodí Moravy, s.p., IČ 708 90 013, se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, ke stavbě **„Banínský potok, ř.km 1,300-1,539, Banín, oprava koryta“** na pozemku p.p.č. 3/1, 3/3, 3/6, 1092/2, 1093, 1096, 2036, 2038 a 2041 v katastrálním území Banín. Stavba je situována do vzdálenosti 50 m od okraje lesa, tj. od pozemku určeného k plnění funkcí lesa, pozemek p.p.č. 2042 a 2049 v katastrálním území Banín.

Tento souhlas se uděluje za těchto podmínek:

- 1. Stavba bude realizována podle předloženého návrhu.**
- 2. Technologie stavby bude zvolena taková, aby nedošlo k poškození okolních lesních porostů.**
- 3. Při realizaci záměru budou respektovány základní povinnosti k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona a postupováno tak, aby nedošlo k poškození dřevin.**

4. **Skládky a deponie zemin a materiálů budou situovány mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa.**
5. **Investor/vlastník stavby bere na vědomí, že při porušení svých povinností dle ustanovení § 22 lesního zákona, ponese na své náklady možné riziko poškození stavby, které by mohly v budoucnu způsobit stromy rostoucí na lesních pozemcích.**

Odůvodnění

Dne 01.10.2020 obdržel Městský úřad Svitavy, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, žádost od společnosti **Povodí Moravy, s.p., IČ 708 90 013, se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno** (zastoupené na základě plné moci společností LEGENE s.r.o., IČ 246 62 038, se sídlem Sicherova 1604/20, 198 00 Praha 9) (dále jen „žadatel“) o vydání závazného stanoviska dle § 14 odst. 2 lesního zákona ke stavbě „Banínský potok, ř.km 1,300-1,539, Banín, oprava koryta“, která je umístěna na pozemcích p.p.č. 3/1, 3/3, 3/6, 1092/2, 1093, 1096, 2036, 2038 a 2041 v katastrálním území Banín. V žádosti bylo uvedeno, že tímto záměrem dojde k dotčení ochranného pásma lesních pozemků p.p.č. 2042 a 2049 v katastrálním území Banín. K podání bylo přiloženo: projektová dokumentace pro ohlášení stavby (průvodní zpráva a souhrnná technická zpráva), situace širších vztahů, situace přehledná, situace katastrální, situace stavby a plná moc. Podání bylo dne 06.10.2020 doplněno o vyjádření Lesů České republiky, s.p. ze dne 16.09.2020.

Z důvodu zachování všech funkcí lesa a řádného hospodaření na lesním pozemku tak, jak tyto povinnosti ukládá vlastníkovému lesu lesní zákon, bude výše uvedená stavba provedena dle předloženého návrhu.

Jedná se o rekonstrukci a údržbu stávajícího vodního toku. V rámci stavby bude provedena stabilizace koryta a obnovení průtočnosti. Budou se odtěžovat sedimenty, odstraňovat náletové dřeviny v korytě a opravovat poškozené koryto toku. Stávající betonové opevnění bude odstraněno a zaústění odpadních potrubí bude obnoveno nebo odstraněno. Nové opevnění koryta toku bude z kamenné rovnániny. Samotná stavba se již v daném místě nachází. Jedná se především o její údržbu. Vodní tok leží minimálně ve vzdálenosti cca 3,2 m od lesního pozemku p.p.č. 2042 v katastrálním území Banín. Opravou koryta nedojde ke změně či zhoršení stavu, tj. zmenšení vzdálenosti mezi stávajícím korytem a okrajem lesa.

Správní orgán po zvážení všech podkladů a dalších skutečností dospěl k závěru, že předložené žádosti o vydání souhlasu k předloženému záměru lze vyhovět.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje vyjádření, osvědčení, sdělení ani rozhodnutí dotčených příslušných orgánů podle zvláštních zákonů.

P o u č e n í ú č a s t n í k a

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze podat odvolání. Odvolání lze podat až proti rozhodnutí, pro jehož účely bylo toto stanovisko vydáno.

Ing. Marek Antoš
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha:

- situační zakres stavby „Banínský potok, ř.km 1,300-1,539, Banín, oprava koryta“ (p.p.č. 3/1, 3/3, 3/6, 1092/2, 1093, 1096, 2036, 2038 a 2041 v k.ú. Banín)



Městský úřad Svitavy
odbor životního prostředí, T. G. Masaryka 5/35, Svitavy

tel.: 461 550 211, fax.: 461 532 141. mail: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz

Svitavy, dne 15. září 2020

Č. j.: 49354-20/OZP-kor

Spis.zn.: 17185-2020

Vyřizuje: Martina Kočvarová, Ing. Marek Antoš

Telefon: 461 550 252, 461 550 240

E-mail: martina.kocvarova@svitavy.cz, marek.antos@svitavy.cz

Žadatel:

LEGENE s.r.o., Sicherova 1604/20, 198 00 Praha 9

Odbor životního prostředí Městského úřadu Svitavy v souladu s ustanovením § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), vydává toto

vyjádření

na základě žádosti doručené dne 23.7.2020, kterou podala společnost LEGENE s.r.o., Sicherova 1604/20, 198 00 Praha 9 k akci: **„Banínský potok, ř. km. 1,300 – 1,539, Banín, oprava koryta, k.ú. Banín“**, investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno, dle předložené dokumentace, kterou vyhotovila společnost LEGENE s.r.o., Sicherova 1604/20, 198 00 Praha 9 - viz námi ověřená situace, zakázka č. P052-20, stupeň dokumentace: DOS, která je nedílnou přílohou tohoto vyjádření a konstatuje:

1. z hlediska uplatňování zájmů chráněných zákonem č.254/2001 Sb., o vodách, v platném znění

Městský úřad Svitavy - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"),

k Vašemu záměru vydává vyjádření ve smyslu § 18 vodního zákona:

Jedná se o vodní dílo.

Stavba je možná.

Žádost o schválení havarijního plánu je nutné podat s příslušnými výtisky havarijních plánů ke schválení a s vyjádřením příslušného správce toku a správce povodí.

Stavební povolení, závazné stanovisko, případně jiné příslušné opatření, je v kompetenci vodoprávního úřadu.

V návaznosti na režim zvoleného povolovacího řízení, doporučujeme, spojit se s vodoprávním úřadem k podání příslušné žádosti.

2. z hlediska uplatňování zájmů chráněných zákonem č.289/1995 Sb., o lesích, v platném znění

Městský úřad Svitavy, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy lesů (dále jen „správní orgán“) podle § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), sděluje k předloženému návrhu následující:

Z předloženého návrhu je patrné, že výše uvedenou stavbou je dotčeno ochranné pásmo pozemků určených k plnění funkcí lesa (do 50 m od okraje lesa), proto je potřeba požádat příslušný orgán státní správy lesů (v tomto případě MěÚ Svitavy, odbor životního prostředí) o vydání závazného stanoviska pro stavbu umístěnou v ochranném pásmu lesa.

Podle ustanovení § 14 odst. 1 lesního zákona **jsou projektanti, pořizovatelé územně plánovací dokumentace a zpracovatelé dokumentace staveb povinni dbát zachování lesa a řídit se přitom ustanoveními lesního zákona. Dále jsou povinni navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější, provést vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení, navrhnout alternativní řešení, způsob následné rekultivace a uspořádání území po dokončení stavby.**

Dotýká-li se řízení podle zvláštních předpisů zájmů chráněných lesním zákonem, rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek. Tohoto souhlasu je třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Souhlas vydávaný jako podklad pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas a dále pro rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení je závazným stanoviskem podle správního řádu a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. (§ 14 odst. 2 lesního zákona)

3. z hlediska uplatňování zájmů chráněných zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění

bez připomínek

4. hlediska uplatňování zájmů chráněných zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon)

Městský úřad Svitavy, odbor životního prostředí, jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 65 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), k předloženému záměru z hlediska kompetencí podle § 76 odst. 2 a § 77 ZOPK a podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, sděluje:

Záměrem budou dotčeny tyto zájmy chráněné ZOPK:

- významné krajinné prvky (dále jen „VKP“),
- dřeviny rostoucí mimo les (dále jen „dřeviny“),
- zvláště chráněné druhy živočichů.

VKP – dotčen bude VKP podle § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK, tj. vodní tok Banínský potok. Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umísťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů. Dne 24. 8. 2020 byla u Městského úřadu Svitavy podána žádost o vydání závazného stanoviska.

Dřeviny - záměrem budou dotčeny dřeviny chráněné podle § 7 odst. 1 ZOPK a podle vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění.

Kácení dřevin upravuje § 8 ZOPK a prováděcí vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů. V § 3 vyhlášky jsou stanoveny náležitosti žádosti o povolení kácení a je zde uvedena velikost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení. Upozorňujeme však, že povolení ke kácení se vždy vyžaduje u dřevin (tj. bez ohledu na jejich velikost), které jsou součástí VKP. Příslušným orgánem ochrany přírody k vydání povolení kácení je podle § 76 odst. 1 ZOPK Obecní úřad Banín.

Zvláště chráněné druhy – příslušným orgánem ochrany přírody k vydání výjimky podle § 56 ZOPK ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů je Krajský úřad Pardubického kraje.

Toto sdělení nenahrazuje předběžnou informaci, závazné stanovisko ani rozhodnutí Obecního úřadu Banín, který je dotčeným orgánem ochrany přírody z hlediska kompetencí podle § 76 odst. 1 ZOPK (povolování kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 ZOPK, ukládání náhradní výsadby a vedení přehledu pozemků vhodných k náhradní výsadbě podle § 9 ZOPK) ani předběžnou informaci, závazné stanovisko či rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, který je dotčeným orgánem ochrany přírody z hlediska kompetencí podle § 77a ZOPK (zvláště chráněná území, NATURA 2000, zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů).

5. z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) dle zák.č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen zákon):

A) Dle výpisu dotčených parcel stavby bude záměrem „Banínský potok, ř. km 1,300 – 1,539, Banín, oprava koryta“ dotčen zemědělský půdní fond na pozemcích v k.ú. Banín p.p.č. 2041, 1093, 1092/2, druh pozemků: trvalý travní porost; podle informací v grafické příloze C.1.3 pro SO 301 – Odtěžení a likvidaci sedimentu a SO 302 – Oprava Banínského potoka. Protože dle Souhrnné technické zprávy nedojde k záboru pozemků zemědělského půdního fondu, předpokládáme dočasné odnětí pouze po dobu stavebních prací, tj. do 1 roku včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu.

B) K nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, není dle § 9 odst. 2 písm.d) zákona třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF, termín zahájení nezemědělského využívání však musí být nejméně **15 dní předem písemně oznámeno**.

C) Pokud by některá část pozemků zemědělského půdního fondu vyžadovala trvalé (rozšíření koryta či stavební prvky) či dočasné odnětí (nad 1 rok), uvádíme: pro odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) pro nezemědělské účely je nutný souhlas dle § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k jehož vydání je do výměry 1 ha příslušný Městský úřad Svitavy. Formulář žádosti lze vyhledat na webu města Svitavy.

Podklady potřebné k podání žádosti jsou uvedeny v § 9 odst.6 zákona a vyhlášce č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, účinné od 15.11.2019. Následně bude vydáno samostatné závazné stanovisko.

Jedním z podkladů jsou i výsledky pedologického průzkumu, který zajistí investor a z těchto výsledků upřesní bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodářného využití. Investor doloží také vyjádření vlastníků dotčených pozemků a osob oprávněných tuto zemědělskou půdu užívat.

Odvody za trvale odňatou půdu se dle § 11a zákona nestanoví, jde-li o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro:

písm. e) stavby a zařízení protierozní ochrany,

i) stavby ve veřejném zájmu, jejichž hlavním účelem je ochrana před povodněmi,

k) zajištění zájmů ochrany přírody a krajiny převedením pozemku na druh pozemku

1. ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda nebo zamokřená plocha, nebo

2. vodní plocha se způsobem využití zamokřená plocha nebo rybník, nebo

n) vodní nádrže.

Pokud nebude záměr splňovat některý z výše uvedených účelů, pak je třeba předložit k žádosti o souhlas k odnětí také výpočet odvodů.

B) Upozorňujeme, že při dočasné deponii (myšleno i mezideponii) sedimentu na zemědělském půdním fondu - druh pozemků: trvalý travní porost, orná půda, nesmí dojít ke zvýšení obsahu škodlivých látek v půdě (rizikových prvků a rizikových látek) - přípustných limitů dle vyhlášky MŽP č.153/2016 Sb., o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, ve

znění ve znění vyhlášky č. 271/2019 Sb.; konkrétně Přílohy č.1 a Přílohy č.2.

Bylo by nutné provést analýzu nejen sedimentu, ale i půdy, na které by měl být sediment byt i dočasně uložen. Na druh pozemku zahrada či ovocný sad sediment ukládán být nesmí. **Pokud by nebyly provedeny výše uvedené rozборы, je nutné vytěžený sediment před jeho odvozem dočasně uložit mimo plochy pozemků ZPF.**

Pro trvalé použití sedimentu na zemědělském půdním fondu upozorňujeme, že takový záměr podléhá podle nové legislativy ustanovení § 3a zákona a vyhlášce č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě, samostatně upravující podmínky pro záměr použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků na pozemcích náležejících do zemědělského půdního fondu (na druhu pozemku orná půda a trvalý travní porost při jeho obnově). Na jiný druh pozemku, který je součástí ZPF (např. zahrada, ovocný sad), tedy sediment ani ukládán být nesmí. V případě záměru použití sedimentu na zemědělské půdě je nutné záměr předem projednat s orgánem ochrany ZPF.

Musí být podána žádost o souhlas s použitím sedimentů a doloženy přílohy dle § 3a odst. 2 zákona (probíhá ve správním řízení).

Dle souhrnné technické zprávy, bude **vytěžený materiál odvážen na řízenou skládku**. Dle protokolu o zkoušce vzorku sedimentu je **nevyhovující hodnota parametru „suma 12 PAU“**. Musí být tedy zajištěno, aby manipulací se sedimentem nebyly poškozeny ani dotčené a přilehlé pozemky zemědělského půdního fondu.

C) Bude-li pro realizaci záměru (pojezdy mechanizace, dočasné složení inertního materiálu) nutné dočasně využít i jiné pozemky či jejich části (trvalý travní porost, orná půda, zahrada, ovocný sad), jež jsou součástí ZPF, sdělujeme, že i k tomuto nezemědělskému využití po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, není dle § 9 odst. 2 písm.d) zákona třeba souhlas orgánu ochrany ZPF, termín zahájení nezemědělského využívání však musí být nejméně **15 dní předem písemně oznámeno**.

V zájmu ochrany zemědělského půdního fondu je pak třeba se řídit zásadami ochrany zemědělského půdního fondu dle § 3, § 4 a § 8 zákona, zejména zajistit následující podmínky:

- učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt,
- zabezpečit pozemek tak, aby nedošlo k jeho poškození a znečištění, aby nebyly poškozeny příznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy. Místa, kde by bylo riziko znečištění, doporučujeme překrýt plachtou (např. v místech, kde by byl dočasně uložen sypký materiál), kde by hrozilo zhutnění, podložit (např. prkny). Nebezpečné odpady nesmí být na této ploše vůbec ukládány.

6. z hlediska uplatňování zájmů chráněných zákonem č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění

Během stavebních prací doporučujeme přijmout všechna dostupná opatření vedoucí k důsledné minimalizaci prašnosti.

Předložená žádost byla posouzena z hledisek zájmů chráněných těmito předpisy:

- zákonem 254/2001 Sb., o vodách v platném znění
- zákonem 289/1995 Sb., o lesích v platném znění
- zákonem 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění
- zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění
- zákonem 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění
- zákonem 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění

Toto souhrnné vyjádření k výše uvedenému záměru není rozhodnutím ve smyslu správní řádu, a proto se nelze proti němu odvolat, nenahrazuje závazná stanoviska dotčených orgánů ve smyslu § 149, odst. 1 správního řádu, popřípadě jejich rozhodnutí podle zvláštních zákonů.

Ing. Marek Antoš
vedoucí odboru životního prostředí

Na vědomí:

Městský úřad Svitavy, OŽP-vodoprávní úřad, T. G. Masaryka /35, 568 02 Svitavy

Městský úřad Březová nad Svitavou, Stavební úřad, Moravské nám. 1, 569 02 Březová nad Svitavou, datová schránka: (DS ahkbfb9)

Nedílná příloha:

situace

Městský úřad Svitavy

odbor životního prostředí
T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy

Čj. 59671-20/OZP-grh
Spis.zn.: 17353-2020
Vyřizuje: H. Gregorová
Telefon: 461 550 245
E-mail: radnice@svitavy.cz

Svitavy 22. září 2020

Závazné stanovisko

Městský úřad Svitavy jako obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, a podle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, a jako věcně a místě příslušný správní orgán ve smyslu § 61 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“), k vydání závazného stanoviska podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále též „správní řád“), **uděluje státnímu podniku Povodí Moravy, s.p., IČ 708 90 013, se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno**, který je zastoupen na základě plné moci společností LEGENE s.r.o., IČ 246 62 038, se sídlem Sicherova 1604/20, Kyje, 198 00 Praha 9 (dále též „žadatel“), podle § 4 odst. 2 zákona

souhlas

k zásahu do významného krajinného prvku ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) zákona, tj. vodního toku Banínský potok (IDVT 10207756), spočívajícího v realizaci stavby „Banínský potok, ř. km 1,300 – 1,539, Banín, oprava koryta“ na pozemcích p.p.č. 3/3 a 2038 v katastrálním území Banín.

K realizaci záměru se stanovují tyto podmínky:

- záměr může být realizován pouze v souladu s projektovou dokumentací předloženou Městskému úřadu Svitavy, odboru životního prostředí, spolu se žádostí o vydání tohoto závazného stanoviska dne 24. 8. 2020, zpracovatel společnost LEGENE s.r.o., Praha;
- v případě výskytu invazivních druhů rostlin na narušených plochách bude provedena jejich likvidace.

Odůvodnění:

Městský úřad Svitavy (dále též „správní orgán“), obdržel dne 24. 8. 2020 žádost státního podniku Povodí Moravy, s.p., o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku (dále též „VKP“) dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona, tj. vodního toku Banínský potok na pozemcích p.p.č. 3/3 a 2038 v katastrálním území Banín.

V rámci stavby dojde ve spodní části zájmového úseku (ř.km 1,300 – 1441) k likvidaci hlinito-písčitých nánosů, odstranění stávajícího opevnění svahů a dna v celé ploše. Vytěžený sediment (cca 50 m³) bude dle rozboru použit v místě na úpravu PB svahu nebo odvezen na skládku. V horní části zájmového úseku (ř.km 1,472 – 1,539) dojde k likvidaci hlinito-písčitých nánosů, vytěžený sediment (cca 50 m³) bude dle rozboru vzhledem k nemožnosti uložení v místě odvezen na skládku. Stávající opevnění svahů bude v celé ploše odstraněno a bude provedena stabilizace příčného a podélného profilu opevněním z kamenné rovnaniny.

Lokalita leží na severním okraji obce Banín. Koryto toku Banínského potoka prochází intravilánem obce Banín. Je pravostranným přítokem řeky Svitavy. V celém úseku od Banína až na soutok je regulován, jeho koryto je betonové. Úprava byla provedena v roce 1975 v souvislosti s výstavbou II. Březovského vodovodu. Příčný profil byl opevněn betonovými deskami. Nad zájmovým úsekem je tok zatrubněn, pod zájmovým úsekem pokračuje upravené koryto až k soutoku s řekou Svitavou. Ve spodní části je koryto zaneseno nánosy proměnlivé výšky v rozsahu 20 – 40 cm. Opevnění betonovými deskami viditelně vykazuje poškození. V horní části zájmového úseku jsou patrné nánosy o mocnosti cca 25 cm. Opevnění ve dně místy zcela chybí, opevnění svahu vykazuje trhliny. Účelem udržovacích prací je obnova průtočnosti v obou zanesených úsecích a oprava koryta v celém úseku z důvodu zajištění bezpodmínečného odtoku povrchových vod intravilánem obce Banín.

Zájmové území není součástí evropsky významné lokality, ptačí oblasti, zvláště chráněného území, územního systému ekologické stability, přírodního parku a nenachází se zde památný strom ani jeho ochranné pásmo. Záměrem bude dotčen VKP. VKP jsou podle § 4 odst. 2 zákona chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.

K záměru bylo zpracováno hodnocení ve smyslu § 67 zákona RNDr. Vlastimilem Kostkanem, PhD., (držitel autorizace k provádění biologického hodnocení podle § 45i zákona ve smyslu § 67 zákona). Na základě tohoto průzkumu bylo zvoleno řešení výměny betonového opevnění za kamennou rovnatinu. Tím se zvětší povrch a drsnost dna i prostor pod dnem toku, který je pod betonem prakticky nulový. Zásahy do koryta dočasně sníží již tak nízkou pestrost prostředí a je pravděpodobné, že dojde k poklesu biodiverzity ve sledovaných skupinách (vodní bezobratlí) v úseku, kde na sedimentech roste vegetace a kde byli nalezeni bezobratlí živočichové. Po dokončení stavby, díky změně charakteru koryta z betonového na kamennou rovnatinu, se funkce vodního toku jako ekosystému mírně zlepší oproti současnému stavu, protože se zdrsňuje povrch dna a zvýší se jeho propustnost směrem k prostoru pod dnem toku. Změnou z betonového profilu na kamennou rovnatinu se zlepší biologické vlastnosti toku a tím i funkce toku jako VKP.

V rámci realizace záměru má být odstraněno pouze několik menších stromů a keřů podél prvního úseku koryta. Jelikož jsou dřeviny součástí VKP, musí být k jejich kácení povolení podle § 8 zákona bez ohledu na jejich velikost. Ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 zákona a podle vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění, musí požádat vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel s písemným souhlasem vlastníka pozemku o vydání povolení u příslušného orgánu ochrany přírody, kterým je dle § 76 odst. 1 písm. a) zákona Obecní úřad Banín.

O záměru bylo opatřením čj. 67537-20/OZP-grh ze dne 16. 9. 2020 informováno občanské sdružení, které Městský úřad Svitavy požádalo podle § 70 zákona o informování o všech záměrech a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona.

Toto závazné stanovisko je využitelné pouze jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů ve smyslu § 90 zákona. Nenahrazuje rozhodnutí Obecního úřadu Banín o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 a 9 zákona ani vyjádření, závazné stanovisko či rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, který je příslušným orgánem ochrany přírody z hlediska kompetencí stanovených v § 77a zákona (ve vztahu ke zvláště chráněným druhům).

Poučení o odvolání:

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze podat odvolání. Odvolání lze podat až proti rozhodnutí, pro jehož účely bylo toto stanovisko vydáno.

Ing. Marek Antoš
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, adresa pro doručování: LEGENE s.r.o.,
Sicherova 1604/20, 198 00 Praha 9 (DS)

Na vědomí:

Městský úřad Svitavy, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, T.G. Masaryka 5/35,
568 02 Svitavy

LEGENE s.r.o.
Ing. Tomáš Trojan
Sicherova 1604/20
198 00 Praha 14 – Kyje

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

16.09.2020

NAŠE ZNAČKA

PM-38609/2020/5203/Mi

VYŘIZUJE

Ing. Eva Miklíková

+420 541 637 311

miklikova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno

19.10.2020

Banínský potok, ř. km 1,300 – 1,539, Banín, oprava koryta

(k. ú. Banín; ORP Svitavy; kraj Pardubický; ČHP 4-15-02-0070-0-00)

Charakteristika akce:

Dne 16.09.2020 nám byla předložena žádost o stanovisko k DOS stavby „Banínský potok, ř. km 1,300 – 1,539, Banín, oprava koryta“, zpracované 05/2020. Zpracovatelem dokumentace je Legene s.r.o. Investorem stavby Povodí Moravy, s.p.

Jedná se o údržbu a opravu stávajícího koryta upraveného vodního toku v intravilánu obce v celkové délce 239 m. Bude provedeno odtěžení sedimentů a náletových dřevin z průtočného profilu toku a odstraněno poškozené stávající betonové opevnění. Směrové i výškové poměry koryta nebudou měněny.

Stavební objekty:

- SO 301 – Odtěžení a likvidace sedimentu

Bude provedeno odtěžení sedimentu (nánosy o mocnosti cca 0,2 – 0,4 m) v celé délce opravovaného úseku, sediment bude po odvodnění na mezideponii (pozemky parc. č. 3/1, parc. č. 1100/2 a parc. č. 1093) odvezen na řízenou skládku odpadů.

- SO 302 – Oprava koryta Banínský potok, ř. km 1,300 – 1,539

Stávající koryto miskovitého tvaru (š. ve dně 1,3 m, sklony svahů 1:1,5 a následně 1:3) opevněné beton. deskami bude odstraněno (v úsecích č. 1 km 1,300 – 1,441 a č. 3 km 1,472 – 1,539), následně bude provedeno nově opevnění kamennou rovnatinou tl. 0,3 m, hmot. kamene do 200 kg s vyklínováním, uloženou na štěrkopískovém podsypu tl. 0,15 m. Pro stabilizaci opevnění v podélném směru bude provedeno 7 zajišťovacích kamenných prahů (tl. 0,6 m, v. 0,8 m). Koryto bude mít š. 1,940 m, ve dně 0,370 m, se sklony svahů 1:1,4 a následně 1:3. Původní vyústění zůstanou zachována. Profil toku pod silničním mostem v úseku č. 2 km 1,441 – 1,472 zůstane bez změn, dojde pouze k odstranění sedimentu. Kapacita koryta zůstává zachována, je dána kapacitou zatrubnění nad opravovaným úsekem (DN1200, cca 2500 l/s dle sklonu potrubí).

Správcem DVT Banínský potok IDVT 10207756 je Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Blansko (Poříčí 7, 678 01 Blansko, úsekový technik Ing. Eliška Mohelská, tel: 516 414 961, mob: 725 452 136, e-mail: mohelska@pmo.cz).

V předmětném úseku eviduje Povodí Moravy, s.p. HM 905929 (úpravu toku).

Stavba se nenachází ve stanoveném záplavovém území.

Stavba se nachází v CHOPAV Východočeská křída.

Útvar povrchových vod: Svitava od pramene po tok Křetínka (ID VÚ DYJ_0500)

Útvar podzemních vod: Ústecká synklinála v povodí Svitavy (ID ÚPZV 42320)

Stanovisko správce povodí a správce DVT Banínský potok IDVT 10207756

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí a správce toku následující

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.


Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí



KUPAX00VUGXE

KRAJSKÝ ÚŘAD
Pardubického kraje
odbor životního prostředí a zemědělství

Váš dopis ze dne:
Vaše značka:
Spisová značka: SpKrÚ 67579/2020/OŽPZ
Č. j.: 81744/2020/OŽPZ/Si
Vyřizuje: Ing. T. Sigl
Telefon: 466 026 474
E-mail: tomas.sigl@pardubickykraj.cz
Vyhотовeno: v Pardubicích dne 5. 11. 2020

dle rozdělovníku

R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Pardubického kraje jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody (dále též „krajský úřad“) dle § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále též „zákon o ochraně přírody“), a dle § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, rozhodl tak, že výjimku dle § 56 odst. 1 a § 56 odst. 2 písm. b) a c) zákona o ochraně přírody ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů, konkrétně o povolení výjimky pro silně ohrožený druh ještěrka obecná (*Lacerta agilis*), a to z důvodu zamýšlené realizace akce s názvem „Banínský potok, ř. km 1,300 – 1,539, Banín, oprava koryta“, podniku Povodí Moravy, s. p., IČ 70890013, se sídlem Dřevařská 11, 302 00 Brno,

POVOLUJE.

Záměr je možné realizovat pouze v rozsahu vyplývajícím z předložené projektové dokumentace DOS (zhotovitel: společnost LEGENE s. r. o., z. č. P052-20).

Výjimka povolená tímto rozhodnutím se vztahuje rovněž na dodavatele prací.

Výjimka povolená tímto rozhodnutím je platná ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do doby ukončení údržbových prací, nejpozději však do 31. 3. 2025.

Druh ještěrka obecná je předmětem ochrany dle práva Evropského společenství, konkrétně dle Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále též „správní řád“), je: podnik Povodí Moravy, s. p., IČ 70890013, se sídlem Dřevařská 11, 302 00 Brno, zastoupený na základě plné moci společností LEGENE s. r. o., IČ 24662038, se sídlem Sicherova 1604/20, 198 00 Praha 9.

ODŮVODNĚNÍ:

Krajský úřad obdržel dne 13. 9. 2020 žádost podniku Povodí Moravy, s. p., o povolení výjimky z výše uvedených základních ochranných podmínek druhu ještěrka obecná, tj. druhu, který byl dle přílohy č. III vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody, zařazen mezi zvláště chráněné druhy do kategorie silně ohrožený druh.

Předmětem záměru je rekonstrukce a údržba stávajícího vodního toku v zastavěném území. V rámci stavby má být provedena stabilizace koryta a obnovení průtočnosti. Má být provedeno odtěžení sedimentů, odstranění náletových dřevin v korytě toku a oprava poškozeného koryta toku. Má být odstraněno stávající betonové opevnění vodního toku. Dále má být obnoveno nebo opraveno zaústění odpadních potrubí. Původní mostek má být zachován v současném stavu a do jeho konstrukce nemá být zasahováno. V místě křížení toku se silnicí má být provedeno pouze odtěžení sedimentu z koryta toku. V profilu svahu i dna má být znovu zbudováno opevnění kamennou rovnatinou o hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg. Vytěžený materiál má být odvezen na řízenou skládku. Dále má být provedeno osetí svahů.

Krajský úřad opatřením č. j. 68832/2020/OŽPZ/Si ze dne 17. 9. 2020 oznámil zahájení řízení účastníkům tohoto řízení a zároveň tímto opatřením informoval spolky o možnosti oznámit účast v daném řízení. V řízení neoznámil účast žádný ze spolků. Účastníci řízení nenavrhli během správního řízení žádné nové důkazy, nevyjádřili se k projednávané věci, ani neučinili žádné jiné návrhy, a proto krajský úřad přistoupil následně k vydání rozhodnutí. Žádost včetně příloh byla dostatečným podkladem pro vydání rozhodnutí, a tak nebylo nutné přistoupit k dalšímu dokazování. Krajský úřad na základě provedeného řízení a dostupných podkladů rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Podkladem rozhodnutí byly žádost, projektová dokumentace (zpracovala společnost LE-GENE s. r. o., z. č. P052-20) a Biologický průzkum (RNDr. Vlastimil Kostkan, Ph.D.).

Krajský úřad má za to, že v případě předloženého záměru **bude vyloučeno závažné nebo nevratné poškození přírodních stanovišť a biotopů druhů evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí a ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů, k jejichž ochraně jsou tato území určena**, pokud by takové vyrušování mohlo být významné z hlediska účelu zákona. Nejbližší evropsky významnou lokalitou k zamýšlenému záměru je lokalita U Banínského viaduktu. Ta se nachází přibližně 1,5 km severovýchodně od místa realizace předmětného záměru. Nejbližší ptačí oblast je oblast Králický Sněžník nacházející se přibližně 35 km severovýchodně od místa záměru. Vzhledem k charakteru záměru považuje krajský úřad uvedené vzdálenosti za dostatečné pro to, aby mohl být vyloučen významný vliv záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.

Zvláště chránění živočichové jsou chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop. Dle ustanovení § 50 odst. 2 zákona o ochraně přírody je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů.

Výjimku ze základních podmínek ochrany lze dle ustanovení § 56 zákona o ochraně přírody udělit mimo jiné v případě, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody a u zvláště chráněných druhů, které jsou navíc předmětem ochrany podle práva Evropského společenství, jen pokud je dán některý z důvodů uvedených v § 56 odst. 2 zákona o ochraně přírody, neexistuje-li jiné uspokojivé řešení a pokud povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu z hlediska ochrany.

Druh ještěrka obecná je předmětem ochrany dle práva Evropského společenství (viz výrok rozhodnutí).

Zájem ochrany přírody krajský úřad shledává v ochraně předmětného druhu, jenž byl dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody, v platném znění, zařazen mezi zvláště chráněné druhy. Krajský úřad dále shledává zájem ochrany přírody v ochraně stanovišť (biotopů) těchto druhů. Dle ustanovení § 16 odst. 1 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona, je základem ochrany zvláště chráněných druhů komplexní ochrana jejich stanovišť. Ochrana přírody je dle ustanovení § 58 odst. 1 zákona o ochraně přírody veřejným zájmem a každý je povinen při užívání přírody a krajiny strpět omezení vyplývající z tohoto zákona.

Ještěrky obecné obývají především sušší slunečná místa, kde preferují travinná a nižší bylinná stepní společenstva s malou pokryvností vegetace a hlubší vrstvou půdy. Kamenitým a skalnatým místům, kde není možné vyhledat dostatečně hluboký úkryt k přežívání, se vyhýbá. Vyskytuje se na okraji lesů, lesních mýtinách, křovinatých stráních, mezích, na říčních březích i hrázích rybníků. Další zvláštní nároky na biotop nemá, ba naopak v současné době žije téměř synantropně na železničních náspech, okrajích silnic, v lomech, pískovnách, zanedbaných zahradách a sadech. Aktivovat začíná přibližně v polovině března. Velkou část dne se ještěrky vyhřívají na výslunných místech. V dubnu a květnu začíná vymezování domovských okrsků jednotlivých samic nebo párů a dochází k páření. Koncem května a v červnu kladou samice vajíčka, která jsou zahrabávána do půdy. Pro snůšku vajíček samice vybírá jemnou, sypkou a mírně vlhkou půdu ve svém

teritoriu. Mláďata se obvykle líhnou na přelomu července a srpna. Na přelomu září a října přestávají ještěrky aktivovat a přesouvají se na místa vhodná k zimování (úkryty v půdě, komposty apod.). V minulosti se jednalo o druh s takřka souvislým rozšířením. Dnes je rozšíření redukováno na vzájemně izolované ostrůvky výskytu. Tyto izoláty jsou nyní značně ohroženy novou výstavbou, změnami a úpravami komunikací, používáním pesticidů, predačním tlakem slepic, bažantů a volně chovaných koček, ale i vypalováním stáří v jarním a předjarním období. Velká část lokalit zanikla vlivem ekologické sukcese zárostem náletovými dřevinami jako důsledek absence pastvy a kosení.

Z předložené dokumentace je zřejmé, že předmětem záměru je údržba upravené části vodního toku (evidovaného vodního díla), kterou je povinen správce vodního toku v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění (dále též „zákon o vodách“), řádně provádět. Dle ustanovení § 83 písm. m) zákona o vodách je správce toku povinen odstraňovat škody na korytech vodních toků, zejména zabezpečovat kritická místa pro případ povodně a obnovovat průtočný profil koryta vodních toků. Předmětná část toku se nachází v zastavěném území obce Banín v těsné blízkosti trvale osídlených nemovitostí. Povinnost zajistit řádné fungování vodního díla vyplývá rovněž z ustanovení § 59 odst. 1 písm. b) a j) zákona o vodách. Dle uvedených ustanovení zákona je vlastník vodního díla povinen dodržovat podmínky a povinnosti, tj. udržovat vodní dílo v řádném stavu tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti osob, majetku a jiných chráněných zájmů. Ve výše uvedeném (v naplňování zmíněných ustanovení vodního zákona) shledává žadatel jiný **veřejný zájem, kterým je zejména předcházení škodám na majetku ve správě Povodí Moravy, s. p., ale i na jiných majetcích, především na nemovitostech přiléhajících k vodnímu toku (dílu).**

Krajský úřad se ztotožňuje s názorem žadatele. Jak vyplývá z ustanovení § 56 odst. 2 zákona o ochraně přírody, tak i z § 59 odst. 1 zákona o vodách, lze v zajištění plné funkčnosti vodního díla shledat veřejný zájem, kterým je v daném případě především zájem na prevenci vzniku závažných škod na různých typech majetků, ale do jisté míry i zájem veřejné bezpečnosti a veřejného zdraví, k jejichž ohrožením by mohlo dojít v případě povodňových průtoků z důvodu omezené průtočné kapacity koryta vodního toku v důsledku uložených sedimentů.

Krajský úřad v daném případě dospěl k závěru, že **jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody.** Dle krajského úřadu existuje pro toto tvrzení hned několik důvodů. Prvním z těchto důvodů je fakt, že předmětný záměr má charakter spíše běžné údržby a nejedná se tedy o novou stavbu, kterou by byly zásadně měněny charakteristiky vodního toku a tím i podmínky pro existenci uvedeného druhu. Druhým důvodem je fakt, že předmětný záměr je situován výhradně do zastavěného území, kde i krajský úřad připouští, že je na rozdíl od volné krajiny prioritou zajištění bezproblémového převedení průtoků přes toto území, a to i zvýšených průtoků. Případné vyběžení vodního toku v daném místě by tudíž vedlo k řádově větším škodám na majetku, než jak by tomu bylo mimo zastavěné území, což obdobně platí i o míře ohrožení bezpečnosti a zdraví osob. V neposlední řadě je důvodem, pro který krajský úřad v tomto případě shledává převahu jiného veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody, úmysl žadatele odstranit stávající betonové opevnění koryta a nahradit jej opevněním pomocí kamenné rovinaniny, což lze považovat za způsob opevnění, který je přírodě šetrnější. Spáry mezi jednotlivými kameny jsou velmi často stanovišti, která vyhledávají k úkrytu drobné ryby či bezobratlí živočichové.

Dle § 56 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně přírody je jedním z důvodů pro povolení výjimky zájem na **předcházení vzniku závažných škod** a dle § 56 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně přírody zájem **veřejného zdraví a veřejné bezpečnosti.** Krajský úřad v realizaci předloženého záměru shledává oba shora uvedené důvody (zájmy), pro které lze výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů povolit. Výše bylo uvedeno, v čem krajský úřad oba tyto zájmy shledává.

Krajskému úřadu byl předložen záměr jako **invariantní**. V průběhu správního řízení nebyla krajskému úřadu předložena žádná jiná varianta. Z předložených podkladů vyplývá, že záměr nepodléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. Lze konstatovat, že předložené řešení je možné považovat za jediné známé a technicky možné. Krajskému úřadu není známo žádné jiné uspokojivější řešení, než to, které předložil žadatel. Krajský úřad považuje předloženou variantu, v rámci které dojde mimo jiné k nahrazení betonového opevnění za opevnění kamennou rovnalinou, **za variantu z pohledu ochrany přírody nejspokojivější**. Po provedení úprav se dle zpracovatele průzkumu režim vodního toku oproti stávající situaci mírně zlepší. Délka a morfologie toku se nezmění, ale výměnou betonových žlabovek za kamennou rovnalinu se zvětší povrch a tím i drsnost dna a také se mírně zvýší komunikace vodního toku a hyporheálu. To vše zvýší schopnosti přirozených biofyzikálních samočisticích schopností vodního toku.

Zpracovatel Biologického průzkumu má stejně jako krajský úřad za to, že v daném případě **nemůže dojít povolenou činností k ohrožení dosažení či udržení příznivého stavu daného druhu z hlediska jeho ochrany**. Převážná většina plánovaných prací je směřována do koryta vodního toku, případně do jeho bezprostředního okolí, tj. do území, které je ještěrkami využíváno jen ve velmi omezené míře. Ty lze očekávat spíše v sušších částech záměrem dotčeného území – v okrajových částech nivy, kde bude míra negativních vlivů jen již velmi nízká. Dotčení lokální populace předmětného druhu lze očekávat jen jako nevýznamné, které nemůže tuto populaci na bytí jakkoliv ohrožit.

Jelikož byly splněny všechny zákonem určené předpoklady, za kterých může orgán ochrany přírody výjimku dle § 56 zákona o ochraně přírody povolit, krajský úřad požadovanou výjimku podniku Povodí Moravy, s. p., za stanovených podmínek povolil.

Účastníkem řízení dle § 27 správního řádu jsou podnik Povodí Moravy, s. p., a obec Banín.

POUČENÍ:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat, v souladu s ustanovením § 81, § 82 a § 83 správního řádu do 15 dnů od jeho doručení, odvolání k Ministerstvu životního prostředí, prostřednictvím Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru

ROZDĚLOVNÍK:

Účastníci řízení nebo zmocněnci:

- LEGENE s. r. o. (DS)
- obec Banín (DS)

Na vědomí:

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát HK, oddělení ochrany přírody (DS)
- Městský úřad Svitavy, orgán ochrany přírody (DS)
- Městský úřad Svitavy, vodoprávní úřad (DS)

Tomáš Trojan

Od: Ivana Drmolová <lva.Kopasova@seznam.cz>
Odesláno: úterý 1. září 2020 16:15
Komu: trojan@legene.cz
Předmět: Re: Fwd: Žádost o vyjádření na akci Banínský potok, ř. km 1,300 - 1,539, Banín, oprava koryta
Přílohy: image001.jpg

Dobrý den,
se stavbou na dotčených pozemcích souhlasíme.

S pozdravem

Drmolová Ivana, jednatelka
Mobil: +420 737 159 972
ČRS MO Svitavy

----- Původní e-mail -----

Od: cermak321@seznam.cz
Komu: Ivanka <lva.Kopasova@seznam.cz>
Datum: 27. 8. 2020 15:29:13
Předmět: Fwd: Žádost o vyjádření na akci Banínský potok, ř. km 1,300 - 1,539, Banín, oprava koryta

----- Původní e-mail -----

Od: Tomáš Trojan <trojan@legene.cz>
Komu: predseda@mocrs-svitavy.cz
Datum: 19. 8. 2020 0:04:46
Předmět: Žádost o vyjádření na akci Banínský potok, ř. km 1,300 - 1,539, Banín, oprava koryta

Vážení,

žádáme Vás o stanovisko k projektové dokumentaci: Banínský potok, ř. km 1,300 - 1,539, Banín, oprava koryta.

S pozdravem

Ing. Tomáš Trojan
Mobil: +420 737 418 771
Email: trojan@legene.cz

LEGENE s.r.o.

Sicherova 1604/20

198 00 Praha 9

www.legene.cz

E-mail: legene@legene.cz

IČO : 246 62 038

DIČ : CZ24662038



Tato zpráva má výlučně informativní charakter. Nepředstavuje návrh na uzavření jakékoli smlouvy či na její změnu ani přijetí Vašeho návrhu, pokud v ní není výslovně uvedeno jinak. Veškeré smlouvy či jejich změny jsou v naší společnosti uzavírány zásadně v písemné formě a vlastnoručně podepisovány statutárními zástupci nebo zaměstnanci na základě písemného pověření. Obsahuje-li tato zpráva návrh na uzavření smlouvy, pak Vaše přijetí našeho návrhu s dodatkem nebo jakoukoliv odchylkou bude námi považováno za novou nabídku.

Tomáš Trojan

Od: Navrátil Jiří <tech.sluzby@bystre.cz>
Odesláno: úterý 25. srpna 2020 7:35
Komu: Tomáš Trojan
Předmět: Re: Uložení odpadu na skládku

Dobrý den,
zeminu ani inert nebereme

S přáním příjemného dne
Jiří Navrátil

Technické služby Města Bystré s.r.o.
Sulkovská 340 569 92 Bystré
IČO: 27483100
DIČ: CZ27483100
č.účtu: 1211980349/0800
tel.: 468 008 183
mobil.: Jiří Navrátil, jednatel - 731 461 645

Od: Tomáš Trojan <trojan@legene.cz>
Komu: <tech.sluzby@bystre.cz>
Odesláno: 24.8.2020 23:18
Předmět: Uložení odpadu na skládku

Dobrý den,
v současné době naše firma zpracovává projektovou dokumentaci na akci: Banínský potok, ř. km 1,300 - 1,539, Banín, oprava koryta. Předmětem stavby je údržba toku. V rámci stavby bude provedena výměna původní betonové opěvnění toku a odtěžena původní zemina a sediment. Předpokládané množství vykopané zeminy je cca 105 m³ (221 t). Dále v případě pokud nebude recyklován i betonový odpad 212t. V příloze zasílám souhrnnou technickou zprávu s tabulkou odpadu a jeho množstvím a rozbor sedimentu.

Prosím o sdělení, jestli je možné tento odpad u Vás uložit a za jakou cenu (kč/t). Předpokládaná realizace stavby rok 2022.

Předem děkuji za odpověď.
S pozdravem

Ing. Tomáš Trojan
Mobil: +420 737 418 771
Email: trojan@legene.cz

LEGENE s.r.o.
Sicherova 1604/20
198 00 Praha 9
www.legene.cz
E-mail: legene@legene.cz
IČO : 246 62 038
DIČ : CZ24662038



Tato zpráva má výlučně informativní charakter. Nepředstavuje návrh na uzavření jakékoli smlouvy či na její změnu ani přijetí Vašeho návrhu, pokud v ní není výslovně uvedeno jinak. Veškeré smlouvy či jejich změny jsou v naší společnosti uzavírány zásadně v písemné formě a vlastnoručně podepisovány statutárními zástupci nebo zaměstnanci na základě písemného pověření. Obsahuje-li tato zpráva návrh na uzavření smlouvy, pak Vaše přijetí našeho návrhu s dodatkem nebo jakoukoliv odchylkou bude námi považováno za novou nabídku.

Váš dopis zn.:
Ze dne: 18. 8. 2020
Naše značka: SPU 297990/2020/544100/MI
Spis. značka: SZ SPU 297990/2020

Vyřizuje.: Kamila Mlatečková
Tel.: 727 966 765
ID DS: z49per3
E-mail: k.mlateckova@spucr.cz

LEGENE s.r.o.
Sicherova 1604/20
198 00 Praha 9
e-mail: trojan@legene.cz

Datum: 16. 9. 2020

Vyjádření úřadu příslušného hospodařit s pozemky

Vážený,

požádali jste Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“) o vyjádření k akci „Banínský potok, ř.km 1,300 – 1,539, Banín, oprava koryta“, jejímž investorem je Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno. Účelem udržovacích prací je obnova průtočnosti v obou zanešených úsecích a oprava koryta v celém úseku z důvodu zajištění bezškodného odtoku povrchových vod intravilánem obce Banín. Vodní tok je upravený. Uvedená stavba není novostavbou. V této věci vám sdělujeme následující.

SPÚ, který je příslušný hospodařit s pozemky ve vlastnictví státu p.p.č. 1092/2, 2038 a 2041 v katastrálním území Banín, okres Svitavy, k výše uvedené akci **nemá připomínek**.

Dílní vyjádření OVHS: kontaktní osoba Ing. Dagmar Kuchovská, tel: 602 462 060

V zájmovém území stavby „Banínský potok, ř. km 1,300 – 1,539, Banín, oprava koryta“ se **nenachází žádná** stavba vodního díla - hlavní odvodňovací zařízení (**HOZ**) v příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu (SPÚ).

Dle nám dostupných podkladů se v dotčeném území nenachází ani podrobné odvodňovací zařízení (**POZ**).

Tyto údaje o POZ (investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti) jsou neaktualizovanými historickými daty, která pořídila Zemědělská vodohospodářská správa digitalizací analogových map 1 : 10 000. Vzhledem k tomu, že neexistuje evidence meliorací (odvodnění a závlah) a jejich následných změn (zrušení, rozšíření) od doby pořízení těchto dat (zákresy do map provedeny v 90. letech, jejich následná digitalizace proběhla přibližně v letech 2003-2007), nemusí proto tato data odpovídat skutečnému rozsahu meliorací na jednotlivých pozemcích. Údaje jsou k dispozici ke stažení na Portálu farmáře (<http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/data-melioraci/>) ve formátu shp a jsou také zobrazeny v LPIS ve vrstvě LPIS/Životní prostředí/Nitrátová směrnice/Uložení hnojiv – detail/Meliorace.

Toto vyjádření je vydáno za SPÚ, Odbor vodohospodářských staveb z titulu vlastníka technické infrastruktury (staveb k vodohospodářským melioracím).

S pozdravem


Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
B. Němcové 231
530 02 Pardubice

Příloha: situační výkres

SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ Banínský potok, ř. km 1,300 - 1,539, Banín, oprava koryta

Katastr	Par. č.	Vlastník - jméno	Druh pozemku	Výměra (m ²)	Typ opatření	Záběr (m ²)
Banín (600857)	2038	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žitkov, 13000 Praha 3	vodní plocha	3431	SO 301 - Odtěžení a likvidace sedimentu SO 302 - Oprava koryta Banínský potok	
	1096	Obec Banín, č. p. 41, 56802 Banín	ostatní plocha	666	SO 301 - Odtěžení a likvidace sedimentu SO 302 - Oprava koryta Banínský potok	
	2041	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žitkov, 13000 Praha 3	trvalý travní porost	5700	SO 301 - Odtěžení a likvidace sedimentu SO 302 - Oprava koryta Banínský potok	
	1093	Obec Banín, č. p. 41, 56802 Banín	trvalý travní porost	765	SO 301 - Odtěžení a likvidace sedimentu SO 302 - Oprava koryta Banínský potok	
	1092/2	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žitkov, 13000 Praha 3	trvalý travní porost	124	SO 301 - Odtěžení a likvidace sedimentu SO 302 - Oprava koryta Banínský potok	
	3/3	Obec Banín, č. p. 41, 56802 Banín	vodní plocha	260	SO 301 - Odtěžení a likvidace sedimentu SO 302 - Oprava koryta Banínský potok	
	3/1	Obec Banín, č. p. 41, 56802 Banín	ostatní plocha	1065	SO 301 - Odtěžení a likvidace sedimentu SO 302 - Oprava koryta Banínský potok	
	3/6	Obec Banín, č. p. 41, 56802 Banín	ostatní plocha	335	SO 301 - Odtěžení a likvidace sedimentu SO 302 - Oprava koryta Banínský potok	
	2036	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice - Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice	ostatní plocha	13391	SO 301 - Odtěžení a likvidace sedimentu SO 302 - Oprava koryta Banínský potok	
	1138/10	Obec Banín, č. p. 41, 56802 Banín	ostatní plocha	10011	SO 301 - Odtěžení a likvidace sedimentu SO 302 - Oprava koryta Banínský potok	



LEGENDA ČAR:

- DOČASNÁ PLASTOVÁ BARIÉRA VYSOKÁ min. 0.5 m
- STÁVAJÍCÍ STAV
- NOVÝ STAV
- OPLOČENÍ
- ZÁKRES HRANIC PARCEL KN
- PARCELA KN
- SLUČKOVÁ ČARA KN

- ZÁŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ
- DOTČENÉ POZEMKY
- ZÁBOR PLOCH

POZNÁMKA:
ZAKRESLENÉ SÍTĚ JSOU POUZE INFORMATIVNÍ. PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ
ZAJISTI STAVEBNÍK VYTÝČENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ V ZAJÍMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY A JEJICH
OZNAČENÍ NA MÍSTĚ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.

Zakázka č. P052-20	LEGENE	LEGENE S.R.O.	Sicherova 1604/20, 198 00 Praha 9
Stupeň DOS			
Měřítko 1 : 500			
Stav. úř. Brezová nad Svitavou			
K. ú. Banín (600857)			
Město státní Banín			
Kraj Pardubický			
Stavební objekt			
Investice Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno			
Vypracoval Ing. Tomáš Trojan	Objektant Ing. Tomáš Trojan	Datum provedení květen 2020	Výkres č. C.1.3

Váš dopis zn./ze dne: 18.8.2020
Naše značka: SUSPK/11824/2020
Vyřizuje: Bc. Antonín Havlík
Tel.: 461 615 195, 606 449 576
V Litomyšli dne: 19.8.2020

LEGENE s.r.o.
Sicherova 1604/20
198 00 Praha 9


Vyjádření správce silnice k žádosti
„Banínský potok, ř. km 1,300 – 1,539, Banín oprava koryta“

Dne 18.8.2020 jsme obdrželi žádost o vyjádření k akci: „Banínský potok, ř. km 1,300 - 1,539, Banín oprava koryta“. Projekt řeší rekonstrukci a údržbu stávajícího vodního toku. V místě křížení se silnicí bude provedeno pouze odtěžení sedimentu z koryta toku a nebude zasahováno do konstrukce dotčeného mostu ev.č. 3639-2. Součástí žádosti je projektová dokumentace.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje pověřená výkonem vlastnických práv k silnicím II. a III. třídy v Pardubickém kraji (dle § 9 zákona č. 13/1997 Sb.) vydává toto vyjádření:

1. Při provádění stavebních prací nesmí docházet k poškození a znečišťování silnice III/3639 a mostního objektu ev.č. 3639-2. Zhotovitel stavby zajistí, aby nedocházelo k vyvážení nečistot na vozovku silnice. Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno.
2. Souhlasíme s odtěžením sedimentu z koryta toku pod dotčeným mostem. Nesmí dojít k žádnému jinému zásahu do silničního tělesa dotčené silnice a mostního objektu.
3. V průběhu stavby nesmí dojít k omezení ani ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. V případě, že by mohlo dojít k omezení sil provozu, bude místo stavby označeno dopravním značením odsouhlasené Policií ČR Svitavy, na základě Stanovení dopravního značení, které si stavebník vyžádá u sil. správního úřadu – odbor dopravy MěÚ Svitavy.
4. Dotčená silnice staveništní dopravou, v případě poškození (vyježděné koleje, výtluky, propad krajnice apod.), musí být po ukončení stavební činnosti sanována ve smyslu ustanovení § 28 a § 38 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
5. Následně před realizací stavby požadujeme oznámit termín provádění stavebních prací.

Na vědomí: SÚSPK cestmistrovství Svitavy



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

(43)


Bc. Antonín Havlík
Vedoucí oddělení MS Litomyšl

SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ Banínský potok, ř. km 1,300 - 1,539, Banín, oprava koryta

Katastr	Par. č.	Vlastník - Jméno	Druh pozemku	Výměra (m ²)	Typ opatření	Zábor (m ²)
Banín (600857)	2038	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žitkov, 13000 Praha 3	vodní plocha	3431	SO 301 - Odštěpení a likvidace sedimentu SO 302 - Oprava koryta Banínský potok	
	1096	Obec Banín, č. p. 41, 56802 Banín	ostatní plocha	666	SO 301 - Odštěpení a likvidace sedimentu SO 302 - Oprava koryta Banínský potok	
	2041	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žitkov, 13000 Praha 3	trvalý travní porost	5700	SO 301 - Odštěpení a likvidace sedimentu SO 302 - Oprava koryta Banínský potok	
	1093	Obec Banín, č. p. 41, 56802 Banín	trvalý travní porost	765	SO 301 - Odštěpení a likvidace sedimentu SO 302 - Oprava koryta Banínský potok	
	1092/2	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žitkov, 13000 Praha 3	trvalý travní porost	124	SO 301 - Odštěpení a likvidace sedimentu SO 302 - Oprava koryta Banínský potok Zařízení staveniště	
	3/3	Obec Banín, č. p. 41, 56802 Banín	vodní plocha	260	SO 301 - Odštěpení a likvidace sedimentu SO 302 - Oprava koryta Banínský potok	
	3/1	Obec Banín, č. p. 41, 56802 Banín	ostatní plocha	1065	SO 301 - Odštěpení a likvidace sedimentu SO 302 - Oprava koryta Banínský potok	
	3/6	Obec Banín, č. p. 41, 56802 Banín	ostatní plocha	335	SO 301 - Odštěpení a likvidace sedimentu SO 302 - Oprava koryta Banínský potok	
	2036	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice - Staré Město, 53002 Pardubice - Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice	ostatní plocha	13391	SO 301 - Odštěpení a likvidace sedimentu SO 302 - Oprava koryta Banínský potok	
	1138/10	Obec Banín, č. p. 41, 56802 Banín	ostatní plocha	10011	SO 301 - Odštěpení a likvidace sedimentu SO 302 - Oprava koryta Banínský potok	

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
souhlasí s navrhovaným stavebním záměrem
za předpokladu splnění podmínek vydaného
souhlasu vyřazení
č. j.: SÚSPK/118241/2020
ze dne: 19.10.2020

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031


LEGENDA ČAR:

- DOČASNÁ PLASTOVÁ BARIÉRA VYSOKÁ min. 0,5 m
- STÁVAJÍCÍ STAV
- NOVÝ STAV
- OPLOČENÍ
- ZÁKRES HRANIC PARCEL KN
- PARCELA KN
- SLUČKOVÁ ČARA KN

- ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
- DOTČENÉ POZEMKY
- ZÁBOR PLOCH



POZNÁMKA:
ZAKRESLENÉ SÍTĚ JSOU POUZE INFORMATIVNÍ. PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ
ZAJISTÍ STAVEBNÍK VYTČENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY A JEJICH
OZNAČENÍ NA MÍSTĚ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.

Číslo zprávy P052-20		LEGENE s.r.o.	Sicherova 1604/20, 198 00 Praha 9
Stupeň DOS			
Měřítko 1 : 500	Stavba Banínský potok, ř. km 1,300 - 1,539, Banín, oprava koryta	Město výstavby Banín (600857)	
Objekt Pardubický	SITUACE KATASTRÁLNÍ		
Investor Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno			
Číslo zprávy C.1.3	Výkres č. květen 2020		



Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

LEGENE s.r.o.
Tomáš Trojan
Sicherova 1604/20
19800 Praha 9

Naše značka: **E37167/20**

V Praze dne: **1.9.2020**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: Banínský potok, ř. km 1,300 - 1,539, Banín, oprava koryta

Stupeň: Stavební řízení

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomáškovy 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....
Ochrana sítí
Technologický úsek

V případě doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu“ e-mailu číslo jednací.



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E37167/20**
Název stavby /akce: **Banínský potok, ř. km 1,300 - 1,539, Banín, oprava koryta**
Datum podání žádosti: **1.9.2020**
Důvod žádosti: **Stavební řízení**
Popis jiného důvodu žádosti:
Poznámka:

Žadatel

Firma / organizace: **LEGENE s.r.o.**
IČ: **24662038**
DIČ: **CZ24662038**
Kontaktní osoba: **Tomáš Trojan**
Adresa: **Sicherova 1604/20**
Město / obec: **Praha 9**
PSČ: **19800**
Stát:
E-mail: **trojan@legene.cz**
Telefonní číslo: **+420737418771**

Stavebník

Firma / organizace: **Povodí Moravy, s.p.**
Kontaktní osoba: **Zdeněk Lazárek**
Adresa: **Dřevařská 932/11**
Město / obec: **Brno**
PSČ: **60200**
Stát:
E-mail: **lazarek@pmo.cz**
Telefonní číslo: **+420 541 637 216**

Stavba

Výška nad terénem (metry): **0 m**
Projektant:
Druh stavby: **Ostatní**
Hodnota projektu: **2 mil. Kč**
Měsíc zahájení stavby: **04/2022**
Měsíc ukončení stavby: **10/2022**


Odeslání stanoviska

E-mail: **trojan@legene.cz**

Příloha č. 2

Situační plán

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-602817.734252493 -1106949.64798415,-602766.941506529 -1106948.24530237,-602751.175236553

-1107095.25447592,-602777.170931912 -1107281.95590711,-602838.350085733 -1107257.35538101,-602830.329053147

-1107057.02356283,-602817.734252493 -1106949.64798415))

LEGENE s.r.o.**Tomáš Trojan**

trojan@legene.cz

Sicherova 1604/20

198 00 PRAHA

Váš dopis značky / ze dne Naše značka

19.08.2020

Ing. Ju/2020/

Vyřizuje / linka

Ing. Jurová/139

Moravská Třebová

31.08.2020

Vyjádření VHOS, a.s. k existenci podzemních sítí pro akci:

BANÍN- Banínský potok, ř. km 1,300- 1,539, oprava korytaPlatnost tohoto vyjádření končí dne: **31. 08. 2021**

Ve výše uvedené obci provozuje společnost VHOS, a.s. vodovod pro veřejnou potřebu.

V přiložené dokumentaci jsou orientačně zakreslena podzemní vedení, která v současné době provozuje VHOS, a.s.

Upozorňujeme, že zakres má pouze informativní charakter a před zahájením stavebních prací je nutno si objednat vytyčení těchto sítí - termín možno dohodnout telefonicky - Ing. M. Novotný - č. tel. 461 357 131 (u objednávky uvádějte zn. našeho vyjádření). Pokud nebude možné bezpečně trasu vodovodu určit, zhotovitel vykope nezbytný počet ručně kopaných sond podle pokynů zástupce provozovatele.

V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní přípojky. O jejich trasách je nutno se informovat u majitelů jednotlivých nemovitostí nebo areálů, neboť jsou jejich vlastnictvím.

Při úpravách koryta musí být v místě křížení dodrženo minimální krytí stávajícího vodovodu (dle ČSN 752130 čl. 5.3.2.4 u trubních vedení musí být minimální krytí u všech vodních toků 1,2m ode dna). Bude-li dodržena podmínka, že jakékoli práce budou prováděny mimo ochranné pásmo stávajících vodovodních rozvodů (dle zákona č. 274/2001 Sb. § 23 odst. 3 se ochranným pásmem rozumí vodorovná vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu - do profilu DN 500 tato vzdálenost činí 1,5m, nad profil DN 500 pak 2,5m, pokud je dno potrubí uloženo hlouběji než 2,5m pod upraveným povrchem se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0m od vnějšího líce potrubí) a případné zásahy do rozvodů budou prováděny za fakturačním měřidlem na vnitřním vodovodu, může být toto vyjádření považováno za kladné stanovisko vlastníka technické infrastruktury (plná moc k zastupování součástí provozní smlouvy s majitelem vodovodu). V opačném případě je nutno případné činnosti v ochranném pásmu vodovodu předložit k odsouhlasení na VHOS, a.s., útvar TEC. K vodohospodářskému zařízení, které neprovozuje VHOS, a.s. a může se nacházet v uvedené lokalitě (kanalizace), vydává vyjádření jeho vlastník nebo provozovatel.

 **VHOS a.s.**

VHOS, a.s., Nádražní 1430/6,

571 01 Moravská Třebová

T - 420 461 357 111

IČO: 48172901

DIČ: CZ48172901


Ing. Milan Novotný
vedoucí útvaru TECPříloha:

2x potvrzená situace

1x podmínky pro provádění prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace

Na vědomí:

Středisko vodovodů MT a SY, pracoviště vodovodů Svitavy- Ing. Tomáš Zvejška



----- podvod

VHOS a.s.


VHOS, a.s., Nádražní 1430/6,
571 01 Moravská Třebová

T 420 661 357 111

CO: 481 290 3

DIC: CZ42172901

24.8.2020



ÚSEK Č. 1 - OD ZAČÁTKU ÚPRAVY PO KONEC MOSTKU (KM 1,300 - 1,441)

DVO
• OSTRANĚNÍ SEDIMENTU A OČIŠTĚNÍ PŘEVÝŠNĚ ZEMINY
• OSTRANĚNÍ PLYNOVODNÍ BET. OPEVNĚNÍ
• NOVÉ ULOŽENÍ DVA TUKU
• OPEVNĚNÍ KAMENNOU ROVNANINOU S VYVLIVNĚNÍM Z LOMOVÉHO KAMENE NA ŠTERKOPISKOVÝ PODSP
SVIS
• OČIŠTĚNÍ PŘEVÝŠNĚ ZEMINY, NOVÉ VYSAHOVÁNÍ SVAHŮ
• OSTRANĚNÍ STROJŮ A HÁLETOVÝCH ÚŘEVNÍ
• OSA SVAHŮ VČETNĚ PAT SVAHŮ, OPEVNĚNÍ KAMENNOU ROVNANINOU S VYVLIVNĚNÍM Z LOMOVÉHO KAMENE
• OSETI SVAHŮ TRAVNÍ SMĚSÍ

ÚSEK Č. 2 - OD KONEC PO ZAČÁTEK MOSTKU (KM 1,441 - 1,472)

DVO
• OSTRANĚNÍ SEDIMENTU
SVIS
• OSTRANĚNÍ SEDIMENTU A OMYTÍ TLAKOVÝ VODOU

ÚSEK Č. 3 - OD ZAČÁTKU MOSTKU PO KONEC ÚSEKU (KM 1,472 - 1,539)

DVO
• OSTRANĚNÍ SEDIMENTU A OČIŠTĚNÍ PŘEVÝŠNĚ ZEMINY
• OSTRANĚNÍ PLYNOVODNÍ BET. OPEVNĚNÍ
• NOVÉ ULOŽENÍ DVA TUKU
• OPEVNĚNÍ KAMENNOU ROVNANINOU S VYVLIVNĚNÍM Z LOMOVÉHO KAMENE NA ŠTERKOPISKOVÝ PODSP
SVIS
• OČIŠTĚNÍ PŘEVÝŠNĚ ZEMINY, NOVÉ VYSAHOVÁNÍ SVAHŮ
• OSTRANĚNÍ STROJŮ A HÁLETOVÝCH ÚŘEVNÍ
• OSA SVAHŮ VČETNĚ PAT SVAHŮ, OPEVNĚNÍ KAMENNOU ROVNANINOU S VYVLIVNĚNÍM Z LOMOVÉHO KAMENE
• OSETI SVAHŮ TRAVNÍ SMĚSÍ

LEGENDA SÍTÍ:

- STL PLYNOVOD (GASNET)
- STL PLYNOVOD - OCHRANNÉ PÁSMO (GASNET)
- PODZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN DO 1 KV (ČEZ)
- NADZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN DO 1 KV (ČEZ)
- SDĚLOVACÍ KABEL (CETIN) - NEZAMĚŘENÝ PRŮBĚH
- VODOVOD - PITNÁ VODA (VHOS)
- KANALIZACE (Obec Banín)

- KÁČENÍ STROMŮ A KEŘŮ
- ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

LEGENDA ČAR:

- DOČASNÁ PLASTOVÁ BARIÉRA VYSOKÁ MIN. 0,5 m
- STÁVAJÍCÍ STAV
- NOVÝ STAV
- OPLOČENÍ
- ZÁKRES HRANIC PARCEL KN
- PARCELA KN
- STUČKOVÁ ČARA



POZNÁMKA: IČO: 48172901 3116 DIČ: CZ48172901
ZAKRESLENÉ SÍTĚ JSOU POUZE INFORMATIVNÍ. PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČÍ ZAJISTI STAVENÍK VYTÝČENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY A JEJICH OZNAČENÍ NA MÍSTĚ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.

Zakázka č. P052-20		LEGENE		Sicherova 1604/20, 198 00 Praha 9	
Stupeň DOS		Stavba		Banínský potok, ř. km 1,300 - 1,539, Banín, oprava koryta	
Měřítko 1 : 500		Stavba		SITUACE STAVBY	
Míst. úř. Břežová nad Svitavou		Míst. úř. Banín		Výkres č. C.1.4	
Míst. úř. Banín		Míst. úř. Pardubický		Výkres č. C.1.4	
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno		Výpravní		Datum provedení květen 2020	
Ing. Tomáš Trojan		Ing. Tomáš Trojan		Ing. Tomáš Bešta	

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ PRACÍ V OCHRANNÉM PÁSMU VODOVODU A KANALIZACE, KTERÉ PROVOZUJE VHOS, A.S.

V zákoně č. 274/2001 Sb. § 23 odst. 3 je ochranné pásmo vodovodu, respektive kanalizace, stanoveno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu – do profilu DN 500 tato vzdálenost činí 1,5m, nad profil DN 500 pak 2,5m,
(pokud je dno potrubí uloženo hlouběji než 2,5m pod upraveným povrchem výše uvedené vzdálenosti se zvyšují o 1,0m)

V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze:

- provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,
 - vysazovat trvalé porosty,
 - provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu,
 - provádět terénní úpravy
- pouze s písemným souhlasem provozovatele vodovodu a kanalizace, neboť vlastník vodovodu nebo kanalizace v souladu s § 8 odst. 2. zákona č. 274/2001 Sb. přenesl toto své právo provozní, respektive koncesní smlouvou přímo na provozovatele vodovodu a kanalizace.

Dle zákona č. 274/2001 Sb. se stavebník nezajištěním souhlasu prací v ochranném pásmu dopouští přestupku (§ 32 odst. 1, respektive § 33 odst. 1) a na základě podnětu může stavební úřad nebo místně příslušný vodoprávní úřad nařídit obnovit předešlý stav (§ 23 odst. 7).

Při provádění stavebních nebo jiných prací v ochranném pásmu vodohospodářských zařízení je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen v souladu s platnými právními předpisy a normami učinit veškerá opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vodohospodářských zařízení a majetku třetích osob, zdraví a je srozuměn s tím, že musí dodržet následující podmínky:

- bez vytyčení a přesného určení podzemních sítí vodovodů, respektive kanalizací nesmějí být v jejich ochranném pásmu zahájeny žádné stavební činnosti. Pokud není možné bezpečně trasu určit, stavebník vykope nezbytný počet ručně kopaných sond podle pokynů provozovatele vodovodu nebo kanalizace. Vytyčení vodohospodářských zařízení provede (dle příslušné lokality a sítě) pracovník provozovatele na základě písemné objednávky (kontakt součástí vyjádření provozovatele)
- stavebník musí vždy seznámit obsluhu strojů i ostatní pracovníky s rozsahem ochranného pásma, s polohou potrubí a hloubkou uložení. Strojní provádění výkopů je přípustné pouze do vzdálenosti 1,0 m od vyznačené polohy potrubí. Další výkopové práce a obnažování potrubí se potom provádějí jedině ručně
- stavebník musí oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem provozovateli zahájení stavby s uvedením odpovědné osoby a kontaktu na ni
- dočasný zábor staveniště musí zohlednit trasy stávajících vodovodních řadů, včetně jejich ochranných pásem, a zachovat přístup k vodovodním armaturám, které musí být volně přístupné a ovladatelné, zohlednění se vztahuje i na kanalizaci. Zařízení staveniště je nutno situovat mimo ochranné pásmo stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok
- povinností stavebníka provádějící práce v ochranném pásmu vodohospodářských zařízení je zabezpečit stávající vodovodní, respektive kanalizační, potrubí procházející výkopem takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jeho poškození
- neprodleně musí být provozovateli oznámeno každé sebemenší poškození kanalizační stoky nebo vodovodního řadu
- při návrhu a realizaci jiných podzemních vedení trváme na dodržení minimálních vzdáleností, stanovených provozovatelem vodovodního nebo kanalizačního řadu. Nejmenší přípustné vzdálenosti jsou stanoveny ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- po ukončení zemních prací a záhozu výkopu nad vodohospodářskými zařízeními požadujeme, aby minimální krytí vodovodu bylo dle druhu zeminy 1,2m–1,5m a maximálně však 2,0m. U kanalizace musí být krytí stoky pod komunikací minimálně 1,8m, v chodnících, které neslouží provozu nebo stání vozidel a ve volném terénu mimo souvislou zástavbu pak 1,0m. Pod vodotečemi musí být ponecháno krytí v vodovodu i kanalizaci 1,2m. Odchylky od stanovených kót je možné připustit pouze se souhlasem provozovatele vodovodu nebo kanalizace
- při obnažení a znovu zasypání vodovodního potrubí požadujeme, aby pod vodovodním potrubím a na bocích bylo pískové lože o minimální mocnosti 10cm a potrubí bylo obsypáno pískem do výše 30cm nad horní líc potrubí, u kanalizačních stok je obsyp a zásep odvislý od druhu materiálu - nutno projednat před zahájením obsypů s provozovatelem kanalizace
- v případě, že vodovodní potrubí je provedeno z nekovových (nevodivých) materiálů, kovový vodič vedený v trase vodovodního řadu nesmí být porušen. Dojde-li přesto k jeho porušení, musí být tento vodič opraven před provedením zásepů, a to napojením na kovové části armatur. O porušení vodiče uvědomí stavebník provozovatele vodovodního řadu, který je oprávněn provést kontrolu vodivosti na náklady stavebníka
- dojde-li při provádění prací k odkrytí armatur, je nutno tato zařízení zabezpečit před poškozením. Před jejich zpětným zásepem je nutné provést zhutnění podloží, případně osadit bloky dle TNV 75 5410 – Blok vodovodních potrubí. U hydrantů je nutné provést obsyp štěrkem včetně ochranného geotextilu, aby byla zajištěna jeho funkčnost
- pod poklopy armatur je nutné osadit podkladové desky. Výškové osazení poklopů musí odpovídat niveletě okolního terénu, případně vozovky
- před záhozem odhalených potrubí je stavebník povinen přizvat zástupce provozovatele vodovodního řadu, kanalizační stoky ke kontrole dodržení výše stanovených podmínek
- dojde-li v rámci provádění prací k demontáži orientačních sloupků nebo tabulek, je nutno tyto po ukončení prací znovu osadit. Změna ve způsobu osazení je možná pouze po předchozí dohodě s provozovatelem vodovodu. Dojde-li k jejich poškození, je stavebník povinen na vlastní náklady poškozenou tabulku nebo sloupek nahradit
- veškeré manipulace na vodohospodářských zařízeních může provádět pouze provozovatel těchto zařízení. Manipulovat armaturami na vodovodní síti může stavebník pouze za účasti provozovatele osobně. Výjimkou jsou havarijní stavy
- případné poruchy nebo havárie vodohospodářského zařízení (např. prolomení potrubí, sesunutí potrubí, porušení kabelového vedení apod.) v místě křížení nebo souběhu stavby s vodohospodářským zařízením budou v průběhu stavby a také po dobu běžící záruční lhůty odstraněny na náklady stavebníka. Taktéž vzniknou-li následné škody na majetku třetích osob (bytové i nebytové prostory, komunikace, chodníky, zeleň apod.) v průběhu stavby a po dobu záruční lhůty vinou poruchy vodohospodářského zařízení v místě křížení nebo souběhu stavby s vodohospodářským zařízením, bude tato škoda uplatněna u stavebníka
- bude-li stavebník vypouštět do kanalizace ze staveniště odpadní vody překračující limity znečištění uváděné v kanalizačním řádu, pak projedná předem s provozovatelem kanalizace podmínky vypouštění těchto vod do kanalizace. Stejný postup se vztahuje i na vypouštění vod ze stavebních jam nebo rýh a také na vody srážkové. V případě zanesení kanalizace inertním materiálem (např. splachy ze staveniště) zajistí stavebník na své náklady vyčištění zanesené kanalizace

Kontakty na provozovatele (odpovědní vedoucí nebo místní středisek) jsou uvedeny ve vyjádření nebo je lze nalézt na stránkách VHOS, a.s.

www.vhos.cz

v záložce MOJE OBEC – kontakty

VHOS, a.s.
Nádražní 1430/6
571 01 Moravská Třebová

[T] +420 461 357 111
[F] +420 461 357 190
[E] vhos@vhos.cz

IC: 48172901
DIČ: CZ48172901
www.vhos.cz

Naše voda. Náš život.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV vč. a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302, PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci, či ochranné trubky musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve přítomnosti pracovníka pověřeného společností ČEZ Distribuce, a. s.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



Žadatel

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

29.8.2020

1110382482, 1110386665

Jedlička P/800850860

Česká Třebová/1.9.2020

Souhlasíme s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování ČEZ Distribuce, a. s.

Souhlasíme se stavbou pro územní a stavební řízení a kolaudací za níže uvedených podmínek :

Pro akci: „Banínský potok, ř. km 1,300 - 1,539, Banín, oprava koryta“

Dobrý den,

Dne 29.8.2020 jsme obdrželi Vaši žádost na vydání souhlasu s prováděním činností, vyjádření k PD na umístění stavby „**Banínský potok, ř. km 1,300 - 1,539, Banín, oprava koryta**“ v ochranném pásmu distribuční soustavy **(podzemního kabelového vedení NN)** v provozování ČEZ Distribuce, a. s.

S navrženým umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu podzemního kabelového vedení NN souhlasíme za těchto podmínek:

- ochranné pásmo uvedeného podzemního kabelového vedení NN činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu
- požadujeme trvalé zajištění přístupu k podzemnímu kabelovému vedení NN a k jeho provozování a údržbě
- nesmí dojít k poškození stávajícího kabelového vedení NN a uzemňovací soustavy
- musí být dodrženy vzdálenosti dle **ČSN 7306005** a dalších norem ČSN a PNE
- zemní práce do vzdálenosti 1 metr od kabelu musí být prováděny zásadně ručně, bez použití mechanizace
- kabelové vedení NN pod komunikací (parkovištěm) musí být uloženo v hloubce 1m
- podzemní kabelové vedení nesmí být dotčeno žádnou stavbou ani základem v zemi
- v případě poruchy kabelu NN v dotčeném území zajistí prováděcí firma (popř. investor stavby) výkopové práce a práce potřebné pro opravu kabelu, s uvedením terénu do původního stavu, na vlastní náklady

ČEZ Distribuce, a. s.

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860

e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145

Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

Před zahájením zemních prací požádejte o vytyčení stávajícího podzemního zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s., objednááním na lince 800 850 860, ČEZ Oddělení Sítě Svitavy (dle platného vyjádření).

V případě kontaktu s podzemním zařízením v majetku ČEZ Distribuce, a. s. a před jejím záhozem, požádejte o provedení kontroly uložení pracovníky ČEZ Oddělení Sítě Svitavy, nebo požádejte o zajištění bezproudí tohoto kabelu.

V případě dotčení vrchního vedení nízkého napětí (NN, do 1 kV), které ze zákona není chráněno ochranným pásmem :

Vzdálenosti od tohoto vedení nn, které je nutno dodržet jsou stanoveny příslušnými ČSN.

Vzdálenost vedení NN 0,4kV od budov, střechy, oken, okapů atd. řeší **PNE 33 33 02..**

V průběhu stavby a po jejím zakončení nesmí být ohrožen provoz stávajícího vrchního vedení NN, kabelových vedení ani jiného zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s. / nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů (konzolí) a kotevních prvků.

Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN a platných PNE.

Vzdálenost od stávajících podpěrných bodů distribuční sítě 0,4kV je **min. 1m.**

V případě dotčení distribuční sítě bude toto řešeno dle zákona 458/00Sb - Přeložkou distribuční sítě.

V případě požadavku na připojení nového odběru, bude řešeno samostatnou žádostí o připojení na info@cezdistribuce.cz

Platnost tohoto souhlasu je 1 rok ode dne doručení žadateli. Nepozbývá však platnosti, bude-li realizace povolené činnosti v ochranném pásmu zahájena do 12 měsíců ode dne doručení žadateli. Souhlas s umístěním stavby do ochranného pásma platí po dobu životnosti stavby.

Platnost tohoto souhlasu pro účely použití v územním a stavebním řízení je 2 roky.

S pozdravem



Zdeněk Jirout
Vedoucí oddělení SEM Sítě
ČEZ Distribuce, a. s.

Příloha: Podmínky pro provádění činností v OP podzemních vedení



LEGENE s.r.o.

Sicherova 1604/20

198 00 Praha 9

VÁŠ DOPIS ZN.

ČÍSLO JEDNACÍ
LCR161/001546/2020SPISOVÁ ZNAČKA
LCR0004571/2018DATUM
16.09.2020VYŘIZUJE
Kulhan RenéTELEFON
956 161 106

GSM

FAX

E-MAIL
rene.kulhan@lesycr.cz**Vyjáždření ke stavbě v ochranném pásmu lesa – „Banínský potok, ř. km 1,300 – 1,539, Banín, oprava koryta“**

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Svitavy, jako organizace s právem hospodařit s majetkem státu Vám k Vaší žádosti o vyjádření k akci „**Banínský potok, ř. km 1,300 – 1,539, Banín, oprava koryta**“, která je připravována v ochranném pásmu lesa, tj. v blízkosti pozemků p.č. 2042 a 2049 v k.ú. Banín, sděluje následující.

Lesy České republiky, s.p., lesní správa Svitavy souhlasí s provedením akce „**Banínský potok, ř. km 1,300 – 1,539, Banín, oprava koryta**“ za podmínky, že pro účely stavby nebudou lesní pozemky využívány jako zázemí staveniště, nebude na nich ukládána výkopová zemina a v případě vzniku škod na okolních lesních porostech budou vzniklá poškození napravena uvedením pozemku do původního stavu, případně bude škoda uhrazena. Pokud v budoucnu vzniknou specifické potřeby ve vztahu k samotné stavbě a jejímu ochrannému pásmu, budou tyto požadavky řešeny samostatně.

Současne upozorňujeme, že Lesy České republiky, s.p. nezodpovídají za škody způsobené přírodními vlivy a živly při nenadálém zlomu či pádu stromů.

S pozdravem

Lesy České republiky, s.p. [09]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesní správa Svitavy
Vančurova 1298/2, Předměstí, 568 02 Svitavy

Ing. Petr Mlynář
Lesní správce

Od: Antonin.Kral@pd-group.com
Odesláno: čtvrtek 27. srpna 2020 7:50
Komu: trojan@legene.cz
Předmět: Uložení odpadů na skládku - akce Banínský potok

Dobrý den,

Děkujeme za poptávku , na uložení zeminy a betonu z IA Banínský potok , která by se měla realizovat v roce 2022.

V současnosti je cena za uložení odpadů pro 170101 Beton – kat „O“ a 170504 Zemina a kameny kat „O“ stejná a to 235,- Kč/t včetně finanční rezervy bez DPH. Pokud dojde k navýšení cen pro rok 2022 bude jen mírné , pokud bude nutné , záleží také na stavu nové legislativy. Detaily bychom ponechali na vítězi soutěže Vámi deklarované množství 221 tun zeminy a 212 tun betonu jsme schopni přijmout.

Děkuji a pěkný den
Ing. Král

Ing. Antonín Král
ekolog a.s.
tel.: 516 493 310
mobil: 606 626 723
e-mail: Antonin.Kral@pd-group.com



Firma / Company:
Sídlo / Firm domicile:

IČO / ID number:
DIČ / VAT ID number:

Obch. rejstřík / Companies Register:

P-D Refractories CZ a.s.
Nádražní 218
679 63 Velké Opatovice
Czech Republic
16343409
CZ16343409
DE306086323
KS Brno, odd. B, vl. 417



Tradice žárovýroby od 1892 / In Refractory since 1892



LEGENE s.r.o.
Tomáš Trojan
Sicherova 1604/20
198 00 Praha - Kyje

V Praze, 1.9.2020

Naše zn.: **200901-2221205797**

Věc: vyjádření k žádosti k akci "**Banínský potok, ř. km 1,300 - 1,539, Banín, oprava koryta**"

Sdělujeme Vám, že společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 na základě Vámi podané žádosti a předložené dokumentace ze dne **1.9.2020**, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření,

souhlasí s realizací projektu.

Ve vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 5 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese <https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/>.

S pozdravem

v.z. Nora Hlásenská
Vodafone Czech Republic a. s.
náměstí Junkových 2808/2
150 00 Praha 5

Tel.: 775012847
E-mail: nora.hlasenska1@vodafone.com



Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_200901-2221205797.pdf