J306 - měření akustickým televizorem ABI40

Depth 1:25	Poloměr vrtu	Virtuální jádro	Amplituda	Amplituda kopie	Průměrná amplituda	Úklon
	0° 90° 180° 270° 0°	-0°	0° 90° 180° 270° 0°	0° 90° 180° 270° 0°	0 5000	30 deg 40
	Průměr vrtu minimální			Nehomogenity-orientace vůči rovině kolmé na osu vrtu	Nehomogenity - orientace vůči	Azimut
	50 mm 150			0° 90° 180° 270° 0°	0 horizontální rovině 90	0 360
	Průměr vrtu maximální					
	50 mm 150					
	Průměr vrtu střední					
	50 mm 150					



Depth 1:25	Poloměr vrtu 0° 90° 180° 270° 0°	Virtuální jádro -0°	Amplituda 0° 90° 180° 270° 0°	Amplituda kopie 0° 90° 180° 270° 0°	Průměrná amplituda 0 5000	Úklon 30 deg 40
	Průměr vrtu minimální 50 mm 150			Nehomogenity-orientace vůči rovině kolmé na osu vrtu 0° 90° 180° 270° 0°	Nehomogenity - orientace vůči 0 horizontální rovině 90	Azimut 0 360
	Průměr vrtu maximální 50 mm 150					
	Průměr vrtu střední 50 mm 150					




Depth
1:25
Poloměr vrtu
0° 90° 180° 270° 0°
Průměr vrtu minimální
50 mm 150
Průměr vrtu maximální
50 mm 150
Průměr vrtu střední
50 mm 150
Virtuální jádro
-0°
Amplituda
0° 90° 180° 270° 0°
Amplituda kopie
0° 90° 180° 270° 0°
Nehomogenity-orientace vůči rovině kolmé na osu vrtu
0° 90° 180° 270° 0°
Průměrná amplituda
0 5000
Nehomogenity - orientace vůči
0 horizontální rovině 90
Úklon
30 deg 40
Azimut
0 360
21
22
23
24
25
26
27