J308 - měření akustickým televizorem ABI40

Depth 1:25	Poloměr vrtu	Virtuální jádro	Amplituda	Amplituda kopie	Průměrná amplituda	Úklon
	0° 90° 180° 270° 0°	-0°	0° 90° 180° 270° 0°	0° 90° 180° 270° 0°	0 5100	30 deg 40
	Průměr vrtu minimální			Nehomogenity-orientace vůči rovině kolmé na osu vrtu	Nehomogenity - orientace vůči	Azimut
	50 mm 200			0° 90° 180° 270° 0°	0 horizontální rovině 90	0 360
	Průměr vrtu maximální					
	50 mm 200					
	Průměr vrtu střední					
	50 mm 200					



Depth 1:25	Poloměr vrtu	Virtuální jádro	Amplituda	Amplituda kopie	Průměrná amplituda	Úklon
	0° 90° 180° 270° 0°	-0°	0° 90° 180° 270° 0°	0° 90° 180° 270° 0°	0 5100	30 deg 40
	Průměr vrtu minimální			Nehomogenity-orientace vůči rovině kolmé na osu vrtu	Nehomogenity - orientace vůči	Azimut
	50 mm 200			0° 90° 180° 270° 0°	0 horizontální rovině 90	0 360
	Průměr vrtu maximální					
	50 mm 200					
	Průměr vrtu střední					
	50 mm 200					



Depth 1:25	Poloměr vrtu 0° 90° 180° 270° 0°	Virtuální jádro -0°	Amplituda 0° 90° 180° 270° 0°	Amplituda kopie 0° 90° 180° 270° 0°	Průměrná amplituda 0 5100	Úklon 30 deg 40
	Průměr vrtu minimální 50 mm 200			Nehomogenity-orientace vůči rovině kolmé na osu vrtu 0° 90° 180° 270° 0°	Nehomogenity - orientace vůči horizontální rovině 0 90	Azimut 0 360
	Průměr vrtu maximální 50 mm 200					
	Průměr vrtu střední 50 mm 200					



Depth 1:25	Poloměr vrtu	Virtuální jádro	Amplituda	Amplituda kopie	Průměrná amplituda	Úklon
	0° 90° 180° 270° 0°	-0°	0° 90° 180° 270° 0°	0° 90° 180° 270° 0°	0 5100	30 deg 40
	Průměr vrtu minimální			Nehomogenity-orientace vůči rovině kolmé na osu vrtu	Nehomogenity - orientace vůči horizontální rovině	Azimut
	50 mm 200			0° 90° 180° 270° 0°	0 90	0 360
	Průměr vrtu maximální					
	50 mm 200					
	Průměr vrtu střední					
	50 mm 200