



MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Soudní 1221 • 757 01 Valašské Meziříčí
www.valasskemezirici.cz

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Povodí Moravy, s. p.
Dřevařská 11
602 00 Brno
IČ: 708 90 013

Adresa pro doručování:
Povodí Moravy, s.p.
U dětského domova 263
772 11 Olomouc

Váš dopis značky / ze dne

naše značka

sp. zn.: MěÚVM 052705/2021/2-330.2
č. j.: MěÚVM 052705/2021

vyřizuje linka

oprávněná úřední osoba
Ing. Mgr. Zuzana Kováčová
@ kovacova@muvalmez.cz
☎ 571 674 209

ve Valašském Meziříčí

03/08/2021

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Valašské Meziříčí, jako příslušný dotčený orgán veřejné správy, v rámci výkonu přenesené působnosti dle ustanovení § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o vydání koordinovaného závazného stanoviska k předložené projektové dokumentaci stavby, dle ustanovení § 4 odst. 7 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), a dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také „správní řád“), vydává žadateli:

Povodí Moravy s. p., IČ: 708 90 013, Dřevařská 11, 602 00 Brno,

k žádosti o souhrnné závazné stanovisko ke stavbě: "Stupně Juřinka I a Juřinka II, Bečva, oprava", dotčené pozemky stavbou: parc. č. 978/5, k. ú. Krásno nad Bečvou, parc. č. 684/8, k. ú. Juřinka a parc. č. 487, k. ú. Příluky,

zpracovatel dokumentace: Povodí Moravy, s. p., Závod Horní Morava, IČ: 709 43 982, U dětského domova 263, 772 11 Olomouc, zodp. projektant Ing. Miroslav Kauer, datum: březen 2021,

toto koordinované závazné stanovisko.

Charakteristika záměru:

Předmětem projektové dokumentace je oprava dvou stupňů na toku řeky Bečvy.

V případě stupně Juřinka I jde o opravy opevnění břehů pod a nad stupněm v menším rozsahu (doplnění chybějících kamenů v opevnění (pravý bok v délce cca 5 m a levý bok v délce cca 7 m), doplnění záhozového kamene za zakončovací práh v délce cca 3 m, očištění dlažeb a částečná oprava spárování).

V případě stupně Juřinka II jde o zajištění stability zakončovacího prahu vybudováním těžkého kamenného záhozu a navazující kamenné rovnániny o délce cca 11 m. Pro zajištění plné kapacity koryta bude z prostoru pod stupněm odstraněn štěrkový nános, který bude rozprostřen po celé ploše dna toku, větší kameny z nánosů budou urovnané podél břehů jako opevnění patky. Z nánosů pod stupněm nebude nic odváženo mimo koryto toku.

Městský úřad Valašské Meziříčí, jako příslušný dotčený orgán státní správy ke stavebnímu řízení, vydává k předložené projektové dokumentaci stavby dle ustanovení § 4 odst. 7 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žadateli

koordinované závazné stanovisko

k ochraně veřejných zájmů podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

1/ Stanovisko podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

dle zákona 541/2020 Sb. o odpadech

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství podle ust. § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen zákon o

odpadech), v platném znění, pověřený výkonem přenesené působnosti dle ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **vydává** podle ustanovení § 146 odst. 3, zákona o odpadech žadateli:

Povodí Moravy s. p., IČ: 708 90 013, Dřevařská 11, 602 00 Brno,

k žádosti o souhrnné závazné stanovisko ke stavbě: "**Stupně Juřinka I a Juřinka II, Bečva, oprava**", dotčené pozemky stavbou: parc. č. 978/5, k. ú. Krásno nad Bečvou, parc. č. 684/8, k. ú. Juřinka a parc. č. 487, k. ú. Příluky,

zpracovatel dokumentace: Povodí Moravy, s. p., Závod Horní Morava, IČ: 709 43 982, U dětského domova 263, 772 11 Olomouc, zodp. projektant Ing. Miroslav Kauer, datum: březen 2021,

toto

souhlasné závazné stanovisko

Odůvodnění:

Dne **12. 5. 2021** byla podána žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska, jehož součástí je i závazné stanovisko orgánu veřejné správy na úseku odpadového hospodářství podle § 146 odst. 3 zákona o odpadech, **k žádosti o souhrnné závazné stanovisko** ke stavbě: "**Stupně Juřinka I a Juřinka II, Bečva, oprava**", dotčené pozemky stavbou: parc. č. 978/5, k. ú. Krásno nad Bečvou, parc. č. 684/8, k. ú. Juřinka a parc. č. 487, k. ú. Příluky. Dle předložené projektové dokumentace bude s odpady vznikajícími během realizace a provozu stavby nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Odpady budou předány k využití či odstranění oprávněným osobám majícím souhlas k jejich převzetí dle § 21 zákona o odpadech. Odpady budou zařazeny dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů. Dodavatel stavby musí vést řádnou evidenci o vzniku a nakládání s odpady.

Správní orgán využil k posouzení věci předloženou projektovou dokumentaci, správní orgán nezjistil na základě předložených dokladů žádné rozhodné skutečnosti bránící v realizaci uvedeného stavebního záměru a shledal, že tento záměr není v rozporu se zájmy chráněnými zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, proto **vydává souhlasné závazné stanovisko.**

Upozornění:

S odpady vznikajícími při výstavbě a provozu musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zásadami uvedenými v kapitole odpadů v předložené projektové dokumentaci.

Dle § 15 odst. 2, písm. f) zákona 541/2020 při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.

Poučení:

Podle ustanovení § 149 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Oprávněná úřední osoba: Bc. Michal Orban

2/ Stanovisko podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu

Stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – " Stupně Juřinka I a Juřinka II, Bečva, oprava "

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody příslušný podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podle ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a podle ust. § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), přezkoumal žádost Povodí Moravy s. p., IČ: 708 90 013, Dřevařská 11, 602 00 Brno, ve věci vydání závazného stanoviska

k zásahu do významného krajinného prvku podle ust. § 4 odst. 2 zákona, v souvislosti s akcí: " Stupně Juřinka I a Juřinka II, Bečva, oprava ".

Po přezkoumání podkladů a provedení kontroly na místě samém uděluje Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí

souhlas

se zásahem do významného krajinného prvku podle ust. § 4 odst. 2 zákona, v souvislosti s akcí: " Stupně Juřinka I a Juřinka II, Bečva, oprava ". Dotčené pozemky stavbou: parc. č. 978/5, k. ú. Krásno nad Bečvou, parc. č. 684/8, k. ú. Juřinka a parc. č. 487, k. ú. Příluky, zpracovatel dokumentace: Povodí Moravy, s. p., Závod Horní Morava, IČ: 709 43 982, U dětského domova 263, 772 11 Olomouc, zodp. projektant Ing. Miroslav Kauer, datum: březen 2021. Realizace akce nepovede k ohrožení nebo oslabení ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného prvku – vodního toku Bečva.

Souhlas se uděluje za předpokladu, že žadatel zajistí splnění následujících podmínek:

- Při realizaci stavby bude dodržena ČSN 83 9061 (2006): Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a arboristický standard SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti (www.standardy.nature.cz).
- Bude zkonzultován se zástupci MO ČRS Choryně a MO ČRS Valašské Meziříčí, Podlesí vhodný termín a postup záchranného odlovu rybí obsádky. **Upozorňujeme, že v jarních a letních měsících se rozmnožují a vyvíjí reofilní druhy ryb včetně ZCHDŽ.**
- Před zahájením stavby 14 dní předem bude písemně informovat příslušnou MO ČRS, aby nedošlo k ohrožení rybí obsádky v úseku, kde bude provedena stavba. Požadujeme **provést několiknásobný záchranný odlov a transfer ryb** z ohrožené oblasti vodního toku, který provede pověřená MO ČRS. Finanční náklady spojené s odlovem a transferem ryb budou účtovány žadateli uvedené stavby jako vyvolaný náklad, který stanoví příslušná MO ČRS. V případě přerušení stavební činnosti na toku na dobu delší než 30 dnů, je nutné opakovat odlov a transfer ryb.
- V uvedeném úseku Bečvy se vyskytují **zvláště chráněné druhy živočichů** (jesen, mník, ouklejka pruhovaná, hrouzek banátský, střevle potoční, mihule potoční).
- Oba dva stupně budou po stranách jezového opevnění doplněny o pár těžkých kamenů nad 1 tunu pro vznik úkrytů.
- **Nebude prováděno rozhrnutí nánosů v korytě toku ani zasypávání výmolů (túní) ve dně! Bud' bude odtěžená suchá část nánosů odvezena nebo bude pouze nános načechrán a ponechán bez pojezdu do vodnaté části.**
- Zemní práce mohou být během jejich realizace zdrojem plavenin, který způsobí zákal ve vodním toku pod profilem stavebních prací a tím může negativně ohrozit ichtyofaunu a vodní živočichy obývající ekosystém vodního toku. Tento negativní vliv lze však částečně eliminovat zajímkováním a výstavbou obtoků před realizací stavby, což výrazně ovlivní kvalitu vody, která nebude stavební činností zasažena a vodní živočichové včetně ryb, nebudou zbytečně ohroženi zákallem. V případě, že nelze realizovat technická opatření zabraňující dlouhodobému zakalování vody v toku pod úpravou, požadujeme u stavby, která trvá déle než 5 dní, zastavit stavební práce v korytě toku na 2 dny, aby nedocházelo k trvalému zabahnění žaber ryb a následně k úhynu.
- Při realizaci je nutno důsledně dodržovat technologickou kázeň pracovníků a vyloučit možnost havarijního znečištění toku (únik ropných, nátěrových, toxických, cementových a jiných znečišťujících látek).
- S obsahem tohoto stanoviska bude seznámen subjekt, který bude záměr provádět, neboť jeho povinností je dodržet stanovené podmínky.
- Vzhledem k tomu, že se na dané lokalitě vyskytují zástupci zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je k realizaci záměru „Stupně Juřinka I a Juřinka II, Bečva, oprava“, který je zásahem do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů, nutné udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů dle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. Příslušným orgánem k vydání výjimky je Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

Odůvodnění

Žadatel - Povodí Moravy s. p., IČ: 708 90 013, Dřevařská 11, 602 00 Brno, požádal dne 12.05.2021 Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí, o vydání koordinovaného závazného stanoviska pro stavební povolení stavby: " Stupně Juřinka I a Juřinka II, Bečva, oprava ". Následně předložil žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP ze dne 29.06.2021. Součástí koordinovaného závazného stanoviska je i závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2 zákona, neboť záměr je zásahem, který by mohl vést k ohrožení nebo oslabení ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného

prvku – vodního toku Bečva. Dotčené pozemky stavbou: parc. č. 978/5, k. ú. Krásno nad Bečvou, parc. č. 684/8, k. ú. Juřinka a parc. č. 487, k. ú. Příluky, zpracovatel dokumentace: Povodí Moravy, s. p., Závod Horní Morava, IČ: 709 43 982, U dětského domova 263, 772 11 Olomouc, zodp. projektant Ing. Miroslav Kauer, datum: březen 2021.

Charakteristika záměru:

Předmětem projektové dokumentace je oprava dvou stupňů na toku řeky Bečvy.

V případě stupně Juřinka I jde o opravy opevnění břehů pod a nad stupněm v menším rozsahu (doplnění chybějících kamenů v opevnění (pravý bok v délce cca 5 m a levý bok v délce cca 7 m), doplnění záhozového kamene za zakončovací práh v délce cca 3 m, očištění dlažeb a částečná oprava spárování). V případě stupně Juřinka II jde o zajištění stability zakončovací prahu vybudováním těžkého kamenného záhozu a navazující kamenné rovnaniny o délce cca 11 m. Pro zajištění plné kapacity koryta bude z prostoru pod stupněm odstraněn štěrkový nános, který bude rozprostřen po celé ploše dna toku, větší kameny z nánosů budou urovnány podél břehů jako opevnění patky. Z nánosů pod stupněm nebude nic odváženo mimo koryto toku.

Na základě přijaté žádosti informoval orgán ochrany přírody o zamýšleném zásahu přihlášená občanská sdružení a spolky dle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. K vydání závazného stanoviska zaslal Český rybářský svaz, územní svaz pro Moravu a Slezsko se sídlem v Ostravě – Mariánských Horách, ze dne 23.06.2021, toto vyjádření: „Realizace záměru se dotýká zájmů ČRS, neboť vodní tok Bečva je vyhlášen za mimopstruhový rybářský revír pod číslem 471 013, na kterém hospodaří MO ČRS Choryně (stupeň v km 58,808) a 471 015, na kterém hospodaří MO ČRS Valašské Meziříčí (stupeň v km 59,421). Držitelem dekretů je Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko se sídlem v Ostravě – Mariánských Horách (dále jen „ČRS ÚS Ostrava, z.s.“). K toku se tedy váže výkon rybářského práva ve smyslu ustanovení zákona č. 99/2004 Sb., o ochraně rybářství. Jakýkoliv zásah do vodního toku pak nesmí výkon rybářského práva ohrozit či omezit dle § 12 odst. 9 zákona o rybářství č. 99/2004 Sb.

Po prostudování předmětného záměru Vám sdělujeme, že souhlasíme, ale máme tyto **přípomínky**.

- Bude zkonzultován se zástupci MO ČRS Choryně a MO ČRS Valašské Meziříčí, Podlesí vhodný termín a postup záchranného odlovu rybí obsádky. Upozorňujeme, že v jarních a letních měsících se rozmnožují a vyvíjí reofilní druhy ryb včetně ZCHDŽ.
- Před zahájením stavby 14 dní předem bude písemně informovat příslušnou MO ČRS, aby nedošlo k ohrožení rybí obsádky v úseku, kde bude provedena stavba. Požadujeme provést několikanásobný záchranný odlov a transfer ryb z ohrožené oblasti vodního toku, který provede pověřená MO ČRS. Finanční náklady spojené s odlovem a transferem ryb budou účtovány žadateli uvedené stavby jako vyvolaný náklad, který stanoví příslušná MO ČRS. V případě přerušení stavební činnosti na toku na dobu delší než 30 dnů, je nutné opakovat odlov a transfer ryb.
- V uvedeném úseku Bečvy se vyskytují zvláště chráněné druhy živočichů (jesen, mník, ouklejka pruhovaná, hrouzek banátský, střevle potoční, mihule potoční).
- Oba dva stupně budou po stranách jezového opevnění doplněny o pár těžkých kamenů nad 1 tunu pro vznik úkrytů.
- Nebude prováděno rozhrnutí nánosů v korytě toku ani zasypávání výmolů (tůní) ve dně! Buď bude odtěžená suchá část nánosů odvezena nebo bude pouze nános načechrán a ponechán bez pojezdu do vodnaté části.
- Zemní práce mohou být během jejich realizace zdrojem plavenin, který způsobí zákal ve vodním toku pod profilem stavebních prací a tím může negativně ohrozit ichtyofaunu a vodní živočichy obývající ekosystém vodního toku. Tento negativní vliv lze však částečně eliminovat zajímkováním a výstavbou obtoků před realizací stavby, což výrazně ovlivní kvalitu vody, která nebude stavební činností zasažena a vodní živočichové včetně ryb, nebudou zbytečně ohroženi zákalem. V případě, že nelze realizovat technická opatření zabraňující dlouhodobému zakalování vody v toku pod úpravou, požadujeme u stavby, která trvá déle než 5 dní, zastavit stavební práce v korytě toku na 2 dny, aby nedocházelo k trvalému zabahnění žaber ryb a následně k úhynu.
- Při realizaci je nutno důsledně dodržovat technologickou kázeň pracovníků a vyloučit možnost havarijního znečištění toku (únik ropných, nátěrových, toxických, cementových a jiných znečišťujících látek).

Vzhledem k výskytu zástupců zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny byla uložena podmínka, aby žadatel požádal o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. Podmínky uvedené ve vyjádření Českého rybářského svazu, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko se sídlem v Ostravě – Mariánských Horách, byly zapracovány do tohoto závazného stanoviska. Po posouzení spisové dokumentace připojené k žádosti a po terénním šetření na místě samém vydal orgán ochrany přírody souhlas se zásahem do významného krajinného prvku – vodního toku Bečva podle ust. § 4 odst. 2 zákona za předpokladu, že žadatel splní výše uvedené podmínky. Realizace záměru za výše uvedených podmínek nepovede k ohrožení nebo oslabení

ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného prvku. Podmínky, týkající se realizace stavby, jsou požadovány z důvodu zajištění ochrany dřevin dle ust. § 2 odst. 2 písm. d) zákona a udržení přirozených podmínek pro život vodních a mokřadních ekosystémů při zachování přirozeného charakteru a přírodě blízkého vzhledu vodních toků, ploch a mokřadů dle ust. § 2 odst. 2 písm. i) zákona.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Rostislav Frydrych

3/ Stanovisko podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:

Závazné stanovisko silničního správního úřadu
"Stupně Juřinka I a Juřinka II, Bečva, oprava"

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor dopravně správních agend, jako příslušný silniční správní úřad za použití ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), posoudil předloženou projektovou dokumentaci výše uvedené stavby podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPK“) a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 104/1997 Sb.“) a podle ustanovení § 40 odst. 1 a **§ 40 odst. 5 písm. b)** ZPK ve spojení s § 44 odst. 1 ZPK vydává pro účely navazujícího řízení, které bude vedeno příslušným stavebním úřadem, toto **závazné stanovisko**:

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor dopravně správních agend **souhlasí** s vydáním společného územního a stavebního řízení na předmětnou stavbu **za podmínek**:

1. V případě ovlivnění bezpečnosti a plynulosti provozu na dotčených pozemních komunikacích, doloží žadatel současně i návrh přechodné úpravy provozu (dopravní značení) dle ustanovení § 40 odst. 5 písm. c) vyhlášky č. 104/1997 Sb., pro vydání stanoviny přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. Návrh bude zpracován dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích), dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dle technických podmínek v návaznosti na příslušné normy.
2. Pro příjezd stavební techniky na místní a účelovou komunikaci nutno podat žádost o povolení výjimky z místní úpravy provozu na pozemní komunikaci dle ustanovení § 77 zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Odůvodnění:

Městský úřad Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí, odbor dopravně správních agend vydává závazné stanovisko k přeložené PD s podmínkami uvedenými ve výroku s následujícím odůvodněním:

1. Podmínka byla stanovena z toho důvodu, že příjezd stavební techniky může ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu. Návrh přechodné úpravy provozu musí být vypracován v souladu se zákonnými předpisy, normami a technickými podmínkami.
2. Podmínka byla stanovena z toho důvodu, že na místní komunikaci při levé břehu řeky Bečvy je umístěna dopravní značka č. B 11. Pro povolení vjezdu stavební techniky se bude rozhodovat v povolení výjimky z místní úpravy provozu na pozemní komunikaci dle ustanovení § 77 zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Poučení:

Podle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Lze jej z hlediska zákonnosti přezkoumat v přezkumném řízení na základě § 149 odst. 6 správního řádu, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který závazné stanovisko vydal, tzn. odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje.

Oprávněná úřední osoba: Pavel Zukal

O D Ů V O D N Ě N Í:

Městský úřad Valašské Meziříčí, jako příslušný dotčený orgán ke stavebnímu řízení, obdržel dne **12/05/2021** od žadatele **Povodí Moravy s. p., IČ: 708 90 013, Dřevařská 11, 602 00 Brno**, žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska ve věci **žádosti o souhrnné závazné stanovisko** ke stavbě: **"Stupně Juřinka I a Juřinka II, Bečva, oprava"**, dotčené pozemky stavbou: **parc. č. 978/5, k. ú. Krásno nad Bečvou, parc. č. 684/8, k. ú. Juřinka a parc. č. 487, k. ú. Příluky**.

Projektová dokumentace řeší:

Předmětem projektové dokumentace je oprava dvou stupňů na toku řeky Bečvy.

V případě stupně Juřinka I jde o opravy opevnění břehů pod a nad stupněm v menším rozsahu (doplnění chybějících kamenů v opevnění (pravý bok v délce cca 5 m a levý bok v délce cca 7 m), doplnění záhozového kamene za zakončovací práh v délce cca 3 m, očištění dlažeb a částečná oprava spárování).

V případě stupně Juřinka II jde o zajištění stability zakončovacího prahu vybudováním těžkého kamenného záhozu a navazující kamenné rovnániny o délce cca 11 m. Pro zajištění plné kapacity koryta bude z prostoru pod stupněm odstraněn štěrkový nános, který bude rozprostřen po celé ploše dna toku, větší kameny z nánosů budou urovnané podél břehů jako opevnění patky. Z nánosů pod stupněm nebude nic odváženo mimo koryto toku.

Městský úřad Valašské Meziříčí, jako příslušný dotčený orgán ke stavebnímu řízení, na základě žádosti o vydání koordinovaného závazného stanoviska, k předložené projektové dokumentaci stavby, vydává souhlasné koordinované závazné stanovisko, **za podmíněk** výše stanovených příslušnými dotčenými orgány:

- v závazném stanovisku příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny,
- v závazném stanovisku příslušného odboru dopravně správních agend, jako příslušného silničního správního úřadu,

Dále upozorňujeme investora (stavebníka):

1/ Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

- Udržovací práce na stavbě, kterou se upravuje a mění koryto vodního toku, se řídí pokyny dle § 55 zák. č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon).
- **Pro realizaci udržovacích prací na stavbě, kterou se upravuje a mění koryto vodního toku, je podmínkou** vydání stavebního povolení nebo ohlášení udržovacích prací vodního díla, o které **požádá stavebník** příslušný vodoprávní úřad OŽP MěÚ Valašské Meziříčí.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Mgr. Zuzana Kováčová

Poznámka pro investora a stavební úřad:

- Záměr se veřejných zájmů chráněných **zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší**, nedotýká, neboť posuzovaný záměr nezahrnuje stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2, proto závazné stanovisko dle uvedeného zákona nebylo k záměru vydáno.
- Záměr se veřejných zájmů chráněných **zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu** nedotýká, neboť posuzovaný záměr není umístován na ZPF, proto závazné stanovisko dle uvedeného zákona nebylo k záměru vydáno.
- Záměr se veřejných zájmů chráněných **zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích** (lesní zákon) nedotýká, neboť posuzovaný záměr není umístován na PUPFL ani ve vzdálenosti do 50 m od PUPFL, proto závazné stanovisko dle uvedeného zákona nebylo k záměru vydáno.
- Záměr se veřejných zájmů chráněných **zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči**, nedotýká, neboť předmětný objekt není kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, ani se nenachází na území, na němž uplatňuje svůj zájem státní památková péče, proto závazné stanovisko dle uvedeného zákona nebylo k záměru vydáno.

- Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „orgán územního plánování“), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 **zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)**, ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal žádost o vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování a na základě tohoto přezkoumání sděluje, že se jedná o stavební záměr uvedený v § 96b odst. 1 stavebního zákona, pro který orgán územního plánování závazné stanovisko nevzdává.

POUČENÍ:

Podle ustanovení § 149 správního řádu koordinované závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, slouží jako podklad pro rozhodnutí, které bude vydáno podle zvláštního právního předpisu (stavební zákon), přičemž obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Odvolání proti obsahu koordinovaného závazného stanoviska lze podat v rámci odvolání proti rozhodnutí správního orgánu příslušného k vydání rozhodnutí podle stavebního zákona. Nezákonně koordinované závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný Krajský úřad Zlínského kraje. Přezkumné řízení lze zahájit do 1 roku od právní moci rozhodnutí, které bylo koordinovaným závazným stanoviskem podmíněno; koordinované závazné stanovisko nelze v přezkumném řízení zrušit nebo změnit po uplynutí 15 měsíců od právní moci rozhodnutí, které bylo koordinovaným závazným stanoviskem podmíněno. Zrušení nebo změna koordinovaného závazného stanoviska je v případě, že rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo právní moci, důvodem obnovy řízení.

Ing. Petr Křístek
vedoucí odboru životního prostředí
(dokument opatřen elektronickým podpisem)