

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO

Odbor životního prostředí

nám. Armády 1213/8, P.O.BOX 36, 669 01 Znojmo 1



MUZX02D6VOT

Spisová značka: SMUZN 43196/2020 ŽP/Kno

Číslo jednací: MUZN 37048/2021

Oprávněná úřední osoba: Ing. Jakub Knoflíček

Telefon: 515216414, mobil: 739389470,

E-mail: jakub.knoflicek@muznojmo.cz

Ve Znojmě dne 3.3.2021

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu podle § 15 odst. 5 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění novel (vodní zákon), § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění novel (stavební zákon) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění novel v řízení vedeném dle § 115 vodního zákona **vydává** Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 60200 Brno, IČO: 70890013

I. společné povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a § 94j a následujících stavebního zákona k umístění a provedení stavby vodního díla „**Leska, ř. km 0,015 – 0,145, Dobšice, úprava koryta**“, čímž schvaluje stavební záměr ve vodním útvaru Dyje od vzdutí nádrže Znojmo po státní hranici (DYJ_0180), v kraji Jihomoravském, okrese Znojmo, v obcích Dobšice a Znojmo, katastrálním území Dobšice u Znojma na pozemcích parc. č. 27/1 (orná půda), 27/8 (orná půda), 27/9 (ostatní plocha), 789/1 (ostatní plocha), a v katastrálním území Oblekovice na pozemku parc. č. 560/1 (orná půda) č. h. p. 4-14-02-0670 dle projektové dokumentace zpracované společností AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Břeclav, Kapusty 291/27, PSČ 69006, IČO: 60710063 v dubnu 2020, zodpovědný projektant Ing. Milan Bartolšic, ČAKIT - 1002273.

Stručný popis věci:

Jedná se o stavbu vodního díla – úpravy koryta toku Leska v ř. km 0,015 – 0,145. Úprava spočívá v úpravě profilu koryta toku včetně sklonu nivelety dna a opevnění dna a svahů koryta. Upravené koryto je lichoběžníkového profilu se šířkou dna 2,0 m, s dostředným sklonem dna a sklonem svahů 1:1,5. Opevnění dna a svahů bude v ř. km 0,015 – 0,030 záhozem z lomového kamene, ř. km 0,030 – 0,124 rovinaninou z lomového kamene a ř. km 0,124 – 0,135 dlažbou z lomového kamene. Součástí projektové dokumentace je demolice dvojice betonových lávek. Tyto demolice nejsou součástí tohoto povolení.

Povolená stavba vodního díla není členěna na stavební objekty, rozdělena je na úseky:

Ř. km 0,015 – 0,026

Jedná se o napojení koryta Lesky do Dyje. Opevnění bude provedeno záhozem lomového kamene s urovnáním líce. Hmotnost kamene 100 – 200 kg. Opevnění levého břehu na výšku 2,0 m, opevnění pravého břehu proměnlivé dle výšky břehu.

Ř. km 0,026 – 0,124

Opevnění je navrženo rovinaninou z lomového kamene s vyklínováním a urovnáním líce. Opevnění dna a svahů se provede na šířku celého dna a na výšku 2,0 m. Opevnění dna bude dostředně spádováno. Tloušťka opevnění dna bude 0,60 m v ose a 0,75 m v patě svahu. Tloušťka opevnění svahů bude proměnlivá od 0,60 m do 0,40 m. Kámen v patce bude hmotností do 500 kg, v opevnění 100 – 200 kg.

V ř. km 0,072 a 0,124 budou zřízeny dva železobetonové stabilizační prahy.

V ř. km 0,030 bude zřízen železobetonový spádový stupeň výšky 0,3 m.

),124 – 0,135

Elektronický podpis - 3.3.2021

Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. František Hušek, PhD.

Vydal : PostSignum Qualified C...

Platnost do : 2.2.2022 14:34:21-000 +01:00

Opevnění je navrženo dlažbou z lomového kamene tloušťky 0,20 m do betonu tloušťky 0,15 m na podkladu ze šterkopísku tloušťky 0,20 m. Zalití spár bude provedenou cementovou maltou. Opevnění dna a svahů se provede na šířku celého dna a na výšku 2,0 m. Opevnění dna bude dostředně spádováno.

Ř. km 0,135 – 0,145

V tomto úseku proběhne oprava stávajícího opevnění včetně opěrných stěn. Proběhne doplnění poškozené dlažby dna a oprava spár v dlažbě a zdivu.

Přímé určení polohy souřadnice X; Y: 1195131; 640450 až 1195034; 640522

Účel stavby vodního díla: stabilizace toku

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: Jedná se o úpravu koryta vodního toku pro zajištění jeho stability. Stavba není v rozporu s územním plánem obce Dobšice ani s územním plánem Města Znojma po změně č. 1. Stavba nebude mít negativní vliv na dotčené území.

Účastníci podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 60200 Brno, IČO: 70890013

Pro provedení a užívání stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 a 2 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Před zahájením prací je investor povinen zajistit vytýčení podzemních sítí technického vybavení. Bude dodržena ČSN 736005. Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení sítí technického vybavení, které provozuje E.ON Distribuce, a. s., CETIN a. s., Vodárenská akciová společnost, a. s., a GasNet, s.r.o. je nutné zajistit vytýčení trasy tohoto vedení příslušným provozovatelem. Odkryté vedení musí být po dobu výstavby zabezpečeno proti poškození, při práci v ochranném pásmu vedení nebude používáno mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí. Případné poškození vedení bude neprodleně oznámeno provozovateli. Před zásypem rýhy bude přizván pracovník provozovatele dotčeného zařízení ke kontrole místa styku. Zápis o provedené kontrole bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
3. Budou splněny podmínky závazného stanoviska MěÚ Znojmo OŽP, orgánu odpadového hospodářství č. j. MUZN 119569/2020 ze dne 24. 7. 2020:
S odpady, které budou vznikat při realizaci záměru, musí být nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších právních předpisů. Průběžná evidence odpadů a doklady o způsobu odstranění odpadů budou předloženy do 10 dnů od ukončení prací orgánu odpadového hospodářství MěÚ Znojmo OŽP, nám. Armády 8, Znojmo.
4. Budou splněny podmínky závazného stanoviska MěÚ Znojmo, orgánu územního plánování č. j. MUZN 91213/2020 ze dne 12. 8. 2020:
Záměr bude realizován v souladu s ověřenou částí projektové dokumentace pro vydání společného povolení „Leska, ř. km 0,015 – 0,145, Dobšice, úprava koryta“, kterou zpracovala firma AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav, vedoucí projektant Ing. Milan Bartolšic, v dubnu 2020 a byla k žádosti o závazné stanovisko přiložena. Ověřenou část dokumentace tvoří tyto výkresy: KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES – výkres č. C.2, KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES . výkres č. C.3.2.
5. Budou splněny podmínky závazného stanoviska MěÚ Znojmo OŽP, orgánu ochrany přírody č. j. MUZN 129184/2020 ze dne 6. 8. 2020:
Při realizaci stavby bude volen takový postup, při němž nedojde ke znečištění vodního toku Leska a okolních pozemků ropnými či jinými závadnými látkami.
Přípravné práce spojené s realizací budou prováděny mimo období hnízdění ptáků a intenzivní migrace a rozmnožování obojživelníků, tzn. tyto práce nebudou realizovány v období od poloviny března do konce července.
Při provádění stavby bude dodržena česká technická norma ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

- O termínu zahájení stavby bude odbor ŽP MěÚ Znojmo, orgán ochrany přírody, v dostatečném časovém předstihu informován.
6. Budou splněny podmínky vyjádření Obce Dobšice č. j. DOB-750/2020 ze dne 3. 8. 2020: Práce budou provedeny v co nejkratším termínu s ohledem na technologické postupy a klimatické podmínky. Před započítím prací bude v dostatečném předstihu realizační firma kontaktovat zástupce obce Dobšice pro upřesnění termínu zahájení a ukončení vč. harmonogramu prací. Plochy v okolí stavby budou po provedení díla uvedeny do původního stavu a budou předány zástupci obce Dobšice na základě předávacího protokolu.
7. Stavba bude dokončena do 31. 12. 2023.
8. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu).

Odůvodnění

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí obdržel dne 6. 10. 2020 žádost Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 60200 Brno, IČO: 70890013, které je na základě plné moci zastupováno společností AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Břeclav, Kapusty 291/27, PSČ 69006, IČO: 60710063, o vydání společného povolení k umístění a provedení stavby vodního díla „**Leska, ř. km 0,015 – 0,145, Dobšice, úprava koryta**“ na pozemcích parc. č. 27/1, 27/8, 27/9, 789/1 v katastrálním území Dobšice u Znojma a parc. č. 560/1 v katastrálním území Oblekovice.

MěÚ Znojmo OŽP přípisem ze dne 19. 1. 2021 č. j. MUZN 29648/2021 oznámil zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a stanovil ústní jednání na den 18. 2. 2021 s upozorněním, že k námitkám, které nebudou sděleny nejpozději do skončení ústního jednání, nebude podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona brán zřetel. Ústní jednání bylo provedeno ve stanovený den a hodinu, z jednání byl sepsán protokol, který je ve spisu uložen pod č. j. MUZN 29648/2021.

Žádost byla v průběhu řízení doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona, ustanovení § 6 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu ve znění pozdějších předpisů, § 7a vyhlášky 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a dalšími doklady, a to:

- Závazné stanovisko MěÚ Znojmo odboru životního prostředí, orgánu odpadového hospodářství č. j. MUZN 119569/2020 ze dne 24. 7. 2020
- Závazné stanovisko MěÚ Znojmo odboru územního plánování a strategického rozvoje, orgánu územního plánování č. j. MUZN 91213/2020 ze dne 12. 8. 2020
- Závazné stanovisko MěÚ Znojmo odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody č. j. MUZN 129184/2020 ze dne 6. 8. 2020
- Stanovisko KrÚ JMK, OŽP, č. j. JMK 129310/2020 ze dne 16. 9. 2020 (Natura 2000)
- Souhrnné vyjádření MěÚ Znojmo OŽP č. j. MUZN 91400/2020 ze dne 27. 7. 2020
- Vyjádření Obce Dobšice č. j. DOB-750/2020 ze dne 3. 8. 2020
- Vyjádření správce vodního toku – Povodí Moravy, s.p. č. j. PM-26930/2020/5203/Mi ze dne 29. 6. 2020
- Vyjádření CETIN a.s., č. j. 736434/20 ze dne 9. 9. 2020
- Vyjádření Vodárenské akciové společnosti a.s. č. j. 2194/15/20 ze dne 5. 8. 2020 a 3450/15/20 ze dne 30. 10. 2020
- Vyjádření a souhlas E.ON Distribuce, a.s. č. j. M40715-26062606 ze dne 20. 8. 2020
- Vyjádření GridServices, s.r.o., č. j. 5002195838 ze dne 19. 8. 2020
- Výpisy z katastru nemovitostí dotčených a sousedních pozemků (zajištěny vodoprávním úřadem)
- Přírodovědný průzkum a posouzení vlivu záměru - Zahrádka
- Projektová dokumentace
- Plná moc k zastupování

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

1. Stručný popis věci:

Jedná se o projekt, jehož předmětem je úprava koryta toku Leska v ř. km 0,015 – 0,145. Úprava spočívá v úpravě profilu koryta toku včetně sklonu nivelety dna a opevnění dna a svahů koryta. Upravené koryto je lichoběžníkového profilu se šířkou dna 2,0 m, s dostředným sklonem dna a sklonem svahů 1:1,5. Opevnění dna a svahů bude v ř. km 0,015 – 0,030 záhozem z lomového kamene, ř. km 0,030 – 0,124 rovinaninou z lomového kamene a ř. km 0,124 – 0,135 dlažbou z lomového kamene.

Stavba je navržena na pozemcích parc. č. 27/1, 27/8, 27/9, 789/1 v katastrálním území Dobšice u Znojma a parc. č. 560/1 v katastrálním území Oblekovice.

Součástí projektové dokumentace je demolice dvojice betonových lávek. Tyto demolice **nejsou součástí tohoto povolení**. Úseky vyžadující demolice lávek mohou být realizovány až s pravomocným povolením k demolici od příslušného stavebního úřadu.

2. Byla vydána tato kladná stanoviska dotčených orgánů, jejichž podmínky se staly součástí výroku tohoto rozhodnutí:

- Závazné stanovisko MěÚ Znojmo odboru životního prostředí, orgánu odpadového hospodářství č. j. MUZN 119569/2020 ze dne 24. 7. 2020
- Závazné stanovisko MěÚ Znojmo odboru územního plánování a strategického rozvoje, orgánu územního plánování č. j. MUZN 91213/2020 ze dne 12. 8. 2020
- Závazné stanovisko MěÚ Znojmo odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody č. j. MUZN 129184/2020 ze dne 6. 8. 2020

3. Okruh účastníků řízení byl vymezen v souladu s § 94k stavebního zákona a § 115 vodního zákona takto:

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 60200 Brno, IČO: 70890013 – stavebník, vlastník dotčených pozemků, správce vodního toku, v řízení zastupován společností AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Břeclav, Kapusty 291/27, PSČ 69006, IČO: 60710063

Obec Dobšice, Brněnská 70, 67182 Dobšice – vlastník sousedních pozemků parc. č. 27/6, 28/1, 847/1 a 848/4 k. ú. Dobšice u Znojma, dotčena stavbou ve svém územním obvodu

Město Znojmo – dotčeno stavbou ve svém územním obvodu

Vlastníci sousedních pozemků (parc. č.) v k. ú. Dobšice u Znojma:

Miloslava Hujňáková (24/1), Daniel Veselý (845/2), Hrůza Karel (848/3), Hrůzová Olga (848/3), Dana Krupičková (849), Milan Ptáček (849), Otmar Přibíl (850/1), Milada Bartoníková (851/1) a Vodovody a kanalizace Znojemska (848/5, 848/6)

Vlastníci a provozovatelé dotčených sítí technického vybavení:

E.ON Distribuce, a. s.

GasNet, s. r. o.

Vodárenská akciová společnost, a. s.

CETIN a. s.

4. Vlastnictví pozemků, na kterých má být stavba realizována bylo ověřeno dle výpisu z katastru nemovitostí. Pozemky dotčené stavbou jsou ve vlastnictví státu, právo hospodařit s majetkem státu má stavebník. Souhlasy vlastníků dotčených pozemků v souladu s § 184a stavebního zákona podpisem na situaci tudíž nebyly třeba.

5. Před vydáním rozhodnutí byla dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dána účastníkům řízení možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. K podkladům rozhodnutí se ve stanovené lhůtě nikdo nevyjádřil.

6. Posouzení vodoprávního úřadu: Vodoprávní úřad v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek zájmů sledovaných vodním zákonem, obecných i jiných práv chráněných zájmů, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky.

Dokumentace stavby byla zpracovaná oprávněnou osobou a splňuje obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.

V průběhu vodoprávního řízení nebyly vzneseny námitky proti vydání společného povolení k umístění a zřízení stavby. Podmínky pro provedení a užívání stavby uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů a účastníků řízení byly zapracovány do podmínek rozhodnutí.

S ohledem na charakter stavby lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního

útvary, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.
Z výše uvedených důvodů vodoprávní úřad rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení stavebníka: stavebník je podle ust. § 152 odst. 3 a 4 stavebního zákona § 15 odst. 4) vodního zákona a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů povinen:

- 1) Oznámit stavebnímu úřadu, tj. Městskému úřadu Znojmo, odboru životního prostředí, předem termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
- 2) Před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
- 3) U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
- 4) Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum (§ 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu, buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení, ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, podáním učiněným u Městského úřadu Znojmo, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Správní poplatek podle položky 18 odst. 1 písm. h) sazebníku správních poplatků ve výši 3000,- Kč byl uhrazen dne 26. 1. 2021.

[Otisk úředního razítka]

Ing. František Hušek, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Znojmo

Toto rozhodnutí obdrží:

Účastníci řízení:

1. Povodí Moravy, s.p., v řízení zastupován společností AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., **IDS: x36tmz9**
2. Obec Dobšice, **IDS: 3gabt9j**
3. Město Znojmo, zastupováno MěÚ Znojmo, kancelář tajemníka, oddělení právním a sekretariátu, Obroková 1/12, 66902 Znojmo
4. HUJŇÁKOVÁ MILOSLAVA, Za Sokolovnou 316, 67182 Dobšice
5. VESELÝ DANIEL, Lahoferova 577, 67182 Dobšice
6. HRŮZA KAREL, Za Sokolovnou 564, 67182 Dobšice
7. HRŮZOVÁ OLGA, Za Sokolovnou 564, 67182 Dobšice
8. KRUPÍČKOVÁ DANA, Josefa Martího 239/17, 16200 Praha
9. PTÁČEK MILAN, Bezměrov 166, 76701 Bezměrov
10. PŘIBIL OTMAR, Za Sokolovnou 537, 67182 Dobšice
11. BARTONÍKOVÁ MILADA, Za Sokolovnou 40, 67182 Dobšice
12. Vodovody a kanalizace Znojemska, **IDS: mfcan8a**
13. E.ON Distribuce, a. s., **IDS: nf5dxbu**
14. GasNet Služby, s.r.o., **IDS: jnnys6**
15. CETIN a.s., **IDS: qa7425t**
16. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., **IDS: siygxrm**

Dotčené orgány:

17. MěÚ Znojmo, odbor územního plánu a strategického rozvoje, Obroková 2/10, 66902 Znojmo
18. MěÚ Znojmo, OŽP, orgán ochrany přírody, nám. Armády 1213/8, 66902 Znojmo
19. MěÚ Znojmo, OŽP - orgán odpadového hospodářství, nám. Armády 1213/8, 66901 Znojmo

Na vědomí:

20. MěÚ Znojmo, odbor výstavby, Obroková 2/10, 66922 Znojmo