

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Antonín Dvořák; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení silničního správního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby – dokončení stavby (závěrečná kontrolní prohlídka)
4. Stavba bude dokončena do 31.7.2009.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Dodavatel (oprávněná osoba) bude vybrán a před zahájením prací oznámen stavebnímu úřadu, bude doloženo jeho oprávnění k této činnosti.
6. Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a příloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že bude zbytkem splní následující podmínky.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení:

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně

pro vodiče bez izolace 7 metrů, (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994)

pro vodiče s izolací základní 2 metry

pro závěsná kabelová vedení 1 metr

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů, (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994).

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) zákona č. 458/00 Sb. Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenosti dané v ČSN 33 3301.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno provádět pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50 110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4., je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou

kvalifikací dle vyhl. č. 50/79 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí,...) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ke konkrétní stavbě.

8. V případě požadavku na vypnutí zařízení a zajištění po nezbytně nutnou dobu provádění prací je nutné o toto požádat do 25. dne měsíce m-2 před požadovaným termínem na měsíc m. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování částí vedení.

7. Návrh koliduje se stávajícím zařízením Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. (dále jen SmVaK Ostrava a.s.) Stanovujeme tyto podmínky pro provedení stavby:
- Před zahájením prací požádat o vytýčení zařízení SmVaK Ostrava a.s., s vytýčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět. Vytýčení provede na základě písemné objednávky – vodovod středisko vodovodních sítí Třinec (tel. 558325270).
 - Na základě vytýčení v místě kolize se zařízením SmVaK Ostrava a.s. veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové poklopy) a kanalizační poklopy upravit do nivelety konečných úprav.
 - Ochranné pásmo vodovodních a kanalizačních řadů je stanoveno §23 zákona č.274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu – u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500mm včetně 1,5m, u vodovodních a kanalizačních řadů nad průměru 500mm 2,5m.
 - Celková konstrukční vrstva nových zpevněných ploch v místech kolize s vodovodem (včetně jeho ochranného pásma) nepřesáhne 40cm.
 - Obrubníky zpevněných ploch osadit min 0,5m od líce stěny potrubí SmVaK Ostrava a.s.
 - V místě řešení kolize výhybny s vodovodním řadem osadit půlenou chráničku s přesahem 1m na každou stranu. Na potrubí budou osazeny kluzné distanční spony (DISA, HAWLE) s dodržáním rozestupů mezi jednotlivými dle montážních pokynů výrobce.
 - Na základě vytýčení v místech křížení trativodu se zařízením SmVaK Ostrava a.s. respektovat ČSN 736005.
 - Zemní práce do vzdálenosti 1m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením.
 - Před záhozem rýhy bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska ke kontrole místa kolize. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasí SmVaK Ostrava a.s. se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasí SmVaK Ostrava a.s. s udělením kolaudačního souhlasu.
 - Stávající zařízení SmVaK Ostrava a.s. během prací zajistit proti poškození.
 - Po dobu provádění prací budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupáky, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách).
 - Případné poškození vedení veřejné vodovodní nebo kanalizační sítě bude neprodleně oznámeno na dispečink SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou – tel.: 84011125.
8. Po skončení stavebních úprav požádá stavebník písemně stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu a doloží patřičné revize, výsledky předepsaných zkoušek, doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a zařízení užitých na stavbě a doklad o nakládání s odpadem dle zákona (např. vážní lístek).

Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky:

- Stavba bude užívána v souladu s jejím stavebně technickým provedením.
- Stavebník je dle příslušných ustanovení stavebního zákona a prováděcích předpisů, povinen stavbu udržovat v dobrém stavebně technickém stavu tak, aby se její životnost co nejvíce prodloužila.

Účastníci řízení byli určeni stavebním úřadem v souladu s § 109 stavebního zákona, přičemž účastníky řízení dle § 27 odst.1 písm.a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kteří musí být dle § 68 odst.2 správního řádu uvedeni ve výrokové části rozhodnutí, jsou:

ČR Ministerstvo zemědělství, odbor Zemědělská agentura a pozemkový úřad ve Frýdku-Místku,
4.května 217, 738 01 Frýdek-Místek

Odůvodnění:

Dne 13.2.2008 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Návrh jednoduché pozemkové úpravy byl schválen dne 31.5.2006 pod č.j.PúKa-779(J-1825/03/2006-K1 Souhlas obecného stavebního úřadu dle § 15 stavebního zákona byl vydán dne 11.3.2008

Stavební úřad opatřením ze dne 20.3.2008 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, zákonem o pozemních komunikacích, předpisy vydanými k jejich provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Žádost o stavební povolení byla žadatelem doložena následujícími podklady a doklady nutnými pro její vyřízení:

- Projektová dokumentace stavby, výpis KN, souhlas vlastníka pozemku s provedením stavby, stanoviska správců inženýrských sítí: Severomoravská plynárenská a.s., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., Telefónica O2 Czech Republic a.s., ČEZ Distribuce a.s.

Stanovisko sdělili:

- Magistrát města Havířova odbor životního prostředí – čj: S/OŽP/21746/KM/08 ze dne 10.3.2008, obecní úřad Těrlicko – územní plánování a výstavba zn 1479/08/1050/Koz ze dne 11.3.2008

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Silniční správní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Okruh účastníků řízení byl stavebním úřadem stanoven v souladu s §109 stavebního zákona následovně:

ČR Ministerstvo zemědělství odbor Zemědělská agentura a pozemkový úřad ve Frýdku-Místku – návrhovatel

Obec Těrlicko – vlastník dotčeného pozemku

Ondřej Szlachta, Libuše Szlachtová, Stanislav Duda, Ing. Jan Šrotek, Martin Króliczek – vlastníci sousedních pozemků

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje odboru územního plánování, stavebního řádu a památkové péče podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Libor Motan
referent stavebního a silničního správního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se ve smyslu §8 odst. 1 neuplatňuje.

příloha pro stavebníka: (bude předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

- | | |
|---|----------|
| - ověřená projektová dokumentace stavby | 1 svazek |
| - štítek "STAVBA POVOLENA" | 1x A4 |

Obdrží:

navrhovatelé - účastníci řízení

ČR Ministerstvo zemědělství odbor Zemědělská agentura a pozemkový úřad ve Frýdku-Místku, 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek doručováno prostřednictvím Pozemkový úřad Karviná, Karola Sliwky 149, 733 01 Karviná-Fryštát

ostatní účastníci řízení

Obec Těrlicko, Horní Těrlicko 474, 735 42 Těrlicko-Horní Těrlicko

Ondřej Szlachta, Zámecká 5/98, 733 01 Karviná-Fryštát

Libuše Szlachtová, Horní Těrlicko 144, 735 42 Těrlicko-Horní Těrlicko

Stanislav Duda, Bedřicha Václavka 7/980, 700 30 Ostrava-Bělský Les

Ing. Jan Šrotek, Šilheřovice 9, 747 15 Šilheřovice

Martin Króliczek, Spojovací 560, 289 23 Milovice-Mladá

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 8/874, 405 02 Děčín 4

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., 28. října 169/1235, 709 45 Ostrava

dotčené orgány

Policie ČR, OR DI Karviná, Nové Město, 735 06 Karviná-Nové Město

Magistrát města Havířova, OMHD, oddělení dopravy, Svornosti 2/86, 736 01 Havířov-Město

Magistrát města Havířova odbor životního prostředí, Svornosti 2/86, 736 01 Havířov-Město

Obecní úřad Těrlicko stavební úřad, Horní Těrlicko 474, 735 42 Těrlicko

Základní list - adresář

Pro objekt (označení podle investičního plánu)

"Rekonstrukce občasně zpevněné místní komunikace"

Kraj

Obec

Místo parc.č. 3024/2,
3028/2, 3029, 3161/3,
k.ú. Horní Teplá

Zúčastněné strany

(jména, adresy, telefony odpovědných zástupců)

Investor

Technický (stavební) dozor investora

Stálý dozor investora

Občanský dozor investora

Generální dodavatel

Dodavatel stavební části

Dodavatel technologické části

Hlavní stavbyvedoucí

Stavbyvedoucí

Generální projektant

Odpovědný projektant

Autorský dozor

Změny a doplňky

Stavba není v souladu s § 118 odst. 3.
stavbního zákona souhlasí s předloženými
termíny k dokončení stavby do 31.12.2011

[Signature]
MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA
stavební a silniční správní úřad

Přehled

Datum
uzavře
smlou