

Název akce : **VD Jezeří – rekonstrukce – II. etapa – těžení sedimentu**

Č. zak.: 261/14

Příloha E.

E. DOKLADOVÁ ČÁST

Zpracováno pro:



Povodí Ohře

Koucký

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....

Výrobek uvolněn k použití

Datum.....

Stupeň PD:
DPS

Vypracoval: Ing. P. Vít

[Signature]

Vyjádření správců inženýrských sítí:

- 1) **BRAWA, a.s., NET4GAS, a.s., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle**
Stanovisko ze dne 13.3.2015, Č.j.: 686/15/BRA/N
- 2) **ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10**
Stanovisko ze dne 13.3.2015, Č.j.: 0000007913
- 3) **ČEZ Distribuce a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň**
Stanovisko ze dne 13.3.2015, Č.j.: 0100389813
- 4) **ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4**
Stanovisko ze dne 13.3.2015 Č.j.: 0200295115
- 5) **NET4GAS, a.s., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle**
Stanovisko ze dne 13.3.2015, Č.j.: 1888/15/OVP/N
- 6) **Povodí Ohře s.p., závod Chomutov, Spořická 4949, 430 46 Chomutov**
Stanovisko ze dne 26.3.2015, Č.j.: 201000-847/2015
- 7) **Telefonica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4**
Stanovisko ze dne 13.3.2015, Č.j.: 550959/15
- 8) **ČEPRO a.s., Dělnická 213, 170 04 Praha 7**
Stanovisko ze dne 15.4.2015, Č.j.: 8327/15
- 9) **České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6**
Stanovisko ze dne 21.4.2015, Č.j.: ÚPTS/OS/116268/2015
- 10) **Dial Telecom, a.s., Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8**
Stanovisko ze dne 17.3.2015 Č.j.: CR294148
- 11) **MERO ČR, a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou**
Stanovisko ze dne 19.3.2015, Č.j.: 2015/000202/1
- 12) **Město Horní Jiřetín, Horní Jiřetín, Potoční 15**
Stanovisko ze dne 20.4.2015, Č.j.: 330/457/2015
- 13) **Česká republika – Ministerstvo obrany – Sekce ekonomická a majetková – Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha, Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01**
Stanovisko ze dne 23.3.2015, Č.j.: 80425/2015-8201-OÚZ-LIT
- 14) **Obec Vysoká Pec, Vysoká Pec 46, 431 59**
Stanovisko ze dne 18.3.2015, Č.j.: 0000216/15/OÚ/VP
- 15) **RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – Zábrdovice**
Stanovisko ze dne 13.3.2015, Č.j.: 5001083529
- 16) **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice**
Stanovisko ze dne 24.3.2015, Č.j.: O15610026199/OTPCMO/Kt
- 17) **SITEL, spol. s r.o., Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10**
Stanovisko ze dne 17.3.2015, Č.j.: 1111501305
- 18) **T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, Praha 4, 149 00**
Stanovisko ze dne 13.3.2015, Č.j.: E05568/15
- 19) **UNI Promotion s.r.o., Šlikova 294/31, 169 00, Praha 6**
Stanovisko ze dne 9.4.2015, Č.j.: 111402410
- 20) **UPC Česká republika, s.r.o., Závěšova 5, 140 00 Praha 4**
Stanovisko ze dne 25.3.2015, Č.j.: A1169/2015
- 21) **Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha - Strašnice**
Stanovisko ze dne 9.4.2015, Č.j.: 0000130572
- 22) **ČEZ Distribuce a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň - aktualizace**
Stanovisko ze dne 18.11.2015, Č.j.: 0100494051

Vyjádření dotčených subjektů:

- 1) **Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje – Krajské ředitelství, Horova 1340/10, 400 01, Ústí nad Labem**
Stanovisko ze dne 13.10.2015, Č.j.: HSUL-5285-4/PRE-2015
- 2) **Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, P.O. Box 78, 400 01 Ústí nad Labem**
Stanovisko ze dne 18.9.2015, Č.j.: KHSUL 38297/2015
- 3) **Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem**
Stanovisko ze dne 15.9.2015, Č.j.: 3038/ZPZ/2015/Růz-1543/2
- 4) **Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem**
Stanovisko ze dne 29.10.2015, Č.j.: 3544/ZPZ/15/Vv-061
- 5) **Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – správa CHKO Labské Pískovce, Teplická 424/69, 405 02 Děčín**
Stanovisko ze dne 5.10.2015, Č.j.: 02209/LP/15
- 6) **Český rybářský svaz, z.s., Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží 975/51, 400 03 Ústí nad Labem**
Stanovisko ze dne 14.9.2015, Č.j.: 842/15
- 7) **Magistrát města Chomutova, Odbor obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí – orgán státní památkové péče**
Stanovisko ze dne 18.9.2015, Č.j.: MMCH/95304/2015
- 8) **Magistrát města Chomutova, Odbor obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí – orgán státní památkové péče**
Stanovisko ze dne 18.9.2015, Č.j.: MMCH/95284/2015
- 9) **Magistrát města Chomutova, Odbor obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí – orgán státní památkové péče**
Stanovisko ze dne 3.11.2015, Č.j.: MMCH/111516/2015
- 10) **Magistrát města Chomutova, Odbor obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí – oddělení stavební úřad a životní prostředí, úsek životního prostředí**
Stanovisko ze dne 5.11.2015, Č.j.: MMCH/107926/2015
- 11) **Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov**
Stanovisko ze dne 9.11.2015, Č.j.: OŽP/49546/2015/MAJ208.4
- 12) **Městský úřad Litvínov, odbor stavebního úřadu, úsek památkové péče, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov**
Stanovisko ze dne 24.11.2015, Č.j.: OSÚ/40318/ZS-14/2015/Píca
- 13) **Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem, Podmokelská 1/8, 400 07 Ústí nad Labem**
Stanovisko ze dne 9.11.2015, Č.j.: NPÚ-351/76701/2015
- 14) **Vodní díla – TBD a.s., Hyberská 1617/40, 110 00 Praha 1**
Stanovisko ze dne 16.11.2015, Č.j.: OP9820/15
- 15) **Vodní díla – TBD a.s., Hyberská 1617/40, 110 00 Praha 1**
Stanovisko ze dne 12.9.2016, Č.j.: OP10592/16
- 16) **Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem**
Rozhodnutí ze dne 19.9.2016, Č.j.: 2556/ZPZ/16/A-102.2
- 17) **Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – správa CHKO České Středohoří, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice**
Rozhodnutí ze dne 8.9.2015, Č.j.: SR/0259/LP/2015-3
- 18) **Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – regionální pracoviště Ústecko, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice**
Stanovisko ze dne 8.9.2016, Č.j.: SR/1759/UL/2016-2
- 19) **Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – regionální pracoviště Správa CHKO České Středohoří, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice**
Stanovisko k revizi projektové dokumentace ze dne 23.8.2018, Č.j.: SR/1759/UL/2016-4



AZConsult spol. s.r.o.
Martin Horáček
Klíšská 12
400 01 Ústí nad Labem

Naše značka:
686/15/BRA/N

Datum:
13.3.2015

**Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 127/2005 Sb.
a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání.**

**Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví BRAWA, a.s., za níž se
na základě plné moci vyjadřuje NET4GAS, s.r.o.**

Věc: VD Jezeří, Rekonstrukce, projektová dokumentace

**okres: Chomutov, Most
k.ú.: Jezeří, Podhůří u Vysoké Pece**

**NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma
telekomunikačního vedení ve vlastnictví BRAWA, a.s.**

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (43)

Aleš Novák
Manažer, Dokumentace soustavy

Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům nad 40 barů a telekomunikačních vedení ve vlastnictví BRAWA, a.s. zasílejte pomocí
elektronické podatelny: www.brawa.cz

AZConsult spol.s.r.o
Martin Horáček
Klíšská 12
400 01 Ústí nad Labem

Váš dopis značka / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka	Místo odeslání / dne
0000130611/ 13.3.2015	0000007913	Jelínková / 251 618 458	Praha / 13.3.2015

Vyjádření k existenci sítí

vydané podle § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Název akce: VD Jezeří , Rekonstrukce, projektová dokumentace

Důvod žádosti: Existence sítí

Vážený pane/ Vážená paní,

na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že v místě uvažované stavby (definované polygonem zakresleným v žádosti, která je nedílnou přílohou tohoto vyjádření) se **nenachází** žádné elektrické zařízení v majetku provozovatele přenosové soustavy ČEPS, a.s., ani jeho ochranné pásmo. Z hlediska rozvojových zájmů společnosti ČEPS, a.s. **bez připomínek**.

Toto vyjádření vydala společnost HRDLIČKA, spol. s r.o. v zastoupení společnosti ČEPS, a.s. dne 13.3.2015. Vyjádření má platnost 12 měsíců od data vydání.



Elektronicky podepsal(a) Hrdlička spol.s r.o.
Datum: 13.3.2015 12:18:09 CEST

V případě dotazů kontaktujte zákaznické centrum společnosti HRDLIČKA, spol. s r.o.:

Jana Jelínková
Za Lužinami 1084/33
155 00 Praha 5 – Stodůlky
tel.: +420 251 618 458
e-mail: info@mawis.eu

Příloha: Žádost o vyjádření č. 0000130611

Společnost HRDLIČKA, spol. s r.o. je pověřena společností ČEPS, a.s. k vydávání vyjádření k existenci sítí jejím jménem v oblastech, které jsou mimo zájmové území ČEPS, a.s. mandátní smlouvou číslo 1800002353 ze dne 9.12.2011 a plnou moci číslo 54545 ze dne 01.01.2012. Tato vyjádření mají platnost originálu a jsou v elektronické formě opatřena elektronickou značkou vydavatele.

Žádost o vyjádření k existenci sítí v majetku ČEPS, a.s. je možné podat elektronicky prostřednictvím služby e-UtilityReport ze stránek www.ceps.cz (Pro partnery > Žádost o vyjádření k existenci sítí).



ŽADATEL

AZConsult spol. s.r.o.

NAŠE ZNAČKA
0100389813

VYHLEDÁVACÍ/LINKA
840 840 840

VYDÁNÍ DNE
13.03.2015

Sdělení o existenci energetického zařízení společnosti EZ Distribuce, a. s., pro akci:

Veřejná, Rekonstrukce, projektová dokumentace

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100389813 ze dne 13.03.2015, která se týkala sdělení o existenci energetického zařízení. Na Vámi uvedeném zájmovém území se nenachází energetické zařízení v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že se v zájmovém území může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s.

Toto sdělení je platné 6 měsíců od 13.03.2015.

S pozdravem

z pověření DA/94/0023/2012

Ing. Zbyněk Businský,

vedoucí odboru Správa dat o síti,

EZ Distribuce, a. s.

Přílohy

Situace a výkres zájmového území



SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2016

EZ Distribuce, a. s.

Domovní, Domovní IV-Podmokly, Teplická 874/8, PS 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spojení: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PS 303 03, Plzeň



ŽADATEL

AZConsult spol. s.r.o.

NAŠE ZNAČKA
0200295115

VYDÁVÁTEL / LINKA
EZ ICT Services, a. s.

VYDÁNÍ DNE
13.03.2015

Pro: **Územní plánovací informace**

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti EZ ICT Services, a. s., pro akci:

VD Jezeří, Rekonstrukce, projektová dokumentace

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost, která se týkala sdělení o existenci komunikačního vedení. Na Vámi uvedeném zájmovém území se nenachází komunikační vedení v majetku EZ ICT Services, a. s.

Tímto sdělením dáváme souhlas s územním řízením, stavebním řízením a se zjednodušeným územním řízením pro výše uvedenou stavbu.

Toto sdělení je platné 1 rok od 13.03.2015.

S pozdravem

Martin Šklíba
EZ ICT Services, a. s.

Přílohy

Situace výkres zájmového území



SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2016

EZ ICT Services, a. s.

Praha 4, Duhová 1531/3, PS 140 53 | tel.: 841 842 843, fax: 211 046 250, e-mail: servicedesk@cez.cz,
www.cez.cz | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309 | zaslací adresa pro zákazníky: Praha 4, Duhová 1444/2,
PS 140 53



AZConsult spol. s.r.o.
Martin Horáček
Klíšská 12
400 01 Ústí nad Labem

Naše značka:
1888/15/OVP/N

Datum:
13.3.2015

**Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 127/2005 Sb.
a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání.**

Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o.

Věc: VD Jezeří, Rekonstrukce, projektová dokumentace

**okres: Chomutov, Most
k.ú.: Jezeří, Podhůří u Vysoké Pece**


**NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma
telekomunikačního vedení ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o.**

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (43)

Aleš Novák
Manažer, Dokumentace soustavy

Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům nad 40 barů a telekomunikačních vedení ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí
elektronické podatelny: www.net4gas.cz (Žádost o vyjádření)



Váš dopis zn.: O/293/15/v
 Ze dne.: 13.03.2015
 Naše zn.: 201000-847/2015
 Vyřizuje: Petr Brejška
 Tel.: 474 636 632
 Mobil: 606 756 219
 E-mail: brejska@poh.cz

AZ Consult, spol. s r.o.
 Klíšská 12
 400 01 Ústí nad Labem

Datum: 26.03.2015

Kontaktní adresa: Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov, Spořická 4949, 430 46 Chomutov

Věc: Vyjádření k existenci inženýrských sítí

Na základě Vaší žádosti ze dne 13.3.2015 Vám sdělujeme, že v uvedené lokalitě (k.ú. Podhůří u Vysoké Pece - okres Chomutov a k.ú. Jezeří - okres Most, na akci: VD Jezeří – Rekonstrukce) se vyskytují inženýrské sítě v naší správě.

Trasu obtokového kanálu Vám zasíláme v příloze včetně geodetického zaměření a souřadnic. Dále v příloze zasíláme situaci hráze VD Jezeří, na které jsou orientačně zakresleny trasy potrubí v prostoru vyústění z hráze a v podhrází. Situace je doplněna o orientační zakres potrubí nouzového odběru pro úpravnu vody a převod vody pro úpravnu vody, který slouží jako záloha. Geodetické zaměření těchto sítí není k dispozici.

S pozdravem



Povodí Ohře, státní podnik ②
 závod Chomutov
 Spořická 4949 Chomutov 430 46
 IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
 web: www.poh.cz

Ing. Petr Kaška
 vedoucí technické skupiny
 zástupce ředitele závodu Chomutov

Co: vlastní

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219
 430 03 Chomutov

tel 474 636 111
 fax 474 624 200

e-mail info@poh.cz
 www.poh.cz

IČ 70889988
 DIČ CZ70889988

Bankovní spojení

KB, a. s., Chomutov, č. ú. 9137441/0100
 ČS, a. s., Chomutov, č. ú. 3930932/0800

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby


"VD JEZEŘÍ sanace obtokového kanálu"

Spouřadnicový systém: JTSK

řádkový systém: BpV

vyhotovil: Ing.Koblasa Josef

stav k 05/2013

 $A=1:500$ 

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby
k akci:

"VD JEZEŘÍ sanace obtokového kádlu"


Spuřadnicový systém: JTSK

Výškový systém: BpV

Vyhotovili: Ing.Koblasa Josef

Stav k 05/2013

M=1:500



SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby


k akci:

"VD JEZEŘÍ sanace obtokového kanálu"

Souřadnicový systém: JTSK


Výškový systém: BpV

číslo bodu	Y	X	Z	tř.přesnosti	popis
117000660001	802092.63	982840.03	470.84	3	vyústění kanálu
117000660002	802093.58	982827.51	0.00	3	lom.bod
117000660003	802094.29	982826.12	472.51	3	Š1 vrch šachty
117000660004	802094.31	982826.09	471.38	3	Š1 dno šachty
117000660015	802111.48	982784.25	0.00	3	lom.bod
117000660007	802111.95	982781.19	474.98	3	Š2 vrch šachty
117000660009	802111.93	982781.13	473.31	3	Š2 dno šachty
117000660010	802101.67	982738.04	476.05	3	Š3 vrch šachty
117000660011	802101.69	982738.08	474.83	3	Š3 dno šachty
117000660176	802082.97	982710.57	478.81	3	Š4 vrch šachty
117000660177	802083.75	982709.93	0.00	3	Š4 vrch šachty
117000660178	802084.17	982710.45	0.00	3	Š4 vrch šachty
117000660179	802083.38	982711.10	0.00	3	Š4 vrch šachty
117000660201	802083.97	982710.20	0.00	3	Š4 vrch šachty
117000660202	802083.28	982710.97	0.00	3	Š4 vrch šachty
117000660174	802083.58	982710.51	476.60	3	Š4 dno šachty
117000660175	802082.32	982709.62	476.60	3	vtok do obtokého kanálu



M.2. Situace hráze VD Jezeří

DALE V OSE KOMUNIKACE
AŽ KE VTOKOVÉMU OBJEKTU



POTRUBÍ NOUZOVÉHO ODBĚRU PRO ÚV

PŘEVOD VODY DO ÚV - ZÁLOHA (DN 100)

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby
k akci:


"VD JEZEŘÍ sanace obřokového kánílu"

Spuřadnicový systém: JTSK

Výškový systém: BpV

Vyhotovil: Ing.Koblasa Josef

Stav k 05/2013

$$M=1:500$$




**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 550959/15

Číslo žádosti: 0115 321 455

Důvod vydání Vyjádření: Územně plánovací informace

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 13. 3. 2017.

Žadatel	AZ Consult, spol. s r.o.	
Stavebník	AZ Consult, spol. s r.o.	
Název akce	VD Jezeří, Rekonstrukce, projektová dokumentace	
Zájmové území	Okres	Chomutov, Most
	Obec	Vysoká Pec, Horní Jiřetín
	Kat. území / č. parcely	Jezeří; Podhůří u Vysoké Pece

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost O2 Czech Republic a.s. následující *Vyjádření*. **Nedojde ke střetu** se sítí elektronických komunikací (dále jen *SEK*) společnosti *O2 Czech Republic a.s.*. Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se nevyskytuje *SEK* společnosti *O2 Czech Republic a.s.*. Pokud se na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území vyskytují budovy a jiné objekty, je žadatel srozuměn s tím, že v takových budovách a jiných objektech se mohou nacházet vnitřní komunikační rozvody, které jsou součástí *SEK* a mají stejnou právní ochranu jako *SEK*.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ, že** toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK* **nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK**, vyzvat písemně společnost O2 Czech Republic a.s. k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti O2 Czech Republic a.s. pověřeného ochranou sítě - **Jan Petrásek, tel.: 602 168 123, e-mail: jan.petrasek@o2.cz** (dále jen *POS*) v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení *SEK*, resp. kolize stavby se *SEK*.

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedeně, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (2) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti O2 Czech Republic a.s. o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Bez ohledu na všechny shora v tomto *Vyjádření* uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *O2 Czech Republic a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*.

(3) Společnost *O2 Czech Republic a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.



Číslo jednací: 550959/15

Číslo žádosti: 0115 321 455

(4) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *O2 Czech Republic a.s.*. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *O2 Czech Republic a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *O2 Czech Republic a.s.* na asistenční lince 14 111.

Vyjádření vydala společnost *O2 Czech Republic a.s.* dne: 13. 3. 2015.



**Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s.****I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je **povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr**, pro který podal shora označenou žádost, **je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby**, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, **vyzvat společnost O2 Czech Republic a.s. ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK a k přeložení SEK**, a to prostřednictvím POS.

2. **Nastane-li skutečnost uvedená v bodu 1., zajistí přeložení SEK její vlastník, společnost O2 Czech Republic a.s.. Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností O2 Czech Republic a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.**

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení SEK ve vlastnictví společnosti O2 Czech Republic a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK je součástí veřejné komunikační sítě, je zajišťována ve veřejném zájmu a je chráněna právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

4. Při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen před zahájením řízení na správním úřadě kontaktovat pracovníka POS ve věci posouzení nebezpečných a rušivých vlivů. Obdobně je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen postupovat při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS nebo poruchové službě společnosti O2 Czech Republic a.s., telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

6. Bude-li žadatel na společnosti O2 Czech Republic a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK.

2. Na trasách podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále jen PVSEK) do vzdálenosti 1,5 m od krajního vedení trasy nesmí stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, provádět žádné terénní úpravy. Nad trasami SEK musí nechat volný prostor.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále jen NVSEK) provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

5. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s POS.



Příloha k Vyjádření č.j.: 550959/15

Číslo žádosti: 0115 321 455

6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

7. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.



AZConsult spol. s r.o.
Klíšská 12
400 01 Ústí nad Labem

Dne: 15.4.2015
Vaše č. j.: O/293/15/v
Naše č. j.: 8327/15
Vyřizuje: Bednářová Zuzana

Věc: VD Jezeří - rekonstrukce, projektová dokumentace


K výše uvedené žádosti sdělujeme, že v dotčeném k. ú. Podhůří u Vysoké Pece, Jezeří v místě řešeném žádostí, se nenachází podzemní dálkové zařízení ani nadzemní objekty ČEPRO, a. s., ani jiné zájmy ČEPRO, a. s.

Informaci o územích dotčených inženýrskými sítěmi může projektová organizace, stavebník i příslušný stavební úřad získat na příslušných úřadech územního plánování, tj. obcích s rozšířenou působností a krajských úřadech, kam podle § 27 a § 28 z.č. 183/2006 Sb. společnost jako správce sítí technické infrastruktury v zákonných lhůtách poskytuje a aktualizuje údaje o území v elektronické podobě.

S pozdravem

ČEPRO, a. s.

Zuzana Bednářová
Agenda správy



Telekomunikační a vysílací řešení

AZ Consult spol. s r.o.

Martin Horáček

Klíšská 12

400 01 Ústí nad Labem

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / Telefon	Místo odeslání / dne
0000130572 / 13.03.2015	UPTS/OS/116268/2015	Dáša Houžvičková / 242 411 971	Praha / 21.04.2015

Věc: „Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.“

Účel: existence sítí

Akce: „VD Jezeří, Rekonstrukce, projektová dokumentace, k.ú. Jezeří, Podhůří u Vysoké Pece“

K Vaší žádosti po prošetření aktuálního stavu podzemních sítí sdělujeme, že v uvedené lokalitě nedojde ke styku s žádným podzemním zařízením/vedením v naší správě. Z hlediska zájmů Českých Radiokomunikací a.s. nemáme ke shora uvedené akci námítky.

S pozdravem

Za správnost:

České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6
(54)

Ing. Houžvička Tomáš
Senior specialista ATP


Příloha:

Pozn. Písemné žádosti zasílejte na adresu:

České Radiokomunikace, a.s.
odd. Ochrany sítí
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6 - Břevnov

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení.

22



Dial Telecom, a.s.
Křižíkova 237/36a
186 00 Praha 8-Karlín
IČ:28175492
DIČ:CZ28175492
Tel:226204111

AZ CONSULT spol. s r.o.
Klíšská 12
Ústí n. Labem
400 01

Naše značka
CR294148

Vyřizuje / Linka
Adášek / 226204111

Vystaveno
17.3.2015

Věc : Vyjádření k dokumentaci pro všechny stupně projektové dokumentace

Název akce/stavby : VD Jezeří - Rekonstrukce, projektová dokumentace, k.ú. Podhůří u Vysoké Pece, Jezeří

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme následující :

Ve Vámi vyznačeném prostoru stavby

se v současné době nenachází v zemi žádné podzemní komunikační vedení


ve vlastnictví a správě společnosti Dial Telecom, a.s.

K Vámi předloženému záměru nemáme námitek, souhlasíme s vydáním rozhodnutí ve všech stupních projektové dokumentace.

Platnost tohoto vyjádření je 1rok od jeho vydání.

Při změně rozsahu stavby je nutno požádat naši organizaci o nové vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací.

S přátelským pozdravem


Dial Telecom, a.s.
Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 28175492 DIČ: CZ28175492

VYJÁDŘENÍ

Číslo jednací: 2015 / 000202 / 1

600

(2015 / 000202 / 1)

Vaše žádost: 14/261

Ze dne: 13.3.2015

Vyřizuje: Alena Ježková

Telefon: 315 701 331


Email: jezkova@mero.cz

AZ CONSULT spol. s r. o.

Martin Horáček

Klišská 12

400 01 Ústí nad Labem



Kralupy nad Vltavou, 19.3.2015

Vyjádření k akci

VD Jezeří v k.ú. Podhůří u Vysoké Pece a Jezeří - Rekonstrukce, projektová dokumentace

Na základě Vaší žádosti ze dne 13.3.2015, zn. 14/261, Vám, jako majitel ropovodu zasíláme stanovisko k výše uvedené akci.

Sdělujeme Vám, že v uvedené oblasti nedochází ke střetu s naším zařízením.
Proto se stavbou souhlasíme.

Platnost tohoto vyjádření je tři roky od data vydání.

S pozdravem


Kopie:

Ing. Pavel Louženský
vedoucí oddělení technického rozvoje

MERO ČR, a. s.
Veltruská 748 21
278 01 Kralupy nad Vltavou
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném
Městským soudem v Praze, sp. zveřejněn B. 2234



Město Horní Jiřetín
se sídlem úřadu: 435 43 Horní Jiřetín, Potoční 15



AZ Consult, spol. s r.o.

Klíšská 12

400 01 Ústí nad Labem 1

Váš dopis zn. Naše značka
330/457/2015

Vyřizuje
Ing. Anna Trnková


V Horním Jiřetíně dne
20.04.2015

Věc: **VYJÁDŘENÍ k existenci sítí technické infrastruktury,
VD Jezeří – Rekonstrukce, k.ú. Jezeří**

Dne 16.03.2015 obdržel zdejší úřad žádost o stanovisko k existenci sítí technické infrastruktury ve správě města Horního Jiřetína v okolí pozemků p.č. 235/5, 235/6, 182/33, 182/34, 182/36, 182/37, 182/38 a 182/39 k. ú. Jezeří. Vyjádření se vydává pro zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci VD Jezeří.

Město Horní Jiřetín, zastoupené starostou Ing. Vladimírem Buřtem, sděluje, že na výše uvedených pozemcích ani v jejich okolí se nenachází žádné sítě technické infrastruktury ve správě města Horního Jiřetína.

územní samosprávný celek
MĚSTO HORNÍ JIŘETÍN
právní forma: obec IČ: 00265942, DIČ: CZ00265942
sídlo: Potoční 15, 435 43 Horní Jiřetín
KB Most 2222491/0100
tel.: 476 734 283
(2) e-mail: podatelna@hornijiretin.cz


Ing. Vladimír Buřt
Starosta

Telefon : 476 734 283

E-mail : podatelna@hornijiretin.cz

DIČ:

CZ00265942

Bankovní spojení :

KB Most

Účet :

2222491/0100

IČO :

00265942

Ministerstvo obrany ČR
Sekce ekonomická a majetková
Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01; IČ: 60 16 26 94; IDS:hjyaavk

Sp.zn.: 80425/2015-8201-OÚZ-LIT

V Praze dne 23.3.2015

Výtisk č. 1

Počet listů: 1

Přílohy: 1/1 sit.

AZ Consult s.r.o.
Klíšská 12

400 01 Ústí nad Labem

Věc: VD Jezeří – rekonstrukce, k.ú. Podhůří a Jezeří.

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s resortními předpisy (na teritoriu okresů Domažlice, Kladno, Mělník, Písek, Příbram, Strakonice, Cheb, Klatovy, Rakovník, Tachov, Česká Lípa, Chomutov, Litoměřice, Most, Rokycany, Teplice, Děčín, Louny, Nymburk, Prachatice, Sokolov a Ústí nad Labem) bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce.

Ministerstvo obrany ČR, jehož jménem jedná Renata LENIKOVÁ – referent společné státní správy a samosprávy oddělení ochrany územních zájmů Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Sekce ekonomické a majetkové Praha na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015 ve smyslu § 7, odst.2, zákona č.219/2000 Sb., a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO-Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu,

vydává závazné souhlasné stanovisko

k realizaci akce tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci.

Toto stanovisko je platné dva roky. Nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby musí být stavba se SEM Praha znovu projednána. Na jeho základě lze vydat stavební povolení.

Toto stanovisko nenahrazuje souhlas ČR–MO zastoupené AHNM Praha, ředitelem Odboru územní správy majetku v případech, kdy je ČR–MO účastníkem územního a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona jako vlastník nemovitostí dotčených realizací akce nebo vlastník nemovitostí sousedících (§ 52, § 85 a § 109 zák. č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Doručovací adresa: Oddělení ochrany územních zájmů Praha, Sekce ekonomická a majetková MO, Hradební 12/772, Praha 1, PSČ 110 05.

Kontaktní osoba: R.Leniková, tel. 973 287 118.

Referent společné státní správy a samosprávy
Oddělení ochrany územních zájmů
Renata LENIKOVÁ





OBEC VYSOKÁ PEC

43159 Vysoká Pec 46, Ústecký kraj

AZ CONSULT S. R. O.

20. 03. 2015

č. j.: 400

AZ Consult spol. s r.o.

Klíšská 12

400 01 Ústí nad Labem 1

Vaše značka:

O/293/15/v

Naše značka:

0000216/15/OÚ/VP

Vyřizuje:

Milan Čapek

Ve Vysoké Peci dne:


18.03.2015

Věc: Vyjádření a zakres sítí.

Obec Vysoká Pec neeviduje žádné inženýrské sítě nebo zařízení ve svém majetku v zájmovém území připravované akce „VD Jezeří – Rekonstrukce, projektová dokumentace“, nacházející se v k. ú. Podhůří u Vysoké Pece (okr. Chomutov), 788104.

S pozdravem




Milan Čapek, starosta obce

AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 1334/12
40001 Ústí nad Labem

naše značka
5001083529

vyřizuje
Jaroslav Kápička

datum
13.03.2015

Věc:

VD Jezeří, Rekonstrukce, projektová dokumentace

K.ú. - p.č.: Podhůří u Vysoké Pece , Jezeří

Stavebník: AZ Consult, spol. s r.o. , Klíšská 1334/12 , 40001 Ústí nad Labem

Účel stanoviska: Existence sítí

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení ve vlastnictví nebo správě RWE GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude RWE GasNet, s.r.o. ani RWE Distribuční služby, s.r.o., jako zmocněnec RWE GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontakti-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
ČSOB a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001083529 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.




Jaroslav Kápička
vedoucí zpracování externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001083529 ze dne 13.03.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: AZ Consult, spol. s r.o. , Klíšská 1334/12 , 40001 Ústí nad Labem. K.ú.: Podhůří u Vysoké Pece , Jezeří.



Legenda:

linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany



Váš dopis zn.: O/293/15/v
ze dne: 13. 3. 2015
Naše značka: O15610026199/OTPCMO/Kt
Vyřizuje: **Vlastimil Kothánek**
Datová schránka: **f7rf9ns**
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 24. 3. 2015

AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 1334/12
400 01 Ústí nad Labem 1

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Rekonstrukce VD - Jezeří
Účel vyjádření:	Existence zařízení – vodovod
Zájmové území:	Okres: Chomutov
	Obec: Vysoká Pec
	Část obce, ulice, č. p: Jezeří
	Katastrální území, parcelní číslo: v k. ú. Podhůří u Vysoké Pece
Žadatel:	Martin Horáček
Adresa, tel., e-mail	horacek@azconsult.cz
Investor:	---
Projektant:	---
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	---
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Ve výše uvedeném zájmovém území **se nenachází** žádná zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451


Vlastimil Kothánek

referent technicko-provozní činnosti

strana 1



SITEL, spol. s r.o.

Společnost pro výstavbu integrovaných telekomunikací

Sídlo: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Provozovna: Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10

AZ CONSULT s.r.o.

26. 03. 2015

č.j.: 457

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Martin Horáček

Klíšská 12

400 01 Ústí nad Labem

Vaše značka

Naše značka

Vyřizuje

V Praze dne

1111501305

Středisko dokumentace SITEL

17.03.2015

Věc: Vyjádření k existenci technické infrastruktury

– podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě

Stavba:

VD Jezeří - Rekonstrukce, projektová dokumentace, k.ú. Podhůří u Vysoké Pece, Jezeří

– Zájmové území stavby vyznačeno ve Vaší žádosti

Společnost **SITEL, spol. s r.o.**, se sídlem Baarova 957/15, Praha 4, PSČ 140 00 (dále jen "SITEL"), Vám sděluje, že ve vyznačeném zájmovém území se nenachází žádná podzemní komunikační vedení a zařízení veřejné komunikační sítě ve vlastnictví společnosti SITEL, spol. s r.o.

Souhlasíme s vydáním pro tyto účely: Ohlášení stavby, Rozhodnutí o umístění stavby, Stavební povolení, Veřejnoprávní smlouvy, Zjednodušené územní řízení, Územní souhlas, Územní řízení

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vydání.

V případě další korespondence uvádějte naše číslo jednací.


S pozdravem



Přílohy: polohopisný plán

Kopie: žádné

tel.: +420 267 198 111, fax: +420 267 198 222
e-mail: sitel@sitel.cz web: www.sitel.cz



bank. spojení: ČSOB Praha 5, č.ú. 892803/0300
IČ: 44797320, DIČ: CZ44797320
spis.zn.C.6725 u Městského soudu v Praze



SITEL, spol. s r.o.

Společnost pro výstavbu integrovaných telekomunikací

Sídlo: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Provozovna: Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10

Situační výkres

Platí pouze s vyjádřením 1111501305.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.




Legenda

- — — Zájmové území
- — — Komunikační vedení

Dotčená katastrální území: Jezeří, Podhůří u Vysoké Pece

tel.: +420 267 198 111, fax: +420 267 198 222
e-mail: sitel@sitel.cz web: www.sitel.cz



bank. spojení: ČSOB Praha 5, č.ú. 892803/0300
IČ: 44797320, DIČ: CZ44797320
spis.zn.C. 6725 u Městského soudu v Praze

T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčková 2144/1
149 00 Praha 4

Vyřizuje:

Vyřizuje: Tým Ochrany sítí
e-mail: ochranasiti@t-mobile.cz

AZConsult spol.s.r.o
Martin Horáček
Klíšská 12
400 01 Ústí nad Labem

Naše značka: E05568/15

V Praze dne 13.3.2015

Věc: Stanovisko k žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Vaše žádost: **VD Jezeří, Rekonstrukce, projektová dokumentace**
ze dne: **13.3.2015**

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení)** a následně **souhlas s realizací stavby**.
Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

S pozdravem

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčková 2144/1
149 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681



.....
Oddělení Ochrany sítě
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčková 2144/1,
149 00 Praha 4

Přílohy:

- Rekapitulace žádosti o vyjádření
- Situační plán

Příloha - Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E05568/15**
Název stavby /akce: **VD Jezeří, Rekonstrukce, projektová dokumentace**
Datum podání žádosti: **13.3.2015**
Důvod žádosti: **Jiný důvod**
Popis jiného důvodu žádosti: **Existence sítí**
Výška nad terénem (metry): **0**
Poznámka:

Žadatel

Firma / organizace: **AZConsult spol.s.r.o**
IČ **44567430**
DIČ
Kontaktní osoba: **Martin Horáček**
Adresa: **Klíšská 12**
Město / obec: **Ústí nad Labem**
PSČ: **400 01**
Stát:
E-mail: **horacek@azconsult.cz**
Telefonní číslo: **725781285**

Stavebník


Firma / organizace:
Kontaktní osoba:
Adresa:
Město / obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Telefonní číslo:

Odeslání vyjádření bez dotčení sítě elektronických komunikací

E-mail: **horacek@azconsult.cz**

Příloha - Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-802146.1212 -982660.9729,-802148.8993 -983051.7624,-802018.3274 -983051.7624,-801970.1733 -982904.5218,-801973.8774 -982660.0468,-802052.591 -982660.0468,-802146.1212 -982660.9729))

UNI Promotion s.r.o.
Šlikova 294/31, 169 00 Praha 6
IČ: 29136032, DIČ: CZ29136032
OR MS v Praze, oddíl C, vložka 203057

22

AZ CONSULT s.r.o.
15. 04. 2015
č. j.: 1006

ŽADATEL:

AZConsult spol.s.r.o.
Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 44567430

KORESPONDENČNÍ ADRESA:

AZConsult spol.s.r.o.
Klíšská 12
400 01 Ústí nad Labem

NAŠE ZNAČKA:
111402410

VAŠE ZNAČKA:

VYSTAVIL:
Kristína Krupová

TELEFON:
739 340 199

Věc: Vyjádření k existenci sítí společnosti Air Telecom, a.s.

Název akce: VD Jezeří, Rekonstrukce, projektová dokumentace

V zastoupení společnosti Air Telecom, a.s. vydáváme následující stanovisko:

K Vaší žádosti po prošetření aktuálního stavu sítí sdělujeme, že v uvedené lokalitě nedojde ke styku s žádným zařízením vedeným ve správě společnosti Air Telecom, a.s.. Z hlediska zájmu společnosti Air Telecom, a.s. nemáme tedy ke shora uvedené akci námítky.

UNI Promotion s.r.o. IČ 29136032
Šlikova 294/31, 16900 Praha 6

V uvedeném prostoru stavby ani v jejím
nejbližším okolí se nenachází žádná
zařízení v našem majetku nebo ve správě.
Toto vyjádření platí jeden rok.

Dne 9. 4. 2015 Podpis.....

UNI Promotion s.r.o.
Šlikova 294/31
169 00 Praha 6 - Břevnov
IČ: 29136032, DIČ: CZ29136032

V Praze dne 09.04.2015

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení.



AZ Consult, spol. s r.o.
Pan Martin Horáček
Klíšská 12
400 01 Ústí nad Labem

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI VEDENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ (VVKS)
SPOLEČNOSTI UPC Česká republika, s.r.o.**

Číslo žádosti: **A1169/2015**

Vyřizuje: **Anatolij Drahoš**
Naše značka: **A1169/2015**
Vaše značka: **O/293/15/v**
Datum: 13.03.2015

Název akce/stavby: VD Jezeří - Rekonstrukce

Umístěno: **Vysoká Pec, Jezeří**

Katastrální území: **k.ú. Podhůří u Vysoké Pece, k.ú. Jezeří**

Číslo parcely: **dle přílohy**

Důvod vydání vyjádření: **Územní a stavební řízení**

Popis jiného důvodu žádosti:

Žádost o souhlas se zjednodušeným územním řízením: **Ne**

Žádost o souhlas s veřejnoprávní smlouvou: **Ne**


Vážený pane / Vážená paní,

Dle Vámi předložené dokumentace se v prostoru stavby nenacházejí žádná PVVKS, která by byla v našem vlastnictví.

Se stavbou souhlasíme.

Toto vyjádření se vztahuje k aktuálnímu stavu neexistence PVVKS ve staveništi předmětné stavby a ke dni zahájení stavby je nutno existenci PVVKS znovu ověřit.
Toto vyjádření platí 1 rok od data vydání.

S pozdravem
Oddělení dokumentace



Vyjádření vydala společnost UPC dne: 25.03.2015

ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ

k existenci technického zařízení v zájmovém území

Evidenční číslo žádosti	0000130572	Ev. číslo správce	0000022701
--------------------------------	------------	--------------------------	------------

Důvod žádosti	Existence sítí
----------------------	----------------

Údaje žadatele

Název organizace	AZConsult spol.s.r.o	IČO	44567430
Příjmení, jméno, titul	Horáček Martin		
Ulice, č.p./or.	Klíšská 12		
Obec	Ústí nad Labem	PSČ	400 01
Telefon		Mobil	725781285
Fax		E-mail	horacek@azconsult.cz

Údaje stavebníka (investora)

Název organizace	IČO
Příjmení, jméno, titul	
Ulice, č.p./or.	
Obec	PSČ
Telefon	Mobil
Fax	E-mail

Údaje akce (stavby)

Název	VD Jezeří, Rekonstrukce, projektová dokumentace
-------	---

Poznámka**Doplňkové informace****Způsob převzetí vyjádření: poštou**

Výška budovy nebo objektu: 0

Výška jeřábu: 0

Přílohy (názvy souborů příloh)**Zákres zájmového území**

Soubor se souřadnicemi polygonu: polygon0.txt

Dotčené pozemky: 1

Dotčená KÚ: KÚ: Jezeří (600105), Podhůří u Vysoké Pece (788104)



Souhlas se zpracováním osobních údajů

Žadatel odesláním žádosti uděluje společnostem v žádosti uvedeným a provozovateli tohoto systému souhlas, aby ve smyslu ustanovení §11 zákona č. 101/2000 Sb. shromáždily a zpracovaly osobní údaje žadatele a případně stavebníka uvedené v této žádosti za účelem jejich použití pro vystavení požadovaného vyjádření o existenci sítě. K jiným účelům nesmí být těchto údajů použito.

Žádost vystavena dne

13.3.2015 10:12

Vystaveno službou e-UtilityReport

ským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

tel.: +420 776 971 373

fax: +420 271 171 921

e-mail: west@vodafone.cz

Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5

V zakresleném území se nenachází žádné pozemní
ani podzemní vedení naší společnosti.
Proti realizaci projektu nemáme námitek.
Platnost vyjádření je 1 rok od vydání.

Datum: **9.4.2015**

Podpis:

-507-

+ MW úřady

[Handwritten signature]



ŽADATEL

AZConsult spol. s r.o.

NAŠE ZNAČKA
0100494051

VYHLEDÁVACÍ LINKA
840 840 840

VYDÁNÍ DNE
18.11.2015

Věc: Sdělení o existenci energetického zařízení společnosti EZ Distribuce, a. s., pro akci:

VD Jezeří, Rekonstrukce, projektová dokumentace

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100494051 ze dne 18.11.2015, která se týkala sdělení o existenci energetického zařízení. Na Vámi uvedeném zájmovém území se **nenachází energetické zařízení v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že se v zájmovém území nemůže nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s.

Toto sdělení je platné do 18.05.2016.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení v elektronické podobě představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti EZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také dány v rámci informací a obchodně citlivými informacemi společnosti EZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost EZ Distribuce, a. s. dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpublikovány, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti EZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

z pověření POV/ DA/94/0118/2014

Ing. Zbyněk Businský

Vedoucí odboru Správa dat o síti

EZ Distribuce, a. s.

Přílohy

Situace a výkres zájmového území

EZ Distribuce, a. s.

Dřívěň, Dřívěň IV-Podmokly, Teplická 874/8, PS 405 02 | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PS 326 00, Plzeň



HZSUX004GZDX



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Krajské ředitelství
Horova 1340/10
40001 Ústí nad Labem

AZ CONSULT s.r.o.
Klíšská 12
400 01 Ústí nad Labem

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE
O/639/2015 / 8.9.2015

Č.J.
HSUL- 5285-4/PRE-2015

VYŘIZUJE/KONTAKT
kpt. Mgr. Pavlína Purschová
tel. 950 431 262, 950 430 111
pavlina.purschova@ulk.izscr.cz

ÚSTÍ NAD LABEM
13.10.2015

Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany

Název stavby: VD Jezeří - Rekonstrukce
Místo stavby: k.ú.Jezeří, Podhůří u Vysoké Pece, Jirkov, Vysoká Pec
Stavebník: Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Druh dokumentace: PD pro stavební povolení, zpracovaná AZ Consult s.r.o. z května 2015
Zpracovatel PBŘ : Milan Vykouk, ČKAIT 0400583, září 2015

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst.2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení stavby projektovou dokumentaci předloženou dne 30.9.2015. K předmětné stavbě byla vydána dílčí stanoviska HZS ÚK, územního odboru Most pod č.j.HSUL-4889-2/MO-2015 ze dne 24.9.2015 a územního odboru Chomutov pod č.j.HSUL-5261-2/CV -2015 ze dne 6.10.2015. K výše uvedené dokumentaci vydává dle ustanovení § 149 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko.

Poučení

Podle ustanovení § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č.221/2014 Sb., si jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponecháváme trvale ve své dokumentaci.



HZSUX004GZDX

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba si vyžádat nové stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.

plk. Ing. Petr Chytrý

vrchní rada

náměstek ředitele HZS Ústeckého kraje
pro prevenci a CNP

elektronicky podepsáno

Přílohy

1x projektová dokumentace - paré č.7

Rozdělovník

Bez dalších příjemců

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje

se sídlem v Ústí nad Labem

400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78

khsuese58cdd

VÁŠ DOPIS ZN.: O/639/2015

ZE DNE: 4. 9. 2015

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSUL 38297/2015

VYŘIZUJE: Remutová Blanka Ing.

TEL.: +420477755431

FAX: +420477755412

E-MAIL: blanka.remutova@khsusti.cz

DATUM: 18. 9. 2015

AZ Consult, spol. s r.o.

Klíšská 12

400 01 Ústí nad Labem

AZ CONSULT S. R. O.

30. 09. 2015

č. j.: 2445

Dokumentace stavby – VD Jezeří - rekonstrukce - závazné stanovisko

Investor: Povodí Ohře, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Dne 7. 9. 2015 byla doručena na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební řízení stavby „VD Jezeří - rekonstrukce“.

Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Most jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), toto
závazné stanovisko:

S předloženou dokumentací pro vydání stavebního povolení stavby „VD Jezeří - rekonstrukce“ se

souhlasí.

Odůvodnění:

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce stávajícího VD Jezeří. Dojde k rekonstrukci vzdušného a návodního líce, koruny hráze, odběrné věže, bezpečnostního přelivu, erbu, atiky a k pročištění drenážního potrubí. Zájmové území se rozléhá v extravilánu obce Vysoká Pec (okres Chomutov) a v extravilánu obce Horní Jiřetín, část obce Jezeří (okres Most).

Vzhledem k tomu, že předložená dokumentace v podstatných bodech vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, bylo možno vyslovit s předloženým návrhem souhlas.

Ing. Jaroslav Rais

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

územního pracoviště Most

Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje

Krajská hygienická stanice
Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
Hygiéna obecná a komunální
územní pracoviště Most
J.E. Purkyně 270/S, 434 64 Most

Příloha: 1x projekt

TELEFON
477755110, 477755111

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČNB ÚL 8327411/0710

IČO
71009183

FAX
477755112

ID DATOVÉ SCHRANKY
8p3ai7n

e-mail
e-podatelna@khsusti.cz

ú.p. Děčín, Březinova 3, 406 83, tel. 477 755 210
ú.p. Louny, Poděbradova 749, 440 01, tel. 477 755 610
ú.p. Teplice, Jiřího Wolkera 1342/4, 416 65, tel. 477 755 710

ú.p. Litoměřice, Mírové nám. 35, 412 46, tel. 477 755 510
ú.p. Chomutov, Kochova 1185, 430 01, tel. 477 755 310
ú.p. Most, J.E. Purkyně 270/S, 434 64, tel. 477 755 410

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství

Dle rozdělovníku

Datum: 15. 9. 2015
Evidenční číslo: 124725/2015/KUUK
Jednací číslo: 3038/ZPZ/2015/Růz-1543/2
Vyřizuje / linka: Jiří Šimek / 475 657 941
E-mail: simek.j@kr-ustecky.cz

Postoupení žádosti o vydání stanoviska dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 7. 9. 2015 žádost právnické osoby AZ Consult, spol. s r.o., IČ 44567430, Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem, o vydání stanoviska dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon) k chystanému záměru „VD Jezeří - rekonstrukce“.

Žádost se týká vydání stanoviska dle § 45i zákona k chystanému záměru „VD Jezeří - rekonstrukce“ na pozemcích p.č. 182/33, 182/50, 235/6, 182/34, st. 70 a st. 71 v k.ú. Jezeří a na pozemcích p.č. st. 77, 474/19, 525/9, 474/12, 474/18, 474/21, 474/23 a 525/7 v k.ú. Podhůří u Vysoké Pece. Po prostudování žádosti správní orgán zjistil, že se záměr nachází v Národní přírodní rezervaci Jezerka. Podle ustanovení § 78 odst. 1 zákona je věcně a místně příslušným správním orgánem k vydání stanoviska Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), je v tomto případě věcně a místně příslušným správním orgánem k vydání stanoviska podle § 45i zákona Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Ústecko, detašované pracoviště Ústí nad Labem.

V souladu s ustanovením § 12 správního řádu, postoupil Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, věc usnesením zaznamenaným do spisu JID 124723/2015/KUUK, č.j. 3038/ZPZ/2015/Růz-1543/1 ze dne 15. 9. 2015 Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionálnímu pracovišti Ústecko, detašovanému pracovišti Ústí nad Labem, jako správnímu orgánu věcně a místně příslušnému k vydání stanoviska. Toto usnesení nabylo právní moci dne 15. 9. 2015 a nelze se proti němu podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odvolat.

RNDr. Tomáš Burian

vedoucí oddělení životního prostředí

Příloha: Žádost o stanovisko dle § 45i zákona a projektová dokumentace záměru

Rozdělovník:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Ústecko, detašované pracoviště Ústí nad Labem, Bělehradská 1308/17, 400 01 Ústí nad Labem

Na vědomí: AZ Consult, spol. s r.o., IČ 44567430, Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství

Datum: 29.10.2015
JID: 145983/2015/KUUK
Jednací číslo: 3544/ZPZ/15/ Vv-061
Vyřizuje: Ing. Barbora Svěcená
E-mail/linka: svecena.b@kr-ustecky.cz /125

VD Jezeří - rekonstrukce

stanovisko vodoprávního úřadu

Dne 20.10.2015 byla na Krajský úřad Ústeckého kraje doručena žádost právnické osoby AZ Consult spol. s r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 44567430, o stanovisko z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem k záměru „VD Jezeří – rekonstrukce“. Podle žádosti spočívá rekonstrukce stávajícího vodního díla VD Jezeří v opravě těchto stavebních objektů:

SO 01 Vzdušní líc
SO 02 Koruna hráze
SO 04 Odběrná věž
SO 05 Bezpečnostní přeliv
SO 06 Drenážní potrubí
SO 07 Erb, atika

Po posouzení podkladů žádosti sdělujeme jako úřad příslušný podle § 107 odst. 1 písm. n) zák.č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, následující stanovisko:

realizace výše popsaného záměru **je možná**.

Stavba podléhá povolení vodoprávního úřadu, Krajského úřadu Ústeckého kraje. Žádost o povolení je třeba podat na příslušném formuláři a opatřit doklady dle § 6 vyhl. č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, včetně vyjádření odborně způsobilé osoby pověřené Ministerstvem zemědělství k provádění technickobezpečnostního dohledu.

Ing. Vlasta Štěpánová

zástupce vedoucího oddělení životního prostředí

Rozdělovník:

AZ Consult spol. s r.o.



AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY

AZ CONSULT S.R.O.

07. 10. 2015

č. j.:

2529

REGIONÁLNÍ PRACOVISŤE
ÚSTECKO

ODDĚLENÍ
SPRÁVA CHKO LABSKÉ PÍSKOVCE
Teplická 424/69
405 02 Děčín
tel.: +420 412 518 202
fax: +420 412 518
e-mail: labpis@nature.cz
www.nature.cz
DS: 6npdyiv

AZ Consult s.r.o.
Klíšská 12
400 01 Ústí nad Labem

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 02209/LP/15
SPISOVÁ ZNAČKA: SR/0323/LP/2015

VYŘIZUJE: Mgr. Mikolášková

V DĚČÍNĚ: 5.10.2015

Stanovisko orgánu ochrany přírody k záměru „VD Jezeří - rekonstrukce“ z hlediska možného ovlivnění evropsky významných lokalit dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen Agentura) jako orgán věcně a místně příslušný dle ustanovení § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), vydává dle § 45i zákona k žádosti společnosti AZ Consult s.r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 44567430 ze dne 21.9.2015, toto

STANOVISKO

Záměr „VD Jezeří - rekonstrukce“ nebude mít samostatně ani ve spojení s jinými činnostmi významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost jednotlivých evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí v územní působnosti Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Regionálního pracoviště Ústecko.

ODŮVODNĚNÍ

Agentura obdržela dne 21.9.2015 postoupením od Krajského úřadu Ústeckého kraje pro jeho nepříslušnost k dané věci žádost o stanovisko podle § 45i zákona k záměru rekonstrukce vodního díla Jezeří. Důvodem tohoto zásahu je oprava a zpevnění hráze vodního díla, zejména obnova spárování, kamenného zdiva a oprava tělesa odběrné věže a vyčištění drenážního potrubí. V souvislosti s rekonstrukcí dojde k dlouhodobému vypuštění nádrže. Termínové rozložení prací je plánováno až do roku 2020.

VD Jezeří se nachází na území **EVL Východní Krušnohoří (CZ0424127)**.

Předmětem ochrany evropsky významné lokality Východní Krušnohoří jsou v souladu s nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, v platném znění, druhy kovařík (*Limoniscus violaceus*), modrásek bahenní (*Maculinea nausithous*) a modrásek očkovaný (*Maculinea teleius*) a stanoviště: 4030 - Evropská suchá vřesoviště, 6230 - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), 6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpského stupně, 6520 - Horské sečené louky, 8220 - Chasmodytická vegetace silikátových skalnatých svahů, 9110 - Bučiny asociace *Luzulo-Fagetum*, 9130 - Bučiny asociace *Asperulo-Fagetum*, 9180 - Lesy svazu *Tilio-Acerion* na svazích, sutích a v roklicích, 91D0* - Rašelinný les, 91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*) a 9410 - Acidofilní

smrčiny (*Vaccinio-Piceetea*). V širším území záměru jsou dle mapování biotopů přítomny v mozaice hercynské dubohabřiny (90% stanoviště 9170) a jasano-olšov ý luh (10% stanoviště 91E0). Dle dodaných podkladů nedojde k zásahu do lesního komplexu, stavební práce budou omezeny pouze na prostor vodního díla a jeho bezprostředního okolí. Jediným negativním zásahem do lesních biotopů by mohlo být případné kácení dřevin podél přístupové komunikace v případě, že bude potřeba její zkapacitnění a zpevnění. Případné kácení by mělo být provedeno v období listopad – březen, tj. mimo vegetační sezónu, a v souladu se všemi zákonnými náležitostmi. Hlavním negativním vlivem stavby je manipulace s vodou v nádrži. Tento zásah však předměty ochrany EVL Východní Krušnohoří nijak neovlivní.

Podle ustanovení § 90 odst.1 zákona se na vydání tohoto stanoviska nevztahují obecné předpisy o správním řízení.



Ing. Petr Kříž, v.r.
ŘEDITEL REGIONÁLNÍHO PRACOVISTĚ

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ^①
regionální pracoviště Ústecko
Michalská 260/14
412 01 Litoměřice
IV.

02

AZ CONSULT s.r.o.

21. 09. 2015

1362

Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz:

Střekovské nábřeží 975/51, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, IČ:00434132, DIČ:CZ00434132
Zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze v oddílu L, vložce 42807.



AZ Consult, spol. s r. o.
Klíšská 12
400 01 Ústí nad Labem

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

842115

Vyřizuje

Ing. Marek (marek@crsusti.cz)

Ústí nad Labem

14. 9. 2015

Věc: Vyjádření k záměru VD Jezeří - rekonstrukce

Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz vydává souhlasné stanovisko k předložené projektové dokumentaci ve stupni DSP výše uvedeného záměru bez uplatnění vlastních připomínek.

Na předmětném vodním díle není prováděna našim spolkem hospodářská činnost.

S rybářským pozdravem

Ing. Miloš Urych v. r.
předseda ČRS, z. s., SÚS



Ing. Tomáš Kava
jednatel ČRS, z. s., SÚS

TELEFON
475 531 004, 734 253 887

E-mail
crsusti@crsusti.cz

Bankovní spojení
ČSOB Ústí n/L, č.ú.601324/0300

Odbor obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí
Orgán státní památkové péče

AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská čp. 1334/12
Ústí nad Labem-centrum
400 01 Ústí nad Labem

SP. ZNAČKA: SZ MMCH/93235/2015
ČJ.: MMCH/95304/2015
VYŘIZUJE: Alena Bauerová
TEL.: 474 637 966
E-MAIL: a.bauerova@chomutov-mesto.cz

DATUM: 18.09.2015

Výzva

Magistrát města Chomutova, orgán státní památkové péče (dále jen „správní orgán“), jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), obdržel dne 14.09.2015 žádost o vydání závazného stanoviska ve věci **VD Jezeří - rekonstrukce** (nemovitá kulturní památka, rejstříkové číslo 42932/5-302). Žádost podala společnost AZ Consult, spol. s r.o., IČO 44567430, sídlo Klíšská čp. 1334/12, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, zastupující Povodí Ohře, státní podnik, IČO 70889988, sídlo Bezručova čp. 4219, 430 03 Chomutov (dále jen „žadatel“).

Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení v uvedené věci pod spis. zn. SZ MMCH/93235/2015.

Jelikož bylo shledáno, že podaná žádost nemá předepsané náležitosti, správní orgán v souladu s § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

vyzývá

žadatele, aby nejpozději do **30.11.2015**

odstranil zjištěné nedostatky v souladu s těmito požadavky:

1. Dokumentace bude doplněna o upřesněný výčet stavbou dotčených pozemků.
2. K žádosti bude doložena plná moc od vlastníků kulturní památky.

Alena Bauerová
Zaměstnanec stavebního úřadu

Odbor obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí
Orgán státní památkové péče

AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská čp. 1334/12
Ústí nad Labem-centrum
400 01 Ústí nad Labem

SP. ZNAČKA: SZ MMCH/93235/2015
ČJ.: MMCH/95284/2015
VYŘIZUJE: Alena Bauerová
TEL.: 474 637 966
E-MAIL: a.bauerova@chomutov-mesto.cz

DATUM: 18.09.2015

USNESENÍ

Magistrát města Chomutova, orgán státní památkové péče (dále jen „správní orgán“), jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 29 odst. 2 písm. e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 64 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

přerušuje do doložení podkladů, nejpozději do 30.11.2015

řízení o vydání závazného stanoviska ve věci **VD Jezeří - rekonstrukce** (nemovitá kulturní památka, rejstříkové číslo 42932/5-302) zahájené podáním ze dne 14.09.2015, kterým byla Krajským úřadem Ústeckého kraje správnímu orgánu postoupena žádost

společnosti AZ Consult, spol. s r.o., IČO 44567430, sídlo Klíšská čp. 1334/12, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, která zastupuje Povodí Ohře, státní podnik, IČO 70889988, sídlo Bezručova čp. 4219, 430 03 Chomutov.

Účastník řízení, na něhož se vztahuje usnesení správního orgánu (dle § 27 odst. 1 správního řádu):

Povodí Ohře, státní podnik, IČO 70889988, sídlo Bezručova čp. 4219, 430 03 Chomutov

Odůvodnění

Vodní dílo Jezeří je státem chráněnou nemovitou kulturní památkou ve smyslu zákona o státní památkové péči, která je evidována v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Z tohoto důvodu je nutné k jakýmkoliv stavebním změnám či úpravám si předem, ve smyslu zákona o státní památkové péči, vyžádat závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče.

Doručením žádosti správnímu orgánu dne 14.09.2015 bylo zahájeno řízení o vydání závazného stanoviska ve výše uvedené věci. K žádosti byla doložena projektová dokumentace.

Jelikož bylo shledáno, že podaná žádost nemá předepsané náležitosti, správní orgán v souladu s § 45 odst. 2 správního řádu vyzval žadatele, aby odstranil zjištěné nedostatky doplněním upřesněného výčtu stavbou dotčených pozemků a doložením plné moci od vlastníků kulturní památky.

Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto o přerušení řízení.

Poučení

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení usnesení. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor kultury a památkové péče.

Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Alena Bauerová
Zaměstnanec stavebního úřadu

Odbor obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí
Orgán státní památkové péče

Dle rozdělovníku

SP. ZNAČKA: SZ MMCH/93235/2015
ČJ.: MMCH/111516/2015
VYŘIZUJE: Alena Bauerová
TEL.: 474 637 966
E-MAIL: a.bauerova@chomutov-mesto.cz

DATUM: 03.11.2015

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Magistrát města Chomutova, orgán státní památkové péče (dále jen „správní orgán“), jako správní orgán oprávněný vydávat rozhodnutí ve smyslu ust. § 2 a 3 písm. b) zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 10 a 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 29 odst. 2 písm. e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), obdržel dne 14.09.2015 žádost o vydání závazného stanoviska ve věci rekonstrukce vodního díla Jezeří.

Správní orgán podle ustanovení § 149 odst. 1 a § 136 správního řádu vydává toto závazné stanovisko podle § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči:

Rekonstrukce vodního díla Jezeří v rozsahu podle projektové dokumentace zpracované společností AZ Consult, spol. s r.o., Klíšská 12, Ústí nad Labem v květnu 2015, **je přípustná.**

Předmětem žádosti je rekonstrukce vzdušného a návodního líce, koruny hráze, odběrné věže, bezpečnostního přelivu, erbu, atiky a pročištění drenážního potrubí.

Záměrem budou dotčeny pozemky parc. č. 77 – zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Podhůří u Vysoké Pece a parc. č. 70 – zastavěná plocha a nádvoří, 71 – zastavěná plocha a nádvoří a 182/34 – vodní plocha v katastrálním území Jezeří.

Odůvodnění

Vodní dílo Jezeří je státem chráněnou památkou ve smyslu zákona o státní památkové péči, která je evidována v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 42932/5-302. Z tohoto důvodu je nutné k jakýmkoliv stavebním změnám či úpravám si předem, ve smyslu zákona o státní památkové péči, vyžádat závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče.

Správcem vodního díla Jezeří je Povodí Ohře, státní podnik, IČO 70889988, sídlo Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, kterého zastupuje AZ Consult, spol. s r.o., IČO 44567430, sídlo Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem.

Národnímu památkovému ústavu, územní odborné pracoviště, Podmokelská 1/38, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem, byla dne 13.10.2015 doručena žádost o vydání odborného vyjádření k předloženému záměru. Podle § 14 odst. 6 zákona o památkové péči předloží odborná organizace památkové péče písemné vyjádření nejpozději do 20 ti dnů ode dne doručení žádosti. Vzhledem k tomu, že správní orgán odborné vyjádření do daného termínu neobdržel, bylo vydáno závazné stanovisko bez tohoto vyjádření.

Navrhované řešení není v rozporu se zájmy státní památkové péče.

V souladu s § 44a zákona o státní památkové péči nebylo závazné stanovisko vydáno samostatným rozhodnutím. V tomto případě se jedná o stavbu, o které bude rozhodovat příslušný stavební úřad.

Poučení

Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, nýbrž je úkonem učiněným dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podanému proti rozhodnutí ve věci samé.

Veškeré změny a další doplňky oproti předloženému záměru je nutno předem odsouhlasit s orgány státní památkové péče ve smyslu zákona o státní památkové péči.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Alena Bauerová
Zaměstnanec stavebního úřadu

Doručí se

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
AZ Consult, spol. s r.o., IDDS: z9vp5js

Na vědomí

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, IDDS: 2cy8h6t

Odbor obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí
Oddělení stavební úřad a životní prostředí, úsek životního prostředí

AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 1334/12
400 01 Ústí nad Labem

ZE DNE: 22.10.2015
ČJ: MMCH/107926/2015
SP. ZNAČKA: SZ MMCH/107926/2015

VYŘIZUJE: Ing. Alena Izsáková
TEL.: 474 637 948
FAX: 474 637 913
MOBIL:
E-MAIL: a.izsakova@chomutov-mesto.cz
DATUM: 05.11.2015

Souhrnné stanovisko

Magistrát města Chomutova, Odbor obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí, úsek životního prostředí obdržel dne 22.10.2015 žádost společnosti Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČO: 70889988, která je na základě plné moci zastoupená společností AZ Consult, spol. s r.o., se sídlem Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 44567430, o souhrnné stanovisko k dokumentaci pro stavební povolení:

„VD Jezeří - rekonstrukce“.

Magistrát města Chomutova, Odbor obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí, úsek životního prostředí jako dotčený správní úřad ve výše uvedeném záměru z hlediska všech složek životního prostředí Vám po posouzení předložené dokumentace sděluje následující

Vyjádření

1. Orgán ochrany přírody po zhodnocení předložené projektové dokumentace (specifikace doložené dokumentace záměru: projektová dokumentace pro stavební povolení; zpracovatel: AZ Consult, spol. s r.o., se sídlem Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem, identifikační číslo 44567430; odpovědný projektant: Ing. M. Komín; vyhotovení: květen 2015; zakázka číslo 14/261) uvádí následující.
 - Orgán ochrany přírody není dle ustanovení § 78 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), příslušný se k uvedené stavbě jakkoliv vyjadřovat nebo podávat stanoviska z pohledu možného dotčení zájmů ochrany přírody a krajiny, jelikož se předmětná stavba v plném rozsahu nalézá v národní přírodní rezervaci Jezerka. Příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny je dle citovaného ustanovení zákona Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, a to konkrétně Regionální pracoviště Ústecko. Toto pracoviště, pokud se tak již nestalo, je nutné kontaktovat za účelem vydání stanoviska k předmětné stavbě.

2. Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), vydává podle § 18 vodního zákona vyjádření k projektu (stavebnímu povolení, provedení) stavby vedené pod názvem: „VD Jezeří – rekonstrukce“.
- Vodoprávní úřad magistrátu města Chomutova posoudil předloženou žádost z hlediska ustanovení vodního zákona a dospěl k závěru, že dle ustanovení § 106 zákona o vodách, není příslušný vést navazující řízení ke změně stavby. Příslušným vodoprávním úřadem je dle ustanovení § 107 zákona o vodách Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor zemědělství a životního prostředí.
3. Veřejné zájmy ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž ochrana je v působnosti Magistrátu města Chomutova, Odboru obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí, orgánu státní správy lesů, jsou předmětným záměrem dotčeny.
- Dle projektové dokumentace bude stavbou přímo dotčena parcela č. 474/12 v katastrálním území Podhůří u Vysoké Pece. Z toho důvodu je nutné žádat dle § 13 odst. 1 lesního zákona o dočasné odnětí po dobu trvání stavebních prací v rozsahu dotčení stavbou. Náležitosti žádosti o dočasné odnětí jsou uvedeny v § 1 vyhlášky ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb.
 - Dále bude nutné požádat orgán státní správy lesů o vydání závazného stanoviska dle § 14 odst. 2 lesního zákona, jelikož se záměr nachází na pozemcích určených k plnění funkcí lesa a ve vzdálenosti do 50 m od jejich okraje.

Další složky úseku životního prostředí, které jsou vyjmenovány níže, nemají připomínky k výše uvedenému záměru.

- orgán ochrany ovzduší
- orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství
- orgán ochrany zemědělského půdního fondu

Magistrát města Chomutova
- 23 -



Ing. Alena Izsáková
Zaměstnanec životního prostředí



Čj.: OŽP/49546/2015/MAJ208.4

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Jana Marešová
Telefon: +420 476 767 894
E-mail: jana.maresova@mulitvinov.cz
Oprávněná úřední osoba pro podpis: Jana Marešová

Datum: 09.11.2015

Vyjádření k projektové dokumentaci

Stavba: VD Jezeří - rekonstrukce

Investor: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Popis: PD řeší rekonstrukci stávajícího VD Jezeří, na pozemcích parc. č. 182/33, 182/50, 235/6, 182/34, st.70, st.71 na k.ú. Jezeří, v obci Horní Jiřetín a na pozemcích parc. č. st.77, 474/19, 525/9, 474/12, 474/18, 474/21, 474/23, 525/7 na k.ú. Podhůří u Vysoké Pece, v obci Vysoká Pec. Dojde k rekonstrukci vzdušného a návodního líce, koruny hráze, odběrné věže, bezpečnostního přelivu, erbu, atiky a k pročištění drenážního potrubí. Stavba bude rozdělena na sedm stavebních objektů.

Městský úřad v Litvínově, odbor životního prostředí, jako dotčený orgán státní správy na úseku ochrany životního prostředí, obdržel dne **21.10.2015** projektovou dokumentaci s žádostí o vyjádření k výše uvedené stavbě. Po posouzení a zvážení všech okolností vydává zdejší odbor životního prostředí toto vyjádření:

- na úseku **odpadového hospodářství** ve smyslu zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů **má** k předložené dokumentaci tuto připomínku:
 - *stavebník předloží doklady o tom, jakým způsobem byly odpady předány k opětovnému využití (např. materiálové, energetické využití) či zneškodněny (vážní listky ze skládkového komplexu apod.) před užíváním stavby,*
- na úseku **vodního hospodářství** ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů **nemá** k předložené dokumentaci připomínky, *stavebníka upozorňujeme, že se stavba je ve smyslu § 55 odst. 1 vodního zákona vodním dílem, a proto je k jejímu povolení nutné ve smyslu §15 odst. 1 rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu (Krajský úřad Ústeckého kraje), které bude vydáno na základě samostatně podané žádosti,*
- na úseku **ochrany přírody a krajiny** ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů **má** k předložené dokumentaci tuto připomínku:
 - *upozorňujeme na skutečnost, že se stavební záměr nachází v **EVL Východní Krušnohoří a v NPR Jezerka**. Příslušným orgánem ochrany přírody je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Ústecko.*
- na úseku **ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa** ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů **má** k předložené dokumentaci tuto připomínku:
 - před vydáním stavebního povolení musí být orgánem státní správy lesů vydán v samostatném řízení souhlas s umístěním stavby dle § 14 lesního zákona do 50 m od lesních pozemků

Zájmy na úseku **ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu**, nejsou výše uvedenou stavbou dotčeny.

Městský úřad Litvínov
odbor životního prostředí

Jana Marešová

úředník odboru životního prostředí



Doručuje se: AZ Consult, spol. s r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem

Městský úřad Litvínov

se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

odbor stavebního úřadu, úsek památkové péče

Spis. zn.: OSÚ/8033/2015/PID
Čj.: OSÚ/40318/ZS-14/2015/Píca

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Dan Píca
Telefon: +420 476 767 834
E-mail: dan.pica@mulitvinov.cz
Oprávněná úřední osoba pro podpis: Bc. Petr Kačala

Datum: 24.11.2015



MELTX00GPPIH

AZ CONSULT s. r. o.

30. 11. 2015

2643

AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 12
400 01 Ústí nad Labem

Vodní dílo Jezeří, Horní Jiřetín, kulturní památka – rekonstrukce

Závazné stanovisko

Městský úřad Litvínov, odbor stavebního úřadu, úsek památkové péče, jako věcně a místně příslušný správní orgán státní správy dle ustanovení § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jako příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu ustanovení § 29 odst. 2 písm. e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, v řízení o vydání závazného stanoviska dle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve spojení s § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů vydává ve věci „**Vodní dílo Jezeří, Horní Jiřetín, kulturní památka – rekonstrukce**“ na pozemcích parc. č. 70, 71, 182/34 v k.ú. Jezeří a pozemcích parc. č. 77, 474/19 v k.ú. Podhůří u Vysoké Pece (nemovitá kulturní památka zapsaná v ÚSKP ČR pod rejstříkovým číslem 42932/5-302) toto **závazné stanovisko**:

Celková oprava vodního díla Jezeří dle zpracované projektové dokumentace a vstupního restaurátorského průzkumu (PD: VD – Jezeří rekonstrukce, zprac. Ing. Martin Komín, AZ Consult spol. s r.o., Ústí nad Labem, 05/2015, RP: Reliéf výzdoba na vzdušném líci hráze VD Jezeří, zprac. ak. soch. Jan Vích, Libčice nad Vltavou, 08/2015), spočívající (**vzdušný líc**) v očištění tlakovou vodou, celoplošném přespárování vzdušného líce včetně domků uzávěrů v podhrází, lokální výměně degradovaných kamenů za použití lomové ruly, (**návodní líc**) očištění tlakovou vodou, kompletní rekonstrukci těsnění návodního líce odbouráním návodního líce (na hloubku cca 300 mm), vyrovnaní povrchu vrstvou stříkaného betonu (o tloušťce cca 50 mm), aplikaci hydroizolační těsnicí membrány (po zatvrdnutí betonu), doplnění do původního tvaru stříkaným betonem (v mocnosti 250 mm), (**koruna hráze**) ve výměně degradovaných vrstev betonu na koruně hráze, sejmutí stávajícího zábradlí a po jeho rekonstrukci osazení na původní místo, provedení nové přístupové lávky k odběrné věži a přemostění kaskádového spadiště, (**odběrná věž**) statickým zesílením konstrukce tubusu odběrné věže novým obetonováním (tl. 300 mm), (**bezpečnostní přeliv**) očištění tlakovou vodou, přespárování kaskádového skluzu a bezpečnostního přelivu cca 91% celkové plochy, přezdění degradovaných kamenů za použití lomové ruly, odbourání stávajícího dna a betonáž dna nového, (**drenážní potrubí**) vyčištění potrubí frézováním a tlakovým čištěním vodním paprskem a (**erb, atika**) restaurování erbu, atiky a nápisové desky, je dle ustanovení § 14 odst. 3

zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů **přípustná** za splnění následných podmínek (z toho tři podmínky se týkají pouze restaurování), určených v souladu s ustanovením § 9 odst. 4 vyhlášky č. 66, kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů:

Před započítím restaurátorského zákroku bude proveden podrobný restaurátorský průzkum, na jehož základě bude vypracován konkretizovaný restaurátorský záměr. Tento záměr bude sloužit jako podklad pro nové správní řízení na restaurátorské práce uměleckořemeslných prvků vodního díla. Záměr bude obsahovat podrobný popis a lokalizaci jednotlivých druhů poškození a jejich rozsah (zejména v oblasti kovové armatury), výsledky analýzy salinity a nasákavosti, možnosti odstranění zčernalých krust, konzervace armatur apod. Rovněž budou provedeny vzorky čištění, které budou prezentovány a konzultovány se zástupcem NPÚ (výsledkem konzultace bude výběr takového způsobu čištění, kterým bude zajištěna optimální intenzita čištění a nedojde k poškození originální hmoty díla).

Dojde-li na základě restaurátorského průzkumu ke zjištění fragmentů historických barevných úprav, budou tyto zachovány a ponechány na díle jako doklad vývoje jeho povrchových úprav.

Hydrofobizace povrchu uměleckořemeslných prvků výzdoby nebude prováděna celoplošně.

Před zahájením stavebních prací bude svolán kontrolní den za účasti investora, prováděcí firmy, odborné i výkonné složky státní památkové péče. Zde budou upřesněny případné detaily nepostihnuté v projektu a harmonogram dalších kontrolních dnů.

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Litvínov, odbor stavebního úřadu, úsek památkové péče, jako věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče obdržel dne 8.9.2015 žádost zplnomocněného zástupce (AZ Consult spol. s r.o., IČ 44567430, se sídlem Klášská 12, 400 01 Ústí nad Labem) vlastníka kulturní památky o vydání závazného stanoviska ve věci rekonstrukce vodního díla Jezeří na pozemcích parcel v k.ú. Jezeří a Podhůří u Vysoké Pece z důvodu dlouhodobé neúdržby konstrukce hráze a havarijního stavu některých částí.

Navrhovaná rekonstrukce památky není v rozporu s celkovým vzhledem unikátního vodního díla vlastními navrhovanými pracemi nebude ohrožena nebo změněna souhrnná památková hodnota objektu. Městský úřad Litvínov, odbor stavebního úřadu, úsek památkové péče si v řízení vyžádal v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem (č.j. NPÚ-351/70394/2015, Frundl, Peerová, „Jezeří – přehrada, Ústecký kraj, okr. Chomutov, Most, na st. p. č. 70, 71, p. p. č. 182/33, 182/34, 182/36, 182/37, 182/38, 182/39 k.ú. Jezeří, a st. p. č. 77, p. p. č. 474/16, 474/17, 474/18, 474/19, 474/21, 474/22, 474/23, 525/8, 525/9, 525/14 k.ú. Podhůří u Vysoké Pece. Rekonstrukce“ ze dne 9.11.2015), které mu bylo doručeno dne 16.11.2015. NPÚ v něm konstatuje, že s projektem předložený restaurátorský záměr byl

zpracován kvalitně a s ohledem na možnosti předběžného vizuálního průzkumu, nicméně na základě zjištění získaných při podrobnějším průzkumu a rešerši dostupné historické fotodokumentace bude nutné upřesnit některé skutečnosti (prezentace písmen letopočtu, znění nápisu v kartuši, vhodný způsob čištění). NPÚ dále zdůrazňuje, že při čištění je nezbytné respektovat dochované fragmenty historických povrchových úprav díla, neboť představují nenahraditelný historický pramen pro poznání vývoje barevných povrchových úprav památky. Navrhovaná plošná hydrofobizace erbu se vzhledem k vysoké míře rozrušení hmoty reliéfu a riziku poškození v důsledku snížení paropropustnosti povrchu nedoporučuje. Ostatní zamýšlené práce na uvedené památce nejsou v rozporu se zájmy památkové ochrany a lze je akceptovat za určitých podmínek (viz výše).

Městský úřad Litvínov, odbor stavebního úřadu, úsek památkové péče dospěl k závěru, že navrženým stavebním řešením nebude nevratně narušen celkový vzhled kulturní památky, požadované práce se nedotýkají zájmů památkové péče negativním způsobem a jsou z hlediska zájmů sledovaných orgány státní památkové péče přípustné.

Poučení o odvolání

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Námitky je možné uplatnit prostřednictvím odvolání proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu v této věci.



Bc. Petr Kačala
vedoucí stavebního úřadu
Městského úřadu Litvínov





NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVISŤE
V ÚSTÍ NAD LABEM

8

Statutární město Chomutov

Stavební úřad

Orgán památkové péče- A. Bauerová

Zborovská 4602

Chomutov 430 28

Magistrát města Chomutova

Doručeno: 16.11.2015

MMCH/116559/2015

listy:1

přílohy:

druh:



mmches5c64fb57

Váš dopis čj. | ze dne MMCH/93235/015
Naše čj. NPÚ-351/76701/2015
Vyřizuje | tel. Frundl, Peerová/ 118
Spisový znak 820.1
V Ústí nad Labem dne 9. 11. 2015

Jezeří - přehrada, Ústecký kraj, okr. Chomutov, Most na st. p. č. 70, 71, p. p. č. 182/33, 182/34, 182/36, 182/37, 182/38, 182/39 (k. ú. Jezeří) a st. p. č. 77, p. p. č. 474/16, 474/17, 474/18, 474/19, 474/21, 474/22, 474/23, 525/8, 525/9, 525/14 (k. ú. Podhůří u Vysoké Pece). Rekonstrukce.

Vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem, podle § 14 zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. Toto vyjádření je podkladem pro správní řízení vedené Statutárním městem Chomutov.

K podání žádosti Statutárního města Chomutov, která nám byla doručena dne 13. 10. 2015 spolu s projektem od firmy AZ Consult s názvem VD Jezeří – rekonstrukce z května 2015 včetně vstupního průzkumu a návrhu na restaurování reliéfní výzdoby na vzdušném líci hráze VD Jezeří zpracovaného akad. soch. Janem Víchem, a na základě místního posouzení pracovníky památkové péče sdělujeme následující:

Řešená stavba - přehrada Jezeří je kulturní památka chráněná státem zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 42932/5-302.

Záměrem investora je celková oprava výše uvedeného vodního díla. Dojde k celoplošnému přespárování vzdušného líce včetně domků uzávěrů v podhrází a lokální výměně degradovaných kamenů. Jako náhrada původních kamenů bude použita lomová rula. Bude provedena kompletní rekonstrukce těsnění návodního líce formou odbourání návodního líce na hloubku cca 300 mm, vyrovnání povrchu vrstvou stříkaného betonu v tloušťce cca 50 mm, aplikaci hydroizolační těsnicí membrány a následnému doplnění do původního tvaru stříkaným betonem v mocnosti cca 250 mm. Dále dojde k výměně degradovaných vrstev betonu na koruně hráze. Stávající zábradlí bude sejmuto a po rekonstrukci vráceno na původní místo. Nově bude též provedena přístupová lávka k odběrné věži a přemostění kaskádového spadiště. Konstrukce tubusu odběrné věže bude staticky zesílena novým obetonováním tl. 300 mm. Kaskádový skluz a bezpečnostní přeliv bude přespárován, některé kameny budou přezděny. Erb, atika a nápisová páska (kombinace štukového a betonového materiálu) na vzdušném líci budou restaurovány prostřednictvím restaurátora s příslušným povolením MK ČR k restaurování.

Přehradu nechal v letech 1902-1904 postavit kníže Mořic (Moritz) Lobkovic (žil v letech 1831-1903), tehdejší majitel zámku a panství Jezeří. Na jeho počest byla přehrada původně nazvána Mořicovou přehradou (*Moritz Talsperre*). Tížná hráz přehrady je provedena z betonu a lomového kamene. Její celková výška je 23 m. Maximální výška nad terénem je jen 17,5 m. V koruně je 86,4 m dlouhá a 4,02 m široká. Hráz zadržuje až 58 850 m³ vody. Zatopená plocha měří 6 425 m². Hladina vodní nádrže leží v nadmořské výšce 470,6 m. Těleso hráze je doplněno historizujícími věžičkami


korunovanými cimbuřím. Vodní nádrž zásobovala od roku 1904 Kundratice, Nové Sedlo, Jezeří, Ervěnice a Holešice. Dnes žádná z těchto obcí neexistuje, všechny padly za obětí těžbě uhlí. Oprava hráze je nezbytná, neboť konstrukce trpí dlouhodobou neúdržbou a některé její části jsou v havarijním stavu. Projekt opravy hráze poměrně dobře respektuje stávající materiálovou skladbu stavby, pouze v části návodního líce nahrazuje stávající povrchovou vrstvu betonových dlaždic stříkaným betonem a jinou formou hydroizolace, nežli je původní asfaltová vrstva. Vzhledem ke značné expozici této části a požadavkům na bezpečnost provedení se tato substituce jeví jako opodstatněná.

Chráněné památkové hodnoty představuje výše uvedená přehrada jako technická památka regionálního významu s architektonickými a uměleckořemeslnými detaily výzdoby tělesa hráze.

Národní památkový ústav územní odborné pracoviště Ústí nad Labem jako odborná složka státní památkové péče konstatuje, že s projektem předložený restaurátorský záměr byl zpracován kvalitně a s ohledem na možnosti předběžného vizuálního průzkumu, nicméně na základě zjištění získaných při podrobnějším restaurátorském průzkumu a rešerši dostupné historické fotodokumentace bude nutné upřesnit některé skutečnosti – otázku prezentace písmen letopočtu, znění nápisu v kartuši, vhodný způsob čištění apod. Při čištění je nezbytné respektovat dochované fragmenty historických povrchových úprav díla, neboť představují nenahraditelný historický pramen pro poznání vývoje barevných povrchových úprav památky. V záměru je navržena plošná hydrofobizace erbu, pokud však není možné zdivo patřičně izolovat proti vztlínající vlhkosti a tím i transportu vodorozpustných solí (výkvěty solí jsou na povrchu v současnosti patrné), není celoplošné hydrofobní ošetření povrchu díla možné – vzrůstá tak riziko poškození již tak dost rozrušené hmoty reliéfu v důsledku snížení paropropustnosti povrchu. Ostatní zamýšlené práce na výše uvedené památce nejsou v rozporu se zájmy památkové ochrany a lze je **akceptovat za následujících podmínek:**

1. Před zahájením restaurátorského zákroku bude proveden podrobný restaurátorský průzkum, na jehož základě bude vypracován konkretizovaný restaurátorský záměr. Tento záměr bude jako další stupeň projektové dokumentace obnovy památky dle odst. 7 §14 zákona O státní památkové péči č. 20/ 1987 Sb. podléhat novému správnímu řízení. Záměr bude obsahovat podrobný popis a lokalizaci jednotlivých druhů poškození a jejich rozsah (zejm. v oblasti kovové armatury), výsledky analýzy salinity a nasákavosti, možnosti odstranění zčernalých krust, konzervace armatur apod. Rovněž budou provedeny vzorky čištění, které budou prezentovány a konzultovány se zástupcem NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem. Na základě této konzultace bude vybrán některý ze způsobů čištění nebo jejich kombinace tak, aby byla intenzita čištění optimální a nedošlo k poškození originální hmoty díla.
2. Dojde-li na základě restaurátorského průzkumu ke zjištění fragmentů historických barevných úprav, budou tyto zachovány a ponechány na díle jako doklad vývoje jeho povrchových úprav.
3. Hydrofobizace povrchu uměleckořemeslných prvků výzdoby nebude prováděna celoplošně.
4. Před zahájením stavebních prací bude svolán kontrolní den za účasti investora, **prováděcí firmy, restaurátora a odborné i výkonné složky státní památkové péče.** Zde budou upřesněny případné detaily nepostihnuté v projektu a harmonogram dalších kontrolních dnů.

S pozdravem



ředitel

AZ Consult, spol s r. o.
Martin Horáček

Klíšská 12
400 01 Ústí nad Labem

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje / telefon / e-mail:

V Praze dne:

OP 9410 /15

Ing. Půbal / 724 923 792 / pubal@vdtbd.cz

16. 11. 2015

Věc: VD Jezeří – rekonstrukce: stanovisko k projektové dokumentaci

Příloha:

Dobrý den,

dopisem ze dne 30. 9. 2015 jsme byli požádáni o stanovisko k projektové dokumentaci rekonstrukce VD Jezeří.

Pro toto vyjádření jsme od vás obdrželi Projektovou dokumentaci ve stupni DSP k akci „VD Jezeří – rekonstrukce“. Dále nám poskytnul investor (Povodí Ohře, s.p.) v září 2014 vámi zpracovaný dokument „VD Jezeří – rekonstrukce – Stavebně technický průzkum a diagnostika“.

Mezi další podklady, které máme k dispozici, pak patří především etapové zprávy a souhrnné etapové zprávy o výsledcích TBD vydávané naší společností ve čtyřletém cyklu.

Stanovisko k projektové dokumentaci jsme zpracovali jako organizace pověřená výkonem TBD na tomto vodním díle zařazeném do III. kategorie. Naše stanovisko je zaměřeno na zajištění bezpečnosti a stability hráze a dlouhodobé životnosti tohoto historického vodního díla. Při posouzení projektové dokumentace vycházíme z dlouhodobých zkušeností při výkonu TBD na VD Jezeří i z výkonu TBD a zpracování projektů oprav a rekonstrukcí dalších zděných přehrad v České Republice nebo sousední spolkové zemi Sasko.

K projektové dokumentaci z hlediska TBD máme následující připomínky a otázky:

SO 01 – Vzdušní líc

- 1) V rámci „SO 01 – Vzdušní líc“ se předpokládá také přespárování vstupních domků, bude provedena také rekonstrukce jejich vnitřních prostor?

SO 02 – Návodní líc

- 1) Domníváme se, že odbourání cca 30 cm původních betonových tvárnic nebude dostatečné, za nimi se nachází původní výplňový beton dnes zcela nevyhovující kvality. Doporučujeme

VODNÍ DÍLA - TBD a. s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 (adresa sídla společnosti)

telefon: 221 408 (111)*

fax: 224 212 803

e-mail: praha@vdtbd.cz

web: www.vdtbd.cz

IČ:

DIČ:

bank. spojení: Komerční banka a. s., č.ú. 64504021/0100

Firma je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2154

Pracoviště Brno:

Studená 909/2, 638 00 Brno - Lesná

telefon: 544 525 120

fax: 544 525 121

e-mail: brno@vdtbd.cz

vše odbourat až na zdivo hráze a nahradit novou konstrukcí. Z tohoto pohledu se jeví i navržené kotvení vrstvy stříkaného betonu jako nevyhovující a nedostatečné.

- 2) Pro rozhodnutí o potřebě (hloubky, resp. mocnosti) nahrazení původního betonového pláště návodního líce v nižších partiích, které byly trvale pod vodou, bohužel chybí informace z průzkumů. Ten byl z provozních důvodů proveden jen při snížení hladiny o 3 m. Doporučujeme proto doplnit průzkumné vrty i z nižších partií návodního líce.
- 3) Byl zjištěn rozpor ve výkrese D.2.1., kde je uveden beton C 30/37 – XF3 pro vytvoření betonové patky u návodní paty, v technické zprávě je pak uveden beton C 12/15. Požadavek na beton C 30/37 a třídu prostředí XF3 jistě není opodstatněný.

SO 03 – Koruna hráze

- 4) V D. Technická zpráva, kap. 3.4 Přípravné práce se píše: „Po dobu stavby budou chráněny měřicí body TBD.“ To je v rozporu s plánovaným odbouráním koruny hráze v tloušťce cca 400 mm. Kontrolní body jsou osazeny v povrchové vrstvě betonu koruny hráze, tudíž při navrženém postupu rekonstrukce dojde k jejich zániku. Pro budoucí měření posunů na tělese hráze budou po rekonstrukci na hráz osazeny body nové.
- 5) Z PD není patrné řešení dilatačních spár mezi lávkou – korunou hráze – věžovým objektem.
- 6) Celkově považujeme navrženou skladbu koruny hráze za ne příliš vhodnou. Řešení povrchu pomocí dlažby do betonu považujeme za příliš „tuhé“. Mohou zde vzniknout problémy již při provádění. Další problémy je možné očekávat při teplotním zatížení během roku. Doporučili bychom spíše skladbu koruny hráze „pružnou“ jako byla použita např. na VD Janov nebo VD Mlýnice. Jme si vědomi toho, že neznáme přesné zadání a požadavky investora nebo památkové ochrany, přesto považujeme zvolenou skladbu koruny hráze za problematickou.
- 7) Navržený spádový beton z betonu třídy C12/15 považujeme za nedostatečný. Beton této třídy bychom použili maximálně na vyrovnání nerovností po vybourání. Pro vlastní spádový vyztužený beton bychom doporučili třídu C20/25.
- 8) Stávající betonový krakorec na vzdušném líci je navržen reprofilovat. Nepovažujeme za vhodné betonové konstrukce, které jistě přesáhly svou plánovanou životnost (více než 100 let) sanovat. Pro zajištění dlouhodobé životnosti doporučujeme spíše krakorec nový betonový nebo kamenný.

SO 04 – Odběrná věž

- 9) V dokumentaci jsou navržena opatření (mikropiloty založení nové nosné konstrukce věžového objektu, dočasná ocelová táhla pro zajištění stability věžového objektu, přemostění spadiště), jejichž dimenze je třeba podložit statickými výpočty. V předložené PD tyto výpočty nejsou.

SO 05 – Bezpečnostní přeliv

- 10) Návodní líc konstrukce bezpečnostního přelivu je upraven stejně, jako návodní líc hráze, tj. obložen betonovými tvárnici, které jsou také značně degradované. V „SO 05 – Bezpečnostní přeliv“ není nijak zmíněno řešení sanace líce přelivu. Bude provedena?

K dalším stavením objektům SO 06 a SO 07 nemáme připomínky.

Celkově v dokumentaci postrádáme základní statické výpočty potřebné pro dimenzování konstrukcí a to zejména u přemostění spadiště přelivu a lávky. Není uvedeno zatížení, na jaké byla konstrukce dimenzována.

V zásadě celkově s navrženými opatřeními souhlasíme a rekonstrukci hráze považujeme z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti vodního díla Jezeří za velice přínosnou. Pro zajištění dlouhodobé životnosti oprav a rekonstruovaných částí však doporučujeme ještě přehodnotit připomínkováná řešení.

S pozdravem

Ing. David Richtř
vedoucí útvaru 401



VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

110 00 Praha 1, Hybemská 1617/40

- 2 -

Co: vlastní
Povodí Ohře, s.p., Ing. Jan Svejkský – HP TBD
Povodí Ohře, s.p., Bc. Eva Kašková

ODDĚLENÍ
SPRÁVA CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ
Michalská 260/14
412 01 Litoměřice
tel.: +420 416 574 611
e-mail: cstred@nature.cz
www.nature.cz
DS: 6npdyiv

Dle rozdělovníku

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0259/LP/2015-3

VYŘIZUJE: Křivánek

DATUM: 8.9.2015

SPISOVÁ ZNAČKA: SR/0259/LP/2015

Agentura ochrany přírody a krajiny, Regionální pracoviště Ústecko, oddělení Správa CHKO Labské pískovce (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) a § 78 odst. 2 písm. l) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), na základě žádosti č.j. POH/14906/2015 zaslané Povodím Ohře, s.p. Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ: 70889988 dne 12.8.2015 a provedeného správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), vydává toto

ROZHODNUTÍ

Podle ustanovení § 43 odst. 3 zákona se Povodí Ohře, s.p. Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ: 70889988 (dále jen „žadatel“)

p o v o l u j e v ý j i m k a

ze základních ochranných podmínek NPR Jezerka, konkrétně **ze zákazu používat biocidy podle §29 písm. a) zákona**, pro časově omezené použití herbicidu k chemické likvidaci náletových dřevin ve spárách na vzdušném líci a koruně hráze vodního díla Jezeří, na st.p.č. 77 v k.ú. Podhůří u Vysoké Pece a na st.p.č. 70 v k.ú. Jezeří, k nimž má Povodí Ohře, s.p. právo hospodařit, a to za dodržení následujících podmínek:

- budou dodrženy technologické podmínky aplikace přípravku stanovené výrobcem
- budou dodržena veškerá nařízení a směrnice k nakládání s chemickými látkami a s odpady
- aplikace prostředku bude provedena osobami s odbornou způsobilostí pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin
- herbicidní prostředek nebude aplikován na vodní hladinu
- AOPK ČR, Regionálnímu pracovišti Ústecko, oddělení Správa CHKO Labské pískovce bude podána písemná informace o výsledku aplikace přípravku na tělese hráze
- platnost tohoto rozhodnutí je **do konce října 2015**

ODŮVODNĚNÍ

Povodí Ohře, s.p. Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ: 70889988, požádalo dne 12.8.2015 Agenturu, Regionální pracoviště Ústecko, oddělení Správa CHKO Labské pískovce o povolení výjimky ze zákazu ze základních ochranných podmínek NPR Jezerka daných ustanovením § 29 písm. a) zákona. Výjimka je požadována pro použití herbicidu k chemické likvidaci náletových dřevin ve spárách na vzdušném líci a koruně hráze vodního díla Jezeří. Dnem podání žádosti bylo ve věci zahájeno správní řízení o povolení výjimky podle ust. § 43 odst. 3 zákona.

Agentura oznámila zahájení správního řízení Magistrátu Města Chomutov a Městskému úřadu Litvínov, které jsou účastníkem řízení podle ust. § 71 odst. 3 zákona. Účastníci řízení (Město Chomutov a MěÚ Litvínov) se ve lhůtě stanovené oznámením o zahájení správního řízení ke změně nevyjádřili.

Prostřednictvím úřední desky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (včetně elektronické) obdržely oznámení spolky, které uplatnily u Agentury ochrany přírody a krajiny ČR požadavek na poskytování informací dle § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Spolky se ve lhůtě stanovené oznámením o zahájení správního řízení ke změně nevyjádřily.

Podle ust. § 43 odst. 3 zákona lze výjimku ze zákonného zákazu ve zvláště chráněném území povolit, pokud jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody, nebo tehdy, pokud povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území. V uvedeném případě Agentura věc vyhodnotila tak, že jsou dány důvody, podle nichž povolovaná činnost neovlivní zachování předmětu ochrany.

Agentura prověřila vliv změny na evropsky významné lokality a ptačí oblast ve smyslu § 45g zákona. Zjistila, že k aplikaci bude použit schválený přípravek Roundup Biaktiv, fungující jako neselektivní herbicid se systémovým účinkem pro aplikaci na list. Rostliny jej přijímají výhradně zelenými částmi a asimilačním prouděním ho rozvádějí do celé rostliny včetně kořenů. Roundup Biaktiv je na povrchu půdy okamžitě inaktivován a mikrobiálně odbouráván. Neproniká do půdy. Účinnou látkou je glyphosate jako N-fosfonomethyl-glycin. Riziko pro včely, žížaly, půdní mikroorganismy, ptáky a zvěř je při správně provedené aplikaci zanedbatelné. Proto lze konstatovat, že použití přípravku Roundup Biaktiv nebude mít vliv na zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území, na evropsky významné lokality, ani na Ptačí oblast Labské pískovce.

Agentura tedy shledala, že jsou splněny základní předpoklady pro povolení výjimky ze zákonného zákazu. Aby byl minimalizován vliv opatření, či případné škody, stanovila Agentura podmínky k provedení zásahu.

POUČENÍ O ODVOLÁNÍ

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu do patnácti dnů ode dne jeho doručení odvolat k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u AOPK ČR, Regionálního pracoviště Ústecko, oddělení Správa CHKO Labské pískovce. V případě, že písemnost bude uložena u provozovatele poštovních služeb, lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne převzetí rozhodnutí, nejpozději však od desátého dne ode dne jejího uložení. Odvolání je třeba podat ve 2 vyhotoveních. Podané odvolání má odkladný účinek.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Ing. Petr Kříž, v. r.
Ředitel regionálního pracoviště Ústecko

Rozdělovník

1. účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu – doručení do DS
 - Povodí Ohře, s.p. Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (7ptt8gm)
2. účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu – doručení do DS
 - Lesy Jezeří, k.s., Evropská 423/178, 160 00 Praha 6 – Vokovice (DS - 4x8phki)
3. účastníci řízení podle § 27 odst. 3 správního řádu – doručení do DS
 - Magistrát města Chomutova - odbor životního prostředí, Husovo náměstí 104, 430 01 Chomutov (DS 497beyz)
 - Městský úřad Litvínov - odbor životního prostředí, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov (DS 8tybqzk)
4. vlastní



REGIONÁLNÍ PRACOVISŤE
SPRÁVA CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ
Michalská 260/14
412 01 Litoměřice
tel.: +420 416 574 611
e-mail: cstred@nature.cz
www.nature.cz
DS: 6npdyiv

AZCONSULT spol. s r.o.
Martin Horáček
Klíšská 12
Ústí nad Labem
400 01

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/1759/UL/2016-4
VAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: O/755/2018

VYŘIZUJE: Stuchlík

DATUM: 23. 8. 2018

Věc: Stanovisko k revizi projektové dokumentace

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody podle ust. § 75 odst. 1 písm. e), příslušný dle ust. § 78 odst. 3 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) na základě žádosti, kterou podal AZ CONSULT spol. s r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen „žadatel“), přijaté dne 3. 8. 2018 pod č. j. SR/1759/UL/2018-3, o vydání stanoviska k revizi projektové dokumentace pro SO 08 – Komunikace stavby „VD Jezeří – rekonstrukce“, vydává jako dotčený orgán podle ust. § 149 správního řádu

souhlas

s realizací stavby SO 08 – Komunikace, která je součástí stavby „VD Jezeří - rekonstrukce“ dle předložené revize projektové dokumentace z 07/2018, číslo zakázky 14/261, kterou zpracoval žadatel. Ke kompletní projektové dokumentaci na stavbu „VD Jezeří – rekonstrukce“ vydala Agentura závazné stanovisko pod č.j. SR/1759/UL/2016-2 ze dne 8. 9. 2016.

Předložená revize projektové dokumentace řeší a upřesňuje dočasnou úpravu stávající přístupové cesty k VD Jezeří po dobu její rekonstrukce. Přístupová štetová cesta bude po dobu stavby v celé své délce až po korunu hráze ochráněna přesypáním vrstvou mechanicky zpevněného kameniva v minimální tloušťce 200 mm. Pro oddělení od podkladu bude pod touto vrstvou položena separační geotextilie. Pro zamezení rozjíždění okrajů budou dosypány krajnice z jemnozrnného materiálu v šíři 500 mm. V průběhu stavby bude finální štetková vrstva přerovnána (doplněna na mocnost 200 mm) v závislosti na průjezdu vrstvy nákladními vozy.

Po kompletním dokončení stavby budou vrstvy MZK a separační geotextilie odklizeny a komunikace bude uvedena do původního stavu. Odklizení MZK bude provedeno šetrně tak, aby nebyl narušen podkladní štět. V případě poškození štětu bude provedena jeho oprava a uvedení cesty do původního stavu.

Součástí revize PD je také popis zřízení dočasné pracovní plochy pod hrází VD Jezeří. Pro účely rekonstrukce VD bude manipulační plocha před lícem VD zpevněna. Zpevnění bude provedeno položením silničních panelů do štetkového lože tloušťky 100 mm, pod něž bude umístěna separační geotextilie s přesahy 500 mm tak, aby byl zamezen přepad materiálu mimo plochu pokrytou separační geotextilií. Po kompletním dokončení stavby budou dočasná panelová plocha, štetkové vrstvy a separační geotextilie odklizeny a plocha bude uvedena do původního stavu.

Vzhledem k plánovanému způsobu těžby sedimentů není předpoklad pravidelného využívání komunikace mezi hrází VD a sedimentačními hrázkami. Komunikace bude využita pouze pro nájezd

těžební techniky (2x Menzimuck) a mechanizace nutné pro provedení rekonstrukce (předpoklad rovněž Menzimuck). V případě nutnosti bude komunikace zpevněna pouze lokálně dočasným použitím separační geotextilie a štěrkového zásypu.

Otisk úředního razítka

Digitálně podepsal Ing. Petr Kříž
DN: C=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-62933591,
O=Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR [IČ 62933591], OU=AOPK ČR - RP
SCHKO České středohoří,
OU=53041, CN=Ing. Petr Kříž,
SN=Kříž, GN=Petr,
serialNumber=P20643, title=Ředitel RP
Důvod: Schvaluji tento dokument
Umístění: Litoměřice
Kontakt: petr.kriz@nature.cz
Datum: 29.08.2018 18:48:50

(podepsáno elektronicky)

Ing. Petr Kříž, v. r.
ŘEDITEL REGIONÁLNÍHO PRACOVISTĚ