






ŘEZ A-A

M 1:20



ŘEZ B-B

M 1:20



TABULKA VÝZTUŽE:

č.	Ø	délka	ks	6	12	16	20
1	16	2,150	116			249,40	
2	12	4,764	44		209,62		
3	12	3,725	44		163,90		
4	12	0,630	58		36,54		
5	12	0,702	58		40,72		
6	6	0,550	82	34,10			
7	12	1,502	114		171,23		
8	12	1,255	4		5,02		
9	12	3,442	6		20,65		
celkem bm				34,10	647,67	249,40	0,00
hmotnost bm Ø [kg]				0,222	0,888	1,578	2,466
hmotnost Ø celkem [kg]				7,57	575,01	393,64	0,00
CELKEM [kg]					976,218		

Poznámka:  
- v místě vybrání pro osazení nosníků budou pruty 1 vyřezány  
- v místě vybrání pro osazení nosníků budou pruty 2 3 vyřezány a doplněny sponami 8

AZ CONSULT, spol. s r. o.

Číslo zakázky.....14/261

Výrobek uvolněn k použití

Datum.....3

Poznámka:  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv  
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

Objednatel:	Ing. M. Komín				Místo: Jezeří	AZ CONSULT <sup>®</sup> spol. s r. o. Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 240 888 Tel/fax.: 475 240 864 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001
Výpracoval:	Ing. P. Vít					
Kontroloval:	Ing. J. Šíma					
Kraj:	Ústecký					
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov	Zn. souboru: ...		Stupeň: DPS		Formát: 2 x A4
Objekt:	SO 04 - Odběrná věž	Č. zak.: 14/261		Č. paré:		
Výkres:	Výkres výztuže - blok 11	Datum: I/2019		Č. přílohy:		
		Měřítko: 1:20		D.4.5.8		

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMÝSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, KOPÍROVÁNÍ A ROZŠŘŮVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r. o.