



Návodní líc - vzorový řez  
M 1:100



ŘEZ 1-1  
1:50



- LEGENDA:
- ① Původní zásyp balastním betonem  
- po odhalení bude zhodnocen stav a v rámci AD rozhodnuto založení nových prahů
  - ② Nový zásyp balastním betonem  
- pro provedení prahů, injektážních prací a vyzdívce návodního líce
  - ③ Zásyp původním výkopkem  
- hutněno po vrstvách tloušťky max. 300 mm
  - ④ Kamenná rovinanina s vyklínováním  
- velikost středního zrna cca 300 mm

Poznámka:  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv  
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

AZ CONSULT, spol. s r. o.  
Číslo zakázky.....14/261  
Výrobek uvolněn k použití  
Datum.....③

Odpor. proj.:	Ing. M. Komín			<b>A ZCONSULT<sup>®</sup></b> spol. s r. o.	
Vypracoval:	Ing. P. Vít			Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem	
Kontroloval:	Ing. J. Šíma			Tel.: 475 240 888	
Kraj:	Ústecký			Tel/fax.: 475 240 864	
Místo:	Jezeří	E-mail: azconsult@azconsult.cz		ČSN EN ISO 9001	
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov				
Ákce:	VD Jezeří - rekonstrukce - III. etapa			Zn. souboru: ...	
Objekt:	SO 02 - Návodní líc			Stupeň: DPS	Formát: 2 x A4
Výkres:	Vzorový řez			Č. zak.: 14/261	Č. paré :
				Datum: I/2019	
				Měřítko: 1:100/1:50	Č. přílohy: D.2.3
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r. o.					