



PŮDORYS

M 1:20




ŘEZ A-A

M 1:20



DETAIL KOTVENÍ

M 1:10



Výkaz materiálu:

Ozn.	Popis	Kusů	Profil	Materiál	Délka	Jedn. hmotnost	Hmotnost celkem
1	Nosník	2	IPE 120	1.4301	1,612	12,90	41,59
2	Nosník	2	IPE 120	1.4301	0,413	12,90	10,66
3	Kotvení nosníků	8	P10 120x100 + P10 83x61 + 2xM12	1.4301	-	1,36	10,85
4	Stýčnick nosníků	4	P10 100x83 + P10 80x83 + 6xM12	1.4301	-	1,19	4,75
5	Obvodové podpěry	9	L60x60x6	1.4301	0,120	4,57	4,94
6	Kotva chemická - M12	34	M12x120	1.4301	-	0,10	3,40
7	Nosník	2	UPN 120	1.4301	0,680	13,50	18,36
8	Stýčnick nosníků	2	P10 104x83 + 2xP10 80x83	1.4301	-	1,21	2,43
9	Rošt	2	Prefagrid 44x44x50	Kompozit	-	23,50	26,79
10	Rošt	1	Prefagrid 44x44x50	Kompozit	-	23,50	13,63
11	Rošt	1	Prefagrid 44x44x50	Kompozit	-	23,50	11,28
12	Rošt	1	Prefagrid 44x44x50	Kompozit	-	23,50	5,17
13	Nosník	2	UPN 120	1.4301	0,414	13,50	11,18
						Hmotnost celkem:	165,02

AZ CONSULT, spol. s r. o.

Číslo zakázky.....14/261

Výrobek uvolněn k použití

Poznámka:


VÝŠKOVÝ SYSTÉM:

Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM:

JTSK

Datum.....③

Odpor. proj.:	Ing. M. Komín	
Vypracoval:	Ing. P. Vít	
Kontroloval:	Ing. J. Šíma	
Kraj:	Ústecký	Místo: Jezeří
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov	
Akce:	VD Jezeří - rekonstrukce - III. etapa	
Objekt:	SO 04 - Odběrná věž	
Výkres:	Ocelové konstrukce - vstupní podesta	

A Z CONSULT ®		
spol. s r. o.		
Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem		
Tel.: 475 240 888		
Tel/fax.: 475 240 864		
E-mail: azconsult@azconsult.cz		
ČSN EN ISO 9001		
Zn. souboru: ...		
Stupeň:	DPS	Formát: 2 x A4
Č. zak.:	14/261	Č. paré :
Datum:	I/2019	
Měřítko:	1:20	Č. přílohy: D.4.6.1

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r. o.