

Dendrologický průzkum ve skladovém areálu Mlázice

Tabulky

	solitérní stromy a keře
	porosty dřevin
XX	solitérní strom nebo porost při jehož kompletním jednorázovém kácení potřeba podání žádosti o povolení; v případě probírky se započítává pouze odstraňované procento dle navrženého zásahu
XX	solitérní strom nebo porost při jehož kácení bez potřeby podání žádosti o povolení

inventarizováno 18.5.2017

č.	druh latinsky	druh česky	obvod kmene / plocha keře a porostu	výška dřeviny / porostu	šířka dřeviny	báze koruny	sad. hodnota	vitalita	zdrav. stav	parcela	opatření	poznámka
1	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	229	5	15	4	2	2	2	7867/3	ZDRAV. ŘEZ	suché větve v dolní části koruny
2	<i>Populus nigra</i>	topol černý	223/202/242/73/165	30	14	2,5	2	2	1-2	7867/3	ZDRAV. ŘEZ	mohutný vícekmenný
3	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	149/138/82/136	25	11	3	2	2	1-2	7867/3	ZDRAV. ŘEZ	silná výmladnost z dolní části kmene
4	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	20 m ²	3,5	7867/3	bez zásahu	pohledová clona areálu
P1	<i>Sambucus nigra</i> , <i>Euonymus europaeus</i> , <i>Acer platanoides</i>	bez černý, brslen evropský, javor mléč	33 m ²	3,5	7867/3	ořez větví těsně u silnice	brslen zasahuje do silnice - ořez
P2	<i>Sambucus nigra</i> , <i>Prunus avium</i>	bez černý, třešeň ptačí	18 m ²	4	7867/3; 6690/12	odstranění třešně	třešeň v zástínu, doporučeno odstranit a ponechat bez
P3	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	364 m ²	12	6528/17; 6528/6	PROBÍRKA 70% nebo ODSTRANĚNÍ	přehoustlý porost bez perspektivy, k probírce nebo odstranit celý - akát se silně rozšiřuje
5	<i>Populus nigra</i>	topol černý	56/36	12	8	2,5	4	3	2	6528/6	ODSTRANĚNÍ	bez větší perspektivy do budoucna, nevhodný habitus
6	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	14	4,5	2,5	1	4	1	1	6528/6	ODSTRANĚNÍ	bez větší perspektivy do budoucna, nevhodný habitus
P4	<i>Rosa canina</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Populus nigra</i>	růže šípková, bez černý, topol černý	28 m ²	6528/6	bez zásahu	s náletem topolu, skupina keřů v silném zástínu okolního náletu, bez nutnosti opatření
7	<i>Quercus rubra</i>	dub červený	26	6	4	1	3	2	1	6528/6	bez zásahu	náletový charakter, bez nutnosti opatření
8	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	35	6	3	1	4	2	3	6528/5	ODSTRANĚNÍ	suchý nálet
9	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	36	6	3	1	4	2	3	6528/5	ODSTRANĚNÍ	suchý nálet
10	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	10 m ²	2,5	6528/6	bez zásahu	bez nutnosti opatření
P5	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	110 m ²	8	6528/6	PROBÍRKA 70% nebo ODSTRANĚNÍ	přehoustlý náletový porost bez perspektivy, k probírce nebo odstranit celý - akát se silně rozšiřuje

č.	druh latinsky	druh česky	obvod kmene / plocha keře a porostu	výška dřeviny / porostu	šířka dřeviny	báze koruny	sad. hodnota	vitalita	zdrav. stav	parcela	opatření	poznámka
P6	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	60 m2	10	6528/6	PROBÍRKA 70% nebo ODSTRANĚNÍ	přehoustlý náletový porost bez perspektivy, k probírce nebo odstranit celý - akát se silně rozšiřuje
11	<i>Malus sp.</i>	jabloň	15 m2	5	5	1	2	3	2	6528/6	bez zásahu	vícekmenný, keřovitý habitus, ovocný strom v ostatní ploše tzn. možno kácet bez povolení v případě potřeby
P7	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	280 m2	6	6528/5	ODSTRANĚNÍ	přehoustlý náletový porost bez perspektivy, k probírce nebo odstranit celý - akát se silně rozšiřuje; částečně jako podrost vzrostlých stromů
12	<i>Populus nigra</i>	topol černý	132	20	8	4	2	2	2	6528/5	ZDRAV. ŘEZ	
13	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	76/96	18	8	2	4	3	2	6528/5	ODSTRANĚNÍ	odstranit nevhodný akát a uvolní se korunový prostor pro okolní topoly
14	<i>Populus nigra</i>	topol černý	101	18	6	2	4	3	2	6528/5	ZDRAV. ŘEZ	
15	<i>Populus nigra</i>	topol černý	175	15	12	2	2	2	2	6528/5	ZDRAV. ŘEZ	
16	<i>Populus nigra</i>	topol černý	116/85	18	10	2	3	3	2	6528/5	ZDRAV. ŘEZ	
P8	<i>Quercus rubra</i>	dub červený	47 m2	3,5	6528/5	PROBÍRKA 50%	náletový porost dubu červeného; k proředění s cílem umožnit lepší vývoj korun; možno nechat jako pohledové odclonění areálu v linii pozemku
P9	<i>Prunus cerasifera, Rosa canina</i>	slivoň myrobalán, růže šípková	39 m2	4	6528/5	bez zásahu	
17	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	9 m2	2,5	6528/5	bez zásahu	
18	<i>Quercus rubra</i>	dub červený	6 m2	4	.	.	3	.	.	6528/5	bez zásahu	nálet
19	<i>Quercus petraea</i>	dub zimní	22	4	3	1	3	3	2	6528/5	odstranění maliníku	obruští maliníkem - uvolnit
P10	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	22 m2	2,5	6528/5	bez zásahu	
P11	<i>Rosa canina, Betula pendula</i>	růže šípková, bříza bělokorá	27 m2	5	6528/5	odstranění náletu břízy	porost růže k ponechání
20	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	0-20	3,5	1,5	1	4	4	2	6528/5	ODSTRANĚNÍ	nulová perspektiva
P12	<i>Robinia pseudoacacia, Quercus rubra, Euonymus europaeus, Crataegus monogyna, Cornus mas</i>	trnovník akát, dub červený, brslen evropský, hloh jednosemenný, dřín obecný	140 m2	4	6528/17; 6528/16	ODSTRANĚNÍ	v zápoji vzrostlých topolů, bez perspektivy, k odstranění
21	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	215	25	15	3,5	2	3	2	6528/16	ZDRAV. ŘEZ	

č.	druh latinsky	druh česky	obvod kmene / plocha keře a porostu	výška dřeviny / porostu	šířka dřeviny	báze koruny	sad. hodnota	vitalita	zdrav. stav	parcela	opatření	poznámka
22	<i>Populus nigra</i>	topol černý	126/120	25	15	3	3	2	2	6528/17	ZDRAV. ŘEZ / ODSTRANĚNÍ	vrostlé do odvodňovacího betonového koryta, v případě demolice koryta doporučeno pokácet
23	<i>Populus nigra</i>	topol černý	173	25	15	3	4	2	2	6528/17	ODSTRANĚNÍ	vrostlé do odvodňovacího betonového koryta, navrženo k pokácení za účelem uvolnění prostoru pro okolní topoly
24	<i>Populus nigra</i>	topol černý	163	25	20	3	3	2	2	6528/17	ZDRAV. ŘEZ / ODSTRANĚNÍ	vrostlé do odvodňovacího betonového koryta, v případě demolice koryta doporučeno pokácet
25	<i>Populus nigra</i>	topol černý	130/96/93/133	25	12	3	4	3	3	6528/17	ZDRAV. ŘEZ / ODSTRANĚNÍ	silné prosychání v koruně, výhledově k pokácení
26	<i>Populus nigra</i>	topol černý	222	30	16	3	2	2	2	6528/15	ZDRAV. ŘEZ	
27	<i>Populus nigra</i>	topol černý	185	30	15	3	2	2	2	6528/15	ZDRAV. ŘEZ	
P13	<i>Robinia pseudoacacia</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Quercus rubra</i>	trnovník akát, hloh jednosemenný, bez černý, dub červený	129 m2	5	6528/15; 6528/19	ODSTRANĚNÍ	bez perspektivy, k odstranění
28	<i>Populus nigra</i>	topol černý	141/248/180	8	15	4	2	2	2	6528/19	ZDRAV. ŘEZ	4. kmen uprostřed mrtvý - suchý kmen odstranit
P14	<i>Robinia pseudoacacia</i> , <i>Euonymus europaeus</i> , <i>Prunus avium</i>	trnovník akát, brslen evropský, třešeň ptačí	69 m2	3	6528/19	ODSTRANĚNÍ	bez perspektivy, k odstranění
29	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	162	20	10	3,5	4	3	2	6528/19	ZDRAV. ŘEZ	v plotě!, dvoják od 2 m; při rekonstrukci oplocení respektovat strom
30	<i>Populus nigra</i>	topol černý	210	30	20	4	2	2	2	6528/18	ZDRAV. ŘEZ	
31	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	122	23	12	3	2	2	2	6528/9	ZDRAV. ŘEZ	dvoják od 1,7 m
32	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	128	15	10	4	3	3	2-3	6528/9	ZDRAV. ŘEZ	dvoják od 1,5 m
33	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	116	20	7	8	3	3	2-3	6528/9	ZDRAV. ŘEZ	dvoják od 3 m
P15	<i>Euonymus europaeus</i> , <i>Sambucus nigra</i>	brslen evropský, bez černý	80 m2	2	6528/18; 6528/9	PROBÍRKA 60%	směs keřů a náletů, pročistit a nechat nižší keře (brsleny)
34	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	138	20	8	4	2	2	2	6528/9	ZDRAV. ŘEZ	
35	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	182	20	12	6	3	2	2	6528/9	ZDRAV. ŘEZ	těsně u objektu, ohrožení při demolici objektu!

č.	druh latinsky	druh česky	obvod kmene / plocha keře a porostu	výška dřeviny / porostu	šířka dřeviny	báze koruny	sad. hodnota	vitalita	zdrav. stav	parcela	opatření	poznámka
P16	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	35 m2	6	6528/9	ODSTRANĚNÍ	
36	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	99+106	18	10	5	2-3	3	2-3	6528/9	ZDRAV. ŘEZ	hodně suchých větví
37	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	44	7	5	1	2	2	2	6528/9	bez zásahu	dobrá solitéra - předpoklad
P17	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	91 m2	7	6528/9	ODSTRANĚNÍ	nálet akátu, bez perspektivy, odstranit
P18	<i>Robinia pseudoacacia</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Sambucus nigra</i>	trnovník akát, růže šípková, bez černý	525 m2	8	6528/9	PROBÍRKA 70% nebo ODSTRANĚNÍ	přehoustlý náletový porost bez perspektivy, k probírce nebo odstranit celý - akát se silně rozšiřuje
P19	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	35 m2	6	6528/9	ODSTRANĚNÍ	nálet akátu, bez perspektivy, odstranit
P20	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	98 m2		6528/9	PROBÍRKA 70% nebo ODSTRANĚNÍ	přehoustlý náletový porost bez perspektivy, k probírce nebo odstranit celý - akát se silně rozšiřuje
P21	<i>Spiraea x vanhouttei</i> , <i>Robinia pseudoacacia</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Euonymus europaeus</i> , <i>Cornus mas</i>	tavolník van Houtteův, trnovník akát, růže šípková, bez černý, brslen evropský, dřín obecný	143 m2	3	6528/9	PROBÍRKA 25%	pročištění keřového porostu od akátu a bezu, proředění; ponechat nízké keře dřínu, brslenu, tavolníku a růže
P22	<i>Robinia pseudoacacia</i> , <i>Spiraea x vanhouttei</i> , <i>Cornus mas</i>	trnovník akát, tavolník van Houtteův, dřín obecný	386 m2	3-5	6528/9	PROBÍRKA 10%	dobrá izolační zeleň zejména tavolníků - pročištění keřového porostu od akátu
38	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	95+95	20	10	3	2	3	2	6528/9	ZDRAV. ŘEZ	dvojkmen od země
39	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	130	20	10	4	2	3	2	6528/9	ZDRAV. ŘEZ	nakloněný do areálu
40	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	176	18	16	4	2-3	3	2	6528/9	ZDRAV. ŘEZ	dvoják od 3 m, větve nad silnici značně
41	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	84	10	7	4	3	3	3	6528/9	ZDRAV. ŘEZ	
42	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	49	7	5	2	2	2	2	6528/9	bez zásahu	lze ponechat jako soliteru
P23	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	37 m2	8	6528/9	ODSTRANĚNÍ	nálet akátu, bez perspektivy, odstranit
43	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	36	8	5	1	2	2	2	6528/9	bez zásahu	lze ponechat jako solitéru
P24	<i>Robinia pseudoacacia</i> , <i>Spiraea x vanhouttei</i>	trnovník akát, tavolník van Houtteův	225 m2	6	6528/9	PROBÍRKA 15%	keře ponechat a akáty odstranit nebo proředit
44	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	6528/9	ODSTRANĚNÍ	torzo/pařez, obrůstá - odstranit

č.	druh latinsky	druh česky	obvod kmene / plocha keře a porostu	výška dřeviny / porostu	šířka dřeviny	báze koruny	sad. hodnota	vitalita	zdrav. stav	parcela	opatření	poznámka
P25	<i>Populus tremula</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Prunus padus</i>	topol osika, bříza bělokorá, střemcha obecná	30 m2	5	6528/9	ODSTRANĚNÍ	nálety těsně podél objektu vyrůstající ze zpevněných ploch - odstranit