

NÁZEV AKCE:

BEČVA, OSEK NAD BEČVOU II - OPRAVA KORYTA TOKU Ř.KM 22,929 - 24,735

STUPEŇ:

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

G.1 ZPRÁVA DENDROLOGICKÉHO PRŮZKUMU

OBJEDNATEL:




POVODÍ MORAVY, s.p.
Dřevařská 11, 602 00 Brno

PROJEKTANT:



LB PROJEKT

LB projekt s.r.o.
Mojmírovo nám. 3105/6a, 612 00 Brno

NAVRHL/VYPRACOVAL: ING. HALOUZKA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. HALOUZKA	VEDOUcí PROJEKTANT: ING. BASOVNÍK	TECHNICKÁ KONTROLA: ING. LAZÁREK, DiS.	<div> LB PROJEKT</div> <div>Mojmírovo nám. 3105/6a, 612 00 Brno IČ: 29262747, TEL.: 605 114 896</div>	
KRAJ: OLOMOUCKÝ		KATASTR. ÚZEMÍ: OSEK NAD BEČVOU, LIPNÍK NAD BEČVOU			
OBJEDNATEL: POVODÍ MORAVY, s.p. DŘEVAŘSKÁ 11, 602 00 BRNO				STUPEŇ:	DPS
AKCE: BEČVA, OSEK NAD BEČVOU II - OPRAVA KORYTA TOKU Ř.KM 22,929 - 24,735					ČÍSLO KOPIE:
ZPRÁVA DENDROLOGICKÉHO PRŮZKUMU				DATUM: 09/2021	G.1

OBSAH

1	Obecné informace.....	- 2 -
1.1	Účel dendrologického průzkumu	- 2 -
1.2	Základní údaje o území	- 2 -
2	Hodnocení dřevinných vegetačních prvků.....	- 3 -
	Sadovnická hodnota.....	- 3 -
3	Výpis dřevin.....	- 4 -
3.1	Celková inventarizace dřevin	- 4 -
3.2	Dřeviny určené ke kácení	- 27 -
3.3	Druhové zastoupení dřevin	- 30 -
4	Závěr	- 31 -
5	Použité podklady.....	- 31 -


1 Obecné informace

1.1 Účel dendrologického průzkumu

Dendrologický průzkum byl proveden v souvislosti se záměrem odtěžení nánosů a úprava toku. Cílem dendrologického průzkumu je inventarizace a posouzení stávajícího stavu dřevin v korytě toku a v jeho blízkosti. Dále je součástí dendrologického průzkumu navržení dřevin ke kácení. Vypracovaný dendrologický průzkum slouží k vypracování žádosti o povolení ke kácení.

1.2 Základní údaje o území

Území určené pro stavbu se nachází v Olomouckém kraji, v katastrálním území Osek nad Bečvou a Lipník nad Bečvou, v nezastavěném území – korytě vodního toku Bečva.



Obr. 1 – Přehledná mapa předmětného úseku

2 Hodnocení dřevinných vegetačních prvků

Sadovnická hodnota

Vyjadřuje současnou a potenciální funkčnost jedince, vyplývající z jeho biologicky podmíněných vlastností.

Stupeň	Název	Popis	Doporučený přístup k dřevině ve fázi návrhu
1	velmi hodnotný	Typický či požadovaný habitus (neovlivněný zápojem ani jinak), již vzrostlé, zcela zdravé a nepoškozené, plně vitální a dlouhodobě perspektivní exempláře.	Tyto stromy by měly být vždy zachovány, i za cenu rozsáhlých změn záměru.
2	nadprůměrně hodnotný	Oproti předchozí kategorii mají určité nedostatky, které však významněji nesnižují jejich hodnotu. Jsou alespoň polovičních rozměrů dosažitelných na stanovišti (počátek plné funkčnosti). Dlouhodobě perspektivní.	Tyto stromy je nutné zachovat, k jejich odstranění může dojít v případě, kdy to záměr nezbytně vyžaduje a nelze je řešit jinak.
3	průměrně hodnotný	Habitus se může i významně odchylovat od normálu (v důsledku zápoje a podobně), případně poškození nebo výskyt chorob a škůdců podstatně neovlivňuje jejich vitalitu. Střednědobě až dlouhodobě perspektivní. Do této kategorie jsou řazeny i mladé, plně vitální dřeviny s typickým či požadovaným habitem, které zatím nedosáhly přibližně polovičních rozměrů dosažitelných na stanovišti, respektive počátku plné funkčnosti.	Jsou to stromy, které při podrobnějším vyhodnocení a na základě analýzy zamýšlených úprav jsou výhledově buď ponechány nebo likvidovány.
4	podprůměrně hodnotný	V důsledku stáří, chorob a škůdců nebo poškození je podstatně snížena vitalita, pravděpodobná je jen krátkodobá existence (přibližně 20 až 25 let) v přijatelném stavu.	Jsou to dřeviny, které jsou spíše určeny k likvidaci, která může být pozdržena až do doby zajištění jejich náhrady novou výsadbou.
5	velmi málo hodnotný	V důsledku stáří, chorob a škůdců nebo poškození je natolik snížena vitalita, že chybí předpoklady být jen krátkodobě existence. Do této kategorie jsou řazeny i exempláře, které je třeba okamžitě odstranit z bezpečnostních a fytopatologických důvodů (nebezpečné choroby).	Tyto dřeviny vyžadují okamžitou likvidaci.

3 Výpis dřevin

3.1 Celková inventarizace dřevin

Číslo přílohy	k.ú.	Číslo	Číslo parcely	Druhový název	Druhový název v latině	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Plocha keřů/ stromů (m ²)	Sadovnická hodnota
G.1.1	Osek na Bečvou	1	1482	vrba bílá	Salix alba	10+10+10+10+10	44		3
G.1.1		2	1482	javor klen	Acer pseudoplatanus			4	3
G.1.1		3	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.1		4	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.1		5	1482	dub letní	Quercus robur	30	94		3
G.1.1		6	1482	dub letní	Quercus robur	30	94		3
G.1.1		7	1482	javor mléč, svída krvavá, růže šípková	Acer platanoides, Cornus sanguinea, Rosa canina			1545	3
G.1.1		7	1482	javor mléč, svída krvavá, růže šípková	Acer platanoides, Cornus sanguinea, Rosa canina			103	3
G.1.1		8	1482	ořešák královský	Juglans regia	30+30	132		3
G.1.1		9	1482	lípa srdčitá	Tilia cordata	10+10+10	44		3
G.1.1		10	1482	javor mléč	Acer platanoides	15+15	66		3
G.1.1		11	1482	vrba bílá	Salix alba	20+20+20	88		3
G.1.1		12	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	50	157		3
G.1.1		13	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15+15	66		3
G.1.1		14	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.1		15	1482	vrba jíva	Salix caprea	20	63		3
G.1.1		16	1482	topol černý	Populus nigra	15	47		3
G.1.1		17	1482	dub letní	Quercus robur	20	63		3
G.1.1		18	1482	dub letní	Quercus robur	20	63		3
G.1.1		19	1482	dub letní	Quercus robur	20	63		3
G.1.1		20	1482	dub letní	Quercus robur	20	63		3
G.1.1		21	1482	javor mléč	Acer platanoides	10	31		3
G.1.1		22	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	50+50	223		3
G.1.1		23	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	10+10+10	44		3
G.1.1		24	1482	dub letní	Quercus robur	15	47		3
G.1.1		25	1482	dub letní	Quercus robur	20	63		3
G.1.1		26	1482	javor mléč	Acer platanoides	20	63		3
G.1.1		27	1482	dub letní	Quercus robur	15	47		3
G.1.1		28	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.1		29	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.1		30	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	50	157		3
G.1.1		31	1482	třešeň ptačí	Cerasus avium	30	94		3
G.1.1		32	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	60	188		3
G.1.1		33	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30+30	132		3
G.1.1		34	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
G.1.1		35	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	60	188		3
G.1.1		36	1482	třešeň ptačí	Cerasus avium	30	94		3
G.1.1		37	1482	bez černý	Sambucus nigra			2	3
G.1.1		38	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.1		39	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30+30	132		3
G.1.1		40	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30+30	132		3
G.1.1		41	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.1		42	1482	třešeň ptačí	Cerasus avium	20	63		3

Číslo přílohy	k.ú.	Číslo	Číslo parcely	Druhový název	Druhový název v latině	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Plocha keřů/ stromů (m ²)	Sadovnická hodnota
G.1.1	Osek na Bečvou	43	1482	javor mléč	Acer platanoides	10	31		3
G.1.1		44	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	70	220		3
G.1.1		45	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40+40	179		3
G.1.1		46	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.1		47	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.1		48	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40+40	179		3
G.1.1		49	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	50	157		3
G.1.1		50	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	50	157		3
G.1.1		51	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.1		52	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.1		53	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.1		54	1482	vrba jíva	Salix caprea	20	63		3
G.1.1		55	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	50	157		3
G.1.1		56	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	50	157		3
G.1.1		57	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	50	157		3
G.1.1		58	1482	javor mléč	Acer platanoides	15	47		3
G.1.1		59	1482	dub letní	Quercus robur	15	47		3
G.1.1		60	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	60	188		3
G.1.1		61	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	70	220		3
G.1.1		62	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.1		63	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.1		64	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	50	157		3
G.1.1		65	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
G.1.1		66	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		2
G.1.1		67	1482	javor mléč	Acer platanoides	10	31		3
G.1.1		68	1482	olše lepkavá	Alnus glutinosa	20	63		3
G.1.1		69	1482	javor babyka	Acer campestre	15	47		3
G.1.1		70	1482	javor mléč	Acer platanoides	15	47		3
G.1.1		71	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	60	188		2
G.1.1		72	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
G.1.1		73	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.1		74	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	60	188		3
G.1.1		75	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.1		76	1482	javor mléč, svída krvavá, dřín obecný	Acer platanoides, Cornus sanguinea, Cornus mas			139	3
G.1.1		77	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	50	157		3
G.1.1		78	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	80	251		3
G.1.1		79	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
G.1.1		80	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
G.1.1		81	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	60	188		3
G.1.1		82	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.1		83	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.1		84	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	60	188		3
G.1.1		85	1482	třešeň ptačí	Cerasus avium	10	31		3

Číslo přílohy	k.ú.	Číslo	Číslo parcely	Druhový název	Druhový název v latině	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Plocha keřů/ stromů (m ²)	Sadovnická hodnota
G.1.1/ G.1.2	Osek na Bečvou	86	1482	javor mlč	Acer platanoides	10	31		2
		87	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	50	157		3
		88	1482	olše lepkavá	Alnus glutinosa	15	47		3
		89	1482	olše lepkavá	Alnus glutinosa	10	31		3
		90	1482	olše lepkavá	Alnus glutinosa	10	31		3
		91	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	10	31		3
		92	1482	topol černý	Populus nigra	80	251		3
		93	1482	vrba bílá, svída krvavá	Salix alba, Cornus sanguinea			8	3
		94	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
		95	1482	dub letní	Quercus robur	15	47		3
		96	1482	vrba bílá, svída krvavá	Salix alba, Cornus sanguinea			122	3
		96	1482	vrba bílá, svída krvavá	Salix alba, Cornus sanguinea			55	3
		97	1482	topol černý	Populus nigra	20	63		3
		98	1482	topol černý	Populus nigra	90	283		3
		99	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	10	31		3
		100	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	10	31		2
		101	1482	topol černý	Populus nigra	30	94		3
		102	1482	topol černý	Populus nigra	50	157		3
		103	1482	topol černý	Populus nigra	40	126		3
		104	1482	dub letní	Quercus robur	15+15	66		3
		105	1482	vrba bílá	Salix alba	15+15+15+15+15	66		3
		106	1482	vrba bílá	Salix alba	20+20+20	88		3
		107	1482	vrba bílá	Salix alba	70	220		3
		108	1482	vrba bílá	Salix alba	20+20+20	88		3
		109	1482	vrba bílá	Salix alba	30	94		3
		110	1482	třešeň ptačí	Cerasus avium	10	31		3
		111	1482	vrba bílá	Salix alba	50	157		3
		112	1482	topol černý	Populus nigra	60	188		3
		113	1482	topol černý	Populus nigra	20	63		3
		114	1482	topol černý	Populus nigra	60	188		3
		115	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	60	188		3
		116	1482	olše lepkavá	Alnus glutinosa	15	47		3
		117	1482	lípa srdčitá	Tilia cordata	20	63		3

Číslo přílohy	k.ú.	Číslo	Číslo parcely	Druhový název	Druhový název v latině	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Plocha keřů/ stromů (m ²)	Sadovnická hodnota
G.1.1/ G.1.2	Osek na Bečvou	118	1482	svída krvavá, třešeň ptačí, dub letní	Cornus sanguinea, Cerasus avium, Quercus robur			188	3
G.1.1/ G.1.2		118	1482	svída krvavá, třešeň ptačí, dub letní	Cornus sanguinea, Cerasus avium, Quercus robur			30	3
G.1.1/ G.1.2		119	1482	dub letní	Quercus robur	10	31		3
G.1.1/ G.1.2		120	1482	topol černý	Populus nigra	60+60	267		3
G.1.1/ G.1.2		121	1482	třešeň ptačí	Cerasus avium	30	94		3
G.1.1/ G.1.2		122	1482	třešeň ptačí	Cerasus avium	30	94		3
G.1.1/ G.1.2		123	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	50+50	223		3
G.1.2		124	1482	dub letní	Quercus robur	10	31		3
G.1.2		125	1482	dub letní	Quercus robur	15	47		3
G.1.2		126	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	10	31		3
G.1.2		127	1482	topol černý	Populus nigra	40	126		3
G.1.2		128	1482	svída krvavá, jasan	Cornus sanguinea,			45	3
G.1.2		129	1482	topol černý	Populus nigra	70	220		3
G.1.2		130	1482	topol černý	Populus nigra	50	157		3
G.1.2		131	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.2		132	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.2		133	1482	dub letní	Quercus robur	20	63		3
G.1.2		134	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
G.1.2		135	1482	lípa srdčitá	Tilia cordata	15+15+15	66		3
G.1.2		136	1482	třešeň ptačí	Cerasus avium	15	47		3
G.1.2		137	1482	topol černý	Populus nigra	90	283		3
G.1.2		138	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
G.1.2		139	1482	dub letní	Quercus robur	20	63		3
G.1.2		140	1482	lípa srdčitá	Tilia cordata	20+20	88		3
G.1.2		141	1482	lípa srdčitá	Tilia cordata	15+15	66		3
G.1.2		142	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.2		143	1482	dub letní	Quercus robur	15	47		3
G.1.2		144	1482	třešeň ptačí	Cerasus avium	20	63		3
G.1.2		145	1482	souška		30	94		5

Číslo přílohy	k.ú.	Číslo	Číslo parcely	Druhový název	Druhový název v latině	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Plocha keřů/ stromů (m ²)	Sadovnická hodnota
G.1.2	Osek na Bečvou	146	1482	souška		15	47		5
G.1.2		147	1482	olše lepkavá	Alnus glutinosa	15	47		3
G.1.2		148	1482	olše lepkavá	Alnus glutinosa	15	47		3
G.1.2		149	1482	olše lepkavá	Alnus glutinosa	15	47		3
G.1.2		150	1482	olše lepkavá	Alnus glutinosa	15	47		3
G.1.2		151	1482	olše lepkavá	Alnus glutinosa	15	47		3
G.1.2		152	1482	olše lepkavá	Alnus glutinosa	30+30+30	132		3
G.1.2		153	1482	dub letní	Quercus robur	15	47		3
G.1.2		154	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.2		155	1482	dub letní	Quercus robur	20	63		3
G.1.2		156	1482	olše lepkavá	Alnus glutinosa	20+20+20+20	88		3
G.1.2		157	1482	olše lepkavá	Alnus glutinosa	15	47		3
G.1.2		158	1482	olše lepkavá	Alnus glutinosa	20	63		3
G.1.2		159	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.2		160	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40+30	157		3
G.1.2		161	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
G.1.2		162	1482	olše lepkavá	Alnus glutinosa	20	63		3
G.1.2		163	1482	olše lepkavá	Alnus glutinosa	20	63		3
G.1.2		164	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.2		165	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.2		166	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
G.1.2		167	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.2		168	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	80	251		3
G.1.2		169	1482	dub letní	Quercus robur	15+15	66		3
G.1.2		170	1482	třešeň ptačí	Cerasus avium	20	63		3
G.1.2		171	1482	javor mléč, dřín obecný, javor klen, jasan ztepilý	Acer platanoides, Cornus mas, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior			225	3
G.1.2		172	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
G.1.2		173	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.2		174	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
G.1.2		175	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.2		176	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40+40	179		3
G.1.2		177	1482	svída krvavá	Cornus sanguinea	20	63		3
G.1.2		178	1482	třešeň ptačí	Cerasus avium	20	63		3
G.1.2		179	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.2		180	1482	bříza bělokora	Betula pendula	30	94		3
G.1.2		181	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	60	188		3
G.1.2		182	1482	dub letní	Quercus robur	15	47		3
G.1.2		183	1482	olše lepkavá	Alnus glutinosa	20	63		3
G.1.2		184	1482	trnovník akát	Robinia pseudoacacia	20	63		3

Číslo přílohy	k.ú.	Číslo	Číslo parcely	Druhový název	Druhový název v latině	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Plocha keřů/ stromů (m ²)	Sadovnická hodnota
G.1.2	Osek na Bečvou	185a	1482	bříza bělokorá	Betula pendula	30	94		3
G.1.2		185b	1482	bříza bělokorá	Betula pendula			196	3
G.1.2		186	1482	bříza bělokorá	Betula pendula	10+10+10	44		3
G.1.2		187	1482	olše lepkavá	Alnus glutinosa	15	47		3
G.1.2		188	1482	dub letní	Quercus robur	20	63		3
G.1.2		189	1482	trnka obecná	Prunus spinosa	20	63		3
G.1.2		190	1482	lípa srdčitá	Tilia cordata	20	63		3
G.1.2		191	1482	svída krvavá	Cornus sanguinea			3	3
G.1.2		192	1482	dub letní	Quercus robur	20	63		3
G.1.2		193	1482	dub letní	Quercus robur	15+15	66		3
G.1.2		194	1482	třešeň ptačí	Cerasus avium	15	47		3
G.1.2		195	1482	olše lepkavá	Alnus glutinosa	20	63		3
G.1.2		196	1482	dub letní	Quercus robur	10	31		3
G.1.2		197	1482	jilm horský	Ulmus glabra	15	47		3
G.1.2		198	1482	vrba bílá	Salix alba	20+20	88		3
G.1.2		199	1482	vrba bílá	Salix alba	20+20	88		3
G.1.2		200	1482	vrba bílá	Salix alba	40	126		3
G.1.2		201	1482	vrba bílá	Salix alba	20+20	88		3
G.1.2		202	1482	trnovník akát	Robinia pseudoacacia	20	63		3
G.1.2		203	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15+15+15+15	66		3
G.1.2		204	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.2		205	1482	vrba bílá	Salix alba	30	94		3
G.1.2		206	1482	vrba bílá	Salix alba	20	63		3
G.1.2		207	1482	vrba bílá	Salix alba	20	63		3
G.1.2		208	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.2		209	1482	hloh obecný	Crataegus laevigata			3	3
G.1.2		210	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.2		211	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	50	157		3
G.1.2		212	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.2		213	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.2		214	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	50	157		3
G.1.2		215	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.2		216	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.2		217	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	50	157		3
G.1.2		218	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.2		219	1482	třešeň ptačí	Cerasus avium	10	31		3
G.1.2		220	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	70	220		3
G.1.2		221	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.2		222	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.2		223	1482	vrba bílá	Salix alba	10+10+10+10+10	44		3
G.1.2		224	1482	třešeň ptačí	Cerasus avium	10	31		3
G.1.2		225	1482	dub letní	Quercus robur	20	63		3
G.1.2		226	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.2		227	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3

Číslo přílohy	k.ú.	Číslo	Číslo parcely	Druhový název	Druhový název v latině	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Plocha keřů/ stromů (m ²)	Sadovnická hodnota
G.1.2	Osek na Bečvou	228	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	10	31		3
G.1.2		229	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.2		230	1482	dub letní	Quercus robur	15	47		3
G.1.2		231	1482	dub letní	Quercus robur	15	47		3
G.1.2		232	1482	dub letní	Quercus robur	30	94		3
G.1.2		233	1482	jilm horský	Ulmus glabra	20	63		3
G.1.2		234	1482	jilm horský	Ulmus glabra	15+15	66		3
G.1.3		235	1482	svída krvavá, jasan	Cornus sanguinea,			45	3
G.1.3		236	1482	olše lepkavá	Alnus glutinosa	20	63		3
G.1.3		237	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.3		238	1482	topol balzámový	Populus balsamifera	30	94		3
G.1.3		239	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	50	157		3
G.1.3		240	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.3		241	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	50	157		3
G.1.3		242	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.3		243	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.3		244	1482	dub letní, jasan ztepilý	Quercus robur, Fraxinus excelsior			3	3
G.1.3		245	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.3		246	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.3		247	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	60	188		3
G.1.3		248	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20+20+20	88		3
G.1.3		249	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.3		250	1482	vrba bílá	Salix alba			3	3
G.1.3		251	1482	vrba bílá	Salix alba	15+15	66		3
G.1.3		252	1482	vrba bílá	Salix alba	10+10+10+10+10	44		3
G.1.3		253	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
G.1.3		254	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.3		255	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20+15+15	79		3
G.1.3		256	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20+15	79		3
G.1.3		257	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
G.1.3		258	1482	vrba bílá	Salix alba	50	157		3
G.1.3		259	1482	vrba bílá	Salix alba	15+15+15+15+15	66		3
G.1.3		260	1482	lípa srdčitá	Tilia cordata	10+10+10	44		3
G.1.3		261	1482	vrba bílá	Salix alba	10+10+10	44		3
G.1.3		262	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.3		263	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.3		264	1482	vrba	Salix	50	157		3
G.1.3		265	1482	vrba	Salix	50	157		3
G.1.3		266	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30+30	132		3
G.1.3		267	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.3		268	1482	třešeň ptačí	Cerasus avium	20	63		3
G.1.3		269	1482	vrba bílá	Salix alba	15	47		3
G.1.3		270	1482	vrba bílá	Salix alba	15	47		3

Číslo přílohy	k.ú.	Číslo	Číslo parcely	Druhový název	Druhový název v latině	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Plocha keřů/ stromů (m ²)	Sadovnická hodnota
G.1.3	Osek na Bečvou	271	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	50	157		3
G.1.3		272	1482	vrba bílá	Salix alba	20	63		3
G.1.3		273	1482	vrba bílá	Salix alba	20	63		3
G.1.3		274	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	60	188		3
G.1.3		275	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
G.1.3		276	1482	olše lepkavá, svída krvavá, jasan ztepilý, trnka obecná	Alnus glutinosa, Cornus sanguinea, Fraxinus excelsior, Prunus spinosa			197	3
G.1.3		277	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.3		278	1482	vrba bílá	Salix alba	10+10+10+10+10	44		3
G.1.3		279	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	60	188		3
G.1.3		280	1482	vrba bílá	Salix alba	20	63		3
G.1.3		281	1482	souška vrby	Salix	15	47		5
G.1.3		282	1482	trnka obecná	Prunus spinosa	20	63		3
G.1.3		283	1482	olše lepkavá	Alnus glutinosa	30	94		3
G.1.3		284	1482	javor klen	Acer pseudoplatanus	15	47		3
G.1.3		285	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.3		286	1480/1	vrba bílá	Salix alba			3	3
G.1.3		287	1480/1	vrba bílá	Salix alba			4	3
G.1.3		288	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.3		289	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.3		290	1482	vrba bílá	Salix alba	30	94		3
G.1.3		291	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.3		292	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20+20+20	88		3
G.1.3		293	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15+15	66		3
G.1.3		294	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.3		295	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.3		296	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.3		297	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	50	157		3
G.1.3		298	1482	vrba bílá	Salix alba	10+10+10+10+10	44		3
G.1.3		299	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20+20	88		3
G.1.3		300	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.3		301	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.3		302	1482	vrba	Salix	10	31		2
G.1.3		303	1482	vrba bílá	Salix alba	30+30	132		3
G.1.3		304	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.3		305	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.3		306	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.3		307	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.3		308	1482	vrba bílá	Salix alba	30	94		3
G.1.3		309	1482	vrba	Salix	10	31		3
G.1.3		310	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.3		311	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20+20	88		3

Číslo přílohy	k.ú.	Číslo	Číslo parcely	Druhový název	Druhový název v latině	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Plocha keřů/ stromů (m ²)	Sadovnická hodnota
G.1.3	Osek na Bečvou	312	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
G.1.3		313	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	50	157		3
G.1.3		314	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	50	157		3
G.1.3		315	1482	vrba	Salix	10	31		3
G.1.3		316	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.3		317	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.3		318	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.3		319	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.3		320	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.3		321	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.3		322	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.3		323	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.3		324	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.3		325	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.3		326	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.3		327	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15+15	66		3
G.1.3		328	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.3		329	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
G.1.3		330	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.3		331	1482	dub letní	Quercus robur	20	63		3
G.1.3		332	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.3		333	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
G.1.3		334	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
G.1.3		335	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
G.1.3		336	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
G.1.3		337	1482	vrba	Salix	10+10+10+10+10+10+10	44		3
G.1.3		338	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.3		339	1482	bříza bělokorá	Betula pendula	15	47		3
G.1.3		340	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.3		341	1482	třešeň ptačí	Cerasus avium	20	63		3
G.1.3		342	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.3		343	1482	trnka obecná	Prunus spinosa	10+10+10	44		3
G.1.3		344	1482	třešeň ptačí	Cerasus avium	20	63		3
G.1.3		345	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.3		346	1482	javor klen, svída krvavá	Acer pseudoplatanus, Cornus sanguinea			2	3
G.1.4		347	1482	vrba bílá	Salix alba	10+10+10+10	44		3
G.1.4		348	1482	vrba bílá	Salix alba	10	31		3

Číslo přílohy	k.ú.	Číslo	Číslo parcely	Druhový název	Druhový název v latině	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Plocha keřů/ stromů (m ²)	Sadovnická hodnota
G.1.4	Osek na Bečvou	349	1482	vrba bílá	Salix alba	30	94		3
G.1.4		350	1482	vrba bílá	Salix alba	25+25+25+25	110		3
G.1.4		351	1482	vrba bílá	Salix alba	15+10	57		3
G.1.4		352	1482	vrba bílá	Salix alba	25	79		3
G.1.4		353	1482	vrba bílá	Salix alba	25	79		3
G.1.4		354	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
G.1.4		355	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
G.1.4		356	1482	vrba bílá	Salix alba	25	79		3
G.1.4		357	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	60	188		3
G.1.4		358	1482	vrba bílá	Salix alba	25+25+25+25+25	110		3
G.1.4		359	1482	vrba bílá	Salix alba	20+20	88		3
G.1.4		360	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	60	188		3
G.1.4		361	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	50	157		3
G.1.4		362	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	50	157		3
G.1.4		363	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	50	157		3
G.1.4		364	1482	vrba bílá	Salix alba	40	126		3
G.1.4		365	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	50	157		3
G.1.4		366	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	50	157		3
G.1.4		367	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.4		368	1482	vrba bílá	Salix alba	20	63		3
G.1.4		369	1482	vrba bílá	Salix alba	20+20	88		3
G.1.4		370	1482	lípa srdčitá	Tilia cordata	30+30+30	132		3
G.1.4		371	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.4		372	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.4		373	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	50	157		3
G.1.4		374	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.4		375	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.4		376	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.4		377	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	50	157		3
G.1.4		378	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.4		379	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.4		380	1482	vrba	Salix	10+10	44		3
G.1.4		381	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.4		382	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.4		383	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	50	157		3
G.1.4		384	1482	vrba	Salix	20+20+20+20+20	88		3
G.1.4		385	1482	vrba	Salix	10+10	44		3
G.1.4		386	1482	olše lepkavá	Alnus glutinosa	20+20+20	88		3
G.1.4		387	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	70	220		3
G.1.4		388	1482	třešeň ptačí	Cerasus avium	25	79		3
G.1.4		389	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	10	31		3
G.1.4		390	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.4		391	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	50	157		3
G.1.4		392	1482	vrba	Salix	10+10+10	44		3

Číslo přílohy	k.ú.	Číslo	Číslo parcely	Druhový název	Druhový název v latině	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Plocha keřů/ stromů (m ²)	Sadovnická hodnota
G.1.4	Osek na Bečvou	393	1482	vrba	Salix	10+10+10+10+10 +10+10+10+10	44		3
G.1.4		394	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.4		395	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	50	157		3
G.1.4		396	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.4		397	1482	vrba	Salix	30	94		3
G.1.4		398	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	50	157		3
G.1.4		399	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.4		400	1482	javor klen	Acer pseudoplatanus	20	63		3
G.1.4		401	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.4		402	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	55	173		3
G.1.4		403	1482	javor klen	Acer pseudoplatanus	15	47		3
G.1.4		404	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	50	157		3
G.1.4		405	1482	vrba	Salix	10+10+10	44		3
G.1.4		406	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.4		407	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	50	157		3
G.1.4		408	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	80	251		3
G.1.4		409	1482	vrba	Salix	10+10+10+10	44		3
G.1.4		410	1482	vrba	Salix	10	31		3
G.1.4		411	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
G.1.4		412	1482	javor klen	Acer pseudoplatanus	30	94		3
G.1.4		413	1482	vrba bílá	Salix alba	10+10+10+10+10	44		3
G.1.4		414	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	50	157		3
G.1.4		415	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	10	31		3
G.1.4		416	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	10	31		3
G.1.4		417	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	10	31		3
G.1.4		418	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
G.1.4		419	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
G.1.4		420	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	10	31		3
G.1.4		421	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.4		422	1482	vrba	Salix	10+10+10+10+10 +10+10+10+10	44		3
G.1.4		423	1482	vrba	Salix	10+10+10+10	44		3
G.1.4	Lipník nad Bečvou	424	2625/21	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.4		425	2625/21	vrba	Salix	20+20+20	88		3
G.1.4		426	2625/21	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	35	110		3
G.1.4		427	2625/21	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.4		428	2625/21	javor klen	Acer pseudoplatanus	30	94		3
G.1.4		429	2625/21	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.4		430	2625/21	svída krvavá	Cornus sanguinea	10	31		3
G.1.4		431	2625/21	javor klen	Acer pseudoplatanus	20	63		3
G.1.4		432	2625/21	javor klen	Acer pseudoplatanus	20	63		3
G.1.4		433	2625/21	svída krvavá	Cornus sanguinea	20	63		3

Číslo přílohy	k.ú.	Číslo	Číslo parcely	Druhový název	Druhový název v latině	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Plocha keřů/ stromů (m ²)	Sadovnická hodnota
G.1.4	Lipník nad Bečvou	434	2625/21	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	25	79		3
G.1.4		435	3165	javor klen	Acer pseudoplatanus			5	3
G.1.4		436	2625/21	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	10	31		3
G.1.4		437	2625/21	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	10	31		3
G.1.4		438	2625/21	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	10	31		3
G.1.4		439	2625/21	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	10	31		3
G.1.4		440	2625/21	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	10	31		3
G.1.4		441	3165	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	10	31		3
G.1.4		442	2625/5	smrk ztepilý	Picea abies	40	126		3
G.1.4		443	2625/5	třešeň ptačí	Cerasus avium	40	126		3
G.1.4		444	1481/6	buk lesní	Fagus sylvatica	20	63		3
G.1.4	Osek na Bečvou	445	1481/6	buk lesní	Fagus sylvatica	20	63		3
G.1.4		446	1481/6	trnka obecná	Prunus spinosa			3	3
G.1.4		447	1481/6	topol černý	Populus nigra			4	3
G.1.4		448	1481/6	topol černý	Populus nigra	90	283		3
G.1.4		449	1481/6	topol černý	Populus nigra	15	47		3
G.1.4		450	1481/6	topol černý	Populus nigra	90	283		3
G.1.4		451	1481/6	třešeň ptačí	Cerasus avium	10	31		3
G.1.4		452	1481/6	topol černý	Populus nigra	10	31		3
G.1.4		453	1481/6	třešeň ptačí	Cerasus avium	10	31		3
G.1.4		454	1481/6	topol černý	Populus nigra	20	63		3
G.1.4		455	1481/6	vrba bílá	Salix alba			2	3
G.1.4		456	1481/6	topol černý	Populus nigra	80+80	355		3
G.1.4		457	1481/6	trnka obecná	Prunus spinosa			6	3
G.1.4		458	1481/6	topol černý	Populus nigra	50+50	223		3
G.1.4		459	1481/6	trnka obecná	Prunus spinosa	30	94		3
G.1.4		460	1481/6	topol černý	Populus nigra	40+40+30	167		3
G.1.4		461	1481/6	topol černý	Populus nigra	100	314		3
G.1.4		462	1481/6	topol černý	Populus nigra	40+40+20	157		3
G.1.4		463	1481/6	topol černý	Populus nigra	30+30	132		3
G.1.4		464	1481/6	ořešák královský	Juglans regia	15	47		3
G.1.4		465	1481/6	topol černý	Populus nigra	30	94		3
G.1.4		466	1481/6	topol černý	Populus nigra	20	63		3
G.1.4		467	1481/6	topol černý	Populus nigra	30	94		3
G.1.4		468	1481/6	topol černý	Populus nigra	40	126		3
G.1.4		469	1481/6	topol černý	Populus nigra	20	63		3
G.1.4		470	1481/6	topol černý	Populus nigra	30	94		3
G.1.4		471	1481/6	topol černý	Populus nigra	30+30+30	132		3
G.1.4		472	1481/6	topol černý	Populus nigra	30+30	132		3
G.1.4		473	1481/6	topol černý	Populus nigra	30	94		3
G.1.4		474	1481/6	topol černý	Populus nigra	40	126		3
G.1.4		475	1481/6	topol černý	Populus nigra	40+40+40	179		3
G.1.4		476	1481/6	topol černý	Populus nigra	30+30+30	132		3
G.1.4		477	1481/6	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40+40+40	179		3

Číslo přílohy	k.ú.	Číslo	Číslo parcely	Druhový název	Druhový název v latině	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Plocha keřů/ stromů (m ²)	Sadovnická hodnota
G.1.4	Osek na Bečvou	478	1481/6	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15+15+15	66		3
G.1.4		479	1481/6	olše lepkavá	Alnus glutinosa	15+15	66		3
G.1.4		480	1481/6	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
G.1.4		481	1481/6	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
G.1.4		482	1481/6	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
G.1.4		483	1481/6	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
G.1.4		484	1481/6	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
G.1.4		485	1481/6	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.4		486	1481/6	javor klen	Acer pseudoplatanus	40	126		3
G.1.4		487	1481/6	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	60	188		3
G.1.4		488	1481/6	trnka obecná	Prunus spinosa	15+15	66		3
G.1.4		489	1481/6	vrba bílá	Salix alba	30+30+30	132		3
G.1.4		490	1481/6	vrba bílá	Salix alba	15+15+15	66		3
G.1.4		491	1481/6	vrba bílá	Salix alba	15+15+15	66		3
G.1.4		492	1481/6	vrba bílá	Salix alba	15+15+15+15	66		3
G.1.4		493	1481/6	vrba	Salix	10+10+10+10+10+10	44		3
G.1.4		494	1481/6	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	60	188		3
G.1.4		495	1481/6	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.4		496	1481/6	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20+20	88		3
G.1.4		497	1481/6	olše lepkavá	Alnus glutinosa	40	126		3
G.1.4		498	1481/6	třešeň ptačí	Cerasus avium	15	47		3
G.1.4		499	1481/6	třešeň ptačí	Cerasus avium	40	126		3
G.1.4		500	1481/6	olše lepkavá	Alnus glutinosa	20	63		3
G.1.4		501	1481/6	třešeň ptačí	Cerasus avium	30	94		3
G.1.4		502	1481/6	dřín obecný	Cornus mas			2	3
G.1.4		503	1481/6	vrba	Salix	30+10	101		3
G.1.4		504	1481/6	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	10+10	44		3
G.1.4		505	1481/6	jabloň	Malus	10+10+10+10+10+10+10+10+10+10	44		3
G.1.4		506	1481/6	vrba bílá	Salix alba	10+10+10+10+10+10+10+10+10+10	44		3
G.1.4		507	1481/6	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15+15	66		3
G.1.4		508	1481/6	vrba	Salix	20+20+20+20+20+20+20	88		3
G.1.4		509	1481/6	vrba bílá	Salix alba	20+20+20	88		3
G.1.4		510	1481/6	vrba bílá	Salix alba			50	3
G.1.4		511	1481/6	jasan ztepilý, svida	Fraxinus excelsior, Cornus			5	3
G.1.4		512	1481/6	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	50	157		3
G.1.4		513	1481/6	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.4		514	1481/6	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	50	157		3
G.1.4		515	1481/6	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.4		516	1481/6	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	50	157		3
G.1.4		517	1481/6	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	50	157		3

Číslo přílohy	k.ú.	Číslo	Číslo parcely	Druhový název	Druhový název v latině	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Plocha keřů/ stromů (m ²)	Sadovnická hodnota
G.1.4	Osek na Bečvou	518	1481/6	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.4		519	1481/6	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	10	31		3
G.1.4		520	1481/6	trnka obecná + růže	Prunus spinosa, Rosa	10+10	44		3
G.1.4		521	1481/6	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	80	251		3
G.1.4		522	1481/6	vrba	Salix	10	31		3
G.1.4		523	1481/6	vrba	Salix	30	94		3
G.1.4		524	1481/6	trnovník akát	Robinia pseudoacacia	5	16		3
G.1.4		525	1481/6	trnovník akát	Robinia pseudoacacia	15	47		3
G.1.4		526	1481/6	třešeň ptačí	Cerasus avium	20	63		3
G.1.4		527	1481/6	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
G.1.4		528	1481/6	svída krvavá, bez	Cornus sanguinea,			4	3
G.1.3		529	1481/2	trnovník akát	Robinia pseudoacacia	15	47		3
G.1.3		530	1481/2	trnovník akát	Robinia pseudoacacia	15	47		3
G.1.3		531	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
G.1.3		532	1481/2	vrba	Salix	40+40+40+40	179		3
G.1.3		533	1481/2	topol černý	Populus nigra	40+40+40	179		3
G.1.3		534	1481/2	jilm horský	Ulmus glabra	40+40+40	179		3
G.1.3		535	1481/2	lípa srdčitá	Tilia cordata			5	3
G.1.3		536	1481/2	jilm horský	Ulmus glabra	15	47		3
G.1.3		537	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.3		538	1481/2	lípa srdčitá	Tilia cordata	20	63		3
G.1.3		539	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30+20	113		3
G.1.3		540	1481/2	dub letní	Quercus robur	40	126		3
G.1.3		541	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.3		542	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
G.1.3		543	1481/2	olše lepkavá	Alnus glutinosa	15	47		3
G.1.3		544	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.3		545	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	10+10	44		3
G.1.3		546	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
G.1.3		547	1481/2	dub letní	Quercus robur	30	94		3
G.1.3		548	1481/2	jilm horský	Ulmus glabra	15	47		3
G.1.3		549	1481/2	jilm horský	Ulmus glabra	10	31		3
G.1.3		550	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	10	31		3
G.1.3		551	1481/2	dub letní	Quercus robur	20	63		3
G.1.3		552	1481/2	dub letní	Quercus robur	30	94		3
G.1.3		553	1481/2	dub letní	Quercus robur	15	47		3
G.1.3		554	1481/2	dub letní	Quercus robur	20	63		3
G.1.3		555	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
G.1.3		556	1481/2	dub letní	Quercus robur	30	94		3
G.1.3		557	1481/2	jilm horský	Ulmus glabra	10	31		3
G.1.3		558	1481/2	dub letní	Quercus robur	20	63		3
G.1.3		559	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
G.1.3		560	1481/2	dub letní	Quercus robur	30	94		3
G.1.3		561	1481/2	dub letní	Quercus robur	20	63		3

Číslo přílohy	k.ú.	Číslo	Číslo parcely	Druhový název	Druhový název v latině	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Plocha keřů/ stromů (m ²)	Sadovnická hodnota
G.1.3	Osek na Bečvou	562	1480/1	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>			3	3
G.1.3		563	1481/2	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	30+20	113		3
G.1.3		564	1481/2	dub letní	<i>Quercus robur</i>	30	94		3
G.1.3		565	1481/2	dub letní	<i>Quercus robur</i>	15	47		3
G.1.3		566	1481/2	dub letní	<i>Quercus robur</i>	30+30	132		3
G.1.3		567	1481/2	jilm horský	<i>Ulmus glabra</i>	10	31		3
G.1.3		568	1481/2	jilm horský	<i>Ulmus glabra</i>	5	16		3
G.1.3		569	1481/2	dub letní	<i>Quercus robur</i>	30	94		3
G.1.3		570	1481/2	dub letní	<i>Quercus robur</i>	20	63		3
G.1.3		571	1481/2	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	30	94		3
G.1.3		572	1481/2	jilm horský	<i>Ulmus glabra</i>	10	31		3
G.1.3		573	1481/2	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	20	63		3
G.1.3		574	1481/2	dub letní	<i>Quercus robur</i>	30	94		3
G.1.3		575	1481/2	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	40	126		3
G.1.3		576	1481/2	jilm horský	<i>Ulmus glabra</i>	10	31		3
G.1.3		577	1481/2	dub letní	<i>Quercus robur</i>	20	63		3
G.1.3		578	1481/2	dub letní	<i>Quercus robur</i>	20	63		3
G.1.3		579	1481/2	dub letní	<i>Quercus robur</i>	20	63		3
G.1.3		580	1481/2	dub letní	<i>Quercus robur</i>	30	94		3
G.1.3		581	1481/2	dub letní	<i>Quercus robur</i>	15	47		3
G.1.3		582	1481/2	dub letní	<i>Quercus robur</i>	20	63		3
G.1.3		583	1481/2	jilm horský	<i>Ulmus glabra</i>	30	94		3
G.1.3		584	1481/2	dub letní	<i>Quercus robur</i>	30	94		3
G.1.3		585	1481/2	dub letní	<i>Quercus robur</i>	30	94		3
G.1.3		586	1481/2	dub letní	<i>Quercus robur</i>	30	94		3
G.1.3		587	1481/2	dub letní	<i>Quercus robur</i>	20	63		3
G.1.3		588	1481/2	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	15	47		3
G.1.3		589	1481/2	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	20	63		3
G.1.3		590	1481/2	jilm horský	<i>Ulmus glabra</i>	20	63		3
G.1.3		591	1481/2	dub letní	<i>Quercus robur</i>	30	94		3
G.1.3		592	1481/2	dub letní	<i>Quercus robur</i>	30	94		3
G.1.3		593	1481/2	jilm horský	<i>Ulmus glabra</i>	15	47		3
G.1.3		594	1481/2	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	20	63		3
G.1.3		595	1481/2	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	15	47		3
G.1.3		596	1481/2	jilm horský	<i>Ulmus glabra</i>	15	47		3
G.1.3		597	1481/2	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	20	63		3
G.1.3		598	1481/2	dub letní	<i>Quercus robur</i>	30	94		3
G.1.3		599	1481/2	dub letní	<i>Quercus robur</i>	20	63		3
G.1.3		600	1481/2	dub letní	<i>Quercus robur</i>	20	63		3

Číslo přílohy	k.ú.	Číslo	Číslo parcely	Druhový název	Druhový název v latině	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Plocha keřů/ stromů (m ²)	Sadovnická hodnota
G.1.3	Osek na Bečvou	601	1481/2	dub letní	Quercus robur	20	63		3
G.1.3		602	1481/2	dub letní	Quercus robur	20	63		3
G.1.3		603	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.3		604	1481/2	dub letní	Quercus robur	20	63		3
G.1.3		605	1481/2	dub letní	Quercus robur	15+15	66		3
G.1.3		606	1481/2	dub letní	Quercus robur	15	47		3
G.1.3		607	1481/2	dub letní	Quercus robur	15	47		3
G.1.3		608	1481/2	dub letní	Quercus robur	30	94		3
G.1.3		609	1481/2	dub letní	Quercus robur	20	63		3
G.1.3		610	1481/2	dub letní	Quercus robur	30	94		3
G.1.3		611	1481/2	dub letní	Quercus robur	30	94		3
G.1.3		612	1481/2	dub letní	Quercus robur	30	94		3
G.1.3		613	1481/2	dub letní	Quercus robur	20	63		3
G.1.3		614	1481/2	lípa srdčitá	Tilia cordata	20	63		3
G.1.3		615	1481/2	dub letní	Quercus robur	15	47		3
G.1.3		616	1481/2	dub letní	Quercus robur	20	63		3
G.1.3		617	1481/2	dub letní	Quercus robur	30	94		3
G.1.3		618	1481/2	lípa srdčitá	Tilia cordata	20	63		3
G.1.3		619	1481/2	jilm horský	Ulmus glabra	20	63		3
G.1.3		620	1481/2	dub letní	Quercus robur	15+15	66		3
G.1.3		621	1481/2	dub letní	Quercus robur	20+15+15	79		3
G.1.3		622	1481/2	dub letní	Quercus robur	30+20	113		3
G.1.3		623	1481/2	dub letní	Quercus robur	30	94		3
G.1.3		624	1481/2	dub letní	Quercus robur	30+10	101		3
G.1.3		625	1481/2	dub letní	Quercus robur	30	94		3
G.1.3		626	1481/2	dub letní	Quercus robur	15	47		3
G.1.3		627	1481/2	dub letní	Quercus robur	10+10	44		3
G.1.3		628	1481/2	dub letní	Quercus robur	20	63		3
G.1.3		629	1481/2	dub letní	Quercus robur	20	63		3
G.1.3		630	1481/2	dub letní	Quercus robur	30	94		3
G.1.3		631	1481/2	dub letní	Quercus robur	20	63		3
G.1.3		632	1481/2	dub letní	Quercus robur	30	94		3
G.1.3		633	1481/2	dub letní	Quercus robur	20	63		3
G.1.3		634	1481/2	dub letní	Quercus robur	30	94		3
G.1.3		635	1481/2	lípa srdčitá	Tilia cordata	15	47		3
G.1.3		636	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.3		637	1481/2	dub letní	Quercus robur	10	31		3
G.1.3		638	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	10	31		3
G.1.3		639	1481/2	dub letní	Quercus robur	30	94		3

Číslo přílohy	k.ú.	Číslo	Číslo parcely	Druhový název	Druhový název v latině	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Plocha keřů/ stromů (m ²)	Sadovnická hodnota	
G.1.3	Osek na Bečvou	640	1481/2	lípa srdčitá	Tilia cordata	10	31		3	
G.1.3		641	1481/2	jilm horský	Ulmus glabra	15	47		3	
G.1.3		642	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	50	157		3	
G.1.3		643	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	50	157		3	
G.1.3		644	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3	
G.1.3		645	1481/2	lípa srdčitá	Tilia cordata	15	47		3	
G.1.3		646	1481/2	dub letní	Quercus robur	30	94		3	
G.1.3		647	1481/2	dub letní	Quercus robur	30	94		3	
G.1.3		648	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	10	31		3	
G.1.3		649	1481/2	pařez		70	220		5	
G.1.3		650	1481/2	jilm horský	Ulmus glabra	10+10+10	44		3	
G.1.3		651	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	10	31		3	
G.1.3		652	1481/2	dub letní	Quercus robur	40	126		3	
G.1.3		653	1481/2	dub letní	Quercus robur	10	31		3	
G.1.3		654	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3	
G.1.3		655	1481/2	jilm horský	Ulmus glabra	20	63		3	
G.1.3		656	1481/2	olše lepkavá	Alnus glutinosa	10	31		3	
G.1.3		657	1481/2	olše lepkavá	Alnus glutinosa	10	31		3	
G.1.2/ G.1.3		658	1481/2	trnovník akát	Robinia pseudoacacia				10	3
		659	1481/2	lípa srdčitá	Tilia cordata	10+10+10+10+10+10+10+10+10+10	44			3
		660	1481/2	lípa srdčitá	Tilia cordata	10+10	44			3
		661	1481/2	jilm horský	Ulmus glabra	20	63			3
		662	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	10	31			3
G.1.2		663	1481/2	dub letní	Quercus robur	10	31			3
G.1.2		664	1481/2	topol černý	Populus nigra	100	314			3
G.1.2		665	1481/2	svída krvavá, jilm	Cornus sanguinea, Ulmus				15	3
G.1.2		666	1481/2	dub letní	Quercus robur	10	31			3
G.1.2		667	1481/2	dub letní	Quercus robur	10	31			3
G.1.2		668	1481/2	dub letní	Quercus robur	10	31			3
G.1.2		669	1481/2	dub letní	Quercus robur	20	63			3
G.1.2		670	1481/2	jilm horský	Ulmus glabra	10	31			3
G.1.2		671	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	10+10+10+10+10	44			3
G.1.2		672	1481/2	dub letní	Quercus robur	20	63			3
G.1.2		673	1481/2	brslen evropský	Euonymus europaeus				3	3
G.1.2		674	1481/2	javor mléč	Acer platanoides	30	94			3
G.1.2		675	1481/2	třešeň ptačí	Cerasus avium	20	63			3
G.1.2		676	1481/2	brslen evropský	Euonymus europaeus				3	3
G.1.2		677	1481/2	lípa srdčitá	Tilia cordata	10+10+10	44			3
G.1.2		678	1481/2	dub letní	Quercus robur	10	31			3
G.1.2		679	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63			3
G.1.2		680	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	10	31			3
G.1.2		681	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20+20	88			3

Číslo přílohy	k.ú.	Číslo	Číslo parcely	Druhový název	Druhový název v latině	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Plocha keřů/ stromů (m ²)	Sadovnická hodnota
G.1.2	Osek na Bečvou	682	1481/2	javor mléč	Acer platanoides	20	63		3
G.1.2		683	1481/2	třešeň ptačí	Cerasus avium	40	126		3
G.1.2		684	1481/2	dub letní	Quercus robur	30	94		3
G.1.2		685	1481/2	dub letní	Quercus robur	15	47		3
G.1.2		686	1481/2	dub letní	Quercus robur	15	47		3
G.1.2		687	1481/2	dub letní	Quercus robur	15	47		3
G.1.2		688	1481/2	dub letní	Quercus robur	10	31		3
G.1.2		689	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30+30+30	132		3
G.1.2		690	1481/2	jilm horský	Ulmus glabra	10	31		3
G.1.2		691	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.2		692	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	10	31		3
G.1.2		693	1481/2	dub letní	Quercus robur	20	63		3
G.1.2		694	1481/2	vrba	Salix	20+20+20+20	88		3
G.1.2		695	1481/2	dub letní	Quercus robur	10	31		3
G.1.2		696	1481/2	lípa srdčitá	Tilia cordata	15	47		3
G.1.2		697	1481/2	dub letní	Quercus robur	10	31		3
G.1.2		698	1481/2	dub letní	Quercus robur	10	31		3
G.1.2		699	1481/2	trnka obecná	Prunus spinosa			5	3
G.1.2		700	1481/2	vrba bílá	Salix alba	30+10+10	101		3
G.1.2		701	1481/2	dub letní	Quercus robur	10	31		3
G.1.2		702	1481/2	trnka obecná	Prunus spinosa	20	63		3
G.1.2		703	1481/2	trnka obecná, jilm	Prunus spinosa, Ulmus			10	3
G.1.2		704	1481/2	vrba bílá	Salix alba	50	157		3
G.1.2		705	1481/2	dub letní	Quercus robur	30	94		3
G.1.2		706	1481/2	lípa srdčitá	Tilia cordata	20	63		3
G.1.2		707	1481/2	jilm horský	Ulmus glabra	30	94		3
G.1.2		708	1481/2	lípa srdčitá	Tilia cordata	30	94		3
G.1.2		709	1481/2	jilm horský	Ulmus glabra	30	94		3
G.1.2		710	1481/2	vrba bílá	Salix alba	40	126		3
G.1.2		711	1481/2	dub letní	Quercus robur	30	94		3
G.1.2		712	1481/2	dub letní	Quercus robur	10	31		3
G.1.2		713	1481/2	vrba bílá	Salix alba	50	157		3
G.1.2		714	1481/2	jilm horský	Ulmus glabra	20	63		3
G.1.2		715	1481/2	dub letní	Quercus robur	20	63		3
G.1.2		716	1481/2	dub letní	Quercus robur	20	63		3
G.1.2		717	1481/2	dub letní	Quercus robur	20	63		3
G.1.2		718	1481/2	dub letní	Quercus robur	20	63		3
G.1.2		719	1481/2	dub letní	Quercus robur	20	63		3
G.1.2		720	1481/2	dub letní	Quercus robur	20	63		3
G.1.2		721	1481/2	jilm horský	Ulmus glabra	30	94		3
G.1.2		722	1481/2	jilm horský	Ulmus glabra	10	31		3
G.1.2		723	1481/2	souška		50	157		5
G.1.2		724	1481/2	dub letní	Quercus robur	5+5	22		3
G.1.2		725	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	10	31		3

Osek na Bečvou

Číslo přílohy	k.ú.	Číslo	Číslo parcely	Druhový název	Druhový název v latině	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Plocha keřů/ stromů (m ²)	Sadovnická hodnota
G.1.1/ G.1.2	Osek na Bečvou	758	1481/2	topol černý	Populus nigra	80	251		3
		759	1481/2	topol černý	Populus nigra	120	377		3
		760	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
		761	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
		762	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
		763	1481/2	dub letní	Quercus robur	15	47		3
		764	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
		765	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
		766	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15+15+15	66		3
		767	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
		768	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
		769	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15+15+15	66		3
		770	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
		771	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20+20	88		3
		772	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
		773	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
		774	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
		775	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
		776	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	10	31		3
		777	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
		778	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15+15+15+15	66		3
		779	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
		780	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
		781	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.1/ G.1.2		782	1481/2	javor mléč	Acer platanoides	15	47		3
G.1.1/ G.1.2		783	1481/2	dub letní	Quercus robur	15	47		3
G.1.1/ G.1.2		784	1481/2	dub letní	Quercus robur	15	47		3
G.1.1		785	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.1		786	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15+15+15	66		3
G.1.1		787	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.1		788	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.1		789	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20+20	88		3
G.1.1		790	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.1		791	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15+15	66		3
G.1.1		792	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	10	31		3
G.1.1		793	1481/2	topol černý	Populus nigra	90	283		3
G.1.1		794	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.1		795	1481/2	topol černý	Populus nigra	90	283		3
G.1.1		796	1481/2	topol černý	Populus nigra	90	283		3
G.1.1		797	1481/2	třešeň ptačí	Cerasus avium	15	47		3

Číslo přílohy	k.ú.	Číslo	Číslo parcely	Druhový název	Druhový název v latině	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Plocha keřů/ stromů (m ²)	Sadovnická hodnota
G.1.1	Osek na Bečvou	842	1481/2	javor mléč	Acer platanoides	10	31		3
G.1.1		843	1481/2	pařez		120	377		5
G.1.1		844	1481/2	pařez		100	314		5
G.1.1		845	1481/2	javor mléč	Acer platanoides	70	220		3
G.1.1		846	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
G.1.1		847	1481/2	třešeň ptačí	Cerasus avium	30	94		3
G.1.1		848	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
G.1.1		849	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
G.1.1		850	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.1		851	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.1		852	1481/2	vrba bílá	Salix alba	30	94		3
G.1.1		853	1481/2	brslen evropský, trnka obecná	Euonymus europaeus, Prunus spinosa			950	3
G.1.1		853	1481/2	brslen evropský, trnka obecná	Euonymus europaeus, Prunus spinosa			63	3
G.1.1		854	1481/2	javor mléč	Acer platanoides	50	157		3
G.1.1		855	1481/2	javor mléč	Acer platanoides	30	94		3
G.1.1		856	737/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.1		857	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.1		858	1481/2	vrba bílá	Salix alba	15+15+15+15	66		3
G.1.1		859	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.1		860	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.1		861	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.1		862	1481/2	vrba bílá	Salix alba	30	94		3
G.1.1		863	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.1		864	1481/2	ořešák královský	Juglans regia	10	31		3
G.1.1		865	1481/2	javor jasanolistý	Acer negundo	20	63		3
G.1.1		866	1481/2	javor jasanolistý	Acer negundo	15+15	66		3
G.1.1		867	1481/2	třešeň ptačí	Cerasus avium	30	94		3
G.1.1		868	1481/2	jasan ztepilý, javor jasanolistý, brslen evropský, svída krvavá, bez černý	Fraxinus excelsior, Acer negundo, Euonymus europaeus, Cornus sanguinea, Sambucus nigra			600	3
G.1.1		868	1481/2	jasan ztepilý, javor jasanolistý, brslen evropský, svída krvavá, bez černý	Fraxinus excelsior, Acer negundo, Euonymus europaeus, Cornus sanguinea, Sambucus nigra			56	3
G.1.1		869	1481/2	topol černý	Populus nigra	120	377		3
G.1.1		870	1481/2	javor klen	Acer pseudoplatanus	15	47		3
G.1.1		871	1481/2	javor klen	Acer pseudoplatanus	15	47		3
G.1.1		872	1481/2	javor klen	Acer pseudoplatanus	15	47		3
G.1.1		873	1481/2	topol černý	Populus nigra	100	314		3
G.1.1		874	1481/2	javor klen	Acer pseudoplatanus	15	47		3
G.1.1		875	1481/2	javor klen	Acer pseudoplatanus	15	47		3
G.1.1		876	1481/2	třešeň ptačí	Cerasus avium	15	47		3

Číslo přílohy	k.ú.	Číslo	Číslo parcely	Druhový název	Druhový název v latině	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Plocha keřů/ stromů (m ²)	Sadovnická hodnota
G.1.1	Osek na Bečvou	877	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.1		878	1481/2	vrba bílá	Salix alba	30+30+15+15	113		3
G.1.1		879	1481/2	třešeň ptačí	Cerasus avium	30	94		3
G.1.1		880	737/2	topol černý	Populus nigra	100	314		3
G.1.1		881	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	10	31		3
G.1.1		882	737/2	topol černý	Populus nigra	80	251		3
G.1.1		883	737/2	topol černý	Populus nigra	70	220		3
G.1.1		884	737/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
G.1.1		885	1481/2	topol černý	Populus nigra	100	314		3
G.1.1		886	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20+20	88		3
G.1.1		887	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	10	31		3
G.1.1		888	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15+15	66		3
G.1.1		889	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.1		890	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.1		891	737/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.1		892	737/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.1		893	737/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.1		894	737/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.1		895	737/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.1		896	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.1		897	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.1		898	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.1		899	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.1		900	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.1		901	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.1		902	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.1		903	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.1		904	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.1		905	737/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.1		906	737/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.1		907	737/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.1		908	737/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.1		909	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.1		910	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	50	157		3
G.1.1		911	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.1		912	737/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.1		913	737/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.1		914	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.1		915	737/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.1		916	737/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.1		917	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.1		918	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.1		919	737/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.1		920	737/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3

Číslo přílohy	k.ú.	Číslo	Číslo parcely	Druhový název	Druhový název v latině	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Plocha keřů/ stromů (m ²)	Sadovnická hodnota
G.1.1	Osek na Bečvou	921	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.1		922	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.1		923	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.1		924	737/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.1		925	737/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.1		926	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.1		927	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.1		928	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	40	126		3
G.1.1		929	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	60	188		3
G.1.1		930	737/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
G.1.1		931	737/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	60	188		3
G.1.1		932	737/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15+15	66		3
G.1.1		933	737/2	olše lepkavá	Alnus glutinosa	10	31		3
G.1.1		934	737/2	ořešák královský	Juglans regia	10	31		3
G.1.1		935	737/2	vrba bílá	Salix alba	10	31		3
G.1.1		936	737/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	10	31		3
G.1.1		937	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.1		938	1481/2	bez černý, svída	Sambucus nigra, Cornus			1100	3
G.1.1		938	1481/2	bez černý, svída	Sambucus nigra, Cornus			161	3
G.1.1		939	1480/1	svída krvavá	Cornus sanguinea			2	3
G.1.1		940	1480/1	vrba bílá	Salix alba	20	63		3

3.2 Dřeviny určené ke kácení

Dřeviny určené ke kácení jsou všechny, které se nachází v místě příjezdu ke korytu a je nutné jejich vykácení pro zajištění nezbytně nutných přístupových pásů pro dovoz a odvoz materiálu pro opravu koryta, anebo z důvodu uvolnění průtočného profilu koryta. Především se jedná o druhy dřevin:

Číslo přílohy	k.ú.	Číslo	Číslo parcely	Druhový název	Druhový název v latině	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Plocha keřů/stromů (m ²)	Sadovnická hodnota
G.1.1	Osek na Bečvou	7	1482	javor mléč, svída krvavá, růže šípková	Acer platanoides, Cornus sanguinea, Rosa canina			103	3
G.1.1		10	1482	javor mléč	Acer platanoides	15+15	66		3
G.1.1/ G.1.2		96	1482	vrba bílá, svída krvavá	Salix alba, Cornus sanguinea			55	3
G.1.1/ G.1.2		118	1482	svída krvavá, třešeň ptačí, dub letní	Cornus sanguinea, Cerasus avium, Quercus robur			30	3
G.1.3		251	1482	vrba bílá	Salix alba	15+15	66		3
G.1.3		252	1482	vrba bílá	Salix alba	10+10+10+10+10	44		3
G.1.3		257	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
G.1.3		258	1482	vrba bílá	Salix alba	50	157		3
G.1.3		261	1482	vrba bílá	Salix alba	10+10+10	44		3
G.1.3		264	1482	vrba	Salix	50	157		3
G.1.3		265	1482	vrba	Salix	50	157		3
G.1.3		268	1482	třešeň ptačí	Cerasus avium	20	63		3
G.1.3		270	1482	vrba bílá	Salix alba	15	47		3
G.1.3		286	1480/1	vrba bílá	Salix alba			3	3
G.1.3		287	1480/1	vrba bílá	Salix alba			4	3
G.1.3		318	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.4		358	1482	vrba bílá	Salix alba	25+25+25+25+25	110		3
G.1.4		359	1482	vrba bílá	Salix alba	20+20	88		3
G.1.4		364	1482	vrba bílá	Salix alba	40	126		3
G.1.4		366	1482	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	50	157		3
G.1.4		368	1482	vrba bílá	Salix alba	20	63		3
G.1.4		369	1482	vrba bílá	Salix alba	20+20	88		3
G.1.4		370	1482	lípa srdčitá	Tilia cordata	30+30+30	132		3
G.1.4		380	1482	vrba	Salix	10+10	44		3
G.1.4		384	1482	vrba	Salix	20+20+20+20+20	88		3
G.1.4		385	1482	vrba	Salix	10+10	44		3
G.1.4		386	1482	ořeš lepkavá	Alnus glutinosa	20+20+20	88		3
G.1.4		392	1482	vrba	Salix	10+10+10	44		3
G.1.4		455	1481/6	vrba bílá	Salix alba			2	3
G.1.4		465	1481/6	topol černý	Populus nigra	30	94		3
G.1.4		467	1481/6	topol černý	Populus nigra	30	94		3
G.1.4		468	1481/6	topol černý	Populus nigra	40	126		3
G.1.4		469	1481/6	topol černý	Populus nigra	20	63		3
G.1.4		470	1481/6	topol černý	Populus nigra	30	94		3
G.1.4		471	1481/6	topol černý	Populus nigra	30+30+30	132		3
G.1.4		476	1481/6	topol černý	Populus nigra	30+30+30	132		3
G.1.4		478	1481/6	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15+15+15	66		3
G.1.4		481	1481/6	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
G.1.4		482	1481/6	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
G.1.4		483	1481/6	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3


Číslo přílohy	k.ú.	Číslo	Číslo parcely	Druhový název	Druhový název v latině	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Plocha keřů/ stromů (m ²)	Sadovnická hodnota
G.1.4	Osek na Bečvou	484	1481/6	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	15	47		3
G.1.4		486	1481/6	javor klen	Acer pseudoplatanus	40	126		3
G.1.4		489	1481/6	vrba bílá	Salix alba	30+30+30	132		3
G.1.4		504	1481/6	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	10+10	44		3
G.1.4		506	1481/6	vrba bílá	Salix alba	10+10+10+10+10	44		3
G.1.4		508	1481/6	vrba	Salix	20+20+20+20+20	88		3
G.1.4		509	1481/6	vrba bílá	Salix alba	20+20+20	88		3
G.1.4		510	1481/6	vrba bílá	Salix alba			50	3
G.1.4		520	1481/6	trnka obecná + růže šípková	Prunus spinosa, Rosa canina	10+10	44		3
G.1.4		522	1481/6	vrba	Salix	10	31		3
G.1.4		523	1481/6	vrba	Salix	30	94		3
G.1.3		562	1480/1	olše lepkavá	Alnus glutinosa			3	3
G.1.3		565	1481/2	dub letní	Quercus robur	15	47		3
G.1.3		603	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	30	94		3
G.1.3		604	1481/2	dub letní	Quercus robur	20	63		3
G.1.3		624	1481/2	dub letní	Quercus robur	30+10	101		3
G.1.2		664	1481/2	topol černý	Populus nigra	100	314		3
G.1.2		665	1481/2	svida krvavá, jilm horský, trnka obecná	Cornus sanguinea, Ulmus glabra , Prunus spinosa			15	3
G.1.2		673	1481/2	brslen evropský	Euonymus europaeus			3	3
G.1.2		674	1481/2	javor mléč	Acer platanoides	30	94		3
G.1.2		675	1481/2	třešeň ptačí	Cerasus avium	20	63		3
G.1.2		733	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	10	31		3
G.1.2		734	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	10	31		3
G.1.2		735	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20+20	88		3
G.1.2		745	1481/2	jasan ztepilý, vrba bílá, dub letní	Fraxinus excelsior, Salix alba, Quercus robur			203	3
G.1.2		748	1481/2	svida krvavá	Cornus sanguinea			5	3
G.1.2		750	1481/2	olše lepkavá	Alnus glutinosa	10	31		3
G.1.1/ G.1.2		757	1481/2	dub letní	Quercus robur	15	47		3
		782	1481/2	javor mléč	Acer platanoides	15	47		3
		783	1481/2	dub letní	Quercus robur	15	47		3
		784	1481/2	dub letní	Quercus robur	15	47		3
		G.1.1	836	1481/2	javor mléč	Acer platanoides	15	47	
G.1.1		837	1481/2	vrba bílá	Salix alba			1	3
G.1.1		838	1480/1	vrba bílá	Salix alba			1	3
G.1.1		853	1481/2	brslen evropský, trnka obecná	Euonymus europaeus, Prunus spinosa			63	3
G.1.1		868	1481/2	jasan ztepilý, javor jasanolistý, brslen evropský, svida krvavá, bez černý	Fraxinus excelsior, Acer negundo, Euonymus europaeus, Cornus sanguinea ,Sambucus nigra			56	3
G.1.1		889	1481/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	20	63		3
G.1.1		936	737/2	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	10	31		3

Číslo přílohy	k.ú.	Číslo	Číslo parcely	Druhový název	Druhový název v latině	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Plocha keřů/ stromů (m ²)	Sadovnická hodnota
G.1.1	Osek nad Bečvou	938	1481/2	bez černý, svída krvavá, jasan ztepilý, javor mléč, třešeň ptačí	Sambucus nigra, Cornus sanguinea, Fraxinus excelsior, Acer platanooides, Cerasus avium			161	3
G.1.1		939	1480/1	svída krvavá	Cornus sanguinea			2	3
G.1.1		940	1480/1	vrba bílá	Salix alba	20	63		3

3.3 Druhové zastoupení dřevin

Vzhledem k zájmovému území je druhové zastoupení dřevin rozmanité. Mezi dřevinami se nachází náletové dřeviny s převahou olší, vrb a jasanů.

druh	počet ks	% zastoupení
Fraxinus excelsior	427	45.4
Quercus robur	131	13.9
Salix alba	99	10.5
Populus nigra	59	6.3
Acer platanoides	40	4.3
Cerasus avium	34	3.6
Alnus glutinosa	33	3.5
Ulmus glabra	28	3.0
Tilia cordata	24	2.6
Acer pseudoplatanus	16	1.7
Prunus spinosa	9	1.0
Cornus sanguinea	7	0.7
Robinia pseudoacacia	7	0.7
Betula pendula	5	0.5
Juglans regia	4	0.4
Acer negundo	2	0.2
Euonymus europaeus	2	0.2
Fagus sylvatica	2	0.2
Malus	2	0.2
Salix caprea	2	0.2
Sambucus nigra	2	0.2
Acer campestre	1	0.1
Cornus mas	1	0.1
Crataegus laevigata	1	0.1
Picea abies	1	0.1
Populus balsamifera	1	0.1
celkem	940	100.0



4 Závěr

K odstranění jsou doporučeny zejména dřeviny, které jsou poškozené nebo vyrůstající přímo z koryta vodního toku a v břehových prostorech v místech, kde je navržený přístup do koryta. Odstraněny budou také dřeviny přímo zasahující do dolní části průtočného profilu z důvodu obnovení původní průtočné kapacity koryta.

5 Použité podklady

Hurych, V., Mikuláš, E.: Sadovnická dendrologie. Praha: SZN, 1973

Informace o katastru nemovitostí. Český úřad zeměměřický a katastrální Praha.
<http://nahlizeniidokn.cuzk.cz/>

SPPK, Standardy péče o přírodu a krajinu -řada A Arboristické standardy, koncept standardu SPPK A 01 001 Hodnocení stavu stromů

Geodetické zaměření

Vlastní terénní průzkum