



LEGENDA :

R1 - R11 RYBOCHOVNÉ BAZÉNY

DOČASNÉ POTRUBÍ NÁHRADNÍHO ZÁSOBNÍ Ø200

POZNÁMKA :

VODA JE ČERPÁNA PODLE SITUACE BUĎ DO

1 ROZDĚLOVACÍHO OBJEKTU MVE, Q = 60 - 80 l/s

NEBO DO TŘÍ ODBĚRNÝCH MÍST :

2 ODCHOVNÁ HALA, Q = 16 - 25 l/s

3 R5 - R10, Q = 15 - 20 l/s

4 R1 - R4, R11, Q = 20 - 25 l/s

AQUATIS

AQUATIS a.s. Botanická 834/56, 602 00 Brno		Tel: +420 541 554 111 Fax: +420 541 211 205	E-mail: info@aquatis.cz http://www.aquatis.cz
Zodpovědný projektant ING. OLDŘICH NEUMAYER, CSc.	Hlavní inženýr projektu ING. OLDŘICH NEUMAYER CSc.	Vedoucí střediska ING. OLDŘICH NEUMAYER CSc.	
Vypracoval RENATA NĚMEČKOVÁ	Kontroloval ING. TOMÁŠ ROTH	Zakázkové číslo 021015A	
Datum ŘÍJEN, 2021	Stupeň dokumentace DSJ	Název souboru D1213 SchemaNahrZasob.dwg	

Akce
RH PŘÍSEČNICE - REKONSTRUKCE MVE - AKTUALIZACE PD
D.1. STAVEBNÍ ČÁST-SO 01 STROJOVNA MVE
D.1.2. VÝKRESOVÁ ČÁST
D.1.2.1. BOURACÍ PRÁCE A NÁHRADNÍ ZÁSOBNÍ RH

Příloha

SCHEMA NÁHRADNÍHO ZÁSOBNÍ VODOU RH - PŘÍKLAD

Měřítko

Číslo přílohy

D.1.2.1.3.

Objednatel

POVODÍ OHŘE, státní podnik