



KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí

Žerotínovo náměstí 3, 602 00 Brno

Č. j.: JMK 124480/2021
Sp. zn.: S -JMK 118819/2021 OŽP-Bou
Vyřizuje: Ing. Boušek
Telefon: 541 652 215
Datum: 23.08.2021

Dle rozdělovníku

Sdělení k ohlášení vodohospodářských úprav

Podáním učiněným dne 10.08.2021 u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, jako věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu dle § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. v) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) ohlásil podnik Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ: 28282876 provedení vodohospodářských úprav, v rámci akce „**Dyje, rovnovážná dynamika odtokových poměrů, Revitalizace ramen D13+D14 a D16+D17**“.

Ohlášení bylo posuzováno dle ustanovení § 15a odst. 6 vodního zákona.

Rozsah ohlašovaných prací:

Záměrem je pročištění odstavných ramen Dyje D13+D14 a D16+D17. Všechna odstavná ramena leží na českém území. Akcí nebude dotčena statní hranice ani hraniční kameny. Zásah bude spočívat v prohloubení nánosů ve zvodnělých částech ramen a rozšíření vodní plochy do dnes již suchých původních ploch ramene. Mezi ramenem a stávající řekou Dyje bude vždy ponechán dostatečný zemní pilíř. Materiál bude ukládán na „břicha“ ramene, tak že vhodný materiál bude uložen ve formě hrůdu, jemný sediment bude čerpán do předem hloubených ploch budoucích mokřadů. V případě nalezení vhodného místa pro využití, může být část materiálu i odvezena mimo lokalitu.

Stavba je rozdělena do 2 stavebních objektů, z nichž se všechny dělí na 2 podobjekty.

Stavební podobjekty „pročištění ramen“ i „terénní úpravy“ jsou realizovány shodným způsobem na lokalitě revitalizace odstavených ramen D13+D14 i D16+D17.

Stavba je rozdělena na 2 stavební objekty z nichž každý má 2 podobjekty:

SO 01 Revitalizace ramen D13+D14

SO 01.1 Pročištění ramen D13+D14

SO 01.2 Terénní úpravy

SO 02 Revitalizace ramen D16+D17

IČ	DIČ	Telefon	DS	E-mail	Internet
708 88 337	CZ70888337	541 651 111	x2pbqzq	posta@kr-jihomoravsky.cz	www.kr-jihomoravsky.cz

SO 02.1 Pročištění ramen D16+D17

SO 02.2 Terénní úpravy

Pročištění ramen (shodné pro D13+D14 i D16+D17)

Zásah spočívá v prohloubení nánosů ve zvodnělých částech ramen a rozšíření vodní plochy do dnes již suchých původních ploch ramene. Ve zvodnělých částech půjde zejména o vytvoření hlubších tůň, morfologicky přirozeně umístěných k eroznímu břehu ramene. Mimo stávající vodní plochu bude terén modelován v postupném gradientu směrem k mokřadním a litorálním společenstvům. Těžení materiálu bude probíhat standardním způsobem, ve zvodnělých částech je dle aktuálního vodního stavu a charakteru těženého materiálu možné variantně využít sací bagr, ale nutnost jeho použití se nepředpokládá. Obě ramena zůstanou prozatím nepropojená. Mezi rameny a stávajícím korytem řeky Dyje také zůstane vždy ponechán dostatečný zemní pilíř zajišťující pochyb podél řeky i přetrvávající oddělení ramen od řeky. Pročištění bude v maximální míře respektovat stávající porosty, součástí akce tak není žádné kácení dřevin vyžadující povolení.

Terénní úpravy (shodné pro D13+D14 i D16+D17)

Materiál z pročištění ramen bude ukládán na „břicha“ ramene (plocha uzavřena mezi ramenem a stávajícím korytem Dyje), tak že vhodný materiál bude uložen ve formě tzv. hrůdu (zvýšená plocha evokující pro nivu v této lokalitě typické duny), jemný nebo zvodnělý sediment bude ukládán (čerpán) do předem hloubených ploch budoucích mokřadů. V případě nalezení vhodného místa pro využití může být část materiálu i odvezena mimo lokalitu. Bude zachována stávající pasivní retenční kapacita nivu. Plochy budou respektovat stávající hodnotné dřeviny a nebude prováděno kácení dřevin vyžadující povolení. V rámci záměru budou zřízena zařízení stavenišť, respektive manipulační plochy umožňující provádění díla. Tyto plochy budou minimalizovány na nezbytně nutný rozsah. Veškeré přístupy budou realizovány z českého území.

Časový harmonogram bude stanoven s ohledem na umožnění stavebních prací v období od 16.08. do 31.01. běžného roku. Stavební práce budou probíhat v denních hodinách a budou při nich dodržovány všechny bezpečnostní předpisy a vyhlášky dle platné legislativy. Nadměrné prašnosti bude zabráněno v období sucha zkrácením.

Záměr napojení odstavených ramen je součástí návrhu Plánu oblasti povodí Moravy, kapitola C – stav a ochrana vodních útvarů, podkapitola C.4.13. „Opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních útvarů, umožňujících dosažení požadovaného ekologického stavu nebo dobrého ekologického potenciálu“. Jedná se o list opatření DY110026, Dyje napojení odstavených ramen D2, D3, D5, D6, D7 a D9 (použito starší číslování odstavených ramen).

Údaje o vodním díle:

- hydrologické pořadí: 4-17-01-062, 064,
- název toku: Dyje,
- říční kilometr: D13+D14 km 10,550 – 11,110, D16+D17 km 12,330 – 12,850,
- správce toku a povodí: Povodí Moravy, s. p.,
- určení polohy vodního díla orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému JTSK (X, Y):

D13+D14: X=- 581918,6 Y=- 1219541,6 (48.6847889N, 16.9131564E),
X=-581623,9 Y=-1219067,9 (48.6893006N, 16.9164717E),

D16+D17: X=-581503,3 Y=-1218014,8 (48.6988328N, 16.9166219E),
X=-581679,6 Y=-1217565,0 (48.7026919N, 16.9136069E),

- název a kód vodního útvaru: Dyje od toku Odlehčovací rameno Dyje, Poštorná po tok Kyjovka (Stupava) (DYJ_1260).

Vodohospodářské úpravy u ramene **ramene D13+D14** budou realizovány na pozemcích v k. ú. Břeclav, p. č. 5681, 5682, 5683, 4054/22, 5687, 5688, 5689, 5680, 5686 ve vlastnictví ČR - Povodí Moravy, s. p.

Vodohospodářské úpravy u ramene **ramene D16+D17** budou realizovány na pozemcích v k. ú. Břeclav, p. č. 5693, 5694, 4054/27, 5695, 5700, 5698, 5699, 5692 ve vlastnictví ČR - Povodí Moravy, s. p.

Při realizaci vodohospodářských úprav musí být dodrženy podmínky dotčených orgánů, jak je uvedeno v dokumentaci záměru:

- závazné stanovisko MěÚ Břeclav, OSŽP, č. j. MUBR 98225/2021,
- souhrnné vyjádření MěÚ Břeclav, OSŽP, č. j. MUBR 93243/2021,
- opatření doporučené v „Hodnocení vlivu záměru dle ust. §§ 45i a 67 zák. č. 114/1992 Sb.“, které zpracoval RNDr. Jiří Zahrádka, CSc., v červenci 2021,
- vyjádření KrÚ JMK, OŽP, č. j. JMK 119 707/2021.

Zdejší vodoprávní úřad prověřil předložený záměr, veškeré podklady včetně dokumentace a provedl volné hodnocení důkazů. Dále zdejší vodoprávní úřad posoudil rozsah dotčených jednotlivých práv a právem chráněných zájmů včetně negativního ovlivnění životního prostředí zejména vodohospodářských poměrů. Na základě všech shora uvedených skutečností Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 3, jako vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. v) vodního zákona, příslušný speciální stavební úřad dle ustanovení § 15 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) **sděluje dle ust. § 15a odst. 6 vodního zákona, že nemá námitek** proti provedení výše uvedených vodohospodářských úprav v rámci akce „**Dyje, rovnovážná dynamika odtokových poměrů, Revitalizace ramen D13+D14 a D16+D17**“.

Ing. Mojmír Pehal
vedoucí odboru

za správnost vyhotovení: Ing. Michal Boušek

Doručí se:

1. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Na vědomí:

2. Lesy ČR, s. p., Přemysl.19, 50008 Hradec Králové
3. Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
4. Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
5. Krajský úřad Jihomoravského kraje, orgán ochrany přírody, zde
6. Státní plavební správa – pobočka Přerov, Bohuslava Němce 640/2, 750 02 Přerov
7. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno – Trnitá
8. Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor ochrany vod, Vršovická 65, 100 10 Praha
9. Ministerstvo zemědělství ČR, odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření (č. 15120), Těšnov 17, 117 05 Praha
10. Ministerstvo vnitra, odbor všeobecné správy, oddělení státních hranic, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
11. Moravský rybářský svaz, o. s., Soběšická 1325/83, 614 00 Brno 14
12. Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, Sektion I, DI Dr. Konrad Stania, Marxergasse 2, 1030 Wien, Rakouská republika
13. Úřad dolnorakouské zemské vlády, Landhausplatz 1, A – 3109 St. Pölten, Rakouská republika, Mag. Roebert Elsler

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **604012_006460** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **4** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 31.08.2021 v 12:37:59. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 31.08.2021 12:14:17. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **00 B4 BC DB**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **ICA Qualified 2 CA/RSA 02/2016, První certifikační autorita, a.s.** pro podepisující osobu **Ing. Michal Boušek, referent, odbor životního prostředí, Jihomoravský kraj**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 31.08.2021 v 12:37:59. Údaje o časovém razítku: datum a čas **25.08.2021 09:24:30**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 71 A1**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**


Pracoviště: **Břeclav 2**

Česká pošta, s.p. dne **31.08.2021**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

HANA KUHNŮVÁ

Otisk úředního razítka:



141253526-215338-210831123751

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.