



Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Ing. Miroslava Benešová
Nábřežní 90/4
150 00 Praha

Naše č.j.:
44-21/Ba

Vyřizuje:
Bauer/737 275 416
bauer@acthermcv.cz

V Chomutově dne:
16. 11. 2021

Věc: Vyjádření k existenci inženýrských sítí pro stavbu „PPO Chomutovka - Údlice“

Ve Vámi uvažovaném zájmovém území se nachází rozvody horkovodního potrubí a vodovod DN 300 ve správě ACTHERM, spol. s r.o. Přikládáme orientační zaměření horkovodu a vodovodu. **Vytyčení vodovodu** na místě může být provedeno na základě objednávky a úhrady nákladů (p. Adamec, tel.: 737 227 217; e-mail: adamec@acthermcv.cz). Geodetické zaměření konkrétní části horkovodu může být zasláno dodatečně (p. Bauer, kontakt viz hlavička dopisu). Dle zákona č. 458/2000 Sb. činí ochranné pásmo tepelného napaječe 2,5 m a je stanoveno vodorovně po obou stranách a svisle pod zařízením. Dle zákona č. 274/2001 Sb. činí ochranné pásmo vodovodního potrubí 1,5 m a je stanoveno vodorovně po obou stranách zařízení.

V případě provádění stavebních prací v ochranném pásmu či v bezprostřední blízkosti námi spravovaného zařízení, které by mohlo být stavbou dotčeno, máme následující požadavky:

- 1. Při práci v blízkosti zařízení v naší správě požadujeme provádět veškeré práce s dostatečnou opatrností tak, aby nebylo porušeno zařízení v naší správě a tyto práce před jejich zahájením prokazatelně oznámit vlastníkovvi zařízení (p. Adamec, tel.: 737 227 217, e-mail: adamec@acthermcv.cz). Stavebník v této souvislosti odpovídá za škody na zařízení ve správě ACTHERM, spol. s r.o., ale i za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám.**
- 2. Před ukončením prací (před záhozem) budeme prokazatelně informováni/přizváni (p. Adamec, tel.: 737 227 217, e-mail: adamec@acthermcv.cz) a bude proveden zápis do stavebního deníku.**
- 3. Při porušení zařízení v naší správě, ať už při vlastní stavbě nebo následným provozem této stavby, bude toto ihned prokazatelně oznámeno vlastníkovvi zařízení a následně uvedeno do původního stavu na náklady majitele výše uvedené stavby.**

Při provádění jakékoliv činnosti v ochranném pásmu tepelných zařízení viz § 87 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., nesmí dojít k porušení tohoto tepelného zařízení. Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, bude stavební činnost, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu zařízení pro výrobu či rozvod tepla považována dle § 87 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., jako činnost bez našeho předchozího souhlasu.

Při provádění jakékoliv činnosti v ochranném pásmu vodovodního potrubí viz § 23 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., nesmí dojít k porušení tohoto potrubí. Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, bude stavební činnost, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném

pásmu vodovodního potrubí považovány dle § 23 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., jako činnost bez našeho předchozího souhlasu.

Platnost tohoto vyjádření je **1 rok**.

S pozdravem



Karel Mihal
ředitel odštěpného závodu

Přílohy:

Orientační zaměření horkovodu

Orientační zaměření vodovodu

