


LEGENDA

- U** UMYVADLO DITURVITOVÉ 600mm S POLOSLOUPEM
-2xROHOVÝ VENTIL DN 15 + ODPADNÍ VENTIL DN 40 + ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
-STOJÁNKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ DN 15
- D** DŘEZ NEREZOVÝ 400x400 mm
-2xROHOVÝ VENTIL DN 15 + ODPADNÍ VENTIL DŘEZOVÝ DN 50 + ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
-STOJÁNKOVÁ BATERIE DŘEZOVÁ S RUČNÍ SPRCHOU DN 15
- S** SPRCHOVÁ VANIČKA Z LITÉHO MRAMORU + ZÁSTĚNA
-ODPADNÍ VENTIL DN 50 + ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
-NÁSTĚNNÁ BATERIE SPRCHOVÁ S RUČNÍ SPRCHOU DN 15
- WC** ZÁCHODOVÁ MÍSA ZAVĚŠENÁ SE ZADNÍM ODPADEM
-ROHOVÝ VENTIL DN 15
- B** ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ ELEKTRICKÝ V=160 l, P = 2,2 kW/230V
-2x KK 20 + POJISTNÁ A ZPĚTNÁ ARMATURA DN 20

ZODP. PROJEKTANT :	Ing. Radek Vondra	 pridos Na Potoce 648, Hradec Králové 11 tel., fax.: 495539037, IČO:132 07 245 e-mail: pridos@cmail.cz	
KRESLIL:	Martin Frank		
INVESTOR :	Povodí Labe, státní podnik		
MÍSTO :	k.ú.Lhota u Nahořan, p.č.st.382, p.č. 383/1		
ODDÍL :	D.1.4.e) Zařízení zdravotně technických instalací		
AKCE : VD ROZKOŠ - REKONSTRUKCE PROVOZNÍ BUDOVY k.ú. Lhota u Nahořan, p.č.382, 383/1		DATUM :	05/2021
		STUPEŇ :	DPS
		MĚŘÍTKO :	1:75
ZTI - PROSTOROVÉ ZOBRAZENÍ (VODOVOD)		D.1.4.e.6	