



MUZB/48364/2021/OZP

## MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH

ODBOR SPRÁVNÍ, ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

Doporučeně/ DS/Elektronicky

ČÍSLO JEDN.:

MUZB/48364/2021/OZP

SPIS. ZN.:

ZP 41756/2021/Pos

Dle rozdělovníku:

VYŘIZUJE:

Ing. Jana Pospíšilová

TELEFON:

583 468 252

E-MAIL:

posta@muzabreh.cz

DATUM:

29.09.2021

### SOUHLAS

#### S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU

Vodoprávní úřad Městského úřadu v Zábřeze, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle § 105 a § 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 17.08.2021 podal

**Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, Dřevařská 11, 602 00 Brno**

s provedením ohlášené akce dle § 104 stavebního zákona a v souladu s § 15a odst. 6

#### **„Morava, hráz Lukavice – dosypání hráze“**

umístěné na pozemcích st.č. 279/15, 279/14, 279/8, 279/13, 279/12, 279/11, 279/10, 279/9, 279/7, 279/3, 279/2 a 279/1 v k.ú Lukavice na Moravě.

Protipovodňová hráz Lukavice, zajišťuje ochranu obce Lukavice na průtok v Moravě  $Q_{100}$  s původním navýšením 0,40 m, které bylo nově navýšeno 0,50 m (z důvodu konsolidace hráze a v souladu s Organizační směrnici č. 16/2020 generálního ředitele PM) nad ochranu  $Q_{100}$ . Hráz je sypaná zemní, lichoběžníkového profilu o sklonech svahů 1:1,5 až 1:2 (návodní strana) a 1,4 – 1,5 (vzdušná strana) hráze. Šířka v koruně hráze je převážně 3,5 m, pouze v místech bez dostatečně širokého pozemku je šířka v rozmezí 3,0 – 3,2 m, dále u RD – parcela st. 10 je šířka upravena jen na šířku 2,7 m. Vlastní koruna hráze je dnes opevněná a proto bude i při opravě opevněna koruna hráze (s tl. 350 mm) pro pojezd techniky při provádění pravidelné údržby – sečení. Opravou hráze budou obnoveny její projektované parametry.

SO - 1 Dosypání hráze (km 0,000 – 0,536)

Z koruny hráze a dotčených svahů hráze bude sejmuto drn o výšce 100 mm. Poté bude hráz dosypána vhodnou hutněnou zeminou na projektovanou niveletu (podobně v jednotlivých příčných řezech) se šířkou v koruně 2,7 – 3,5 m a sklonech svahů 1:1,4 až 1:2,0 na návodní straně a 1:1,4 až 1:1,5 na vzdušné straně hráze. Koruna hráze bude pro zajištění odtoku vody vyspádována ve sklonu 2% k návodnímu líci. Koruna hráze bude zpevněna pro pojezd techniky při údržbě hráze. Uložení konstrukčních vrstev zpevněné koruny hráze bude dle požadavku TBD provedeno pomocí finišeru. Projektovaná niveleta bude ve středu koruny hráze. Po dokončení hutněného zemního tělesa hráze budou opravované části svahů a krajnice ohumusovány a osety vhodnou travní směsí (technická).

Výše uvedené opravy hráze budou provedeny dle předložené dokumentace vypracované Ing. Miroslavem Kauerem, Povodí Moravy, s.p., Závod Horní Morava, U dětského domova 263, 772 11 Olomouc v 01/2021.

K ohlášení stavebního záměru bylo doloženo:

- Projektová dokumentace 2 paré, kterou vypracoval Ing. Miroslav Kauer, Povodí Moravy, Závod Horní Morava, U dětského domova 263, 772 11 Olomouc v 01/2021
- Doklad o zaplacení správního poplatku
- Návrh plánu kontrolních prohlídek stavby
- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – stanovisko č.j.: KUOK 29528/2021 ze dne 10.03.2021
- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – rozhodnutí o povolení výjimky č.j.: KUOK 38914/2021 ze dne 08.04.2021
- MěÚ Zábřeh, oddělení životního prostředí – souhlasné závazné stanovisko č.j.: 2021/332/ZP-MUZB-4 ze dne 01.03.2021
- MěÚ Zábřeh, oddělení životního prostředí – vyjádření VÚ č.j.: 2021/361/ZP-MUZB-2 ze dne 11.02.2021
- MěÚ Zábřeh, Stavební a vyvlastňovací úřad – Koordinované závazné stanovisko č.j.: 2021/65/SV-MUZB-2 ze dne 10.02.2021
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – vyjádření č.j.: 527413/21 ze dne 26.01.2021
- ČEZ Distribuce, a.s. - sdělení zn: 0101439059 ze dne 07.01.2021
- ČEZ Distribuce, a.s. - vyjádření zn: 001112549965 ze dne 05.02.2021
- ČEZ Distribuce, a.s. - vyjádření zn: 001112555539 ze dne 06.02.2021
- vČEZ ICT Services, a.s. – sdělení zn: 0700312806 ze dne 07.01.2021
- TELCO Pro Sevice, a.s. – sdělení zn: 0201173189 ze dne 07.01.2021
- GasNet Služby, s.r.o. – stanovisko zn: 5002286748 ze dne 07.01.2021
- ŠPVS, a.s. – zn: 053/01/2021 ze dne 22.01.2021
- Obec Lukavice vyjádření ze dne 20.01.2021
- N-systémy s.r.o. – vyjádření ze dne 17.05.2021
- T-Mobile Czech Republic a.s. – vyjádření zn: E00992/21 ze dne 07.01.2021
- Vodafone Czech Republic a.s. – vyjádření zn: 210107-1540244047 ze dne 07.01.2021
- Povodí Morav, s.p., zn: PM-2534/2021/5203/Mi ze dne 12.04.2021

- Souhlasy vlastníků pozemků se stavbou – Alena Linhartová, Josef Chmelař, Svatava Chmelařová, Jana Šmídová, Jiří Hampl, Miroslav Střecha, Obec Lukavice, Správa silnic Olomouckého kraje, BESARONE s.r.o.

Podmínky pro provedení stavebního záměru podle § 106 odst. 2 a § 115 stavebního zákona:

1. Při realizaci akce budou dodrženy povinnosti a odpovědnost osob tak, jak je uvedeno v §§ 152 až 160 stavebního zákona.
2. Při úpravách vodního díla budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích na vodní díla.
3. Při provádění úprav vodního díla budou dodržena ustanovení příslušných českých technických norem.
4. Veškeré škody způsobené realizací úprav, budou hrazeny v souladu s ustanovením občanského zákoníku. Spory o náhradu škody se řeší soudní cestou.
5. Práce budou provedeny podle vypracované dokumentace, jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
6. Mechanizační prostředky užívané při úpravách musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržena preventivní opatření k zabránění případným únikům či úkapům ropných látek.
7. V blízkosti vodního toku nebudou skladovány závadné látky dle § 39 vodního zákona a lehce odplavitelný materiál.
8. **Případné vstupy na soukromé pozemky či pronajaté pozemky budou včas a s předstihem projednány s jejich vlastníky.**
9. Započetí prací bude oznámeno s předstihem 7 dní vodoprávnímu úřadu.
10. Budou respektovány a splněny podmínky a požadavky dotčených orgánů a účastníků dané k projektové dokumentaci, pokud o nich v tomto řízení nebylo rozhodnuto jinak
  - Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – rozhodnutí o povolení výjimky č.j.: KUOK 38914/2021 ze dne 08.04.2021
    - Pro realizaci akce bude stanovena kvalifikovaná osoba – biologický dozor (např. autorizovaná osoba k provádění biologického hodnocení, osoba se vzděláním přírodovědného nebo osoba s praxí v ochraně přírody apod.). Tato osoba rozhodne o nutnosti odlovu a odchytu živočichů a jejich transferu z místa prací a bude transfer také zajišťovat.
    - Pokud budou prováděny práce ve vodním toku způsobující zákal vody, tak nebudou prováděny v období rozmnožování střevle, vranky a mihule a vývoje jejich raných juvenilních stádií, tj. od začátku dubna do konce června běžného kalendářního roku.
    - Pokud budou prováděny práce ve vodním toku, tak před zahájením akce bude proveden opakovaný záchranný odlov a transfer všech předmětných živočichů z úseku stavby. Živočichové budou odchytáváni a přenášeni do úseku toku nezasaženého pracemi, a to do míst, kde se vyskytují vhodné úseky nad horním okrajem řešeného úseku.
    - Biologický dozor ověří bezprostředně před realizací záměru, zda jsou v místě záměru aktivně užívané nory bobra evropského a vydry říční. V případě nutnosti zajistí buď odchyt těchto druhů a jejich krátký transport mimo plochu záměru, nebo stanoví jiný vhodný postup záchrany.
    - Žadatel v průběhu akce zajistí prostřednictvím biologického dozoru dokumentaci zásahů
      - záznamy budou obsahovat okolnosti týkající se případného transferu živočichů apod.

- Záznamy žadatel předá povolujícímu orgánu ochrany přírody, nejpozději do 31.12 kalendářního roku, ve kterém budou práce provedeny, a to v písemné nebo elektronické podobě.
- o MěÚ Zábřeh, Stavební a vyvlastňovací úřad – Koordinované závazné stanovisko č.j.: 2021/65/SV-MUZB-2 ze dne 10.02.2021  
Ochrana přírody a krajiny
  - Ze seznamu dotčených pozemků, uvedeného v PD, vyplývá, že umístěním a prováděním samotné stavby nedojde k dotčení významných krajinných prvků (VKP). Příjezdem na stavbu však budou přímo dotčeny nejméně dva pozemky, které jsou součástí VKP - vodní tok a jeho údolní niva. Pro dotčení těchto VKP si žadatel u příslušného orgánu ochrany přírody opatří závazné stanovisko k zásahu do VKP. Věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody je pro tuto konkrétní akci Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení životní prostředí. K žádosti o závazné stanovisko žadatel doloží vyjádření vlastníků dotčených pozemků.  
Ochrana pozemních komunikací
  - Navýšení ochranné hráze vyžaduje úpravu stávajících sjezdů ze silnice III/31541, kterou je možné provést na základě povolení dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Povolení vydá, na žádost stavebníka, příslušný silniční správní úřad - MěÚ Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy, který si před vydáním povolení vyžádá stanovisko vlastníka dotčené pozemní komunikace tj. majetkového správce silnice III/31541 - Správy silnic Olomouckého kraje, p. o. a závazné stanovisko Policie České republiky, Dopravního inspektorátu Šumperk.
  - Realizace úpravy sjezdů je možná na základě povolení zvláštního užívání výše uvedené pozemní komunikace dle § 25 odst. 6 písm. c)2,3 zákona o pozemních komunikacích /tj.c2 - pro umístění a skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny; c3 - provádění stavebních prací/, které vydá na základě zhotovitelem stavby podané žádosti MěÚ Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy, a to po předchozím souhlasu majetkového správce pozemní komunikace a Policie ČR - DI Šumperk.
  - Přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích stanoví, na základě žádosti zhotovitele stavebních prací, obecní úřad obce s rozšířenou působností - MěÚ Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy (týká se umístění dopravních značek před zahájením provádění prací v silničním pozemku) po projednání s Policií ČR - DI Šumperk. Stanovení přechodné úpravy provozu (tj. umístění dopravního značení v rámci zvláštního užívání silnice, popř. uzavírky) upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu je nutno (dle platné legislativy - § 77 odst. 5 zákon č. 361/2000 Sb., v platném znění) provádět formou opatření obecné povahy, které se musí zveřejnit na úřední desce a nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení - teprve ode dne účinnosti lze pak povolit související zvláštní užívání, proto je třeba podat žádost vždy s dostatečným časovým předstihem.
- o ČEZ Distribuce, a.s. - vyjádření zn: 001112549965 ze dne 05.02.2021 a ČEZ Distribuce, a.s. - vyjádření zn: 001112555539 ze dne 06.02.2021
  - Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy resp. V ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zřízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz) při dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.

- V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o sdělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. V ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz). Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízením energetickými komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci, nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50423-3, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
- V případě nadzemního vedení NN budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
- Při realizaci stavby, nebo při provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení, nebo mechanismů a strojů. K živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn. V případě, že nebude možno tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu, upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet, je nutno situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona 458/2000 Sb. v platném znění.
- V případě činnosti, nebo stavby v blízkosti elektrického vedení resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu (vjezdu) po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
- Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci, nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s., nahláste bezodkladně tuto skutečnost jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860, poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací, nebo pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydané společností ČEZ Distribuce, a.s.

**Poučení:**

Vodoprávní úřad ověří předloženou dokumentaci. Jedno její vyhotovení si ponechá, druhé zašle stavebníkovi. Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi.

Souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Doba platnosti nelze prodloužit. Souhlas s provedením nepozbývá platnosti, bylo-li s prováděním ohlášeného záměru započato ve lhůtě platnosti.

**Poplatek:**

Správní poplatek podle č. 18 zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích byl ve výši 500,- Kč uhrazen 14.09.2021

Ing. Bc. Květoslava Hýblová  
vedoucí oddělení životního prostředí

**Obdrží:**

navrhovatelé (doručenky):

1. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw  
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veverčí, 602 00 Brno 2

ostatní účastníci (doručenky):

2. Obec Lukavice, IDDS: ug4asa2  
sídlo: Lukavice č.p. 47, 789 01 Zábřeh

dále obdrží:

3. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn  
sídlo: Lipenská č.p. 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
4. BESARONE s.r.o., IDDS: xqpka8t  
sídlo: Otakarova č.p. 1364/45, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1
5. Jana Šmídová, Lukavice č.p. 22, 789 01 Zábřeh
6. Josef Chmelař, Lukavice č.p. 20, 789 01 Zábřeh
7. Svatava Chmelařová, Lukavice č.p. 20, 789 01 Zábřeh
8. Alena Linhartová, Lukavice č.p. 51, 789 01 Zábřeh
9. Jiří Hampl, Lukavice č.p. 46, 789 01 Zábřeh
10. Miroslav Střecha, Lukavice č.p. 26, 789 01 Zábřeh