

Městský úřad Veselí nad Moravou
odbor životního prostředí a územního plánování
Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 698 01

Spisová značka: S-MVNM/3987/2019/ŽPÚP

Číslo jednací: MVNM/9325/2019

JID: MVNMX009NKJO

Vyřizuje: Ing. Jana Javorová

Telefon: 518 670 247

E-mail: javorova@veseli-nad-moravou.cz

Datum: 25.03.2019

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

Městský úřad Veselí nad Moravou, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností a vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, odbor životního prostředí a územního plánování jako věcně a místně příslušný správní orgán dle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dále dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydává k zásahu do významného krajinného prvku /dále VKP/ údolní niva řeky Moravy a vodní tok – Struha, Baťův kanál ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění

souhlasné závazné stanovisko

právníké osobě Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, Dřevařská 11, 601 75 Brno, k akci s názvem „Modernizace nápuštného stavidla Veselí n.M.“ na pozemcích p.č. 71/4, 71/9, 71/10, 121/2, 121/3, 165/2, st. 392/1 v k.ú. Veselí nad Moravou, podle přiložené PD, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5, datum: 11/2018.

Výše uvedené souhlasné závazné stanovisko se vydává za předpokladu splnění následujících podmínek:

před realizací projektu:

- a) Pro dobu výstavby bude v místě staveniště zajištěn biologický dozor odborně způsobilou (autorizovanou) osobou za účelem kontroly a ověřování vhodnosti zvoleného postupu z hlediska ochrany přírody a pro operativní řešení aktuálních problémů a střetů v průběhu realizace kácení dřevin a stavby. Odborný dozor bude komunikovat se zdejšími úřady, odborem ŽPÚP a bude ho informovat o případně vzniklých problémech. Odborný dozor bude dále spolupracovat s MRS (např. transfer ryb a měkkýšů).
- b) Nejpozději při předání staveniště zhotoviteli bude zajištěno zřetelné označení kácených dřevin a zdejšímu úřadu předložen přesný časový harmonogram prací. Zahájení stavby (kácení a hlavní zemní práce) bude zdejšímu úřadu oznámeno písemně min. 48 hod. předem. Budeme zváni na kontrolní dny.
- c) S podmínkami závazného stanoviska a souhlasu musí být prokazatelně seznámeni odpovědní pracovníci, kteří výše uvedené práce budou provádět (doklad nám musí být předložen při kontrole).
- d) Nejpozději v rámci stavebního řízení bude zdejšímu úřadu přeložen mapový zakres ploch, které budou sloužit pro zřízení mezideponie.

- e) Případné změny v projektu či podrobnější dokumentaci požadujeme přeložit k odsouhlasení.

při realizaci projektu:

- f) Stavbu je možné zahájit v časných jarních (březen – květen) či podzimním období (září-listopad) a je nutné ji provádět tak, aby byl v případě nutnosti umožněn živočichům přesun mimo prostor dotčený stavbou, zvláštní zřetel bude brán při odstraňování vegetačního krytu a ornice.
- g) Káceny budou pouze označené stromy a keře, a to pouze v nezbytně nutném rozsahu. Kácení proběhne mimo období 15.3. – 30.9. případně dle pokynů biologického dozoru, po vyloučení hnízdění ptactva a výskytu dalších zájmových skupin živočichů (*Chiroptera*), je možné k němu přikročit v jiném období.
- h) Pohyb mechanizace bude probíhat v dostatečné vzdálenosti od ponechaných dřevin. Při opevňování koryta dojit k poškození kořenového systému a náběhů. Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat ČSN 83 9061 a ČSN 83 9011. Možnému poškození dřevin bude zabráněno jejich obložím.
- i) V případě výskytu masivní migrace obojživelníků během výstavby, budou migrující jedinci vhodným technickým opatřením nasměrováni mimo dotčené plochy. Případné odchycení jedinci budou transferovány do přilehlých vodních těles.
- j) Všemi dostupnými prostředky bude zamezeno možnosti úniku cizorodých látek do vodního přírodního prostředí a půdy. Na území VKP se zakazuje skladovat materiál zejména látky, které by mohly kontaminovat okolní prostředí. Taktéž není možná chemická likvidace plevelů.
- k) Příjezdové komunikace a staveniště budou udržovány bez akumulace vody v depresích a prohlubních k zamezení obsazování vody živočichy.
- l) Jímky při čerpání budou podřízeny pokynům biologického dozoru tak, aby nedošlo k poškození nebo úhynu živočichů (zejména načasování s ohledem na teplotní poměry). Podobně postupovat i v případě potřeby srážky v Struze.
- m) Pro přístup ke staveništi bude sloužit převážně stávající cestní síť. Nebude zbytečně poježděno po okolí. Dotčené cestní síť a poškozené plochy budou po skončení prací uvedeny do původního stavu (kontrola bude provedena nejpozději při kolaudaci). Zatravnění porušených ploch bude provedeno za pomoci materiálu z okolních nezasažených ploch popř. osivem z geograficky původních druhů travin.
- n) V rámci stavby bude učiněno opatření, které bude zabránovat případnému rozšiřování plevelů.

O d ů v o d n ě n í

Dne 06.02.2019 obdržel Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování, jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny žádost právnické osoby – Povodí Moravy s.p., IČ: 70890013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, v zastoupení společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Pracoviště Brno, IČ:47116901, Podsedky 751/3, 625 00 Brno, o vydání zá-vazného stanoviska podle §4 odst. 2 z.č. 114/1992 Sb., k zásahu do významného krajinného prvku v rámci plánované stavby „Modernizace nápuštného stavidla Veselí nad Moravou“. Účelem stavby je zajištění plynulejšího a bezpečnějšího napouštění vodní cesty od Veselí nad Moravou až po Rohatec, včetně zabezpečení napouštění komory na tomto úseku a závlahového průtoku. K žádosti bylo připojeno odborné doporučení pro výstavbu z hlediska ochrany přírody, které zpracoval Mgr. Stanislav Mudra, Beňov 8, Přerov 750 02, leden 2019.

PD stavby řeší - novostavbu nápuštného stavidla o dvou samostatných polích se stavidlovými uzávěry a automaticky stíranými česlemi. Nové konstrukce jsou navrženy jako betonové v pohledovém provedení. Nátokové břehy jsou opevněny kamennou rovnatinou zrna 200 kg. Na výtoku je navrženo opevnění svahů kamenným záhozem 120 kg s urovnáním líce a prošterkováním.

Konec nově navrženého opevnění bude navázán na stávající opevnění koryta. Soubor objektů v sobě zahrnuje vybudování nového stavidlového objektu k zajištění plynulejšího a bezpečnějšího napouštění vodní cesty od Veselí nad Moravou až po Rohatec, včetně zabezpečení napouštění plavebních komor na tomto úseku a zamezení nátoky splavenin do tohoto úseku vodní cesty včetně odstraňování splavů z česlic. Stavba bude budována v prostoru stávajícího stavidla umístěného na začátku plavebního a závlahového kanálu, nazývaného Baťův kanál. Plochy pro stavbu jsou oploceny, jedná se o uzavřený prostor nacházející se výhradně na pozemcích investora. Přístup ke stavidlu je možný po přístupové zatravněné cestě ve vlastnictví Města Veselí nad Moravou a Povodí Moravy, s. p. Před zahájením prací dojde k odstranění porostů včetně pařezů bránících výstavbě v rozsahu: stromy (10-30), 3 ks (ovocné stromy), keře 11 m².

Stavba je členěna na stavební objekty:

SO - 01 Demolice

SO - 02 Stavidlo (objekt)

SO - 03 Stavidlo (vystrojení)

SO - 04 Přípojka NN

SO - 05 Přístupová komunikace

Po aktualizaci PD bylo dále zjištěno, že přístupem a zařízením staveniště do 1 roku jsou dotčeny ještě pozemky p.č. 128, 2897, 1556 (ZPF kultura TTP) a 2896 k.ú. Veselí nad Moravou.

Na základě obdrženého podání nařídil správní orgán v ochraně přírody v této věci jednání spojené s ohledáním místa stavby. Dne 14.03.2019 proběhlo jednání a ohledání. Úvodem jednání bylo ze strany investora upřesněno, že je počítáno s délkou stavby cca 6 měsíců. K deponování materiálu na stavbě projektant doplnil, že předložená PD, která je ve fázi studie, ještě přesně neřeší umístění deponií, to bude předmětem PD v dalším stupni. Počítá se s tím, že veškerý materiál z demolice mimo zeminy, které budou deponovány v rámci stavby, budou odvážet ihned k likvidaci. Materiál určený na stavbu bude kontinuálně přivážen a jeho deponování bude jen krátce cca max. 15 dnů. Ohledání bylo prováděno od místa napojení na zpevněnou komunikaci na pozemku p.č. 2896 k.ú. Veselí nad Moravou. Zde se přes roh pozemku p.č. 1556 k.ú. Veselí nad Moravou, který je veden pod ochranou ZPF v kultuře TTP, navazuje na pozemek p.č. 2897 k.ú. Veselí nad Moravou. Na obou pozemcích se v současné době nachází nezpevněná vyježděná cesta. V nepoškozených plochách jsou pozorovány běžné okolní druhy rostlin. Přístupová komunikace bude dle návrhu korespondovat se zaužívaným stavem a nebude zabíháno do ploch okolních nivních lučních porostů. Následně je přes nájezd ze vzdušné strany hráze vstupováno na korunu hráze na p.č. 162/5 k.ú. Veselí nad Moravou, celý úsek až k stávajícímu stavidlu je travnatý. Pozorovány běžné druhy rostlin. Porosty dřevin se nachází podél koruny hráze pouze na vzdušné straně hráze a do prostoru přístupové komunikace prakticky nezasahují. Následně bylo ohledáváno přímo místo realizace nového stavidla. Bylo zjištěno, že na toku Struhy, i když se má jednat o upravený úsek, není patrné opevnění svahů (upřesněno, že zde je úprava drnováním). Opevnění je pozorováno pouze před objektem stávajícího stavidla. Na březích se nachází zasláhlá pobřežní vegetace. Na PB toku Struhy, na návodní straně, je souvislý keřový porost (převažují ostružiník, vrby, šípky, obrosty slivoní, místy pajasan žlaznatý atd...). Je evidentní, že zde probíhá pravidelné odstraňování porostu (min. v délce 15 m od objektu stavidla), takže keřový porost není dostatečně vyvinut. Jedná se o mladé výmladky. Dle PD zde má dojít k odstranění 3 kusů ovocných dřevin slivoní. Na místě byly nalezeny pouze 2 starší jedinci a 1 pařez po slivoní. Koruna hráze je přístupná a travnatá. Na vzdušné straně hráze se nachází taktéž pomístně slivoně, které kopírují oplocení zahrádek fyzických osob. Na LB dotčeného úseku Struhy se v místě plánovaného zásahu nachází pouze pobřežní vegetace. Ořešák, který zde roste, je dostatečně daleko a dle upřesnění investora by neměl být stavbou dotčen.

V části koruny hráze, kde má být umístěno vedení NN, se nachází mladí jedinci slivoní. Tyto dřeviny by dle sdělení investora neměly být stavbou dotčeny.

Byla provedena fotodokumentace úseku, kde bude zřizována přístupová komunikace a místa stavby nového stavidla.

Následně byl projednán zjištěný stav. Projektant byl požádán o doplnění stanoviska Krajského úřadu Jmk. V rámci jednání nebyly ze strany přítomných uplatněny žádné připomínky. Požadované vyjádření KÚ Jmk bylo do spisu doplněno dne 22.03.2019.

Při posuzování záměru a následně při stanovování podmínek závazného stanoviska vycházel orgán ochrany přírody z úvahy, že se místo stavby nachází částečně v antropogenně ovlivněném prostoru. Jedná se o hráz řeky Moravy při ústí do Baťova kanálu oddělující pravobřežní meliorační kanál Struha. Stavbou dotčená plocha hrázi je nepůvodním povrchem s vegetací kosených travníků s nízkým podílem bylin. Lze pozorovat četné zastoupení rudérálních druhů. Příjezd ke stavbě bude z větší části realizován po zaužívané vyjezděné cestě – ostatní ploše. Jen malý úsek je veden po pozemku pod ochranou ZPF. Na místě zásahu nejsou vyvinuty významnější rostlinné společenstva, cennější břehový porost a zásahy do stávajících společenstev jsou sníženy na nezbytně nutnou míru. K ovlivnění bioty může docházet hlavně dopravou v rámci stavby, při realizaci štětových stěn, zahrazení jímek, kácení dřevin, hlukem a vibracemi při stavbě. Dále lze počítat se zákalem vody a narušením půdního povrchu a břehů v rámci realizace zemních prací. Po zhodnocení všech těchto skutečností orgán ochrany přírody a krajiny dospěl k závěru, že se záměrem je možno podle předloženého řešení souhlasit za dodržení výše uvedených podmínek, které byly převzaty částečně i z předloženého doporučení Mgr. Mudry.

Vzhledem k výše uvedenému rozhodl správní orgán tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto závazného stanoviska.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje povolení ke kácení, které v tomto případě vydává MěÚ Veselí nad Moravou, odbor MI.

P o u č e n í

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 4, 5 a 6 správního řádu.

**Ing. Bc. Jiří Janoška, v.r.
vedoucí odboru ŽPÚP**

Za správnost vyhotovení: - otisk úředního razítka -
Ing. Jana Javorová

Obdrží do vlastních rukou:

Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, prostřednictvím Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Podsedky 751/3, 625 00 Brno

Na vědomí:

MěÚ Veselí nad Moravou, SÚ
město Veselí nad Moravou, odbor MI

spis