

MĚSTSKÝ ÚŘAD VESELÍ NAD MORAVOU

odbor Stavební úřad

tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou

SPIS. ZN.: S-MVNM/31314/2020 SÚ
Č.J.: MVNM/35455/2020
JID: MVNMX00C59QX
VYŘIZUJE: Pavka Petr Ing.
TEL.: 518670211
E-MAIL: pavka@veseli-nad-moravou.cz
DATUM: 30.12.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 13.11.2020 podal

Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno,

který zastupuje Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO 47116901, Nábřeží 90/4, 150 00 Praha (dále jen "žadatel")

a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

"Modernizace nápuštného stavidla Veselí nad Moravou"

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 392/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 71/4 (ostatní plocha), parc. č. 71/9 (ostatní plocha), parc. č. 71/10 (vodní plocha), parc. č. 121/2 (ostatní plocha), parc. č. 121/3 (vodní plocha), parc. č. 128 (ostatní plocha), parc. č. 165/2 (ostatní plocha), parc. č. 1556 (trvalý travní porost), parc. č. 2896 (ostatní plocha), parc. č. 2897 (ostatní plocha) v katastrálním území Veselí nad Moravou.

Druh a účel umísťované stavby:

Modernizací nápuštného stavidla dojde ke kontinuálnímu zajištění plynulého a bezpečného napouštění a udržování plavební hladiny kanálového úseku vodní cesty od Veselí nad Moravou až po jez Sudoměřice, zabezpečení napouštění všech plavebních komor na tomto úseku. Modernizací dojde k zamezení nátoku splavenin do kanálového úseku vodní cesty, včetně zlepšení podmínek při odstraňování splavů z česlic s ohledem na bezpečnost obsluhy. Nedílnou součástí provozu stavidla je odstraňování, odvoz a ekologická likvidace plavenin a splavenin z česlic, z důvodu zajištění kapacitní dodávky vody.

Jedná se o stavbu trvalou.

Stavba je členěna na stavební objekty:

SO - 01 Demolice

SO - 02 Stavidlo (objekt)
SO - 03 Stavidlo (vystrojení)
SO - 04 Přípojka NN
SO - 05 Přístupová cesta

Umístění stavby na pozemku:

st. p. 392/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 71/4 (ostatní plocha), parc. č. 71/9 (ostatní plocha), parc. č. 71/10 (vodní plocha), parc. č. 121/2 (ostatní plocha), parc. č. 121/3 (vodní plocha), parc. č. 128 (ostatní plocha), parc. č. 165/2 (ostatní plocha), parc. č. 1556 (trvalý travní porost), parc. č. 2896 (ostatní plocha), parc. č. 2897 (ostatní plocha) v katastrálním území Veselí nad Moravou.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

pozemky a stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn je ve vlastnictví:

st. p. 392/1, parc. č. 71/4, 71/9, 71/10, 121/2, 121/3, 165/2, 128 v katastrálním území Veselí nad Moravou jsou dle LV 463 ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit má Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno.

parc. č. 2897, 1556, 2896 v katastrálním území Veselí nad Moravou dle LV 1 jsou ve vlastnictví Města Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou

Majitelé a správci technické a dopravní infrastruktury:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle

E.ON Distribuce, a.s., sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

CETIN a.s., sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

Dotčený správní orgán:

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor ŽPÚP, tř. Masarykova č.p. 119, 698 01 Veselí nad Moravou

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště Hodonín, sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Popis stavby:

Stavba bude budována v prostoru stávajícího stavidla, které je jediným možným objektem zajišťujícím napouštění celého jižního kanálového úseku vodní cesty od Veselí nad Moravou až po jez Sudoměřice na říčce Radějovce, včetně zajištění stanovené plavební hladiny při průběžném provozu plavebních komor Veselí nad Moravou, Vnorovy I., Vnorovy II. a Petrov (v budoucnu i PK Rohatec).

Jedná se o železobetonový stavidlový objekt o dvou polích situovaný v pravobřežní hrázi horní rejdry plavební komory Veselí nad Moravou. Železobetonový stavidlový objekt byl vybudován jako součást plavebního a závlahového kanálu na konci třicátých let minulého století. Tento vodohospodářský objekt nám primárně umožňuje přes vodní tok „Struha“ dopouštění plavebního a závlahového kanálu.

V objektu jsou dva otvory o rozměrech cca. 2,5 x 2,0 m, které byli v minulosti hrazeny dvěma stavidly z dubových fošen. V roce 1999 byla provedena oprava tohoto objektu, která spočívala v nahrazení dřevěných tabulí ocelovými, drobné opravy zvětralých betonů a odstranění nánosů před tímto stavidlem. Z důvodu zajištění plynulosti obnovované plavby pak byla v roce 2005 tato stavidla elektrifikována a jedno ze stavidel automatizováno.

Z důvodů značného nárůstu vodní dopravy, hlavně rekreační plavby, zvyšujícím se nárokům na její plynulost a četnost proplavování na plavebních komorách, je stávající technické řešení nápuštného objektu svým původním charakterem nevyhovující a nedostačující. Značný přísun vody potřebné pro doplňování navazujících úseků nasává říční plaveniny k nápuštnému objektu a vytváří tak překážku na nátokové straně stavidla. Dochází k snižování průtočné kapacity a

hromadění nežádoucích plavenin. Nevyhovující stírání česlí neumožňuje bezpečné a kvalitní odstraňování tohoto zátarasu, dochází k poklesu doplňovaných hladin, k poruchám zařízení a čtenějším zásahům obsluhy.

Je navrženo nápusné stavidlo o dvou samostatných polích se stavidlovými uzávěry a automaticky stíranými česlemi. Nové konstrukce jsou navrženy jako betonové v pohledovém provedení. Nátokové břehy jsou opevněny kamennou rovinou zrna 200 kg. Na výtoku je navrženo opevnění svahů kamenným záhozem 120 kg s urovnáním líce a proštěrkováním. Konec nově navrženého opevnění bude navázán na stávající opevnění koryta.

Stavidlo bude osazeno stavidly s elektropohonem, česlemi strojně stíranými a kontejnery pro uložení shrabků. Stavidlo bude ovládáno nově uloženým el. a datovým kabelem.

SO-01 Demolice

V tomto stavebním objektu bude provedeno odstranění stávajícího objektu. Jedná se o železobetonový stavidlový objekt v pravobřežní hrázi horní rejdy PK Veselí nad Moravou, který byl vybudován jako součást plavebního a závlahového kanálu na konci třicátých let minulého století. Technická kolaudace proběhla 23. 4. 1942. Objekt slouží pro napouštění a udržování plavební hladiny v celém jižním úseku, tedy od Veselí nad Moravou až po jez na Radějovce v Sudoměřicích, přibližně 18 km vodní cesty. Tímto objektem jsou také napouštěny plavební komory Vnorovy I, II a Petrov. V objektu jsou dva otvory o rozměrech cca. 2,5 x 2,0 m, které byly v minulosti hrazeny dvěma stavidly z dubových fošen. V roce 1999 byla provedena oprava tohoto objektu, která spočívala v nahrazení dřevěných tabulí ocelovými, drobné opravy betonů a odstranění nánosů před tímto stavidlem. Z důvodu zajištění plynulosti obnovované plavby pak byla v roce 2005 tato stavidla elektrifikována a jedno ze stavidel automatizováno. Před stavidla byly instalovány mechanicky stírané česle. Do budoucna se tímto objektem předpokládá i napouštění zamýšlené 18 km vzdálené komory Rohatec. Z důvodu exponenciálního nárůstu plavby od roku 2005 a zvyšujícím se nárokům na plynulost plavby a komorování na plavebních komorách je stávající objekt svým původním charakterem nedostačující.

SO-02 Stavidlo (objekt)

Stavidlo o půdorysných rozměrech 10,4 x 7,55 m

Průtočný profil 2 x (1,9 x 1,75 m)

V tomto stavebním objektu bude vybudováno nápusné stavidlo o dvou samostatných polích se stavidlovými uzávěry a automaticky stíranými česlemi. Dva automatické uzávěry, se mohou střídát a jeden bude vždy záložní. S vypočtených stavů byly zvoleny a odsouhlaseny nejvhodnější rozměry výsledného stavidlového otvoru 1,9 x 1,75 m. Výškový rozměr je navržen s ohledem na možnost propuštění případných plavenin z prostoru mezi česlemi a tabulovým uzávěrem.

Odvodnění staveniště bude řešeno zájmokováním. Jímky budou vytvořeny pomocí štětových stěn. Na nátok délka 46 m, na výtok délka 13 m. Štětovnice na nátok ve dně a neopevněném pravém svahu budou po skončení výstavby vytaženy. Štětovnice na výtok budou po skončení výstavby zaříznuty a budou tvořit opěru pro kamenný zához.

Spodní stavba objektu je středovým pilířem dělena na dva samostatné žlaby, drážky provizorního hrazení jsou navrženy do výšky pilířů, na vtok tedy po kótu 172,00 m n. m. na výtok až po korunu hráze, pro každý žlab samostatně, aby mohl být zajištěn kontinuální provoz při opravách, revizi apod. technologických částí. Drážky budou provedeny z profilu U 120.

V prostoru mezi provizorními hrazeními bude provedena jímka 0,6 x 0,6 m s hloubkou 0,3 m pro každý žlab.

K zajištění přístupu k provizornímu hrazení na nátok jsou podél objektu navržena dvě schodiště šířky 1 m. Každé schodiště bude mít 11 ks stupňů, šířka stupně 0,3 m výška 0,165 m.

Objekt stavidla bude opatřen ocelovým zábradlím výšky 1,1 m se svislou výplní. Kotvení je řešeno pomocí závitové tyče o 12 mm dl. 0,25 m a chemické kotvy.

Oplocení na vstupu je navrženo tak, aby zamezilo vniknutí cizím osobám ke konstrukci objektu. Je opatřeno bránou šíře 3 m (k zajištění příjezdu na dále navazující pozemky investora) a brankou šíře 1,5 m (manipulace s kontejnery - vyvážení plavenin).

Břehy plavební cesty na nátoku do Struhy budou opevněny kamennou rovnatinou zrna 200 kg v tl. 1,0 m. Na výtoku je navrženo opevnění svahů a dna kamenným záhozem 120 kg s urovnáním líce a poštěrkováním v tl. 0,8 m. Ve dně bude vytvořen konstrukční vývar hloubky 0,5 m v délce 5 m, přechod do opevnění toku bude ve sklonu 1:1. Konec nově navrženého opevnění bude navázán na stávající opevnění koryta Struhy ve sklonu 1 : 2,5.

Do takto provedeného objektu budou osazeny 2 ks tabulových uzávěrů a 2 ks strojně stíraných česlí.

SO-03 Stavidlo (vystrojení) 2 ks

Stavidlo s pohonem

Rozměry 1 ks

- šíře stavidla	2,3 m
- šíře desky	1,95 m
- výška	1,845 m
- zdvih	1,775 m

Stavidlo bude ovládáno elektropohonem s jedním stoupavým vřetenem ovládaným pomocí servopohonu (nebo ruční převodovkou) ze stojanu. Základem stavidla je vodící rám, kterým je vedena hradící deska. Pohyb desky v rámu zajišťuje pohybový šroub.

Stavidlo z nerezové oceli těsněné pryží bude umístěno za česlemi a bude hradit otvor ve stěně o rozměrech 1,9 x 1,75 m. Vodotěsnost zajistí čtyřstranné těsnění.

Stavidlo bude uchyceno na svislých stěnách pomocí nerezových hmoždinek, ve dně bude zabetonováno do předem připravené drážky (0,4 m x 0,12 m) a následně zalito betonovou směsí.

Česle strojně stírané 2 ks. Česle budou vybaveny vyhříváním.

Rozvaděč slouží k zajištění ovládání česlí. Pracuje na principu časovém a hladinovém, přičemž funkce hladinové sondy je nadřazena. Hlavní jednotkou rozvaděče jsou časová relé, časy jsou nastavitelné. Rozvaděč je vybaven svorkami pro připojení havarijního spínače, ovládacími prvky na dvířkách a svorkami pro přenos signálů chodů a poruchy. Krytí rozvaděče IP 54.

SO - 04 Přípojka NN

Ovládání stavidla bude zajištěno novým elektrickým kabelem 1-CYKY-J 4 x 50 mm² a datovým kabelem TCEPKPFLE 3 x 4 x 0,8 mm² v délce 150 m. Tyto vedení bude uloženo v trubkách ohebných, dvouplášťových, korugovaných o průměru DNI50 a DN50.

V prostoru plavební komory je naplánována akce "Modernizace rejdy plavební komory Bařova kanálu".

Pokud dojde k výstavbě výše uvedené akce dříve než k projektu modernizace stavidla, budou ke kabelu osvětlení, který je v rámci akce navržen, uloženy chráničky k navrhované přípojce NN pro stavidlo.

Následně v rámci stavby modernizace stavidla dojde k protažení chrániček až ke stavidlu a osazení vedení. Součástí objektu je také osazení rozvaděče.

SO - 05 Přístupová cesta

Délka	495 m
Šíře	3 m

V tomto stavebním objektu bude provedeno vybudování dočasné přístupové cesty pro příjezd k objektu. Přístup je navržen ze severní strany.

Přístup po pozemku p.č. 2897, jehož vlastníkem je město Veselí, bude zpevněn pomocí geotextilie 300 g/m² a vrstvou štěrku 0-63 v tl. 10 cm.

Přístup po koruně hrázky na břehu toku Moravy, bude po dobu výstavby, zpevněn pomocí silničních panelů 3 x 2 x 0,15. Tyto budou po dokončení akce odstraněny. Pro zajištění přístupu ke kontejnerům se shrabky bude koruna hráze zpevněna pomocí geobuňek MC25. Pro uložení geobuňek dojde k sejmutí hůzovní vrstvy hráze v tl. 25 cm. Na pláň bude uložena geotextilie

300 g/m² na tuto budou umístěny geobuňky, tyto budou vyplněny šterkodrti 0-63 vtl. 25 cm. Následně dojde k dosypání krajnic na původní niveletu hráze vytěženou zeminou.

Zařízení staveniště bude zřízeno na pozemku investora KN 128. Je předpoklad dočasného záboru do 1 roku o ploše cca. 200 m² po dobu výstavby díla.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres č. C3, C4 současného stavu území na podkladu katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb.
2. Stavba bude provedena podle dokumentace nazvané: "Modernizace nápuštěného stavidla Veselí nad Moravou", kterou zpracovala firma Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5, Smíchov. Zpracovatelé Ing. Jakoubek Jaroslav, ČKAIT 0700096, Ing. Ondřej Hubáček, ČKAIT 1007043, oba IV00 - stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a Ing. František Ducháček, ČKAIT 0701007, TT02 - technologická zařízení staveb, ověřené stavební úřadem, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího územního souhlasu nebo územního rozhodnutí vydaného stavebním úřadem.
3. Stavební povolení k provedení vodního díla podle ust. § 15 vodního zákona č. 254/2001 Sb. vydá speciální stavební úřad, ve smyslu § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, tj. MěÚ Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování - jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad.
4. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude provedena v souladu s ověřenými podklady územního rozhodnutí, v souladu s požadavky dotčených správních orgánů a účastníků řízení a v souladu s podmínkami majitelů a správců technické a dopravní infrastruktury.
5. Pro provádění stavby SO - 04 Přípojka NN musí být dle § 92 odst.1 stavebního zákona zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby dle § 3 vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění, v rozsahu a obsahu přílohy č.13 této vyhlášky, protože se jedná o stavební záměr dle § 103 odst.1 písm. e) bod 10) stavebního zákona.
6. Vzhledem k tomu, že se u SO - 04 Přípojka NN jedná o stavbu dle § 103 odst.1) písm. e) bod 10) stavebního zákona, stavební úřad nebude vyžadovat stavební povolení ani ohlášení k provedení stavby SO - 04 Přípojka NN .
7. Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby SO - 04 Přípojka NN s ověřenou projektovou dokumentací.
8. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zákon č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcí předpisy – vládní nařízení č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a vládní nařízení č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
9. Při stavební činnosti budou dodržena ustanovení vyhlášky č.268/2009, o technických požadavcích na stavby a příslušné technické normy.
10. Všechny odpady vzniklé při realizaci stavby budou likvidovány v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech.
11. Výrobky pro stavbu budou vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky - zákon č.22/1997 Sb., v platném znění.
12. Nutno respektovat stanovisko Krajského úřadu JMK, Odbor životního prostředí ze dne 24.1.2019, č.j.: JMK 12353/2019.
13. Nutno dodržet podmínky uvedené ve vyjádření E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, Poskytování informací k sítím, Husova 3947/1, 695 01 Hodonín o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 14.1.2019, zn.: E7456-16298274.

14. Nutno dodržet podmínky uvedené v souhlasu se stavbou a činností v OP E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, Poskytování informací k sítím, Husova 3947/1, 695 01 Hodonín o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 4.2.2019, zn.: M 49992 -16302901.
15. Nutno dodržet podmínky uvedené ve vyjádření společnosti CETIN a.s., IČ: 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací k územnímu řízení předmětné stavby ze dne 20.10.2020 pod č.j.: 788314/20.
16. Nutno respektovat koordinované stanovisko MěÚ Veselí nad Moravou, odbor ŽPÚP ze dne 01.2019, č.j.: MVNM/40619/2018
17. Nutno respektovat koordinované stanovisko MěÚ Veselí nad Moravou, odbor ŽPÚP ze dne 13.3.2019, č.j.: MVNM/7166/2019
18. Nutno dodržet podmínky závazného stanoviska MěÚ Veselí nad Moravou, odbor ŽPÚP ze dne 23.10.2020, č.j.: MVNM/29151/2020 z hlediska zákona o odpadech
 - Stavebník předloží doklady o předání odpadu z realizace stavby oprávněné osobě v rozsahu odpovídající průběžné evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a dále doklady o využití, respektive odstranění odpadů v konkrétním zařízení v rozsahu platném pro přejímku odpadů do zařízení, a to pro konkrétní množství těchto druhů odpadů, jak byla uvedena ve schválené projektové dokumentaci, jako podmínku kolaudace. Pokud nebude pro užívání stavby vydáván kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, předloží stavebník výše uvedené doklady zdejšímu odboru životního prostředí a územního plánování před zahájením užívání stavby
19. Nutno dodržet podmínky závazného stanoviska MěÚ Veselí nad Moravou, odbor ŽPÚP ze dne 25.3.2019, č.j.: MVNM/9325/2019 z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny a zásahu do VKP

Výše uvedené souhlasné závazné stanovisko se vydává za předpokladu splnění následujících podmínek:

před realizaci projektu:

- a) Pro dobu výstavby bude v místě staveniště zajištěn biologický dozor odborně způsobilou (autorizovanou) osobou za účelem kontroly a ověřování vhodnosti zvoleného postupu z hlediska ochrany přírody a pro operativní řešení aktuálních problémů a střetů v průběhu realizace kácení dřevin a stavby. Odborný dozor bude komunikovat se zdejším úřadem, odborem ŽPÚP a bude ho informovat o případně vzniklých problémech. Odborný dozor bude dále spolupracovat s MRS (např. transfer ryb a měkkýšů).
- b) Nejpozději při předání staveniště zhotoviteli bude zajištěno zřetelné označení kácených dřevin a zdejšímu úřadu předložen přesný časový harmonogram prací. Zahájení stavby (kácení a hlavní zemní práce) bude zdejšímu úřadu oznámeno písemně min. 48 hod. předem. Budeme zváni na kontrolní dny.
- c) S podmínkami závazného stanoviska a souhlasu musí být prokazatelně seznámeni odpovědní pracovníci, kteří výše uvedené práce budou provádět (doklad nám musí být předložen při kontrole).
- d) Nejpozději v rámci stavebního řízení bude zdejšímu úřadu přeložen mapový zákres ploch, které budou sloužit pro zřízení mezideponie.
- e) Případné změny v projektu či podrobnější dokumentaci požadujeme přeložit k odsouhlasení.

při realizaci projektu:

- a) Stavbu je možné zahájit v časných jarních (březen - květen) či podzimním období (září-listopad) a je nutné ji provádět tak, aby byl v případě nutnosti umožněn živočichům přesun mimo prostor dotčený stavbou, zvláštní zřetel bude brán při odstraňování vegetačního krytu a ornice.
- b) Káceny budou pouze označené stromy a keře, a to pouze v nezbytně nutném rozsahu. Kácení proběhne mimo období 15.3. - 30.9. případně dle pokynů

biologického dozoru, po vyloučení hnízdění ptactva a výskytu dalších zájmových skupin živočichů (Chiroptera), je možné k němu přikročit v jiném období.

- c) Pohyb mechanizace bude probíhat v dostatečné vzdálenosti od ponechaných dřevin. Při opevňování koryta dojde k poškození kořenového systému a náběhů. Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat ČSN 83 9061 a OSN 83 9011. Možnému poškození dřevin bude zabráněno jejich obložím.
- d) V případě výskytu masivní migrace obojživelníků během výstavby, budou migrující jedinci vhodným technickým opatřením nasměrováni mimo dotčené plochy. Případně odchycení jedinci budou transferovány do přilehlých vodních těles.
- e) Všemi dostupnými prostředky bude zamezeno možnosti úniku cizorodých látek do vodního přírodního prostředí a půdy. Na území VKP se zakazuje skladovat materiál zejména látky, které by mohly kontaminovat okolní prostředí. Taktéž není možná chemická likvidace plevelů.
- f) Příjezdové komunikace a staveniště budou udržovány bez akumulace vody v depresích a prohlubních k zamezení obsazování vody živočichy.
- g) Jímky při čerpání budou podřízeny pokynům biologického dozoru tak, aby nedošlo k poškození nebo úhynu živočichů (zejména načasování s ohledem na teplotní poměry). Podobně postupovat i v případě potřeby srážky v Struze.
- h) Pro přístup ke staveništi bude sloužit převážně stávající čestní síť. Nebude zbytečně pojížděno po okolí. Dotčené čestní síť a poškozené plochy budou po skončení prací uvedeny do původního stavu (kontrola bude provedena nejpozději při kolaudaci). Zatravnění porušených ploch bude provedeno za pomoci materiálu z okolních nezasazených ploch popř. osivem z geograficky původních druhů travin.
- i) V rámci stavby bude učiněno opatření, které bude zabraňovat případnému rozšiřování plevelů.

20. Nutno dodržet podmínky závazného stanoviska MěÚ Veselí nad Moravou, odbor majetku a investic ze dne 18.3.2019, č.j.: MVNM/5316/2019 z hlediska kácení dřevin.

Ke kácení dřevin vydává ve smyslu ust. § 8 odst. 6 zákona o ochraně přírody a krajiny povolení právnické osobě Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ 70890013, pokácení 2 kusů ovocných dřevin a 11 m² souvislého porostu keřů v rámci stavby nazvané „Modernizace nápuštěného stavidla Veselí n. M.“ na pozemcích parc. č. 121/2 a 121/3 v k.ú. Veselí nad Moravou podle přiložené projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, IČ 47116901.

- 1) Kácení bude provedeno při splnění následujících podmínek:
- 2) Kácení bude provedeno po vymezení staveniště, nejlépe v době vegetačního klidu tj. od 01.10. - 31.03. běžného roku. Jestliže se na předmetné dřevině nebude vyskytovat ptáky obsazená dutina či hnízdo (nutné aktuální odborné posouzení!), je možné kácení provést kdykoliv po nabytí právní moci rozhodnutí Stavebního úřadu (k dané akci).
- 3) Lhůta pro kácení (kácet je možné) do 31.03.2022.
- 4) Pokácení nesmí být provedeno, dokud rozhodnutí, jehož součástí bude toto závazné stanovisko, nenabude právní moci (§ 73, správního řádu).

21. Nutno respektovat stanovisko Města Veselí nad Moravou, odbor majetku a investic ze dne 26.3.2019, č.j.: MVNM/9135/2019

- Město Veselí nad Moravou vydává souhlasné stanovisko ke stavebnímu záměru dle projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí stavby „Modernizace nápuštěného stavidla Veselí nad Moravou“ na pozemcích p. č. 71/4, 71/9, 71/10, 121/2, 121/3, 121/2, 392/1, 165/2, 128 v k. ú. Veselí nad Moravou ve vlastnictví stavebníka: Povodí Moravy s. p., Dřevařská 932/11, Veveří, 603 00 Brno, IČ 70890013. Příjezd ke staveništi předpokládá stavebník po zpevněné asfaltové a nezpevněné komunikaci na pozemcích p. č. 1556, 2889, 2897, 2889 v k. ú. Veselí nad Moravou ve vlastnictví: Město

Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou. Souhlas je podmíněn zpracováním podrobné fotodokumentace stávajícího stavu asfaltové i nezpevněné komunikace a její předání SMV. V případě poškození komunikací pojezdem těžké techniky je stavebník zpětně uvede do původního stavu na náklady stavebníka. Před zahájením stavebních prací a k závěrečné prohlídce stavby je nutné přizvat zástupce SMV.

22. Nutno respektovat vyjádření Povodí Moravy, s. p., IČO: 70890013, Dřevařská 11, 602 00 Brno ze dne 7.3.2019, zn.: PM-190/2019/5203/Pe

23. Nutno respektovat stanovisko, které vydala společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IČ:49454544, Purkyňova 2933/2, 696 11 Hodonín k územnímu řízení předmětné stavby ze dne 2.11.2020 zn : 2/JU/2020/20202724.

- Upozorňujeme, že se stavba nachází v ochranném pásmu vodního zdroje, a to v PHO 2°- vnějšího vodního zdroje Bzenec-Komplex, které bylo vyhlášeno VH orgánem pod č.j. Vod-1299- 1985/1989/Ku-235 ze dne 1.3.1989. Při návrhu je nutno respektovat podmínky uvedené v tomto rozhodnutí (zejména nesmí docházet ke znečištění povrchových a podzemních vod ropnými látkami).
- Rovněž je nutno respektovat i stávající vodovodní a kanalizační přípojky v zájmové lokalitě. Trasu vodovodních a kanalizačních přípojek je nutno zjistit u jejich vlastníků, tj. u majitelů dotčených objektů.
- Při provádění respektovat ustanovení ČSN 73 6005 (při souběhu s vodovodní přípojkou 0,40 m, s kanalizační přípojkou a vodoměrnou šachtou 0,50 m, při křížení s vodovodem a vodovodní přípojkou 0,20 m /pokud je přípojka NN v chráničce/, s kanalizací a kanalizační přípojkou 0,30 m).
- Za správnost PD odpovídá dle zákona č.183/2006 Sb.,(stavebního zákona), §158 §159, zpracovatel projektové dokumentace.

24. Nutno respektovat závazné stanovisko Krajské hygienické stanice JmK ze dne 23.1.2019, čj.: KHSJM 00363/2019/HO/HOK

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Odůvodnění:

Dne 13.11.2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil veřejnou vyhláškou dne 23.11.2020 pod č.j.MVNM/32243/2020 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky. Po uplynutí této lhůty měli účastníci možnost seznámit se s podklady rozhodnutí v konečné lhůtě pěti dnů.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad posoudil, zda je záměr žadatele v souladu s § 90 odst. 1 stavebního zákona dle písm. a), b) a c):

a) soulad záměru s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území:

Žádost o územní rozhodnutí byla úplná, byla podána na předepsaném formuláři, a obsahuje všechny náležitosti stanovené v příloze č. 7 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Podle § 103 odst. 1 písm. e) bod 2 stavebního zákona stavba nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení.

Záměr je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, konkrétně ustanovením § 32 cit. vyhlášky.

Záměr je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu stanovenými vyhláškou 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

b) soulad záměru s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:

Jedná se o stavební záměr, který nevyžaduje žádné napojení, či jakékoliv nové nároky na dopravní nebo technickou infrastrukturu.

c) soulad záměru s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů:

Svá stanoviska k uvedenému záměru vydaly tyto dotčené orgány státní správy:

- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice JmK ze dne 23.1.2019, čj.: KHSJM 00363/2019/HO/HOK
- závazné stanovisko MěÚ Veselí nad Moravou, odbor majetku a investic ze dne 18.3.2019, čj.: MVNM/5316/2019 z hlediska kácení dřevin.
- závazné stanovisko MěÚ Veselí nad Moravou, odbor ŽPÚP ze dne 25.3.2019, čj.: MVNM/9325/2019 z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny a zásahu do VKP
- závazné stanovisko MěÚ Veselí nad Moravou, odbor ŽPÚP ze dne 23.10.2020, čj.: MVNM/29151/2020 z hlediska zákona o odpadech
- koordinované stanovisko MěÚ Veselí nad Moravou, odbor ŽPÚP ze dne 13.3.2019, čj.: MVNM/7166/2019
- koordinované stanovisko MěÚ Veselí nad Moravou, odbor ŽPÚP ze dne 01.2019, čj.: MVNM/40619/2018

Záměr je v souladu se shora uvedenými závaznými stanovisky dotčených správních úřadů.

Stavební úřad rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby a po posouzení projektové dokumentace zjistil, že užívání předmětné stavby nebude do budoucna rušit ani jinak obtěžovat vlastníky sousedních nemovitostí a ani vážně ohrožovat jejich zdraví a majetek a případné vlivy budoucího provozu na okolí, které by v budoucnu mohly být zdrojem obtěžování sousedů, nebudou převyšovat nad míru přiměřenou poměrům dané lokality.

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že záměr je v souladu s požadavky uvedenými v § 90 stavebního zákona.

Pro rozhodování v území stavební úřad vycházel zejména z těchto podkladů:

- Žádost o územní rozhodnutí ze dne 13.11.2020
- dokumentace stavby nazvané: "Modernizace nápuštěného stavidla Veselí nad Moravou", kterou zpracovala firma Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5, Smíchov. Zpracovatelé Ing. Jakoubek Jaroslav, ČKAIT 0700096, Ing. Ondřej Hubáček, ČKAIT 1007043, oba IV00 - stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a Ing. František Ducháček, ČKAIT 0701007, TT02 - technologická zařízení staveb,
- stanovisko Krajského úřadu JMK, Odbor životního prostředí ze dne 24.1.2019, čj.: JMK 12353/2019.

- vyjádření E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, Poskytování informací k sítím, Husova 3947/1, 695 01 Hodonín o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 14.1.2019, zn.: E7456-16298274.
- souhlas se stavbou a činností v OP E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, Poskytování informací k sítím, Husova 3947/1, 695 01 Hodonín o existenci zařízení
- vyjádření společnosti CETIN a.s., IČ: 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací k územnímu řízení předmětné stavby ze dne 20.10.2020 pod č.j.: 788314/20.
- vyjádření Povodí Moravy, s. p., IČO: 70890013, Dřevařská 11, 602 00 Brno ze dne 7.3.2019, zn.: PM-190/2019/5203/Pe
- stanovisko, které vydala společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IČ:49454544, Purkyňova 2933/2, 696 11 Hodonín k územnímu řízení předmětné stavby ze dne 2.11.2020 zn : 2/JU/2020/20202724.
- stanovisko Města Veselí nad Moravou, odbor majetku a investic ze dne 26.3.2019, čj.: MVNM/9135/2019
- vyznačení souhlasu Města Veselí nad Moravou na situaci ze dne 18.3.2019
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice JmK ze dne 23.1.2019, čj.: KHSJM 00363/2019/HO/HOK
- závazné stanovisko MěÚ Veselí nad Moravou, odbor majetku a investic ze dne 18.3.2019, čj.: MVNM/5316/2019 z hlediska kácení dřevin.
- závazné stanovisko MěÚ Veselí nad Moravou, odbor ŽPÚP ze dne 25.3.2019, čj.: MVNM/9325/2019 z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny a zásahu do VKP
- závazné stanovisko MěÚ Veselí nad Moravou, odbor ŽPÚP ze dne 23.10.2020, čj.: MVNM/29151/2020 z hlediska zákona o odpadech
- koordinované stanovisko MěÚ Veselí nad Moravou, odbor ŽPÚP ze dne 13.3.2019, čj.: MVNM/7166/2019
- koordinované stanovisko MěÚ Veselí nad Moravou, odbor ŽPÚP ze dne 01.2019, čj.: MVNM/40619/2018
- informace o parcelách, ve spisu pod č.j.MVNM/32242/2020 ze dne 23.11.2020
- výzva k zaplacení správního poplatku ze dne 25.11.2020 č.j.MVNM/32449/2020
- oznámení o zahájení územního řízení ze dne 23.11.2020 č.j.MVNM/32243/2020

Po přezkoumání předložených dokladů a podkladů jednotlivě, i v jejich vzájemných souvislostech, a z důkazů opatřených úřední činností v průběhu územního řízení stavební úřad zjistil, že návrhu na umístění stavby lze vyhovět v tom rozsahu v jakém je žádáno. Při dodržení podmínek ve výroku územního rozhodnutí nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků územního řízení podle § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Předpoklad být účastníkem řízení má dvě podmínky. Základní podmínkou je existence vlastnického nebo jiného věcného práva. Druhou podmínkou je, že toto existující právo může být přímo dotčeno. Při posuzování vlastnického nebo jiného práva stavební úřad vycházel z listin doložených žadatelem a z dostupných údajů katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský, Katastrální pracoviště Hodonín. Při posuzování existence práva vzal stavební úřad v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena

- vlastnická nebo jiná práva k pozemkům, na nichž bude stavba umístěna,
- vlastnická práva nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich.

Účastníkem územního řízení podle § 85 odst.1 písm. a) stavebního zákona je:

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Účastníkem územního řízení podle § 85 odst.1 písm. b) stavebního zákona je:

Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn

Účastníkem územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona jsou vlastníci pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
E.ON Distribuce, a.s., sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

CETIN a.s., sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 1531, 1532, 1542/1, 1542/2, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1581, 1583, 1586, 1587, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 2736, 2808, 2811, 2832/1, 2888, 2889, 2890, 2895 v katastrálním území Veselí nad Moravou

Dotčené správní úřady a ostatní

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor ŽPÚP, tř. Masarykova č.p. 119, 698 01 Veselí nad Moravou

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště Hodonín, sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost nevznesla žádné připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů po jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, odboru územního plánování a stavebního řádu, prostřednictvím odboru stavebního úřadu Městského úřadu Veselí nad Moravou.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



Ing. Vítězslav Petřík
vedoucí odboru Stavební úřad

Za správnost vyhotovení: Ing. Pavka Petr

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 4.12.2020.

Příloha:

Situace C3,C4

Obdrží v souladu s ust. § 144 odst. 6 zákona č.500/2004 Sb., správní řád

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) SZ obdrží jednotlivě:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IDDS: 4qfgxx3
sídlo: Nábřežní č.p. 90/4, 150 00 Praha 5-Smíchov
zastoupení pro: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) SZ obdrží jednotlivě:

Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova č.p. 119, 698 01 Veselí nad Moravou

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) SZ obdrží veřejnou vyhláškou:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
E.ON Distribuce, a.s., sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
CETIN a.s., sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 1531, 1532, 1542/1, 1542/2, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1581, 1583, 1586, 1587, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 2736, 2808, 2811, 2832/1, 2888, 2889, 2890, 2895 v katastrálním území Veselí nad Moravou

dle § 87 odst. 1) SZ dotčené správní úřady obdrží do vlastních rukou:

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor ŽPÚP, tř. Masarykova č.p. 119, 698 01 Veselí nad Moravou

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště Hodonín, IDDS: jaaai36

sídlo: Jeřábková č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

*Zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Veselí nad
Moravou a též způsobem umožňujícím dálkový přístup na
adrese www.veseli-nad-moravou.cz*

Vyvěšeno dne:
Datum, razítko a podpis oprávněné osoby

Sňato dne:
Datum, razítko a podpis oprávněné osoby