



PŮDORYS



BOČNÍ POHLED



VÝKAZ MATERIÁLU
OCELOVÉ PRVKY

OZNAČ.	OCEL	POČET	DĚLKA 1 ks (mm)	HMOTNOST 1 m (kg)	HMOTNOST 1 ks (kg)	HMOTNOST CELKEM [kg]
1	U č.50	2	800	5,59	4,47	4,47
2	U č.50	1	810	5,59	4,53	9,06
3	∅ 20/5	3	810	0,785	0,64	1,92
4	∅ 20/5	39	790	0,785	0,62	24,18
5	∅ 20/5	21	550	0,785	0,43	9,03
6	∅ 20/5	17	500	0,785	0,40	6,80
CELKOVÁ HMOTNOST					55,46 kg	

POZNÁMKA:

- 1. TATO PŘÍLOHA SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO ZHOTOVITELE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
- 2. PŮDORYSNÉ USPOŘÁDÁNÍ - DLE VÝKRESVODÉ DOKUMENTACE.
- 3. KONSTRUKCI SPOJŮ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ MOŽNO UPRAVIT
- 4. PRVKY KOŠE JSOU K SOBĚ PŘIVAŘENY KOUTOVÝM SVÁREM 3 ▴

ČESLICOVÝ KOŠ BUDE NASUNUT NA PŘÍRUBU POTRUBÍ DN600

ČELNÍ POHLED

