



Městský úřad Jirkov

náměstí Dr. E. Beneše čp. 1, 431 11 Jirkov

Stavební úřad a životní prostředí



Čj.: MUJIR/11401/2020/KASL

Oprávněná úřední osoba : Ing. Kášová Lenka, tel.: 474 616 431, e-mail: l.kasova@jirkov.cz

Číslo spisu : 3776/2020

Jirkov dne 9. října 2020	
Rozhodnutí (písemnost) č.j.: MUJIR/11401/2020/KASL	
ze dne:	9. 10. 2020
Vypracována dne:	18. 10. 2020
Nabylo právní moci dne:	30. 10. 2020
Vykonatelská značka:	/
Vyznačeno dne:	30. 10. 2020
Vyznačil - podpis:	Kášová

Povodí Ohře, státní podnik, IČO 70889988, Bezručova č. p. 4219, 430 03 Chomutov 3

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Dne 12.8.2020 podal pan Michal Gaj, jako oprávněný zástupce stavebníka tj. Povodí Ohře, státní podnik, IČO 70889988, Bezručova č. p. 4219, 430 03 Chomutov 3 žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území v územním řízení na stavbu „VD Jezeří – rekonstrukce - II.etapa – uložení sedimentu na pozemku p.č. 813/11 k.ú. Kundratice u Chomutova.“

Městský úřad Jirkov, Stavební úřad a životní prostředí, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení §13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil v územním řízení podle §90 stavebního zákona výše uvedenou žádost na vydání územního rozhodnutí a na základě tohoto posouzení vydává podle §79 a §92 stavebního zákona a §9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

„VD Jezeří – rekonstrukce - II.etapa – uložení sedimentu na pozemku p.č. 813/11 k.ú. Kundratice u Chomutova.“

Popis záměru:

Projektová dokumentace řeší uložení vytěženého sedimentu z VD Jezeří na pozemek p.č. 813/11 k.ú. Kundratice u Chomutova, jedná se o objem násypu 3849,54m³ sedimentu. Vytěžený sediment z VD Jezeří bude uložen na pozemku v ploše 2 183m² a rozprostřen po pozemku. Po urovnání bude jako opatření proti prašnosti a sesuvu oset travním semenem.

Pro realizaci se stanoví tyto podmínky :

1. Změna využití území pro stavbu výše uvedenou se bude realizovat na pozemku p.č. 813/11 v k.ú. Kundratice u Chomutova, tak jak je zakresleno v koordinační situaci v měřítku 1:1000, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
2. Žadatel zajistí před zahájením prací vytýčení prostorové polohy stavby firmou k tomu oprávněnou.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména Nařízení vlády č.591/2006Sb.o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
4. Zhotovitel stavby je povinen vést po dobu realizace stavby stavební deník se záznamy o

IČ: 00261904

DIČ: CZ00261904

tel: 474 616 411

fax: 474 616 421

e-mail: podatelna@jirkov.cz

datová schránka: 9zebsra

www.jirkov.cz

č. ú. – KB: 19-2226441/0100

Čj.: MUJIR/11401/2020/KASL

VYTRÁVENO DNE: 18. 10. 2020

průběhu stavby dle § 157 stavebního zákona. Bude zajištěno, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se stavby, popř. jejich kopie.

5. Před zahájením stavby stavebník (investor) požádá vlastníky (správce) stávajících inženýrských sítí o jejich vytýčení a stanovení podmínek pro případ střetu (křížení, souběhů). Tyto podmínky budou při realizaci stavby dodržovány v plném rozsahu.
6. Okolí stavby a komunikace nesmí být znečišťovány provozem stavby. Při provádění stavby je nutné dbát práv sousedů a veřejných zájmů. Po dokončení stavby budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
7. Stavba bude prováděna dodavatelsky firmou k této činnosti oprávněnou. Název, sídlo dodavatelské firmy a jméno a příjmení zodpovědné osoby /stavbyvedoucího/ stavebník písemně oznámí na stavební úřad MěÚ Jirkov, OSÚaŽP po výběrovém řízení.
8. Stavebník popř. dodavatel stavby písemně oznámí na stavební úřad MěÚ Jirkov termín zahájení stavby.
9. *Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v koordinovaném vyjádření ze dne 1.7.2020 pod č.j.. MMCH/104768/2020, které vydal Magistrát města Chomutova, Odbor životního prostředí:*

Ochrana ovzduší:

- Při ukládání na cílové pozemky zvolit vhodnou stavební technologii a techniku, které budou v maximální možné míře předcházet vzniku prašnosti a omezovat její vznik a šíření do okolí, zejména s ohledem na místní podmínky.
- Při nakládce a vykládce minimalizovat spádové výšky

Ochrana zemědělského půdního fondu:

- S ohledem na zájmy ochrany zemědělského půdního fondu upozorňujeme na to, že s pozemkovou parcelou číslo 813/11 v katastrálním území Kundratice u Chomutova, na níž má být sediment uložen, těsně sousedí pozemkové parcely číslo 812/13 a 813/18 v katastrálním území Kundratice u Chomutova, které režimu ochrany dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, podléhají a na ně pak dále navazují další zemědělské pozemkové parcely.
 - Z tohoto důvodu upozorňujeme, že realizací nezemědělské činnosti nesmí dojít ke kontaminaci půdy případným průsakem z odtěženého sedimentu, únikem pevných látek, ropných látek a mazadel z pojezdové a jinak používané mechanizace, zhuňování, překrývání atd. Nesmí dojít k poškozování nebo kontaminaci zemědělské půdy na těchto či jiných zemědělských pozemkových parcelách a s ohledem na charakter záměru je nutno dbát zvýšené opatrnosti a vždy dodržovat veškeré zásady ochrany zemědělské půdy vyplývající ze zákona o ochraně zemědělského půdního fondu včetně příslušných prováděcích předpisů.
 - Dále upozorňujeme na to, že pokud by mělo následně dojít k uložení odtěženého rybníčního sedimentu na pozemkové parcely podléhající režimu ochrany dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, pak by se nejednalo o uložení sedimentu na povrch terénu, nýbrž o uložení sedimentu na zemědělské půdě. A v případě ukládání odtěženého rybníčního sedimentu na zemědělskou půdu je třeba postupovat v souladu s ustanovením § 3a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
10. *Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Magistrátu města Chomutova, odboru životního prostředí, státní správy lesů vydaného 15.6.2020 pod č.j.: MMCH/96730/2020:*
 - stavba bude umístěna dle situačního zákresu CV-04/2020, který je nedílnou součástí tohoto závazného stanoviska,
 - realizací předmětné stavby nebudou jakkoliv dotčeny lesní porosty (pojezdem stavebních a

- dopravních mechanismů, skladováním odpadů, výkopku nebo stavebních hmot),
- stavba bude realizována na parcele č. 813/11 v k.ú. Kundratice,
 - lesní dřeviny v navazujících lesních porostech budou v průběhu stavebních prací přiměřeně potřebě ochráněny dle ČSN 83 9061: Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích,
 - použité stavební a dopravní mechanismy budou v bezvadném technickém stavu a proti úniku provozních kapalin a pohonných hmot budou učiněna potřebná preventivní a sanační opatření,
 - veškeré stavbou dotčené části pozemků v 50 m od okraje lesa budou po skončení stavebních prací důsledně rekultivovány a budou učiněna opatření proti šíření invazních nebo expanzních druhů rostlin, zejm. vyloučením použití zaplevelené zeminy.
11. *Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Lesů ČR s.p. Litvínov vydaného 5.6.2020 pod č.j.: LCR235/001518/2020:*
- Vytěžený sediment z VD Jezeří bude uložen na p.p.č. 813/11 k.ú. Kundratice u Litvínova, ve vlastnictví investora stavby tak, jak je zakresleno na Situačním výkresu širších vztahů (měřítko 1:1000, datum 05/2020, č.akce: 501817, vyhotovení Povodím Ohře,s.p.), který je nedílnou součástí tohoto vyjádření.
 - Realizací stavby nedojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa p.p.č. 809/1 3809/4 k.ú. Kundratice u Chomutova, ani žádných jiných pozemků s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p.
 - Vytěžený sediment a ani jiné materiály nebudou ukládány na pozemky, ke kterým mají právo hospodařit Lesy ČR, s.p.
 - Při ukládání sedimentu nesmí dojít k poškození ani pokácení stromů na pozemcích s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p.
12. *Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Coal Services a.s. Most ze dne 27.5.2020 pod č.j.: SM/95/2020:*
- Na hranici vymezeného prostoru se nachází ochranné pásmo vrchního vedení 6kV označení - vývod 2862 proto musí veškeré činnosti probíhat mimo toto ochranné pásmo, které je u nadzemního vedení s napětím nad 1 kV a do 35 kV vysokého napětí je stanoveno v § 46, odst. (3), písm. a) Zákona č. 458/2000 Sb. tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“) je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí na každou stranu 7 metrů.
- V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:
- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
 - provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
 - provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 - provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
 - vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry
 - Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.
- V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující

podmínky:

- Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50 110-1).
 - Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana
 - Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
 - Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
 - Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
 - Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50 110-1.
 - Pokud není možné dodržet body č.l. až 4., je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy (Coal Services a.s. - Odbor energetiky) o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb, vypnutí a zajištění zařízení), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
 - V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytně nutnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem.
 - Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na technický dispečink Coal Services a.s. tel. +420 47800 3443. který je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
13. *Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Palivového kombinátu Ústí s.p., Chlumec ze dne 5.6.2020 pod č.j.: 2020/6663/PKÚ/NŘP:*
- Pozemek p. č. 776/33 musí být protokolárně předán. Vstup na tento pozemek oznamte PKÚ, s. p. v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby a po jejím ukončení na e-mailové adrese: jana.veverkova@duk.pku.cz (tel. č. 476 705 275, mobil 777 623 111) nebo renata.zapletalova@duk.pku.cz (tel. č. 476 705 276, mobil 775 202 252).
 - Společnost Severní energetická a.s., Most, u pozemků p. č. 1243/1, 814/12, 1241/2, 1242 a 1151/1, které má dlouhodobě v pronájmu, stanovila níže uvedené podmínky. Tyto podmínky musí Povodí Ohře, státní podnik (dále jen POH) akceptovat a dodržet:
 - Před zahájením návozu bude vyzván oprávněný zástupce nájemce Ing. Křen (tel. č.: 606 644 678) k protokolárnímu předání části trasy na výše citovaných pozemcích s pořízením fotodokumentace.
 - Dále POH, zajistí deponii kalů tak, aby nedošlo ke kontaminaci okolních pozemků a objektů provozního odvodnění lomu ČSA deponovanými kaly a jejich výluhy.
 - Po celou dobu návozu musí být komunikace udržována sjízdná a čistá, bez zbytků kalů.
 - Neprodleně po skončení návozu bude vyzván oprávněný zástupce nájemce (výše uvedeno) k protokolárnímu předání komunikace v původním stavu.
 - Případná škoda vzniklá realizací oprav na pozemcích, nebude-li možné ji odstranit, bude uhrazena v penězích na základě dohody obou smluvních stran, nebo podle znaleckého posouzení. Veškeré náklady spojené s vymáháním škody bude hradit POH.
 - Veškeré činnosti spojené s přístupem a pracemi bude stavebník povinen provádět tak, aby byly pozemky dotčeny jen v nezbytně nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu a dále budou prováděny v souladu s platnou legislativou ČR, zejména pak v oblasti požární

ochrany, bezpečnosti práce a životního prostředí.

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Nepozbude však platnosti:

- a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabytí-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
- b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,
- c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo
- d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabude účinnosti.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Účastníkem řízení dle §27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") jsou:

- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova č. p. 4219, 430 03 Chomutov 3, DS: PO, 7ptt8gm
- Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická č. p. 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec u Ústí nad Labem, DS: PO, bneu8
- Státní pozemkový úřad, Husinecká č. p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: OVM, z49per3
- Lesy České republiky, s.p., DS: PO, e8jcfns
- Obec Vysoká Pec, Julia Fučíka č. p. 46, 431 59 Vysoká Pec, DS: OVM, 4stbnpn
- Coal Services a.s., Václava Řezáče č. p. 315, 434 67 Most, DS: PO, qpespm

Odůvodnění

Dne 12.8.2020 podal pan Michal Gaj, jako oprávněný zástupce stavebníka tj. Povodí Ohře, státní podnik, IČO 70889988, Bezručova č. p. 4219, 430 03 Chomutov 3 žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území v územním řízení na stavbu „**VD Jezeří – rekonstrukce - II.etapa – uložení sedimentu na pozemku p.č. 813/11 k.ú. Kundratice u Chomutova.**“

Stavební úřad opatřením ze dne 9.9.2020 oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení uvedených v §85 odst. 1 a v §85 odst. 2 stavebního zákona. Protože jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, stavební úřad v souladu s §87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání. Pro uplatnění námitek a připomínek účastníků řízení stanovil lhůtu do 15 dnů ode dne doručení oznámení.

Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí.

Stavba výše uvedená je realizována v rámci stavby VD Jezeří – rekonstrukce, na tuto stavbu vydala Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Ústecko závazné

stanovisko ze dne 8.9.2016 pod č.j.. SR/1759/UL/2016-2 s umístěním a povolením stavby, vzhledem ke skutečnosti, že se závazné stanovisko netýká změny využití pozemku p.č. 813/11 k.ú. Kundratice u Chomutova pro uložení sedimentu, ale skutečně jen povolované stavby rekonstrukce VD – Jezeří, nezahrnul stavební úřad podmínky vydaného závazného stanoviska do podmínek výrokové části rozhodnutí o změně využití území. Dále Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky oddělení Správa CHKO Labské pískovce, regionální pracoviště Ústecko vydalo dne 24.3.2016 pod č.j.. SR/0323/LP/2015-6 rozhodnutí o udělení výjimky dle §43 a §56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, které se také vztahuje na stavbu celkové rekonstrukce VD Jezeří a s ní související mimořádné manipulace s hladinou vodní nádrže, nevztahuje se na změnu využití území pozemku p.č. 813/11 k.ú. Kundratice u Chomutova, pozemek p.č. 813/11 k.ú. Kundratice u Chomutova je mimo národní přírodní rezervaci Jezerka.

Na stavbu bylo vydáno Magistrátem města Chomutova, Odborem životního prostředí, Orgánem veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství dne 31.7.2020 souhlasné závazné stanovisko pod č.j.: MMCH/115791/2020 z hlediska nakládání odpadů při stavbě bez podmínek.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 90 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a shledal, že záměr je v souladu s uvedenými požadavky §90. Umístění vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (dále jen "TP") i předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky.

Námítky účastníků řízení ani připomínky nebyly v průběhu řízení uplatněny.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí n.L., odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

Otisk úředního razítka



Ing. Kášová Lenka
referent odboru SÚaŽP
Městský úřad Jirkov

Přílohy :

Ověřená celková situace v měřítku katastrální mapy

Doručí se:

Účastníci řízení:

- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova č. p. 4219, 430 03 Chomutov 3, DS: PO, 7ptt8gm
- Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická č. p. 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec u Ústí nad Labem, DS: PO, bneuin8
- Státní pozemkový úřad, Husinecká č. p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: OVM, z49per3
- Lesy České republiky, s.p., DS: PO, e8jcfsn
- Obec Vysoká Pec, Julia Fučíka č. p. 46, 431 59 Vysoká Pec, DS: OVM, 4stbnpn
- Coal Services a.s., Václava Řezáče č. p. 315, 434 67 Most, DS: PO, qpespms

IC: 00261904

tel: 474 616 411

e-mail: podatelna@jirkov.cz

www.jirkov.cz

DIC: CZ00261904

fax: 474 616 421

datová schránka: 9zcsbsra

č. ú. – KB: 19-2226441/0100

Dotčené orgány:

- Magistrát města Chomutova, Odbor rozvoje a investic, úsek územního plánování, Nám. 1.máje, 430 28 Chomutov, DS: OVM, 497beyz
- Magistrát města Chomutova, Odbor životního prostředí, Zborovská č. p. 4602, 430 28 Chomutov, DS: OVM, 497beyz

474/3

Kundratice u Chomutova
677167

809/1

813/1

814/38

814/37

814/19

814/9

1163/3

809/4

809/3

1241/2

776/43

1242

776/33

1240/2

813/11

1240/3

přivaděč Ohře—Bílina

VN 6 KV, COAL SERVICES, B.S.
OCHRANNÉ PÁSMO 7 m NA OBE STRANY
OD VNĚJŠÍHO VODIČE

812/13

ULOŽENÍ SEDIMENTU
NA POZEMKU p.č. 813/11
v k.ú. Kundratice u Chomutova

Plocha násypu:	2 183 m ²
Objem násypu:	3 849,54 m ³
Střední výška násypu:	1,76 m
Max. výška násypu:	4,86 m

813/18

OVĚŘEN
UDĚLEN
MIRKOVÉ

1146/4

1151/1

Podle ověřovací knihy Městského úřadu v Jirkově

poř. č. vidímace 208 JB
tento/tato úplný/á* - částečný/á* opis* / kopie*
obsahující stran (BEZ HAPY)
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je
prvopisem*
ověřenou vidmovanou listinou*
listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů*
opisem nebo kopií pořízenou ze spisu*
stejnopisem písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí*,
obsahující/m stran.
Listina, z níž je vidmovaná listina pořízena, obsahuje/neobsahuje* viditelný
zajišťovací prvek.

30. 03. 2022

V Jirkově dne

Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby
* Nehodící se striktně

Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která vidímace provedla
(nebo její k. jmenovky)

Marta Urbanová

