

M 1:50



$\nabla_{0,00}$ = NIVELETĚ NOVÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE KANÁLU V OSE

- 1) PRVNÍ ČÁST PRACÍ (DRENÁŽ) BUDE PROVEDENA PŘED PŘEVODEM VOD Z JARNÍHO TÁNÍ DO ŽERMANIC, T.J. PŘED 1. BŘEZNEM
- 2) PŘESAŘ GEOTEXTILÍ 500 mm,

(2/P) DRENÁŽNÍ POTRUBÍ SN12 DN500,
 PERFORACE 1/3 V HORNÍ ČÁSTI
 (3/P) DRENÁŽNÍ POTRUBÍ SN12 DN400,
 PERFORACE 1/3 V HORNÍ ČÁSTI
 (9/P) DRENÁŽNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE

AQUATIS a.s.

Botanická 834/56, 602 00 Brno

Tel: +420 541 554 111

Fax: +420 541 211 205

E-mail: info@aquatis.cz

<http://www.aquatis.cz>

Zodpovědný projektant
ING. EVA DOLEŽALOVÁ

Hlavní inženýr projektu
ING. EVA DOLEŽALOVÁ

Vedoucí střediska
ING. JIRÍ ŠVANCARA

Vyracoval
ING. EVA DOLEŽALOVÁ

Kontroloval
ING. TOMÁŠ OHERA

Zadávkové číslo
021206A

Datum
DUBEN, 2022

Stupeň dokumentace
DPS

Název souboru
03_00_232_vzor_rez.dwg

Akce

PRÍVADEČ VYŠNÍ LHOTY - ŽERMANICE, KORYTO, KM 0,000 - 3,633
2. ETAPA, KM 1,881 - 3,633

SO 03 PRÍVADEČ KM 1,881 - 2,644

Příloha

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ PRÍVADEČE - 1. ČÁST PRACÍ

Měřítko

1:50

Číslo přílohy

03_2.3.2

Objednatel

Povodí Odry, státní podnik