Ved.odd.proj.: Ing. Petr Vávra		**Autor. tech.:** Mgr. K. Mandlíková	
Zodp. proj.: Mgr. K. Mandlíková		**Kreslil:** Mgr. K. Mandlíková	
Kraj: Královéhradecký	**Obec:** Arnultovice	**K.Ú. :** Arnultovice	
Investor : Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové			

Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Název akce :

ČISTÁ, ARNULTOVICE, OPEVNĚNÍ BŘEHU, Ř.KM 1.600 - 3.070

Příloha :

DOKLADOVÁ ČÁST

Datum	Říjen 2018
Stupeň	DPS
Pořadové číslo	3536
Číslo stavby 219170014	**Číslo přílohy**
Měřítko	**E.**

Pořadové číslo:3536

ZÁPIS

Z výrobního výboru na akci: „Čistá, Arnultovice, opevnění břehu, ř. km 1,600 - 3,070“ konaného dne 7.12. 2016 v 9.30 hod.

Presenční listina

Organizace	Jméno hůlk.písmem	Podpis
Obecní úřad Rudník 51, 543 72 Rudník u Vrchlabí 728 060 549	HORNI	
Správa a údržba silnic Královehradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec králové	OMLUVENI	
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov	—	
Radek Černý, Rudník 14, 543 72 Rudník u Vrchlabí 603 485 913		
Adéla Sogelová, Rudník 31, 543 72 Rudník U Vrchlabí	OMLUVENA	
Yurity Petechel, Lánov 24, 543 41 Lánov	OMLUVEN	
Radka Müllerová, Horská 181, 543 71 Hostinné	NENALEZENA	
Jozef Pouchan, Rudník 63, 543 72 Rudník u Vrchlabí		
Blanka Kovácsová, Jaroslava Vrchlického 2444, 735 06 Karviná - Nové Město	OMLUVENA	
Ilona Macháčková, Rudník 59, 543 72 Rudník u Vrchlabí		
Ivana Rachotová, Rudník 57, 543 72 Rudník u Vrchlabí		
Eduard Halama, Vocelova 637, 120 00 Praha - Vinohrady	—	
Jiří Erben, Rudník 36, 543 72 Rudník u Vrchlabí	—	
Povodí Labe, státní podnik, odbor majetkjový, Hradec Králové	OMLUVENI	
Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec nad Nis., Želivského 5, 466 05 Jablonec n. Nisou	—"—	
Povodí Labe, státní podnik, PS Horní Labe 1, Rooseveltova 2855, 541 01 Dvůr Králové n. L.	FRIDRICH	
Povodí Labe, státní podnik, OTPČ, Hradec Králové	OMLUVENI	
Povodí Labe, státní podnik, OPVZ, Hradec Králové	OMLUVENI	
Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, OIČ, odd. projekce	MANDÍLEVA	

Zápis

Účelem výrobního výboru bylo projednání a upřesnění projektové dokumentace na akci, řešící opevnění břehu koryta v ř. km 1,600 – 3,070 v katastrálním území Arnultovice. Stavební práce proběhnou ve třech úsecích a sice:

Úsek I. – začátek v ř.km 1,730, délka úseku 277,0 m (viz obr. 1).

Úsek II. – začátek silniční most v ř.km 2,07 (u kulturního domu), délka úseku 200,0 m (viz obr. 2).

Úsek III.– začátek šikmý silniční most v ř.km 3,070 (podél pozemku kat.č. 130), délka úseku 72,0 m (viz obr. 3).

Předmětné úseky se nacházejí v intravilánu obce Arnultovice.



Obr. 1 Situace zájmového úseku I.



Obr. 2 Situace zájmového úseku II.



Obr. 3 Situace zájmového úseku III.

Popis stávajícího stavu:

Úsek I. – Na pravém břehu se vyskytuje zástavba rodinných domů se zahradami. Pravý náporový břeh je zde pravidelně narušován vyššími průtoky. Dochází zde k narušování, k odplavování toho břehu (pozemků ve vlastnictví soukromých majitelů) a k vytváření břehových nátrží (viz obr.4). Díky destrukci břehu je obnažován kořenový systém vzrostlých stromů – hrozí zřícení a poškození dalšího majetku.



Obr.4 Foto destrukce břehu – vytvoření pomístních nátrží

Úsek II. – Koryto toku Čisté zde tvoří konkávní oblouk, který následně přechází do konvexního. Na obou březích se nacházejí zahrady a rodinné domky soukromých vlastníků. Pravý i levý břeh je v tomto úseku při průchodu vyšších průtoků destruován. Dochází zde k vytváření břehových nátrží a obnažování kořenového systému břehových porostů (viz obr.5). – hrozí zřícení a poškození dalšího majetku.

Obr.5 Foto destrukce břehu – vytvoření pomístních nátrží

Úsek III. – Levý náporový břeh je při průchodu vyšších průtoků destruován. Dochází zde k vytváření břehových nátrží a obnažování kořenového systému břehových porostů (viz obr.6). – hrozí zřícení a poškození dalšího majetku. Dále pak jedno pole šikmého silničního mostu je díky nevyhovujícímu stavu koryta nefunkční. Pole je nasměrováno do sesunutého levobřežního svahu.

Obr.6 Foto destrukce břehu – vytvoření pomístních nátrží

Destrukce dna koryta toku

Vzhledem k výskytu výchozů permských klastických sedimentů ve dně toku dochází vlivem opakovaných zvýšených průtoků k rychlému poklesu dna (viz obr.7).

Obr.7 Foto destrukce – prohloubení dna

Projektová dokumentace byla zpracována na základě záměru opravy, zpracovaného provozovatelem toku v únoru 2016. Účelem stavby je navrhnout v zájmovém úseku taková opatření, která by zamezila narušování břehu, vytváření nátrží a prohlubování dna. Celkově zlepšila zhoršené odtokové poměry ze zastavěného území a ochránila přilehlé nemovitosti soukromých vlastníků. Předpokládaný termín realizace je rok 2018/2019.

Navržené technické řešení:

Břehové opevnění ve všech zájmových úsecích je tvořeno kamennou rovnaninou jednotlivé hmotnosti 200 – 500 kg se štěrkopískovým podkladem tl. 10 cm v patě opřenou kamennou patku z lomového kamene jednotlivé hmotnosti 500 kg.

Dno koryta toku v zájmových úsecích bude stabilizováno pomocí betonových prahů s kamenným obkladem. Šířka prahů je 0,5 m. Hloubka prahu bude 0,80 m. V rámci stavby dojde k odstranění břehového porostu včetně pařezů, který se nachází v průtočném profilu a nejbližším okolí.

Stavba nebude mít po ukončení negativní vliv na životní prostředí. V zájmovém úseku toku Čistá nedojde oproti současnému stavu k žádným spádovým a směrovým změnám. Stavební práce budou probíhat na sucho, pod ochranou jímek z pytlů plněných pískem. Ze zajímkovaného prostoru provede ČRS slov ryb a jiných vodních živočichů a voda bude dle potřeby odčerpávána. Při vlastním provádění prací dojde ke zhoršení životního prostředí hlukem a výfukovými plyny z použitých mechanismů. Během provádění prací v korytě toku dojde pouze ke krátkodobému ovlivnění kvality vody uvolněním jemnějších dnových sedimentů – zákalu, bez negativního dopadu na vodní společenstva. Dodavatel stavby provede příslušná opatření proti úniku ropných látek a cementových směsí do toku! Na parkovací ploše budou pod stojícími stavebními mechanismy instalovány záchytné plechové nádoby a budou vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniku ropných látek. Před zahájením prací nutno informovat místní organizaci Českého rybářského svazu a respektovat jejich požadavky a požadavky majitelů přilehlých pozemků a orgánů státní správy. Přístupy na jednotlivé pozemky budou projednány s příslušnými vlastníky. Pokud dojde během stavby k poškození místních komunikací a ploch využívaných stavbou bude provedena nejpozději ke dni předání stavby jejich oprava (oprava výtluků). Po ukončení všech stavebních prací budou pozemky staveniště, uvedeny do původního stavu. Tento pozemek musí být předán zápisem do stavebního deníku za účasti investora zpět vlastníkům dotčených pozemků. Po ukončení stavebních prací bude provedena náhradní výsadba na přilehlých pozemcích v soukromém vlastnictví (musí být udělen souhlas vlastníka) v druhové skladbě, kterou předepíše orgán ochrany přírody.

Číslo parcely	Výměra (m2)	Druh pozemku	Vlastník
374/2	557	ostatní plocha	Obec Rudník
525/2	408	trvalý travní porost	Obec Rudník
562/1	677	zahrada	Státní pozemkový úřad
562/1		zahrada	Česká republika
562/4	443	zahrada	Jozef Pouchan
562/6	597	zahrada	Česká republika
562/6		zahrada	Státní pozemkový úřad
562/8	337	zahrada	Med 68 s.r.o.
562/10	316	zahrada	Ilona Machačková
562/11	757	zahrada	Ivana Rachotová
563	180	ostatní plocha	Eduard Halama
880/2	13637	ostatní plocha	Správa silnic Královéhradeckého kraje
564	1844	zahrada	Jiří Erben
909/1	2438	ostatní plocha	Obec Rudník
929/2	27466	vodní plocha	Povodí Labe, státní podnik
929/2		vodní plocha	Česká republika

Číslo parcely	Výměra (m2)	Druh pozemku	Vlastník
27	319	zastavěná plocha a nádvoří	Adéla Sogelová
28	698	zastavěná plocha a nádvoří	Obec Rudník
29	594	zastavěná plocha a nádvoří	Yuriy Petechel
637/1	327	ostatní plocha	Yuriy Petechel
637/2	196	trvalý travní porost	Obec Rudník
637/3	89	zahrada	Yuriy Petechel
638/1	642	trvalý travní porost	Obec Rudník
639/1	1107	zahrada	Adéla Sogelová
866	430	ostatní plocha	Obec Rudník
880/2	13637	ostatní plocha	Správa silnic Královéhradeckého kraje
880/2		ostatní plocha	Královéhradecký kraj
929/2	27466	vodní plocha	Povodí Labe, státní podnik
929/2		vodní plocha	Česká republika
637/4	63	ostatní plocha	Obec Rudník

Číslo parcely	Výměra (m2)	Druh pozemku	Vlastník
308	134	ostatní plocha	Obec Rudník
309	1011	trvalý travní porost	Radka Müllerová
369/1	2123	zahrada	Radka Müllerová
923	702	ostatní plocha	Obec Rudník

Číslo parcely	Výměra (m2)	Druh pozemku	Vlastník
130	3195	zahrada	Radek Černý
880/3	5593	ostatní plocha	Královéhradecký kraj
880/3		ostatní plocha	Správa silnic Královéhradeckého kraje
893/1	4365	ostatní plocha	Správa silnic Královéhradeckého kraje
893/1		ostatní plocha	Královéhradecký kraj
929/2	27466	vodní plocha	Povodí Labe, státní podnik
929/2		vodní plocha	Česká republika

Staveniště + přístupy:

Úsek I. – Příjezd do prostoru staveniště je z místní komunikace kat.č 880/2. Dále pak je stavbou dotčen pozemek kat.č. 564, 562/4, 562/6, 562/8, 562/10, 562/1, 562/1, 525/2 (vlastníci viz tabulka výše).

Úsek II. – Příjezd do prostoru staveniště je z místní komunikace kat.č 866. Dále pak je stavbou dotčen pozemek kat.č. 27, 639/1, 28, 638/1, 637/4, 29, 637/3, 637/2, 880/2, 369/1, 309 (vlastníci viz tabulka výše).

Úsek III. – Příjezd do prostoru staveniště je z místní komunikace kat.č 893/1. Dále pak je stavbou dotčen pozemek kat.č. 130 (vlastníci viz tabulka výše).

Příjezdy budou zpevněny panely se štěrkovým podsypem a geotextílií.

Po ukončení stavby budou dotčené pozemky vráceny do původního stavu – odstranění zpevnění, urovnány, osety travním semenem. Pokud dojde během stavby k poškození místních komunikací, nebo objektů na nich, bude provedena nejpozději ke dni předání stavby jejich oprava. Zhotovitel stavby je povinen se řídit požadavky správce této komunikace..

Zhotovitel provede opatření proti vstupu nepovolaných osob do prostoru staveniště.

Zhotovitel provede před zahájením prací pasportizaci dotčených objektů a pasportizaci komunikace! Všechny dotčené pozemky musí být předány zápisem do stavebního deníku za účasti investora zpět vlastníkům dotčených pozemků.

PODZEMNÍ VEDENÍ

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dni v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
   - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
   - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
   - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
   - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
   - pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

DISTRIBUCE

ŽADATEL
katerina m

NAŠE ZNAČKA
0100827329

VYŘÍZENO DNE
30.10.2017

Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci: čISTÁ, čISTÁ V kRKONOŠÍCH

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100827329 ze dne 30.10.2017 o sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť			
Nadzemní síť	střet		
Stanice			

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započetím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete na www.cezdistribuce.cz v části Kontakty.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlašte nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Toto sdělení je platné do 30.04.2018 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

DISTRIBUCE

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 24729035

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0100827329.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA

- Podzemní vedení NN do 1kV
- Nadzemní vedení NN do 1kV
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- Nadzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení VVN 110kV
- Nadzemní vedení VVN 110kV
- NN přívod odběratele
- Cizí energetické vedení
- Zájmové území
- TS Stanice do 52 kV - stožárová
- TS Stanice do 52 kV - zděná
- TR Transformovna (nad 52 kV)
- Probíhající investice ČEZ Distribuce
- TS Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Hranice katastrálního území

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0100827329.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

ŽADATEL
katerina m

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0200669250	841 842 843	30.10.2017

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **čISTÁ, čISTÁ V kRKONOŠÍCH**

Účel: **Sloučené územní a stavební řízení**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200669250 ze dne 30.10.2017, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 30.10.2018.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.
Duhová 1531/3
140 00 Praha 4
IČ: 291 46 278
(16)

Jiří Cimpel

Telco Pro Services, a. s.

Přílohy

Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0200669250.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

ŽADATEL
katerina m

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0200669254	841 842 843	30.10.2017

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **čISTÁ, čISTÁ V kRKONOŠÍCH**

Účel: **Sloučené územní a stavební řízení**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200669254 ze dne 30.10.2017, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 30.10.2018.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.
Duhová 1531/3
140 00 Praha 4
IČ: 291 46 278
(16)

Jiří Cimpel

Telco Pro Services, a. s.

Přílohy

Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0200669254.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území

LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
- pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
- pro vodiče s izolací základní 2 metry,
- pro závěsná kabelová vedení 1 metr;

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
- pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
- pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel praci musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

DISTRIBUCE

ŽADATEL
katerina m

NAŠE ZNAČKA
0100827333

VYŘÍZENO DNE
30.10.2017

Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci: čISTÁ, čISTÁ V kRKONOŠÍCH

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100827333 ze dne 30.10.2017 o sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	střet		
Nadzemní síť	střet	střet	
Stanice			

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započetím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete na www.cezdistribuce.cz v části Kontakty.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlašte nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Toto sdělení je platné do 30.04.2018 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

DISTRIBUCE

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 24729035

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0100827333.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA

- Podzemní vedení NN do 1kV
- Nadzemní vedení NN do 1kV
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- Nadzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení VVN 110kV
- Nadzemní vedení VVN 110kV
- NN přívod odběratele
- Cizí energetické vedení
- Zájmové území

- TS — Stanice do 52 kV - stožárová
- TS — Stanice do 52 kV - zděná
- TR — Transformovna (nad 52 kV)
- Probíhající investice ČEZ Distribuce
- TS — Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Hranice katastrálního území

Platí pouze se sdělením číslo 0200669257.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0100827333.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0100827333.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0100827333.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

ŽADATEL
katerina m

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0200669257	841 842 843	30.10.2017

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **čISTÁ, čISTÁ V kRKONOŠÍCH**

Účel: **Sloučené územní a stavební řízení**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200669257 ze dne 30.10.2017, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 30.10.2018.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.
Duhová 1531/3
140 00 Praha 4
IČ: 291 48 278
(16)

Jiří Cimpel

Telco Pro Services, a. s.

Přílohy

Situační výkres zájmového území

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
   - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
   - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
   - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
   - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
   - pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

DISTRIBUCE

ŽADATEL
katerina m

NAŠE ZNAČKA
0100827334

VYŘÍZENO DNE
30.10.2017

Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci: čISTÁ, čISTÁ V kRKONOŠÍCH

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100827334 ze dne 30.10.2017 o sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť			
Nadzemní síť	střet		
Stanice			

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započetím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete na www.cezdistribuce.cz v části Kontakty.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlašte nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Toto sdělení je platné do 30.04.2018 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

DISTRIBUCE

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 24729035

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0100827334.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA

- Podzemní vedení NN do 1kV
- Nadzemní vedení NN do 1kV
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- Nadzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení VVN 110kV
- Nadzemní vedení VVN 110kV
- NN přívod odběratele
- Cizí energetické vedení
- Zájmové území
- TS Stanice do 52 kV - stožárová
- TS Stanice do 52 kV - zděná
- TR Transformovna (nad 52 kV)
- Probíhající investice ČEZ Distribuce
- TS Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Hranice katastrálního území

V zájmovém území se nachází investiční akce.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0100827334.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0100827334.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0100827334.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0100827334.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Obec Rudník

Rudník 51, 543 72 Rudník

Povodí Labe, státní podnik
HRADEC KRÁLOVÉ
Datum 14.10.2016 48398/2016/PLa
Č.j. 16/35850
fiště	přílohy	spis. znák	sk. znak	lhůta
1	1			

Povodí Labe, s. p.
Víta Nejedlého 951
Hradec Králové
500 03

Naše značka :
2598/2016

Vyřizuje :
Skalský L.

V Rudníku dne :
12. 10. 2016

Věc : Vyjádření o existenci podzemních sítí v naší správě

Na základě Vaší žádosti ze dne 06. 10. 2016, Vám tímto oznamujeme, že v zájmovém území zamýšlené akce : „Čistá Arnultovice, opevnění břehu, ř.km 1,600 – 3,070“, nemáme ve své správě žádné podzemní sítě zařízení VO. K zakreslení vodovodního řádu a kanalizace kontaktujte prosím, Vodárenskou společnost Lánov, Lánov 63, 543 41.

S pozdravem

Obec Rudník
543 72 Rudník 51
DIČ: CZ00278248 ①

Lukáš Skalský
technik MO

Tel.: 499 440 201, 499 440 034, 499 440 281, tel/ fax.: 499 440 211
e-mail:obec@rudnik.cz

51 748

Povodí Labe, státní podnik
HRADEC KRÁLOVÉ
Datum: 1.11.2016 51748/2016/PLa
16/38479
přílohy | spis. znak | sk. znak | lhůta

Sekce ekonomická a majetková Ministerstva ob
odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité i
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjsaa

Sp.zn. 56977/2016-8201-OÚZ-PCE

V Pardubicích dne 1 . listopadu 2016
Výtisk jediný
Počet listů: 1
Počet stran: 2

Povodí Labe,s.p.
Víta Nejedlého 951

500 03 Hradec Králové

Čistá Arnultovice, opevnění břehu, ř.km 1,600-3,070
K čj.

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s resortními předpisy bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce.

Proti předloženému návrhu nemám námitek a vydávám

z á v a z n é s t a n o v i s k o

České republiky - Ministerstva obrany, jejímž jménem jedná na základě pověření ministra obrany ze dne 11. září 2015 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Sekce ekonomické a majetkové, Bc. Pavla Hromádková, se sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice.

Realizace akce se povoluje při dodržení údajů předložené projektové dokumentace (situování, výška, rozsah apod.).

Stanovisko je platné dva roky za předpokladu, že nedojde ke změnám v hlavních parametrech stavby. Nebude-li stavba v termínu zahájena, musí být požádáno o nové rozhodnutí (včetně nového předložení dokumentace) nejméně 60 dnů před ukončením platnosti.

Stanovisko platí současně pro všechny další stupně projektu i pro veškeré další řízení (např. vodoprávní apod.). Na jeho základě lze vydat územní rozhodnutí, vodohospodářské rozhodnutí, případně i zjednodušené územní řízení nebo stavební povolení. Investor (projektant) má právo k jeho rozmnožení a použití pro všechny potřebné účely, je však povinen předat ho v opise všem dalším složkám, které budou na akci spoluúčastné, aby se zabránilo zbytečnému projednávání.

Toto závazné stanovisko není souhlasem vlastníka pozemků a nemovitostí ve vlastnictví ČR-MO s výše uvedenou akcí dle § 85 a § 109 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že jsou navrhovanou stavbou (rekonstrukcí, ...) dotčena jakákoliv vlastnická práva k nemovitostem ve vlastnictví ČR, ke kterým má Ministerstvo obrany příslušnost hospodaření, kontaktujte v souladu s vlastnickým právem na listu vlastnictví ***Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem MO, Odbor územní správy majetku Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice.***

Podmínky: **Nejsou.**
V řešené lokalitě se nenachází vojenské inženýrské sítě.

Vyřizuje: Ing. Renata Štěpánková, tel: 973 245 734

Bc. Pavla Hromádková
vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice

Adresa pro doručování:
Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice, IDS: hjyaavk.
Při další případné korespondenci, týkající se uvedené věci, uveďte naši spisovou značku.

Městská správa Hostinné s.r.o.
Sídlo společnosti: Hostinné, ,Deymova 208, PSČ 543 71 *IČO: 25959751*
Tel. 499 441142, fax 499 441143, e-mail: mevak@seznam.cz *DIČ: CZ25959751*
Zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 17554

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králoné

č.j. : 30m//2016 -mV

datum : 13.10. 2016

věc : „ Čistá Arnultovice, opevnění břehu , ř.km 1,600 – 3,070“ – vyjádření k existenci sítí

V zájmovém území se nenachází zařízení (vodovod, kanalizace, VO) v naší správě.

S pozdravem

Mgr. Michal Víšek

Městská správa Hostinné s.r.o
Deymova 208, 543 71 Hostinné
IČO 25 95 97 51
DIČ CZ25959751

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
50003 Hradec Králové

naše značka	vyřizuje	datum
5001397531	Jaroslav Kápička	24.10.2016

Věc:
Čistá - Arnultovice, opevnění břehu, ř.km. 1,600-3,070; k.ú.Arnultovice (u č.p. 96)

K.ú. - p.č.: Arnultovice

Stavebník: Povodí Labe, státní podnik , Víta Nejedlého 951/8 , 50003 Hradec Králové

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.
V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GridServices, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r. o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku některé ze společností innogy v ČR kontaktujte prosím GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001397531 ze dne 24.10.2016.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Labe, státní podnik , Víta Nejedlého 951/8 , 50003 Hradec Králové. K.ú.: Arnultovice.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001397531 ze dne 24.10.2016.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Labe, státní podnik , Víta Nejedlého 951/8 , 50003 Hradec Králové. K.ú.: Arnultovice.



Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001397531 ze dne 24.10.2016.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Labe, státní podnik , Víta Nejedlého 951/8 , 50003 Hradec Králové. K.ú.: Arnultovice.



Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001397536 ze dne 24.10.2016.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Labe, státní podnik , Vita Nejedlého 951/8 , 50003 Hradec Králové. K.ú.: Arnultovice.



Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001397536 ze dne 24.10.2016.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Labe, státní podnik , Víta Nejedlého 951/8 , 50003 Hradec Králové. K.ú.: Arnultovice.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
50003 Hradec Králové

naše značka	vyřizuje	datum
5001397579	Jaroslav Kápička	24.10.2016

Věc:
Čistá - Arnultovice, opevnění břehu, ř.km. 1,600-3,070; k.ú.Arnultovice (u č.p. 32)

K.ú. - p.č.: Arnultovice

Stavebník: Povodí Labe, státní podnik , Víta Nejedlého 951/8 , 50003 Hradec Králové

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.
V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GridServices, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r. o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku některé ze společností innogy v ČR kontaktujte prosím GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001397579 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Jaroslav Kápička
vedoucí zpracování externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků

GridServices, s.r.o.
Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311
- 205 -

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001397579 ze dne 24.10.2016.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Labe, státní podnik , Víta Nejedlého 951/8 , 50003 Hradec Králové. K.ú.: Arnultovice.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001397579 ze dne 24.10.2016.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Labe, státní podnik , Víta Nejedlého 951/8 , 50003 Hradec Králové. K.ú.: Arnultovice.



Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001397579 ze dne 24.10.2016.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Labe, státní podnik , Víta Nejedlého 951/8 , 50003 Hradec Králové. K.ú.: Arnultovice.



Povodí Labe, státní podnik
HRADEC KRÁLOVÉ
31.10.2016 51378/2016/PLa
Datum:
Č.j.: 10 / 16/38187
listy 1 | přílohy 1 | spis. znak | sk. znak | lhůta

HK

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
50003 Hradec Králové

naše značka	vyřizuje	datum
5001397536	Jaroslav Kápička	24.10.2016

Věc:
Čistá - Arnultovice, opevnění břehu, ř.km. 1,600-3,070; k.ú.Arnultovice (u č.p. 57,65)

K.ú. - p.č.: Arnultovice

Stavebník: Povodí Labe, státní podnik , Víta Nejedlého 951/8 , 50003 Hradec Králové

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.
V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GridServices, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku některé ze společností innogy v ČR kontaktujte prosím GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

GridServices, s.r.o.
Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001397536 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Jaroslav Kápička
vedoucí zpracování externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků

GridServices, s.r.o.
Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311
- 205 -

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001397536 ze dne 24.10.2016.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Labe, státní podnik , Vita Nejedlého 951/8 , 50003 Hradec Králové. K.ú.: Arnultovice.

SCALE 1 : 1 000

20 0 20 40 60

METERS

N

ČETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 776090/17 **Číslo žádosti: 0117 029 485**

Důvod vydání *Vyjádření*: **Územní souhlas**

Platnost tohoto *Vyjádření* končí dne: 23. 11. 2019.

Žadatel	katerina mandlikova	
Stavebník	katerina mandlikova	
Název akce	čistá arnultovice	
Zájmové území	**Okres**	Trutnov
	Obec	Rudník
	Kat. území / č. parcely	Arnultovice

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*(dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *SEK*) nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

ČETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 776090/17 Číslo žádosti: 0117 029 485

Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* souhlasí s umístěním stavby, jejíž umístění bude případně povoleno vydáním územního souhlasu k záměru. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen dodržet Podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou součástí tohoto *Vyjádření*.

Připojené Podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* jsou obecné podmínky realizace stavby, které nebrání vydání územního souhlasu k záměru.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) **Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.***

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ, že**
a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo
b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK
nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*pověřeného ochranou sítě - **Jiří Bůta, e-mail: jiri.buta@cetin.cz** (dále jen *POS*).

(4) **Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*** Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) **Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.**

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 238 461 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vytyčení *SEK*

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 776090/17 Číslo žádosti: 0117 029 485

Vyjádření vydala společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* dne: 23. 11. 2017.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Příloha k *Vyjádření* 776090/17 Číslo žádosti: 0117 029 485

Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *SEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení *SEK* (dále jen *PVSEK*) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vzniknou porušením jeho povinnosti.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.

5. Bude-li žadatel na společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat *POS*.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit *POS*. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 602 485 857 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce. atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

ČETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Příloha k *Vyjádření* 776090/17 Číslo žádosti: 0117 029 485

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* se, prosím, obracejte na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Čechy východ

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238464295 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

AZ GEONET - Pavel Kazda

se sídlem: Sedláčkova 1436/14, 500 02 Hradec Králové
IČ: 72885777 DIČ: CZ7308093045
kontakt: Pavel Kazda, mobil: 776020134, e-mail: azgeonet@seznam.cz

CITRON GROUP ELEKTRO s.r.o.

se sídlem: Radvance č.p. 45, PSČ: 542 12, Radvanice v Čechách, okres Trutnov
IČ: 26012138 DIČ: CZ26012138
kontakt: Pavel Cicvárek, fax: 499897250, mobil: 608831123, e-mail:CITRON.GROUP.ELEKTRO@seznam.cz
Tomáš Trejtnar, fax: 499897250, mobil: 777006656, e-mail: CITRON.GROUP.ELEKTRO@seznam.cz

COM PLUS CZ, a.s.

se sídlem: Akademika Bedrny 365, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25772104 DIČ: CZ25772104
kontakt: Help Desk: tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail: helpdesk@complus.cz
technik: Cyril Belej tel.: 724 483 810, e-mail: cyril.belej@complus.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko
IČ: 49814419 DIČ: CZ49814419
kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

EMP Pardubice s.r.o.

se sídlem: Erno Košťála 957, 530 12 Pardubice
IČ: 64793150 DIČ: CZ 64793150
kontakt: Bohumil Hubálek, mobil: 602492449, e-mail: emp.pce@seznam.cz

EMIPO-energomontáže s.r.o

se sídlem: U Větrolamu 5 568 02 Svitavy
IČ: 620 65 530 DIČ: CZ 620 65 530
kontakt: Ing. Dvořák Jaroslav, mobil: 724785113, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz
Abraham Josef, mobil: 602173802, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz

EUROSPOJ, v.o.s.

se sídlem: Průmyslová 387, 530 03 Pardubice
IČ: 47473991 DIČ: CZ 47473991
kontakt: Jan Matějek, tel.: 466616101, mobil: 608111234, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz,
Petr Borovec, tel.: 466616101, mobil: 603150066, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz

Příloha k *Vyjádření* 776090/17 Číslo žádosti: 0117 029 485

FEM - Miloš Fejfar
se sídlem: Lužany 209, 507 06 Lužany
IČ: 01735977 DIČ:
kontakt: Miloš Fejfar, mobil: 602483031, e-mail:fejfarmilos@seznam.cz

Chadima Zdeněk
se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč
IČ: 01222163 DIČ:
kontakt: Zdeněk Chadima, tel:731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

Karel Horský
se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ: 01377841 DIČ:
kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

K+K ELTEC, s.r.o.
se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 25277308 DIČ: CZ25277308
kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

Libor Kos
se sídlem: Horní Čermná 5, 561 56 Horní Čermná
IČ: 40156770 DIČ:
kontakt: Libor Kos, mobil: 737906322, e-mail: libor.kos@email.cz

Michlovský stavební s.r.o.
se sídlem: Salaš 99, 76351 Zlín
IČ: 27714080 DIČ: CZ 27714080
kontakt: STŘEDSKO HRADEC KRÁLOVÉ:
Aleš Klimt, mobil: 602482988, e-mail: klimt@michlovsky.cz
Jiří Sibor, mobil: 605 200 724, sibor@michlovsky.cz
František Uřičář, mobil: 605200784, e-mail: uricar@michlovsky.cz

Milan Šulc
se sídlem: Jamné nad Orlicí 190, PSČ: 561 65
IČ: 73655678 DIČ:
kontakt: Ing. Milan Šulc, mobil: 602482975, e-mail: sulcmilan@seznam.cz

SECURITY PARTNER, s.r.o.
se sídlem: Na Plácku 1330, Kostelec nad Orlicí
IČ: 48152871 DIČ: CZ48152871
kontakt: Ing. Roland Ságner, mobil: 777778256, e-mail: sagner@xkomfort.cz

STARMON s.r.o.
se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň
IČ: 49285751 DIČ: CZ49285751
kontakt: Marek Bedrníček, mobil: 605003042, e-mail: bedrnicek@starmon.cz

ČETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Příloha k *Vyjádření* 776090/17 Číslo žádosti: 0117 029 485

SUPTel a.s.

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň
IČ: 25229397 DIČ: CZ25229397
kontakt: Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

Telsit s.r.o.

se sídlem: K Dolíkám 125, 503 11 Hradec Králové 15
IČ: 62025384 DIČ: CZ62025384
kontakt: Petr Novák, mobil: 603592292, e-mail: novak@telsit.cz
Miroslav Kodrle, mobil: 603593934, e-mail: kodrle@telsit.cz

LEGENDA

hranice zájmového území k vyjádření

Za společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
viz souhlas uvedený ve Vyjádření



LEGENDA


.73
č.p. 35
č.p. 39
č.p. 21
0
LEGENDA

65
0
LEGENDA

0

LEGENDA

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 776082/17 **Číslo žádosti: 0117 029 477**

Důvod vydání *Vyjádření*: **Územní souhlas**

Platnost tohoto *Vyjádření* končí dne: 23. 11. 2019.

Žadatel	katerina mandlikova	
Stavebník	katerina mandlikova	
Název akce	čistá arnultovice	
Zájmové území	**Okres**	Trutnov
	Obec	Rudník
	Kat. území / č. parcely	Arnultovice

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*(dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* následující *Vyjádření*. **Nedojde ke střetu** se sítí elektronických komunikací (dále jen *SEK*) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se nevyskytuje *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Pokud se na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území vyskytují budovy a jiné objekty, je žadatel srozuměn s tím, že v takových budovách a jiných objektech se mohou nacházet vnitřní komunikační rozvody, které jsou součástí *SEK* a mají stejnou právní ochranu jako *SEK*.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ, že** toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK **nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK**, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - **Jiří Bůta, e-mail: jiri.buta@cetin.cz** (dále jen *POS*) v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení *SEK*, resp. kolize stavby se *SEK*.

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

ČETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 776082/17 Číslo žádosti: 0117 029 477

Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* souhlasí s umístěním stavby, jejíž umístění bude případně povoleno vydáním územního souhlasu k záměru. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen dodržet Podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou součástí tohoto *Vyjádření.*

Připojené Podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* jsou obecné podmínky realizace stavby, které nebrání vydání územního souhlasu k záměru.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (2) tohoto *Vyjádření*, anebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Bez ohledu na všechny shora v tomto *Vyjádření* uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření.*

(3) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK.*

(4) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 238 461 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:
- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)

Vyjádření vydala společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* dne: 23. 11. 2017.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

ČETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Příloha k *Vyjádření* 776082/17 Číslo žádosti: 0117 029 477

Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *SEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení *SEK* (dále jen *PVSEK*) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vzniknou porušením jeho povinnosti.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.

5. Bude-li žadatel na společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat *POS*.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit *POS*. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 602 485 857 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

(tiskový formát A4)

Příloha k Vyjádření č.j.: 776082/17

Číslo žádosti: 0117 029 477

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

LEGENDA



Za společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
viz souhlas uvedený ve Vyjádření

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

96

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 776087/17 **Číslo žádosti: 0117 029 482**

Důvod vydání *Vyjádření*: **Územní souhlas**

Platnost tohoto *Vyjádření* končí dne: 23. 11. 2019.

Žadatel	katerina mandlikova	
Stavebník	katerina mandlikova	
Název akce	čistá arnultovice	
Zájmové území	**Okres**	Trutnov
	Obec	Rudník
	Kat. území / č. parcely	Arnultovice

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*(dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *SEK*) nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

ČETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 776087/17 Číslo žádosti: 0117 029 482

Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* souhlasí s umístěním stavby, jejíž umístění bude případně povoleno vydáním územního souhlasu k záměru. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen dodržet Podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou součástí tohoto *Vyjádření*.

Připojené Podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* jsou obecné podmínky realizace stavby, které nebrání vydání územního souhlasu k záměru.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) **Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.***

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ, že**
a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo
b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK
nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*pověřeného ochranou sítě - **Jiří Bůta, e-mail: jiri.buta@cetin.cz** (dále jen *POS*).

(4) **Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*** Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) **Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.**

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 238 461 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vytyčení *SEK*

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 776087/17 Číslo žádosti: 0117 029 482

Vyjádření vydala společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* dne: 23. 11. 2017.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

ČETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Příloha k *Vyjádření* 776087/17 Číslo žádosti: 0117 029 482

Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *SEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení *SEK* (dále jen *PVSEK*) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vzniknou porušením jeho povinnosti.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.

5. Bude-li žadatel na společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat *POS*.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit *POS*. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 602 485 857 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

ČETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Příloha k *Vyjádření* 776087/17 Číslo žádosti: 0117 029 482

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* se, prosím, obracejte na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Čechy východ

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238464295 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

AZ GEONET - Pavel Kazda

se sídlem: Sedláčkova 1436/14, 500 02 Hradec Králové
IČ: 72885777 DIČ: CZ7308093045
kontakt: Pavel Kazda, mobil: 776020134, e-mail: azgeonet@seznam.cz

CITRON GROUP ELEKTRO s.r.o.

se sídlem: Radvance č.p. 45, PSČ: 542 12, Radvanice v Čechách, okres Trutnov
IČ: 26012138 DIČ: CZ26012138
kontakt: Pavel Cicvárek, fax: 499897250, mobil: 608831123, e-mail:CITRON.GROUP.ELEKTRO@seznam.cz
Tomáš Trejtnar, fax: 499897250, mobil: 777006656, e-mail: CITRON.GROUP.ELEKTRO@seznam.cz

COM PLUS CZ, a.s.

se sídlem: Akademika Bedrny 365, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25772104 DIČ: CZ25772104
kontakt: Help Desk: tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail: helpdesk@complus.cz
technik: Cyril Belej tel.: 724 483 810, e-mail: cyril.belej@complus.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko
IČ: 49814419 DIČ: CZ49814419
kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

EMP Pardubice s.r.o.

se sídlem: Erno Košťála 957, 530 12 Pardubice
IČ: 64793150 DIČ: CZ 64793150
kontakt: Bohumil Hubálek, mobil: 602492449, e-mail: emp.pce@seznam.cz

EMIPO-energomontáže s.r.o

se sídlem: U Větrolamu 5 568 02 Svitavy
IČ: 620 65 530 DIČ: CZ 620 65 530
kontakt: Ing. Dvořák Jaroslav, mobil: 724785113, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz
Abraham Josef, mobil: 602173802, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz

EUROSPOJ, v.o.s.

se sídlem: Průmyslová 387, 530 03 Pardubice
IČ: 47473991 DIČ: CZ 47473991
kontakt: Jan Matějek, tel.: 466616101, mobil: 608111234, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz,
Petr Borovec, tel.: 466616101, mobil: 603150066, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz

Příloha k *Vyjádření* 776087/17 Číslo žádosti: 0117 029 482

FEM - Miloš Fejfar
se sídlem: Lužany 209, 507 06 Lužany
IČ: 01735977 DIČ:
kontakt: Miloš Fejfar, mobil: 602483031, e-mail:fejfarmilos@seznam.cz

Chadima Zdeněk
se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč
IČ: 01222163 DIČ:
kontakt: Zdeněk Chadima, tel:731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

Karel Horský
se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ: 01377841 DIČ:
kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

K+K ELTEC, s.r.o.
se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 25277308 DIČ: CZ25277308
kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

Libor Kos
se sídlem: Horní Čermná 5, 561 56 Horní Čermná
IČ: 40156770 DIČ:
kontakt: Libor Kos, mobil: 737906322, e-mail: libor.kos@email.cz

Michlovský stavební s.r.o.
se sídlem: Salaš 99, 76351 Zlín
IČ: 27714080 DIČ: CZ 27714080
kontakt: STŘEDSKO HRADEC KRÁLOVÉ:
Aleš Klimt, mobil: 602482988, e-mail: klimt@michlovsky.cz
Jiří Sibor, mobil: 605 200 724, sibor@michlovsky.cz
František Uřičář, mobil: 605200784, e-mail: uricar@michlovsky.cz

Milan Šulc
se sídlem: Jamné nad Orlicí 190, PSČ: 561 65
IČ: 73655678 DIČ:
kontakt: Ing. Milan Šulc, mobil: 602482975, e-mail: sulcmilan@seznam.cz

SECURITY PARTNER, s.r.o.
se sídlem: Na Plácku 1330, Kostelec nad Orlicí
IČ: 48152871 DIČ: CZ48152871
kontakt: Ing. Roland Ságner, mobil: 777778256, e-mail: sagner@xkomfort.cz

STARMON s.r.o.
se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň
IČ: 49285751 DIČ: CZ49285751
kontakt: Marek Bedrníček, mobil: 605003042, e-mail: bedrnicek@starmon.cz

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Příloha k *Vyjádření* 776087/17 Číslo žádosti: 0117 029 482

SUPTel a.s.

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň
IČ: 25229397 DIČ: CZ25229397
kontakt: Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

Telsit s.r.o.

se sídlem: K Dolíkám 125, 503 11 Hradec Králové 15
IČ: 62025384 DIČ: CZ62025384
kontakt: Petr Novák, mobil: 603592292, e-mail: novak@telsit.cz
Miroslav Kodrle, mobil: 603593934, e-mail: kodrle@telsit.cz



0

LEGENDA

hranice zájmového území k vyjádření

Za společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
viz souhlas uvedený ve Vyjádření


P1-1
P1
P1-2
0
LEGENDA


84
641/1
640/2
660/2
stodoly
635/3
29
639/1
80
634/5
638/2
0
LEGENDA
hranice zájmového území k vyjádření
nezanášený průběh optického kabelu, HDPE trubky

0
LEGENDA

MK PK

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST LÁNOV, spol. s r.o.
Prostřední Lánov 391, 543 41 LÁNOV, okr. Trutnov, tel. 499 522 331, mob. 603 226 060
e-mail: vodalanov@tiscali.cz
www.vodalanov.cz

Povodí Labe, státní podnik
HRADEC KRÁLOVÉ
28.11.2017 65978/2017/PLa
Datum:
Č.j.: 17/51553
listy | přílohy | spis. znak

Naše čj: Str/2017

Vaše čj: IČ-PROJ/17/41251

Lánov: 24. listopadu 2017

Povodí Labe, s.p.
paní Mandlíková
Víta Nejedlého 951

500 03 Hradec Králové

Věc: Vyjádření

Vodárenská společnost Lánov, spol. s r.o. nemá námitek k plánované stavbě:
„Čistá Arnultovice, opevnění břehu, ř. km 1,600-3,070".
Na základě Vaší žádosti ohledně sítí v naší správě dotčených výše uvedenou stavbou sdělujeme:
- situace č. 1 – nemáme žádná zařízení v naší správě
- situace č. 2 – nemáme žádná zařízení v naší správě
- situace č. 3 – zde se nachází vodovodní řad PVC 110 a vodovodní řad PE 63 – viz. příloha. Oba řady jsou mimo zájmové území, uvádíme pro orientaci.

Vodovodní sítě a kanalizace ve správě Vodárenská společnosti Lánov, spol.s.r.o. /dále společnost/ - pro provádění prací v blízkosti těchto sítí jsou stanoveny následující podmínky:
- při křížení a ukládání dalšího zařízení musí být respektována příslušná ustanovení zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (ve znění pozdějších předpisů) a prostorové normy ČSN 73 6005
- **stavebník zajistí před zahájením zemních prací vytýčení zařízení**
- pracovníci, kteří budou provádět zemní práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou těchto zařízení
- při provádění zemních prací musí být toto zařízení zabezpečeno prosti poškození, a to po celou dobu provádění prací v jeho blízkosti, jakékoli poškození musí být ihned ohlášeno
- před zásypem musí být zajištěna kontrola zařízení příslušným odpovědným pracovníkem společnosti
- dle § 23, zák.č. 274/2001 Sb. je ochranné pásmo vodovodu a kanalizace vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce potrubí na každou stranu do průměru 500 mm včetně 1,5 m
- vzdálenosti se zvyšují o 1,0 m, pokud je potrubí uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem
- při souběhu inženýrských sítí s podzemní vedením ve správě společnosti bude dodržen minimální vodorovný odstup 1,5 m. Ukládání zařízení do ochranného pásma je možné pouze se souhlasem společnosti. V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace nesmí být umístěny bez souhlasu společnosti žádné pevné stavby trvalého charakteru a stromové porosty
- zemní práce v ochranné pásmu podzemních vedení ve správě společnosti budou prováděny ručně.

Stránský Pavel
jednatel společnosti

Vodárenská společnost Lánov,
spol. s r.o.
Prostřední Lánov 391
543 41 Lánov
IČO 47470411 DIČ CZ47470411

Příloha: 5x snímek

(1)



14. 11. 2014

Vodárenská společnost Lánov, spol. s r.o.
Prostřední Lánov 391
543 41 Lánov
IČO 47470411 DIČ CZ47470411

SCALE 1 : 1 000

20 0 20 40 60

METERS

N

(1)



14.11. 2017

Vodárenská společnost Lánov, spol. s r.o.
Prostřední Lánov 391
543 41 Lánov
IČO 47470411 DIČ CZ47470411



SCALE 1 : 1 000

20 0 20 40 60

METERS

N

Vodárenská společnost Lánov,
spol. s r.o.
Prostřední Lánov 391
543 41 Lánov
IČO 47470411 DIČ CZ47470411



PVC 110

24.11.2017

367 066
4017

644200
1002600

Vodárenská společnost Lánov,
spol. s r.o.
Prostřední Lánov 391
543 41 Lánov
IČO 47470411 DIČ CZ47470411

1:500

Vodovod Arnultovice

Zaměřil/ zpracoval:	VLASTA ŠEDOVÁ / MONIKA PEŠKOVÁ
Okres:	TRUTNOV
Obec:	RUDNÍK
Katastr. území:	ARNULTOVICE
Objednavatel:	Z+D STAVBY S.R.O., K BĚLIDLU 568, TRUTNOV
Obsah zakázky:	ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ VODOVODU PŘES VODNÍ TOK
Ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:	ING. MILOŠ KYNČL
pod číslem:	C- 254/2007
MicroStation	

GEODEZIE Trutnov s.r.o.
Komenského 821, Trutnov
tel 499 907 439, fax 499 907 472
e-mail geo@geotrutnov.cz

Č. zakázky:	306/2007
Datum:	06/2007
Souř. systém:	JTSK
Výšk. systém:	Bpv
Měřítko:	1:500
Výkres č.	1 / 2

HRANICE PARCEL JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ

Ing. Miloš KYNČL
Položka seznamu ČÚZK č. 974/95 v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a) b) a c) zákona č. 200/1994 Sb.
úředně oprávněný zeměměřický inženýr

17.6. 2007



24.11.2007

Vodárenská společnost Lánov,
spol. s r.o.
Prostřední Lánov 391
543 41 Lánov
IČO 47470411 DIČ CZ47470411

co\306-2007\306-2007s.dgn 26.06.2007 08:53:14

VÝPIS VLASTNÍKŮ POZEMKŮ

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	880/3
Obec:	Rudník [579645]
Katastrální území:	Arnultovice [743381]
Číslo LV:	171
Výměra [m^2]:	5593
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	silnice
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové — Podíl

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje

Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 50004 Hradec Králové — Podíl

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 23.11.2017 12:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	893/1
Obec:	Rudník [579645]
Katastrální území:	Arnultovice [743381]
Číslo LV:	171
Výměra [m^2]:	4365
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	silnice
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové — Podíl

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje

Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 50004 Hradec Králové — Podíl

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 23.11.2017 12:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	130/1
Obec:	Rudník [579645]
Katastrální území:	Arnultovice [743381]
Číslo LV:	536
Výměra [m²]:	3011
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	zahrada

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Černý Radek, Arnultovice 14, 54372 Rudník

Podíl

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
85800	2766
84067	245

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Více informací k cenovým údajů nalezenete v k aplikaci.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 23.11.2017 12:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	130/2
Obec:	Rudník [579645]
Katastrální území:	Arnultovice [743381]
Číslo LV:	567
Výměra [m^2]:	184
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	koryto vodního toku přirozené nebo upravené
Druh pozemku:	vodní plocha

Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	
Česká republika,	Podíl
Právo hospodařit s majetkem státu	
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	Podíl

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Více informací k cenovým údajů nalezenete v k aplikaci.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 23.11.2017 12:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	929/2
Obec:	Rudník [579645]
Katastrální území:	Arnultovice [743381]
Číslo LV:	567
Výměra [m^2]:	27466
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	koryto vodního toku přirozené nebo upravené
Druh pozemku:	vodní plocha



Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	
Česká republika,	Podíl
Právo hospodařit s majetkem státu	
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	Podíl

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Typ
Změna výměr obnovou operátu

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 23.11.2017 12:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	308
Obec:	Rudník [579645]
Katastrální území:	Arnultovice [743381]
Číslo LV:	10001
Výměra [m^2]:	134
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	neplodná půda
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Obec Rudník, č. p. 51, 54372 Rudník

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 23.11.2017 12:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	309
Obec:	Rudník [579645]
Katastrální území:	Arnultovice [743381]
Číslo LV:	1059
Výměra [m^2]:	1011
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	trvalý travní porost

Generování náhledu

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Müllerová Radka, Arnultovice 35, 54372 Rudník	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
84089	415
85800	596

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Více informací k cenovým údajů nalezenete v k aplikaci.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 23.11.2017 12:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	369/1
Obec:	Rudník [579645]
Katastrální území:	Arnultovice [743381]
Číslo LV:	1059
Výměra [m^2]:	2123
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	zahrada



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Müllerová Radka, Arnultovice 35, 54372 Rudník	

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
85800	2123

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Více informací k cenovým údajů nalezenete v k aplikaci.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 23.11.2017 12:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	923
Obec:	Rudník [579645]
Katastrální území:	Arnultovice [743381]
Číslo LV:	10001
Výměra [m^2]:	702
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha

Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Obec Rudník, č. p. 51, 54372 Rudník	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 23.11.2017 12:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	637/1
Obec:	Rudník [579645]
Katastrální území:	Arnultovice [743381]
Číslo LV:	1037
Výměra [m^2]:	327
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	neplodná půda
Druh pozemku:	ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Petechel Yuriy, Vyšehořovická 512, 25081 Nehvizdy

Podíl

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Upozornění: Omezení a jiné zápisy vztahující se ke spoluvlastníkům se zobrazují u příslušných jednotek

Jiné zápisy

Typ

Upozornění: Omezení a jiné zápisy vztahující se ke spoluvlastníkům se zobrazují u příslušných jednotek

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 23.11.2017 12:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	637/2
Obec:	Rudník [579645]
Katastrální území:	Arnultovice [743381]
Číslo LV:	10001
Výměra [m^2]:	196
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	trvalý travní porost



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Obec Rudník, č. p. 51, 54372 Rudník

Podíl

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
85800	196

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 23.11.2017 12:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	637/3
Obec:	Rudník [579645]
Katastrální území:	Arnultovice [743381]
Číslo LV:	777
Výměra [m^2]:	89
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	zahrada

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Petechel Yuriy, Vyšehořovická 512, 25081 Nehvizdy	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
85800	89

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 23.11.2017 12:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	638/1
Obec:	Rudník [579645]
Katastrální území:	Arnultovice [743381]
Číslo LV:	10001
Výměra [m^2]:	642
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	trvalý travní porost



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Obec Rudník, č. p. 51, 54372 Rudník	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
85800	642

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 23.11.2017 12:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	639/1
Obec:	Rudník [579645]
Katastrální území:	Arnultovice [743381]
Číslo LV:	143
Výměra [m²]:	1107
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	zahrada

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Sogelová Adéla, Arnultovice 31, 54372 Rudník

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
85800	1107

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno užívání

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 23.11.2017 12:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	st. 27
Obec:	Rudník [579645]
Katastrální území:	Arnultovice [743381]
Číslo LV:	143
Výměra [m^2]:	319
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba

Budova s číslem popisným:	Arnultovice [143383]; č. p. 31; objekt k bydlení
Stavba stojí na pozemku:	p. č. st. 27
Stavební objekt:	č. p. 31
Adresní místa:	č. p. 31

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Sogelová Adéla, Arnultovice 31, 54372 Rudník	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno užívání

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 23.11.2017 12:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	st. 28
Obec:	Rudník [579645]
Katastrální území:	Arnultovice [743381]
Číslo LV:	10001
Výměra [m^2]:	698
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba

Budova s číslem popisným:	Arnultovice [143383]; č. p. 32; objekt občanské vybavenosti
Stavba stojí na pozemku:	p. č. st. 28
Stavební objekt:	č. p. 32
Adresní místa:	č. p. 32

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Obec Rudník, č. p. 51, 54372 Rudník

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 23.11.2017 12:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	st. 29
Obec:	Rudník [579645]
Katastrální území:	Amultovice [743381]
Číslo LV:	1037
Výměra [m²]:	594
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří
Stavba na pozemku:	č. p. 33

Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Petechel Yuriy, Vyšehořovická 512, 25081 Nehvizdy

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Upozornění: Omezení a jiné zápisy vztahující se ke spoluvlastníkům se zobrazují u příslušných jednotek

Jiné zápisy

Typ

Upozornění: Omezení a jiné zápisy vztahující se ke spoluvlastníkům se zobrazují u příslušných jednotek

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 23.11.2017 12:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	880/2
Obec:	Rudník [579645]
Katastrální území:	Arnultovice [743381]
Číslo LV:	171
Výměra [m^2]:	13637
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	silnice
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové — Podíl

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje

Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 50004 Hradec Králové — Podíl

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno chůze a jízdy

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 23.11.2017 12:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	929/2
Obec:	Rudník [579645]
Katastrální území:	Arnultovice [743381]
Číslo LV:	567
Výměra [m^2]:	27466
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	koryto vodního toku přirozené nebo upravené
Druh pozemku:	vodní plocha

Generování náhledu

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	
Česká republika,	Podíl
Právo hospodařit s majetkem státu	
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	Podíl

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Typ
Změna výměr obnovou operátu

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 23.11.2017 12:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	637/4
Obec:	Rudník [579645]
Katastrální území:	Arnultovice [743381]
Číslo LV:	10001
Výměra [m^2]:	63
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	neplodná půda
Druh pozemku:	ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Obec Rudník, č. p. 51, 54372 Rudník

Podíl

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 23.11.2017 12:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	866/1
Obec:	Rudník [579645]
Katastrální území:	Arnultovice [743381]
Číslo LV:	10001
Výměra [m^2]:	467
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Obec Rudník, č. p. 51, 54372 Rudník

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 23.11.2017 12:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	562/11
Obec:	Rudník [579645]
Katastrální území:	Arnultovice [743381]
Číslo LV:	904
Výměra [m²]:	757
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	zahrada

Generování náhledu

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Rachotová Ivana, Arnultovice 57, 54372 Rudník	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
75800	746
85800	11

Omezení vlastnického práva

Typ
Zástavní právo smluvní

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 23.11.2017 12:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	374/2
Obec:	Rudník [579645]
Katastrální území:	Arnultovice [743381]
Číslo LV:	10001
Výměra [m^2]:	557
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	neplodná půda
Druh pozemku:	ostatní plocha

Generování náhledu

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Obec Rudník, č. p. 51, 54372 Rudník	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna číslování parcel

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 23.11.2017 12:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	525/2
Obec:	Rudník [579645]
Katastrální území:	Arnultovice [743381]
Číslo LV:	10001
Výměra [m^2]:	408
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	trvalý travní porost

Generování náhledu

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Obec Rudník, č. p. 51, 54372 Rudník	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
75800	408

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 23.11.2017 12:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	562/1
Obec:	Rudník [579645]
Katastrální území:	Arnultovice [743381]
Číslo LV:	10002
Výměra [m²]:	677
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	zahrada

Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	
Česká republika,	Podíl
Příslušnost hospodařit s majetkem státu	
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3	Podíl

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
75800	677

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 23.11.2017 12:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	562/4
Obec:	Rudník [579645]
Katastrální území:	Arnultovice [743381]
Číslo LV:	986
Výměra [m^2]:	443
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	zahrada

Generování náhledu

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Pouchan Jozef, Arnultovice 63, 54372 Rudník	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
85800	275
75800	168

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Více informací k cenovým údajů nalezenete v k aplikaci.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 23.11.2017 12:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	562/6
Obec:	Rudník [579645]
Katastrální území:	Arnultovice [743381]
Číslo LV:	10002
Výměra [m^2]:	597
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	zahrada

Generování náhledu

Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	
Česká republika,	Podíl
Příslušnost hospodařit s majetkem státu	
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3	Podíl

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
75800	551
85800	46

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 23.11.2017 12:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	562/8
Obec:	Rudník [579645]
Katastrální území:	Arnultovice [743381]
Číslo LV:	1062
Výměra [m^2]:	337
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	zahrada

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
MED 68 s.r.o., Terronská 947/49, Bubeneč, 16000 Praha 6	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
75800	337

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Více informací k cenovým údajům nalezenete v k aplikaci.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 23.11.2017 12:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	562/10
Obec:	Rudník [579645]
Katastrální území:	Arnultovice [743381]
Číslo LV:	946
Výměra [m^2]:	316
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	zahrada

Generování náhledu

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Machačková Ilona, Arnultovice 59, 54372 Rudník

Podíl 1

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
75800	316

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 23.11.2017 12:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	563
Obec:	Rudník [579645]
Katastrální území:	Arnultovice [743381]
Číslo LV:	1066
Výměra [m^2]:	180
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha

Generování náhledu

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Halama Eduard Ing., Vocelova 637/10, Vinohrady, 12000 Praha 2

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Více informací k cenovým údajů nalezenete v k aplikaci.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 23.11.2017 12:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	880/2
Obec:	Rudník [579645]
Katastrální území:	Arnultovice [743381]
Číslo LV:	171
Výměra [m²]:	13637
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	silnice
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové	Podíl
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 50004 Hradec Králové	Podíl

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno chůze a jízdy

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 23.11.2017 12:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	909/1
Obec:	Rudník [579645]
Katastrální území:	Arnultovice [743381]
Číslo LV:	10001
Výměra [m^2]:	2438
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Obec Rudník, č. p. 51, 54372 Rudník	

Způsob ochrany nemovitostí

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna výměr obnovou operátu
Změna číslování parcel

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 23.11.2017 12:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	564
Obec:	Rudník [579645]
Katastrální území:	Arnultovice [743381]
Číslo LV:	43
Výměra [m^2]:	1844
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	zahrada

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Erben Jiří, Arnultovice 36, 54372 Rudník

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
85800	1844

Omezení vlastnického práva

Typ

Zástavní právo smluvní

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 23.11.2017 12:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	929/2
Obec:	Rudník [579645]
Katastrální území:	Arnultovice [743381]
Číslo LV:	567
Výměra [m²]:	27466
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	koryto vodního toku přirozené nebo upravené
Druh pozemku:	vodní plocha



Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	
Česká republika,	Podíl
Právo hospodařit s majetkem státu	
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	Podíl

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Typ
Změna výměr obnovou operátu

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 23.11.2017 12:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

SMLOUVY

Smlouva o právu provést stavbu

uzavřená ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 písm. a) pro územní rozhodnutí § 110 odst. 2 písm. a) pro stavební povolení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Radek Černý

rodné číslo: 6804041937

bytem: Rudník 14, 54372 Rudník u Vrchlabí

dále jen **„vlastník"**

a

Povodí Labe, státní podnik

se sídlem: Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí
zastoupený: Ing. Petrem Kočím, vedoucím odboru inženýrských činností
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

dále jen **„stavebník"**

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o právu provést stavbu

„Čistá, Arnultovice, opevnění břehu, ř.km 1,600 – 3,070"

I.

Vlastník má ve svém výlučném vlastnictví, pozemek označený jako pozemková parcela č. 130, v katastrálním území Arnultovice, zapsané na listu vlastnictví č. 536 vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov (dále jen „předmětný pozemek").

II.

1. Vlastník uzavírá se stavebníkem, pro účely stavebního řízení dle § 86 odst. 2 písm. a) pro územní rozhodnutí § 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako doklad o právu založeném smlouvou provést v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací stavbu **„Čistá, Arnultovice, opevnění břehu, ř.km 1,600 – 3,070"** (dále jen "předmětná stavba"), tuto smlouvu o právu provést stavbu.

2. Stavebník hodlá na předmětném pozemku realizovat předmětnou stavbu dle projektové dokumentace vypracované firmou Povodí Labe, státní podnik, a to v úseku ř. km 1,600-3,070, a využít předmětný pozemek k přístupu a příjezdu, staveniště k předmětné stavbě v daném úseku. Předpokládaný termín realizace předmětné stavby je 2018-2019.

III.

3. Vlastník předmětného pozemku dává stavebníkovi za podmínek dohodnutých v této smlouvě právo provést předmětnou stavbu na předmětném pozemku (viz čl. II.).

4. Vlastník předmětného pozemku souhlasí, aby tato smlouva byla podkladem pro stavební i územní řízení jako souhlas vlastníka.

IV.

5. Stavebník se zavazuje, že při zřizování předmětné stavby bude co nejvíce šetřit práva vlastníka předmětného pozemku a vstup na něj mu oznámí v dostatečném předstihu.
6. Vznikne-li vlastníkovi majetková újma prokazatelně způsobená v důsledku realizace předmětné stavby (dle čl. III. této smlouvy), stavebník se zavazuje vlastníkovi tuto újmu nahradit.

V.

V případě, že předmětná stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována, nebo pokud nebude předmětný pozemek předmětnou stavbou dotčen, nejsou účastníci této smlouvy vzájemnými závazky dle této smlouvy vázáni. Smluvní strany prohlašují, že v tomto případě nebudou mít vůči sobě žádných finančních ani jiných požadavků.

VI.

1. Trvalé dotčení předmětného pozemku umístěním předmětné stavby bude mezi stavebníkem a vlastníkem předmětného pozemku majetkoprávně vypořádáno před zahájením stavebních prací, a to uzavřením kupní smlouvy, jejíž návrh připraví a vlastníkovi předmětného pozemku zašle stavebník. Vlastník se zavazuje, že nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy k tomu budou písemně vyzván, uzavře se stavebníkem za níže uvedených podmínek kupní smlouvu.
2. Přesné plošné určení a vymezení částí předmětného pozemku, které bude předmětem převodu vlastnického práva, bude vyznačeno v geometrickém plánu, jehož vyhotovení se zavazuje zajistit na svůj náklad stavebník.

3. Smluvní strany sjednávají, že vlastník prodá stavebníkovi část předmětného pozemku zastavěné předmětnou stavbou za cenu zjištěnou soudním znalcem na základě cenových předpisů platných v době uzavření kupní smlouvy. Dohodnutou kupní cenu stavebník uhradí vlastníkovi do 15 dnů ode dne podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Znalecký posudek zajistí na svůj náklad stavebník, který rovněž uhradí veškeré náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy, jakož i poplatky spojené s podáním návrhu na vklad.

4. Vlastník se zavazuje, že do doby uzavření kupní smlouvy části předmětného pozemku, který budou předmětem převodu, nijak nezatíží ani nezcizí.

VII.

1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

3. Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy jsou závazná i pro případné právní nástupce účastníků této smlouvy.

4. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

5. Smlouva je vystavena ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Vlastník obdrží 2 výtisky, stavebník si ponechá dva výtisky.

V Hradci Králové dne 11.12.2016

za vlastníka
Radek Černý

V Hradci Králové dne 23.12.16

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(24)

Ing. Petr Kočí
vedoucí odboru inženýrských činností

Správa silnic Královéhradeckého kraje
příspěvková organizace
se sídlem: Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové - Plačice
zastoupená: Mgr. Petrem Kašparem - ředitelem organizace
IČ: 709 47 996
DIČ: CZ 709 47 996
Bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové
Č. účtu: 78-777 468 02 67/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
Oddíl Pr, vložka 146
vykonávající vlastnická práva **Královéhradeckého kraje**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70 88 95 46
DIČ: CZ 70 88 95 46
na základě zřizovací listiny schválené Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 10. 9. 2009 Usnesením čís. ZK/8/434/2009, ve znění pozdějších dodatků

(dále jen „***vlastník pozemku***")

a

Povodí Labe, státní podnik
se sídlem: Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí
zastoupena: **Ing. Petrem Kočím**, vedoucím odboru inženýrských činností
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen „***investor***")

uzavírají dnešního dne

SMLOUVU O PRÁVU PROVÉST STAVBU

v souladu s ustanovením zákona čís. 183/2006 Sb. „Stavební zákon", ve znění pozdějších předpisů

I.

Vlastník pozemku touto smlouvou uděluje investorovi právo provést stavbu:

„ČISTÁ, ARNULTOVICE, OPEVNĚNÍ BŘEHU, Ř.KM 1,600 – 3,070"

na části pozemku, podle KN, p.p.č. 880/2, v k. ú. Arnultovice, obec Rudník, podle projektové dokumentace zpracované společností Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005. Pozemek p.p.č. 880/2 je zapsán v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 171 pro obec Rudníka k. ú. Arnultovice u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Trutnov.

Investor právo provést výše uvedenou stavbu přijímá.

II.

- Uživatel v případě záboru silničního tělesa a jeho součástí pro stavbu zažádá o povolení zvláštního užívání silnice pro provádění stavebních prací příslušný silniční správní úřad podle § 25 odst. 6 písm. c 3, Zákona č. 13/97Sb. „O pozemních komunikacích".
- Nebude narušena odvodňovací funkce silnice a jeho příslušenství.
- Nedojde k zásahu do vozovky silnice II/325.
- Výše uvedenou stavbu je nutno stavbu časoprostorově koordinovat se stavbou Rekonstrukce silnice II/325, a se stavbou kanalizace v obci Rudník, které budou realizována v roce 2018 a 2019.
- V případě zásahu do nezpevněných krajnic budou obnoveny konstrukční vrstvy s příčným sklonem 8 %, u zelených pásů budou provedeny terénní úpravy a zatravnění se zachováním vsakovací funkce.
- Silniční příkopy budou obnoveny v provozuschopném profilu a bude obnovena odvodňovací funkce.
- Práce budou prováděny v souladu s rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu a po dokončení zpět převzaty zástupcem vlastníka komunikace. Uživatel seznámí dodavatele s podmínkami uvedení silnice do provozuschopného stavu.
- Uživatel zajistí stanovení potřebného dopravního značení, které vydá příslušný silniční správní úřad. Instalace značení bude provedena na náklad Uživatele.
- Uživatel ručí za bezpečnost účastníků silničního provozu po dobu provádění prací až do doby protokolárního předání místa zvláštního užívání zpět zástupci vlastníka komunikace. Ručí za škody způsobené jím na silničním pozemku a zhoršenou sjízdností (schůdností) v místě zvláštního užívání (i příp. objížďka).
- Případné poškození silnice bude Uživatelem okamžitě ohlášeno správci komunikace a neprodleně uvedeno do původního stavu, nebude-li po kontrole na místě rozhodnuto jinak.
- Opravy škod na silniční komunikaci vzniklé v důsledku omezení provozu na silnici nebo v důsledku stavební činnosti hradí vlastním nákladem Uživatel (např. deformace vozovek vzniklé v důsledku stavební činnosti a směrování dopravy), § 39, Zákona č. 13/97 Sb. „O pozemních komunikacích".
- Stavebními úpravami vodního toku Čistá nebude dotčen mostní objekt ev. č. 325-022.

III.

Právo provést stavbu podle této smlouvy přechází i na možného jiného budoucího vlastníka stavbou dotčeného pozemku popsaného v článku I. této smlouvy.

Vlastník je povinen o tomto vázaném právu provést stavbu podle článku I. této smlouvy informovat možného nového vlastníka pozemku i investora.

S umístěním a stavbou souhlasíme s podmínkou, že investor-vlastník stavby zajistí opatření proti působení škodlivých vlivů ze silničního provozu, případně ze silničních pozemků (hluk, vibrace, povrchová voda, sníh) a ty uhradí v případě, že si je v budoucnu vyžádá splnění ustanovení příslušných právních předpisů a norem.

IV.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každá s platností originálu. Po dvou výtiscích pro každou smluvní stranu.

V.

Obě smluvní strany s realizací stavby, uvedené v článku I. této smlouvy, souhlasí.

Smlouva se vyhotovuje za účelem vydání Územního rozhodnutí, Stavebního povolení, případně Souhlasu k vynětí půdy ze Zemědělského půdního fondu.

V Hradci Králové

dne: 29. 11. 2017

Za vlastníka pozemku:

z pověření
Pavel Kočí
správní náměstek

.....

Mgr. Petr Kašpar
ředitel organizace

SPRÁVA SILNIC
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
příspěvková organizace, Kutnohorská 59
500 04 HRADEC KRÁLOVÉ-Plačice
IČO: 709 47 996 (31)

V Hradci Králové

dne: 2. 11. 2017

Za investora:

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(34)

.....

Ing. Petr Kočí
vedoucí odboru inženýrských činností

SEZNAM PŘÍLOH:

1.	identifikace o parcele	.....	1 list
2.	situace stavby	.....	2 listy
	Celkem	.....	3 listy

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	880/2
Obec:	Rudník [579645]
Katastrální území:	Arnultovice [743381]
Číslo LV:	171
Výměra [m²]:	13637
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	silnice
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	Podíl
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 50004 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno chůze a jízdy

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 27.10.2017 13:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0


PF 5
PF 4
PF 3
PF 2
PF 1
KM 0,0500
KM 0,0420
KM 0,0160
KM 0,0000
ČISTÁ
ASFALTOVÁ KOMUNIKACE II/325
STÁVAJÍCÍ KAMENNÁ ROVNANINA
TERÉNNÍ ÚPRAVY VČETNĚ OSEVU



Dilnice II/325

880/2

Správa silnic Královéhradeckého kraje
příspěvková organizace
se sídlem: Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové - Plačice
zastoupená: Mgr. Petrem Kašparem - ředitelem organizace
IČ: 709 47 996
DIČ: CZ 709 47 996
Bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové
Č. účtu: 78-777 468 02 67/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
Oddíl Pr, vložka 146
vykonávající vlastnická práva **Královéhradeckého kraje**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70 88 95 46
DIČ: CZ 70 88 95 46
na základě zřizovací listiny schválené Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 10. 9. 2009 Usnesením čís. ZK/8/434/2009, ve znění pozdějších dodatků

(dále jen „***vlastník pozemku***")

a

Povodí Labe, státní podnik
se sídlem: Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí
zastoupena: **Ing. Petrem Kočím**, vedoucím odboru inženýrských činností
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen „***investor***")

uzavírají dnešního dne

SMLOUVU O PRÁVU PROVÉST STAVBU

v souladu s ustanovením zákona čís. 183/2006 Sb. „Stavební zákon", ve znění pozdějších předpisů

I.

Vlastník pozemku touto smlouvou uděluje investorovi právo provést stavbu:

„ČISTÁ, ARNULTOVICE, OPEVNĚNÍ BŘEHU, Ř.KM 1,600 – 3,070"

na části pozemku, podle KN, p.p.č. 880/2, v k. ú. Arnultovice, obec Rudník, podle projektové dokumentace zpracované společností Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005. Pozemek p.p.č. 880/2 je zapsán v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 171 pro obec Rudníka k. ú. Arnultovice u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Trutnov.

Investor právo provést výše uvedenou stavbu přijímá.

II.

- Uživatel v případě záboru silničního tělesa a jeho součástí pro stavbu zažádá o povolení zvláštního užívání silnice pro provádění stavebních prací příslušný silniční správní úřad podle § 25 odst. 6 písm. c 3, Zákona č. 13/97Sb. „O pozemních komunikacích".
- Nebude narušena odvodňovací funkce silnice a jeho příslušenství.
- Nedojde k zásahu do vozovky silnice II/325.
- Výše uvedenou stavbu je nutno stavbu časoprostorově koordinovat se stavbou Rekonstrukce silnice II/325, a se stavbou kanalizace v obci Rudník, které budou realizována v roce 2018 a 2019.
- V případě zásahu do nezpevněných krajnic budou obnoveny konstrukční vrstvy s příčným sklonem 8 %, u zelených pásů budou provedeny terénní úpravy a zatravnění se zachováním vsakovací funkce.
- Silniční příkopy budou obnoveny v provozuschopném profilu a bude obnovena odvodňovací funkce.
- Práce budou prováděny v souladu s rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu a po dokončení zpět převzaty zástupcem vlastníka komunikace. Uživatel seznámí dodavatele s podmínkami uvedení silnice do provozuschopného stavu.
- Uživatel zajistí stanovení potřebného dopravního značení, které vydá příslušný silniční správní úřad. Instalace značení bude provedena na náklad Uživatele.
- Uživatel ručí za bezpečnost účastníků silničního provozu po dobu provádění prací až do doby protokolárního předání místa zvláštního užívání zpět zástupci vlastníka komunikace. Ručí za škody způsobené jím na silničním pozemku a zhoršenou sjízdností (schůdností) v místě zvláštního užívání (i příp. objížďka).
- Případné poškození silnice bude Uživatelem okamžitě ohlášeno správci komunikace a neprodleně uvedeno do původního stavu, nebude-li po kontrole na místě rozhodnuto jinak.
- Opravy škod na silniční komunikaci vzniklé v důsledku omezení provozu na silnici nebo v důsledku stavební činnosti hradí vlastním nákladem Uživatel (např. deformace vozovek vzniklé v důsledku stavební činnosti a směrování dopravy), § 39, Zákona č. 13/97 Sb. „O pozemních komunikacích".
- Stavebními úpravami vodního toku Čistá nebude dotčen mostní objekt ev. č. 325-022.

III.

Právo provést stavbu podle této smlouvy přechází i na možného jiného budoucího vlastníka stavbou dotčeného pozemku popsaného v článku I. této smlouvy.

Vlastník je povinen o tomto vázaném právu provést stavbu podle článku I. této smlouvy informovat možného nového vlastníka pozemku i investora.

S umístěním a stavbou souhlasíme s podmínkou, že investor-vlastník stavby zajistí opatření proti působení škodlivých vlivů ze silničního provozu, případně ze silničních pozemků (hluk, vibrace, povrchová voda, sníh) a ty uhradí v případě, že si je v budoucnu vyžádá splnění ustanovení příslušných právních předpisů a norem.

IV.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každá s platností originálu. Po dvou výtiscích pro každou smluvní stranu.

V.

Obě smluvní strany s realizací stavby, uvedené v článku I. této smlouvy, souhlasí.

Smlouva se vyhotovuje za účelem vydání Územního rozhodnutí, Stavebního povolení, případně Souhlasu k vynětí půdy ze Zemědělského půdního fondu.

V Hradci Králové

dne: 29. 11. 2017

Za vlastníka pozemku:

z pověření
Pavel Kočí
správní náměstek

.....

Mgr. Petr Kašpar
ředitel organizace

SPRÁVA SILNIC
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
příspěvková organizace, Kutnohorská 59
500 04 HRADEC KRÁLOVÉ-Plačice
IČO: 709 47 996 (31)

V Hradci Králové

dne: 2.11.2017

Za investora:

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(Ze)

.....

Ing. Petr Kočí
vedoucí odboru inženýrských činností

SEZNAM PŘÍLOH:

1.	identifikace o parcele	.....	1 list
2.	situace stavby	.....	2 listy
	Celkem	.....	3 listy

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	880/2
Obec:	Rudník [579645]
Katastrální území:	Arnultovice [743381]
Číslo LV:	171
Výměra [m²]:	13637
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	silnice
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	Podíl
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 50004 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno chůze a jízdy

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 27.10.2017 13:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0


PF 5
PF 4
PF 3
PF 2
PF 1
KM 0,0500
KM 0,0420
KM 0,0160
KM 0,0000
TERÉNNÍ ÚPRAVY VČETNĚ OSETÍ
ASFALTOVÁ KOMUNIKACE
II/325
ČISTÁ
STÁVAJÍCÍ KAMENNÁ ROVNANINA
KAMENNÁ ROVNANINA
JEDNOTLIVÉ VÁHY 500 kg
STĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP TL. 15 CM



Dílnice II/325

880/2

Správa silnic Královéhradeckého kraje
příspěvková organizace
se sídlem: Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové - Plačice
zastoupená: Ing. Lubomírem Kuchařem - ředitelem organizace
IČ: 709 47 996
DIČ: CZ 709 47 996
Bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové
Č. účtu: 78-777 468 02 67/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
Oddíl Pr, vložka 146
vykonávající vlastnická práva **Královéhradeckého kraje**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70 88 95 46
DIČ: CZ 70 88 95 46
na základě zřizovací listiny schválené Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 10. 9. 2009 Usnesením čís. ZK/8/434/2009, ve znění pozdějších dodatků

(dále jen „***vlastník pozemku***")

a

Povodí Labe, státní podnik
se sídlem: Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí
zastoupena: **Ing. Petrem Kočím**, vedoucím odboru inženýrských činností
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen „***investor***")

uzavírají dnešního dne

SMLOUVU O PRÁVU PROVÉST STAVBU

v souladu s ustanovením zákona čís. 183/2006 Sb. „Stavební zákon", ve znění pozdějších předpisů

I.

Vlastník pozemku touto smlouvou uděluje investorovi právo provést stavbu:

„ČISTÁ, ARNULTOVICE, OPEVNĚNÍ BŘEHU, Ř.KM 1,600 – 3,070"

na části pozemku, podle KN, p.p.č. 893/1,a p.p.č. 880/3, v k. ú. Arnultovice, obec Rudník, podle projektové dokumentace zpracované společností Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005. Pozemky p.p.č. 893/1 a 880/3 jsou zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 171 pro obec Rudníka k. ú. Arnultovice u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Trutnov.
Investor právo provést výše uvedenou stavbu přijímá.

II.

- Uživatel v případě záboru silničního tělesa a jeho součástí pro stavbu zažádá o povolení zvláštního užívání silnice pro provádění stavebních prací příslušný silniční správní úřad podle § 25 odst. 6 písm. c 3, Zákona č. 13/97Sb. „O pozemních komunikacích".
- Nebude narušena odvodňovací funkce silnice a jeho příslušenství.
- V případě zásahu do nezpevněných krajnic budou obnoveny konstrukční vrstvy s příčným sklonem 8 %, u zelených pásů budou provedeny terénní úpravy a zatravnění se zachováním vsakovací funkce.
- Silniční příkopy budou obnoveny v provozuschopném profilu a bude obnovena odvodňovací funkce.
- Práce budou prováděny v souladu s rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu a po dokončení zpět převzaty zástupcem vlastníka komunikace. Uživatel seznámí dodavatele s podmínkami uvedení silnice do provozuschopného stavu.
- Uživatel zajistí stanovení potřebného dopravního značení, které vydá příslušný silniční správní úřad. Instalace značení bude provedena na náklad Uživatele.
- Uživatel ručí za bezpečnost účastníků silničního provozu po dobu provádění prací až do doby protokolárního předání místa zvláštního užívání zpět zástupci vlastníka komunikace. Ručí za škody způsobené jím na silničním pozemku a zhoršenou sjízdností (schůdností) v místě zvláštního užívání (i příp. objížďka).
- Případné poškození silnice bude Uživatelem okamžitě ohlášeno správci komunikace a neprodleně uvedeno do původního stavu, nebude-li po kontrole na místě rozhodnuto jinak.
- Opravy škod na silniční komunikaci vzniklé v důsledku omezení provozu na silnici nebo v důsledku stavební činnosti hradí vlastním nákladem Uživatel (např. deformace vozovek vzniklé v důsledku stavební činnosti a směrování dopravy), § 39, Zákona č. 13/97 Sb. „O pozemních komunikacích".
- Stavebními úpravami vodního toku Čistá nebude dotčen mostní objekt ev. č. 325-022.

III.

Právo provést stavbu podle této smlouvy přechází i na možného jiného budoucího vlastníka stavbou dotčeného pozemku popsaného v článku I. této smlouvy.

Vlastník je povinen o tomto vázaném právu provést stavbu podle článku I. této smlouvy informovat možného nového vlastníka pozemku i investora.

S umístěním a stavbou souhlasíme s podmínkou, že investor-vlastník stavby zajistí opatření proti působení škodlivých vlivů ze silničního provozu, případně ze silničních pozemků (hluk, vibrace, povrchová voda, sníh) a ty uhradí v případě, že si je v budoucnu vyžádá splnění ustanovení příslušných právních předpisů a norem.

IV.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každá s platností originálu. Po dvou výtiscích pro každou smluvní stranu.

V.

Obě smluvní strany s realizací stavby, uvedené v článku I. této smlouvy, souhlasí.

Smlouva se vyhotovuje za účelem vydání Územního rozhodnutí, Stavebního povolení, případně Souhlasu k vynětí půdy ze Zemědělského půdního fondu.

V Hradci Králové

dne: 13. 04. 2017 .....

Za vlastníka pozemku:

SPRÁVA SILNIC
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
příspěvková organizace, Kutnohorská 59
500 04 HRADEC KRÁLOVÉ-Plačice
IČO: 709 47 996 (31)

.....

Ing. Lubomír Kuchař
ředitel organizace

dne: 12. 4. 2017 .....

Za investora:

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(29)

.....

Ing. Petr Kočí
vedoucí odboru inženýrských činností

SEZNAM PŘÍLOH:

1.	identifikace o parcele	.....	2 listy
2.	situace stavby	.....	1 list
	Celkem	.....	3 listy

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	880/3
Obec:	Rudník [579645]
Katastrální území:	Arnultovice [743381]
Číslo LV:	171
Výměra [m²]:	5593
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	silnice
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové	Podíl
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 50004 Hradec Králové	Podíl

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 07.04.2017 11:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	893/1
Obec:	Rudník [579645]
Katastrální území:	Arnultovice [743381]
Číslo LV:	171
Výměra [m^2]:	4365
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	silnice
Druh pozemku:	ostatní plocha

Generování náhledu

Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	Podíl
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 50004 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 07.04.2017 11:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Smlouva o právu provést stavbu

uzavřená ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 písm. a) pro územní rozhodnutí § 110 odst. 2 písm. a) pro stavební povolení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Radka Müllerová

rodné číslo: 7154263578

bytem: Hostinné 181, 54371 Hostinné

dále jen **„vlastník"**

a

Povodí Labe, státní podnik

se sídlem: Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí
zastoupený: Ing. Petrem Kočím, vedoucím odboru inženýrských činností
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

dále jen **„stavebník"**

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o právu provést stavbu

„Čistá, Arnultovice, opevnění břehu, ř.km 1,600 – 3,070"

I.

Vlastník má ve svém výlučném vlastnictví, pozemky označené jako pozemkové parcely č. 309, 369/1, v katastrálním území Arnultovice, zapsané na listu vlastnictví č. 1059, vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov (dále jen „předmětné pozemky").

II.

1. Vlastník uzavírá se stavebníkem, pro účely stavebního řízení dle § 86 odst. 2 písm. a) pro územní rozhodnutí § 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako doklad o právu založeném smlouvou provést v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací stavbu „**Čistá, Arnultovice, opevnění břehu, ř.km 1,600 – 3,070**" (dále jen "předmětná stavba"), tuto smlouvu o právu provést stavbu.

2. Stavebník hodlá na předmětných pozemcích realizovat předmětnou stavbu dle projektové dokumentace vypracované firmou Povodí Labe, státní podnik, a to v úseku ř. km 1,600-3,070, a využít předmětné pozemky k přístupu a příjezdu, staveniště k předmětné stavbě v daném úseku. Předpokládaný termín realizace předmětné stavby je 2018-2019.

III.

3. Vlastník předmětných pozemků dává stavebníkovi za podmínek dohodnutých v této smlouvě právo provést předmětnou stavbu na předmětných pozemcích (viz čl. II.).

4. Vlastník předmětných pozemků souhlasí, aby tato smlouva byla podkladem pro stavební i územní řízení jako souhlas vlastníka.

IV.

5. Stavebník se zavazuje, že při zřizování předmětné stavby bude co nejvíce šetřit práva vlastníka předmětných pozemků a vstup na něj mu oznámí v dostatečném předstihu.
6. Vznikne-li vlastníkovi majetková újma prokazatelně způsobená v důsledku realizace předmětné stavby (dle čl. III. této smlouvy), stavebník se zavazuje vlastníkovi tuto újmu nahradit.

V.

V případě, že předmětná stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována, nebo pokud nebudou předmětné pozemky předmětnou stavbou dotčeny, nejsou účastníci této smlouvy vzájemnými závazky dle této smlouvy vázáni. Smluvní strany prohlašují, že v tomto případě nebudou mít vůči sobě žádných finančních ani jiných požadavků.

VI.

1. Trvalé dotčení předmětných pozemků umístěním předmětné stavby bude mezi stavebníkem a vlastníkem předmětných pozemků majetkoprávně vypořádáno před zahájením stavebních prací, a to uzavřením kupní smlouvy, jejíž návrh připraví a vlastníkovi předmětných pozemků zašle stavebník. Vlastník se zavazuje, že nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy k tomu budou písemně vyzván, uzavře se stavebníkem za níže uvedených podmínek kupní smlouvu.
2. Přesné plošné určení a vymezení částí předmětných pozemků, které bude předmětem převodu vlastnického práva, bude vyznačeno v geometrickém plánu, jehož vyhotovení se zavazuje zajistit na svůj náklad stavebník.

3. Smluvní strany sjednávají, že vlastník prodá stavebníkovi část předmětných pozemků zastavěných předmětnou stavbou za cenu zjištěnou soudním znalcem na základě cenových předpisů platných v době uzavření kupní smlouvy. Dohodnutou kupní cenu stavebník uhradí vlastníkovi do 15 dnů ode dne podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Znalecký posudek zajistí na svůj náklad stavebník, který rovněž uhradí veškeré náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy, jakož i poplatky spojené s podáním návrhu na vklad.

4. Vlastník se zavazuje, že do doby uzavření kupní smlouvy části předmětných pozemků, které budou předmětem převodu, nijak nezatíží ani nezcizí.

VII.

1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

3. Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy jsou závazná i pro případné právní nástupce účastníků této smlouvy.

4. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

5. Smlouva je vystavena ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Vlastník obdrží 2 výtisky, stavebník si ponechá dva výtisky.

V ARNULTOVICE dne 5.1.2017

Radka Müllerová

za vlastníka
Radka Müllerová

V Hradci Králové dne 10.1.17

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Ing. Petr Kočí
vedoucí odboru inženýrských činností

Smlouva o právu provést stavbu

uzavřená ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 písm. a) pro územní rozhodnutí § 110 odst. 2 písm. a) pro stavební povolení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Obec Rudník

se sídlem: Rudník 51, 54372 Rudník
zastoupený: Ing. Alešem Malochem, starostou obce
IČ: 278246
DIČ: CZ278246

dále jen **„vlastník"**

a

Povodí Labe, státní podnik

se sídlem: Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí
zastoupený: Ing. Petrem Kočím, vedoucím odboru inženýrských činností
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

dále jen **„stavebník"**

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o právu provést stavbu

„Čistá, Arnultovice, opevnění břehu, ř.km 1,600 – 3,070"

I.

Vlastník má ve svém výlučném vlastnictví, pozemky označené jako pozemková parcela č. 637/4, a 28 v katastrálním území Arnultovice, zapsané na listu vlastnictví č. 10001 vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov (dále jen „předmětné pozemky").

II.

1. Vlastník uzavírá se stavebníkem, pro účely stavebního řízení dle § 86 odst. 2 písm. a) pro územní rozhodnutí § 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako doklad o právu založeném smlouvou provést v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací stavbu **„Čistá, Arnultovice, opevnění břehu, ř.km 1,600 – 3,070"** (dále jen "předmětná stavba"), tuto smlouvu o právu provést stavbu.

2. Stavebník hodlá na předmětných pozemcích realizovat předmětnou stavbu dle projektové dokumentace vypracované firmou Povodí Labe, státní podnik, a to v úseku ř. km 1,600-3,070, a využít předmětné pozemky k přístupu a příjezdu, staveniště k předmětné stavbě v daném úseku. Předpokládaný termín realizace předmětné stavby je 2018-2019.

III.

3. Vlastník předmětných pozemků dává stavebníkovi za podmínek dohodnutých v této smlouvě právo provést předmětnou stavbu na předmětných pozemcích (viz čl. II.).

4. Vlastník předmětných pozemků souhlasí, aby tato smlouva byla podkladem pro stavební i územní řízení jako souhlas vlastníka.

IV.

5. Stavebník se zavazuje, že při zřizování předmětné stavby bude co nejvíce šetřit práva vlastníka předmětných pozemků a vstup na něj mu oznámí v dostatečném předstihu.
6. Vznikne-li vlastníkovi majetková újma prokazatelně způsobená v důsledku realizace předmětné stavby (dle čl. III. této smlouvy), stavebník se zavazuje vlastníkovi tuto újmu nahradit.

V.

V případě, že předmětná stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována, nebo pokud nebudou předmětné pozemky předmětnou stavbou dotčeny, nejsou účastníci této smlouvy vzájemnými závazky dle této smlouvy vázáni. Smluvní strany prohlašují, že v tomto případě nebudou mít vůči sobě žádných finančních ani jiných požadavků.

VI.

7. Trvalé dotčení předmětných pozemků umístěním předmětné stavby bude mezi stavebníkem a vlastníkem předmětných pozemků majetkoprávně vypořádáno před zahájením stavebních prací, a to uzavřením kupní smlouvy, jejíž návrh připraví a vlastníkovi předmětných pozemků zašle stavebník. Vlastník se zavazuje, že nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy k tomu budou písemně vyzván, uzavře se stavebníkem za níže uvedených podmínek kupní smlouvu.
8. Přesné plošné určení a vymezení částí předmětných pozemků, které bude předmětem převodu vlastnického práva, bude vyznačeno v geometrickém plánu, jehož vyhotovení se zavazuje zajistit na svůj náklad stavebník.

9. Smluvní strany sjednávají, že vlastník prodá stavebníkovi část předmětných pozemků zastavěné předmětnou stavbou za cenu zjištěnou soudním znalcem na základě cenových předpisů platných v době uzavření kupní smlouvy. Dohodnutou kupní cenu stavebník uhradí vlastníkovi do 15 dnů ode dne podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Znalecký posudek zajistí na svůj náklad stavebník, který rovněž uhradí veškeré náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy, jakož i poplatky spojené s podáním návrhu na vklad.

10. Vlastník se zavazuje, že do doby uzavření kupní smlouvy části předmětných pozemků, který budou předmětem převodu, nijak nezatíží ani nezcizí.

VII.

11. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

12. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

13. Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy jsou závazná i pro případné právní nástupce účastníků této smlouvy.

14. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

15. Smlouva je vystavena ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Vlastník obdrží 2 výtisky, stavebník si ponechá dva výtisky.

16. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady obce Rudník č. 1d/64/2017 na její schůzi dne 01.11.2017.

V Rudníku dne 06.11.2017

.....

Ing. Aleš Maloch
starosta obce

V Hradci Králové dne 24. 11. 2017

.....

Ing. Petr Kočí
vedoucí odboru inženýrských činností


ČÍSLO ZÁJMOVÉHO POZEMKU
HRANICE KORYTA TOKU
ČISTÁ ARNULTOVICE
OPEVNĚNÍ BŘEHU
PODROBNÁ SITUACE 2
D.4

Smlouva o právu provést stavbu

uzavřená ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 písm. a) pro územní rozhodnutí § 110 odst. 2 písm. a) pro stavební povolení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Obec Rudník

se sídlem: Rudník 51, 54372 Rudník
zastoupený: Ing. Alešem Malochem, starostou obce
IČ: 278246
DIČ: CZ278246

dále jen „**vlastník**"

a

Povodí Labe, státní podnik

se sídlem: Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí
zastoupený: Ing. Petrem Kočím, vedoucím odboru inženýrských činností
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

dále jen „**stavebník**"

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o právu provést stavbu

„Čistá, Arnultovice, opevnění břehu, ř.km 1,600 – 3,070"

I.

Vlastník má ve svém výlučném vlastnictví, pozemky označené jako pozemková parcela č. 637/2, 638/1, 308, 923, 866, 374/2, 525/2 a 909/1 v katastrálním území Arnultovice, zapsané na listu vlastnictví č. 10001 vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov (dále jen „předmětné pozemky").

II.

1. Vlastník uzavírá se stavebníkem, pro účely stavebního řízení dle § 86 odst. 2 písm. a) pro územní rozhodnutí § 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako doklad o právu založeném smlouvou provést v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací stavbu „**Čistá, Arnultovice, opevnění břehu, ř.km 1,600 – 3,070**" (dále jen "předmětná stavba"), tuto smlouvu o právu provést stavbu.

2. Stavebník hodlá na předmětných pozemcích realizovat předmětnou stavbu dle projektové dokumentace vypracované firmou Povodí Labe, státní podnik, a to v úseku ř. km 1,600-3,070, a využít předmětné pozemky k přístupu a příjezdu, staveniště k předmětné stavbě v daném úseku. Předpokládaný termín realizace předmětné stavby je 2018-2019.

III.

3. Vlastník předmětných pozemků dává stavebníkovi za podmínek dohodnutých v této smlouvě právo provést předmětnou stavbu na předmětných pozemcích (viz čl. II.).

4. Vlastník předmětných pozemků souhlasí, aby tato smlouva byla podkladem pro stavební i územní řízení jako souhlas vlastníka.

IV.

5. Stavebník se zavazuje, že při zřizování předmětné stavby bude co nejvíce šetřit práva vlastníka předmětných pozemků a vstup na něj mu oznámí v dostatečném předstihu.
6. Vznikne-li vlastníkovi majetková újma prokazatelně způsobená v důsledku realizace předmětné stavby (dle čl. III. této smlouvy), stavebník se zavazuje vlastníkovi tuto újmu nahradit.

V.

V případě, že předmětná stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována, nebo pokud nebudou předmětné pozemky předmětnou stavbou dotčeny, nejsou účastníci této smlouvy vzájemnými závazky dle této smlouvy vázáni. Smluvní strany prohlašují, že v tomto případě nebudou mít vůči sobě žádných finančních ani jiných požadavků.

VI.

1. Trvalé dotčení předmětných pozemků umístěním předmětné stavby bude mezi stavebníkem a vlastníkem předmětných pozemků majetkoprávně vypořádáno před zahájením stavebních prací, a to uzavřením kupní smlouvy, jejíž návrh připraví a vlastníkovi předmětného pozemku zašle stavebník. Vlastník se zavazuje, že nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy k tomu budou písemně vyzván, uzavře se stavebníkem za níže uvedených podmínek kupní smlouvu.
2. Přesné plošné určení a vymezení částí předmětných pozemků, které bude předmětem převodu vlastnického práva, bude vyznačeno v geometrickém plánu, jehož vyhotovení se zavazuje zajistit na svůj náklad stavebník.

3. Smluvní strany sjednávají, že vlastník prodá stavebníkovi část předmětných pozemků zastavěné předmětnou stavbou za cenu zjištěnou soudním znalcem na základě cenových předpisů platných v době uzavření kupní smlouvy. Dohodnutou kupní cenu stavebník uhradí vlastníkovi do 15 dnů ode dne podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Znalecký posudek zajistí na svůj náklad stavebník, který rovněž uhradí veškeré náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy, jakož i poplatky spojené s podáním návrhu na vklad.
4. Vlastník se zavazuje, že do doby uzavření kupní smlouvy části předmětných pozemků, který budou předmětem převodu, nijak nezatíží ani nezcizí.

VII.

1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.
3. Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy jsou závazná i pro případné právní nástupce účastníků této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Smlouva je vystavena ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Vlastník obdrží 2 výtisky, stavebník si ponechá dva výtisky.
6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou obce Rudník na její schůzi dne 14.12.2016 usnesením č. 1a/47/2016.

V Rudníku dne 20.12.2016

Ing. Aleš Maloch
starosta obce

V Hradci Králové dne 4.1.2017

Ing. Petr Kočí
vedoucí odboru inženýrských činností

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Smlouva o právu provést stavbu

uzavřená ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 písm. a) pro územní rozhodnutí § 110 odst. 2 písm. a) pro stavební povolení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Yuriy Petechel

rodné číslo: 6003032167

bytem: Lánov 24, 54341 Lánov

dále jen **„vlastník"**

a

Povodí Labe, státní podnik

se sídlem: Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí
zastoupený: Ing. Petrem Kočím, vedoucím odboru inženýrských činností
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

dále jen **„stavebník"**

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o právu provést stavbu

„Čistá, Arnultovice, opevnění břehu, ř.km 1,600 – 3,070"

I.

Vlastník má ve svém výlučném vlastnictví, pozemky označené jako pozemkové parcely č. 29, 637/1, 637/3, v katastrálním území Arnultovice, zapsané na listu vlastnictví č. 1037, 777, vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov (dále jen „předmětné pozemky").

II.

1. Vlastník uzavírá se stavebníkem, pro účely stavebního řízení dle § 86 odst. 2 písm. a) pro územní rozhodnutí § 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako doklad o právu založeném smlouvou provést v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací stavbu **„Čistá, Arnultovice, opevnění břehu, ř.km 1,600 – 3,070"** (dále jen "předmětná stavba"), tuto smlouvu o právu provést stavbu.

2. Stavebník hodlá na předmětných pozemcích realizovat předmětnou stavbu dle projektové dokumentace vypracované firmou Povodí Labe, státní podnik, a to v úseku ř. km 1,600-3,070, a využít předmětné pozemky k přístupu a příjezdu, staveniště k předmětné stavbě v daném úseku. Předpokládaný termín realizace předmětné stavby je 2018-2019.

III.

3. Vlastník předmětných pozemků dává stavebníkovi za podmínek dohodnutých v této smlouvě právo provést předmětnou stavbu na předmětných pozemcích (viz čl. II.).

4. Vlastník předmětných pozemků souhlasí, aby tato smlouva byla podkladem pro stavební i územní řízení jako souhlas vlastníka.

IV.

5. Stavebník se zavazuje, že při zřizování předmětné stavby bude co nejvíce šetřit práva vlastníka předmětných pozemků a vstup na něj mu oznámí v dostatečném předstihu.
6. Vznikne-li vlastníkovi majetková újma prokazatelně způsobená v důsledku realizace předmětné stavby (dle čl. III. této smlouvy), stavebník se zavazuje vlastníkovi tuto újmu nahradit.

V.

V případě, že předmětná stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována, nebo pokud nebudou předmětné pozemky předmětnou stavbou dotčeny, nejsou účastníci této smlouvy vzájemnými závazky dle této smlouvy vázáni. Smluvní strany prohlašují, že v tomto případě nebudou mít vůči sobě žádných finančních ani jiných požadavků.

VI.

1. Trvalé dotčení předmětných pozemků umístěním předmětné stavby bude mezi stavebníkem a vlastníkem předmětných pozemků majetkoprávně vypořádáno před zahájením stavebních prací, a to uzavřením kupní smlouvy, jejíž návrh připraví a vlastníkovi předmětných pozemků zašle stavebník. Vlastník se zavazuje, že nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy k tomu budou písemně vyzván, uzavře se stavebníkem za níže uvedených podmínek kupní smlouvu.
2. Přesné plošné určení a vymezení částí předmětných pozemků, které bude předmětem převodu vlastnického práva, bude vyznačeno v geometrickém plánu, jehož vyhotovení se zavazuje zajistit na svůj náklad stavebník.

3. Smluvní strany sjednávají, že vlastník prodá stavebníkovi část předmětných pozemků zastavěných předmětnou stavbou za cenu zjištěnou soudním znalcem na základě cenových předpisů platných v době uzavření kupní smlouvy. Dohodnutou kupní cenu stavebník uhradí vlastníkovi do 15 dnů ode dne podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Znalecký posudek zajistí na svůj náklad stavebník, který rovněž uhradí veškeré náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy, jakož i poplatky spojené s podáním návrhu na vklad.

4. Vlastník se zavazuje, že do doby uzavření kupní smlouvy části předmětných pozemků, které budou předmětem převodu, nijak nezatíží ani nezcizí.

VII.

1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

3. Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy jsou závazná i pro případné právní nástupce účastníků této smlouvy.

4. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

5. Smlouva je vystavena ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Vlastník obdrží 2 výtisky, stavebník si ponechá dva výtisky.

V Rudníku dne 25.01.2017

.....

za vlastníka
Yuriy Petechel

V Hradci Králové dne 24.1.2017

.....

Ing. Petr Kočí
vedoucí odboru inženýrských činností

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Smlouva o právu provést stavbu

uzavřená ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 písm. a) pro územní rozhodnutí § 110 odst. 2 písm. a) pro stavební povolení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Adéla Sogelová

rodné číslo: 8858013923

bytem: Rudník 31, 54372 Rudník u Vrchlabí

dále jen **„vlastník"**

a

Povodí Labe, státní podnik

se sídlem: Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí
zastoupený: Ing. Petrem Kočím, vedoucím odboru inženýrských činností
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

dále jen **„stavebník"**

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o právu provést stavbu

„Čistá, Arnultovice, opevnění břehu, ř.km 1,600 – 3,070"

I.

Vlastník má ve svém výlučném vlastnictví, pozemky označené jako pozemkové parcely č. 27, 639/1, v katastrálním území Arnultovice, zapsané na listu vlastnictví č. 143 vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov (dále jen „předmětné pozemky").

II.

1. Vlastník uzavírá se stavebníkem, pro účely stavebního řízení dle § 86 odst. 2 písm. a) pro územní rozhodnutí § 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako doklad o právu založeném smlouvou provést v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací stavbu **„Čistá, Arnultovice, opevnění břehu, ř.km 1,600 – 3,070"** (dále jen "předmětná stavba"), tuto smlouvu o právu provést stavbu.

2. Stavebník hodlá na předmětných pozemcích realizovat předmětnou stavbu dle projektové dokumentace vypracované firmou Povodí Labe, státní podnik, a to v úseku ř. km 1,600-3,070, a využít předmětné pozemky k přístupu a příjezdu, staveniště k předmětné stavbě v daném úseku. Předpokládaný termín realizace předmětné stavby je 2018-2019.

III.

3. Vlastník předmětných pozemků dává stavebníkovi za podmínek dohodnutých v této smlouvě právo provést předmětnou stavbu na předmětných pozemcích (viz čl. II.).

4. Vlastník předmětných pozemků souhlasí, aby tato smlouva byla podkladem pro stavební i územní řízení jako souhlas vlastníka.

IV.

5. Stavebník se zavazuje, že při zřizování předmětné stavby bude co nejvíce šetřit práva vlastníka předmětných pozemků a vstup na něj mu oznámí v dostatečném předstihu.
6. Vznikne-li vlastníkovi majetková újma prokazatelně způsobená v důsledku realizace předmětné stavby (dle čl. III. této smlouvy), stavebník se zavazuje vlastníkovi tuto újmu nahradit.

V.

V případě, že předmětná stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována, nebo pokud nebudou předmětné pozemky předmětnou stavbou dotčeny, nejsou účastníci této smlouvy vzájemnými závazky dle této smlouvy vázáni. Smluvní strany prohlašují, že v tomto případě nebudou mít vůči sobě žádných finančních ani jiných požadavků.

VI.

1. Trvalé dotčení předmětných pozemků umístěním předmětné stavby bude mezi stavebníkem a vlastníkem předmětných pozemků majetkoprávně vypořádáno před zahájením stavebních prací, a to uzavřením kupní smlouvy, jejíž návrh připraví a vlastníkovi předmětných pozemků zašle stavebník. Vlastník se zavazuje, že nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy k tomu budou písemně vyzván, uzavře se stavebníkem za níže uvedených podmínek kupní smlouvu.
2. Přesné plošné určení a vymezení částí předmětných pozemků, které bude předmětem převodu vlastnického práva, bude vyznačeno v geometrickém plánu, jehož vyhotovení se zavazuje zajistit na svůj náklad stavebník.

3. Smluvní strany sjednávají, že vlastník prodá stavebníkovi část předmětných pozemků zastavěných předmětnou stavbou za cenu zjištěnou soudním znalcem na základě cenových předpisů platných v době uzavření kupní smlouvy. Dohodnutou kupní cenu stavebník uhradí vlastníkovi do 15 dnů ode dne podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Znalecký posudek zajistí na svůj náklad stavebník, který rovněž uhradí veškeré náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy, jakož i poplatky spojené s podáním návrhu na vklad.

4. Vlastník se zavazuje, že do doby uzavření kupní smlouvy části předmětných pozemků, které budou předmětem převodu, nijak nezatíží ani nezcizí.

VII.

1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

3. Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy jsou závazná i pro případné právní nástupce účastníků této smlouvy.

4. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

5. Smlouva je vystavena ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Vlastník obdrží 2 výtisky, stavebník si ponechá dva výtisky.

V .....dne .....

V Hradci Králové dne 20.1.2017

Sogelová Adéla

.....

za vlastníka
Adéla Sogelová

.....

Ing. Petr Kočí
vedoucí odboru inženýrských činností

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 013 12 774, DIČ: CZ1312774
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Povodí Labe, státní podnik
HRADEC KRÁLOVÉ
Datum: 12.12.2016 60471/2016/PLa
16/45464
Čj. | listy | přílohy | spis. znak | sk. znak | lhůta

Povodí Labe, státní podnik
Bc. Kateřina Mandíková
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové

Váš dopis zn.:
ze dne: 28.11.2016
naše zn.: SPU 626164/2016/Ly
Vyřizuje: Lukáš Lyer
tel.: 727 927 452
e-mail: l.lyer@spucr.cz

V Hradci Králové, dne 6.12.2016

Souhlas s provedením akce – rekonstrukce (oprava) stávajícího opevnění koryta vodního toku

Dne 10.3.2016 jsme od Vás obdrželi žádost o vydání stanoviska na akci **„Čiská, Arnultovice, opevnění břehu, ř.km 1,600 – 3,070" – investor Povodí Labe, státní podnik"**. Jedná se o rekonstrukci (opravu) stávajícího opevnění koryta vodního toku a nedojde ke vzniku žádných nových záborů na pozemcích SPÚ.

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, (dále jen „SPÚ"), který je příslušný hospodařit s p.č. KN 562/1, KN 562/6 v k.ú. Arnultovice, sděluje, že **nemá proti rekonstrukci (opravě) stávajícího opevnění koryta vodního toku** v rámci **akce „Čiská, Arnultovice, opevnění břehu, ř.km 1,600 – 3,070" námitek, budou-li splněny následující podmínky:**

1) **rekonstrukce (oprava) bude provedena dle platných norem, předpisů a bude projednána se všemi příslušnými správními orgány v patřičných řízeních**

2) **nedojde k novému trvalému záboru výše uvedených parcel (mimo staré zátěže)**

3) **žadatel se zavazuje, v případě vzniku nevratných škod na kulturách a trvalých porostech nacházejících se na pozemcích, se kterými je SPÚ příslušný hospodařit, uhradit tyto škody v plné výši SPÚ**

4) **žadatel je povinen zabránit vzniku ekologických škod, škod na životech, zdraví a majetku občanů**

5) **pozemky v příslušnosti hospodaření SPÚ (mimo např. kamennou dlažbu ve dně, betonové zdi), které jsou dotčeny touto akcí, bude po ukončení akce uveden do stavu a kultury, ve které se nacházely před jejím zahájením a ve které jsou vedeny v katastru nemovitostí. Místa dotčená vstupem, stejně jako např. místa poškozená přejezdem techniky, budou urovnána do výše a úrovně okolního terénu, dojde k dosypání prohlubní zeminou a jejímu následnému zhutnění po jednotlivých vrstvách, aby nedocházelo k propadávání zeminy a nevznikala podmáčená místa, příp. dojde, dle charakteru pozemků k osetí travní směsí**

6) **záměr, vstup a pohyb po p.č. KN 562/6 v k.ú. Arnultovice žadatel předem projedná s nájemcem:**
Tůmová Božena, Lipnice 12, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
a dohodne se s ním na případné úhradě škod vzniklých při realizaci záměru

S pozdravem

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Kydlinovská 245/71
503 01 Hradec Králové

Ing. Petr Lazňovský
ředitel
Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj

v.z. Ing. Jolana Miškářová
zástupce ředitele

Za správnost: Lukáš Lyer

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Kydlinovská 245/71
503 01 Hradec Králové

Smlouva o právu provést stavbu

uzavřená ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 písm. a) pro územní rozhodnutí § 110 odst. 2 písm. a) pro stavební povolení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Jozef Pouchan

rodné číslo: 5608316703

bytem: Rudník 63, 54372 Rudník u Vrchlabí

dále jen **„vlastník"**

a

Povodí Labe, státní podnik

se sídlem: Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí
zastoupený: Ing. Petrem Kočím, vedoucím odboru inženýrských činností
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

dále jen **„stavebník"**

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o právu provést stavbu

„Čistá, Arnultovice, opevnění břehu, ř.km 1,600 – 3,070"

I.

Vlastník má ve svém výlučném vlastnictví, pozemek označený jako pozemková parcela č. 562/4, v katastrálním území Arnultovice, zapsané na listu vlastnictví č. 986, vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov (dále jen „předmětný pozemek").

II.

1. Vlastník uzavírá se stavebníkem, pro účely stavebního řízení dle § 86 odst. 2 písm. a) pro územní rozhodnutí § 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako doklad o právu založeném smlouvou provést v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací stavbu „**Čistá, Arnultovice, opevnění břehu, ř.km 1,600 – 3,070**" (dále jen "předmětná stavba"), tuto smlouvu o právu provést stavbu.

2. Stavebník hodlá na předmětném pozemku realizovat předmětnou stavbu dle projektové dokumentace vypracované firmou Povodí Labe, státní podnik, a to v úseku ř. km 1,600-3,070, a využít předmětný pozemek k přístupu a příjezdu, staveniště k předmětné stavbě v daném úseku. Předpokládaný termín realizace předmětné stavby je 2018-2019.

III.

3. Vlastník předmětného pozemku dává stavebníkovi za podmínek dohodnutých v této smlouvě právo provést předmětnou stavbu na předmětném pozemku (viz čl. II.).

4. Vlastník předmětného pozemku souhlasí, aby tato smlouva byla podkladem pro stavební i územní řízení jako souhlas vlastníka.

IV.

5. Stavebník se zavazuje, že při zřizování předmětné stavby bude co nejvíce šetřit práva vlastníka předmětného pozemku a vstup na něj mu oznámí v dostatečném předstihu.
6. Vznikne-li vlastníkovi majetková újma prokazatelně způsobená v důsledku realizace předmětné stavby (dle čl. III. této smlouvy), stavebník se zavazuje vlastníkovi tuto újmu nahradit.

V.

V případě, že předmětná stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována, nebo pokud nebude předmětný pozemek předmětnou stavbou dotčen, nejsou účastníci této smlouvy vzájemnými závazky dle této smlouvy vázáni. Smluvní strany prohlašují, že v tomto případě nebudou mít vůči sobě žádných finančních ani jiných požadavků.

VI.

1. Trvalé dotčení předmětného pozemku umístěním předmětné stavby bude mezi stavebníkem a vlastníkem předmětného pozemku majetkoprávně vypořádáno před zahájením stavebních prací, a to uzavřením kupní smlouvy, jejíž návrh připraví a vlastníkovi předmětného pozemku zašle stavebník. Vlastník se zavazuje, že nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy k tomu budou písemně vyzván, uzavře se stavebníkem za níže uvedených podmínek kupní smlouvu.
2. Přesné plošné určení a vymezení částí předmětného pozemku, které bude předmětem převodu vlastnického práva, bude vyznačeno v geometrickém plánu, jehož vyhotovení se zavazuje zajistit na svůj náklad stavebník.

3. Smluvní strany sjednávají, že vlastník prodá stavebníkovi část předmětného pozemku zastavěných předmětnou stavbou za cenu zjištěnou soudním znalcem na základě cenových předpisů platných v době uzavření kupní smlouvy. Dohodnutou kupní cenu stavebník uhradí vlastníkovi do 15 dnů ode dne podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Znalecký posudek zajistí na svůj náklad stavebník, který rovněž uhradí veškeré náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy, jakož i poplatky spojené s podáním návrhu na vklad.

4. Vlastník se zavazuje, že do doby uzavření kupní smlouvy části předmětného pozemku, které budou předmětem převodu, nijak nezatíží ani nezcizí.

VII.

1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.
3. Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy jsou závazná i pro případné právní nástupce účastníků této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Smlouva je vystavena ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Vlastník obdrží 2 výtisky, stavebník si ponechá dva výtisky.

V .....dne .....

.....

za vlastníka
Jozef Pouchan

V Hradci Králové dne 11.1.17

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

.....

Ing. Petr Kočí
vedoucí odboru inženýrských činností

Smlouva o právu provést stavbu

uzavřená ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 písm. a) pro územní rozhodnutí § 110 odst. 2 písm. a) pro stavební povolení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Ilona Macháčková

rodné číslo: 506112185

bytem: Rudník 59, 54372 Rudník u Vrchlabí

dále jen **„vlastník"**

a

Povodí Labe, státní podnik

se sídlem: Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí
zastoupený: Ing. Petrem Kočím, vedoucím odboru inženýrských činností
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

dále jen **„stavebník"**

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o právu provést stavbu

„Čistá, Arnultovice, opevnění břehu, ř.km 1,600 – 3,070"

I.

Vlastník má ve svém výlučném vlastnictví, pozemek označený jako pozemková parcela č. 562/10, v katastrálním území Arnultovice, zapsané na listu vlastnictví č. 946, vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov (dále jen „předmětný pozemek").

II.

1. Vlastník uzavírá se stavebníkem, pro účely stavebního řízení dle § 86 odst. 2 písm. a) pro územní rozhodnutí § 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako doklad o právu založeném smlouvou provést v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací stavbu **„Čistá, Arnultovice, opevnění břehu, ř.km 1,600 – 3,070"** (dále jen "předmětná stavba"), tuto smlouvu o právu provést stavbu.

2. Stavebník hodlá na předmětném pozemku realizovat předmětnou stavbu dle projektové dokumentace vypracované firmou Povodí Labe, státní podnik, a to v úseku ř. km 1,600-3,070, a využít předmětný pozemek k přístupu a příjezdu, staveniště k předmětné stavbě v daném úseku. Předpokládaný termín realizace předmětné stavby je 2018-2019.

III.

3. Vlastník předmětného pozemku dává stavebníkovi za podmínek dohodnutých v této smlouvě právo provést předmětnou stavbu na předmětném pozemku (viz čl. II.).

4. Vlastník předmětného pozemku souhlasí, aby tato smlouva byla podkladem pro stavební i územní řízení jako souhlas vlastníka.

IV.

5. Stavebník se zavazuje, že při zřizování předmětné stavby bude co nejvíce šetřit práva vlastníka předmětného pozemku a vstup na něj mu oznámí v dostatečném předstihu.
6. Vznikne-li vlastníkovi majetková újma prokazatelně způsobená v důsledku realizace předmětné stavby (dle čl. III. této smlouvy), stavebník se zavazuje vlastníkovi tuto újmu nahradit.

V.

V případě, že předmětná stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována, nebo pokud nebude předmětný pozemek předmětnou stavbou dotčen, nejsou účastníci této smlouvy vzájemnými závazky dle této smlouvy vázáni. Smluvní strany prohlašují, že v tomto případě nebudou mít vůči sobě žádných finančních ani jiných požadavků.

VI.

1. Trvalé dotčení předmětného pozemku umístěním předmětné stavby bude mezi stavebníkem a vlastníkem předmětného pozemku majetkoprávně vypořádáno před zahájením stavebních prací, a to uzavřením kupní smlouvy, jejíž návrh připraví a vlastníkovi předmětných pozemků zašle stavebník. Vlastník se zavazuje, že nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy k tomu budou písemně vyzván, uzavře se stavebníkem za níže uvedených podmínek kupní smlouvu.
2. Přesné plošné určení a vymezení částí předmětného pozemku, které bude předmětem převodu vlastnického práva, bude vyznačeno v geometrickém plánu, jehož vyhotovení se zavazuje zajistit na svůj náklad stavebník.

3. Smluvní strany sjednávají, že vlastník prodá stavebníkovi část předmětného pozemku zastavěných předmětnou stavbou za cenu zjištěnou soudním znalcem na základě cenových předpisů platných v době uzavření kupní smlouvy. Dohodnutou kupní cenu stavebník uhradí vlastníkovi do 15 dnů ode dne podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Znalecký posudek zajistí na svůj náklad stavebník, který rovněž uhradí veškeré náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy, jakož i poplatky spojené s podáním návrhu na vklad.

4. Vlastník se zavazuje, že do doby uzavření kupní smlouvy části předmětného pozemku, které budou předmětem převodu, nijak nezatíží ani nezcizí.

VII.

1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

3. Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy jsou závazná i pro případné právní nástupce účastníků této smlouvy.

4. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

5. Smlouva je vystavena ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Vlastník obdrží 2 výtisky, stavebník si ponechá dva výtisky.

V 9. dne 1. 6. 2017

za vlastníka
Ilona Macháčková

V Hradci Králové dne .....

Ing. Petr Kočí,
vedoucí odboru inženýrských činností

Smlouva o právu provést stavbu

uzavřená ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 písm. a) pro územní rozhodnutí § 110 odst. 2 písm. a) pro stavební povolení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Ivana Rachotová

rodné číslo: 6651301635

bytem: Rudník 57, 54372 Rudník u Vrchlabí

dále jen **„vlastník"**

a

Povodí Labe, státní podnik

se sídlem: Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí
zastoupený: Ing. Petrem Kočím, vedoucím odboru inženýrských činností
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

dále jen **„stavebník"**

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o právu provést stavbu

„Čistá, Arnultovice, opevnění břehu, ř.km 1,600 – 3,070"

I.

Vlastník má ve svém výlučném vlastnictví, pozemek označený jako pozemková parcela č. 562/11, v katastrálním území Arnultovice, zapsané na listu vlastnictví č. 904, vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov (dále jen „předmětný pozemek").

II.

1. Vlastník uzavírá se stavebníkem, pro účely stavebního řízení dle § 86 odst. 2 písm. a) pro územní rozhodnutí § 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako doklad o právu založeném smlouvou provést v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací stavbu **„Čistá, Arnultovice, opevnění břehu, ř.km 1,600 – 3,070"** (dále jen "předmětná stavba"), tuto smlouvu o právu provést stavbu.

2. Stavebník hodlá na předmětném pozemku realizovat předmětnou stavbu dle projektové dokumentace vypracované firmou Povodí Labe, státní podnik, a to v úseku ř. km 1,600-3,070, a využít předmětný pozemek k přístupu a příjezdu, staveniště k předmětné stavbě v daném úseku. Předpokládaný termín realizace předmětné stavby je 2018-2019.

III.

3. Vlastník předmětného pozemku dává stavebníkovi za podmínek dohodnutých v této smlouvě právo provést předmětnou stavbu na předmětném pozemku (viz čl. II.).

4. Vlastník předmětného pozemku souhlasí, aby tato smlouva byla podkladem pro stavební i územní řízení jako souhlas vlastníka.

IV.

5. Stavebník se zavazuje, že při zřizování předmětné stavby bude co nejvíce šetřit práva vlastníka předmětného pozemku a vstup na něj mu oznámí v dostatečném předstihu.
6. Vznikne-li vlastníkovi majetková újma prokazatelně způsobená v důsledku realizace předmětné stavby (dle čl. III. této smlouvy), stavebník se zavazuje vlastníkovi tuto újmu nahradit.

V.

V případě, že předmětná stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována, nebo pokud nebude předmětný pozemek předmětnou stavbou dotčen, nejsou účastníci této smlouvy vzájemnými závazky dle této smlouvy vázáni. Smluvní strany prohlašují, že v tomto případě nebudou mít vůči sobě žádných finančních ani jiných požadavků.

VI.

1. Trvalé dotčení předmětného pozemku umístěním předmětné stavby bude mezi stavebníkem a vlastníkem předmětného pozemku majetkoprávně vypořádáno před zahájením stavebních prací, a to uzavřením kupní smlouvy, jejíž návrh připraví a vlastníkovi předmětného pozemku zašle stavebník. Vlastník se zavazuje, že nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy k tomu budou písemně vyzván, uzavře se stavebníkem za níže uvedených podmínek kupní smlouvu.
2. Přesné plošné určení a vymezení částí předmětného pozemku, které bude předmětem převodu vlastnického práva, bude vyznačeno v geometrickém plánu, jehož vyhotovení se zavazuje zajistit na svůj náklad stavebník.

3. Smluvní strany sjednávají, že vlastník prodá stavebníkovi část předmětného pozemku zastavěných předmětnou stavbou za cenu zjištěnou soudním znalcem na základě cenových předpisů platných v době uzavření kupní smlouvy. Dohodnutou kupní cenu stavebník uhradí vlastníkovi do 15 dnů ode dne podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Znalecký posudek zajistí na svůj náklad stavebník, který rovněž uhradí veškeré náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy, jakož i poplatky spojené s podáním návrhu na vklad.
4. Vlastník se zavazuje, že do doby uzavření kupní smlouvy části předmětného pozemku, které budou předmětem převodu, nijak nezatíží ani nezcizí.

VII.

1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.
3. Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy jsou závazná i pro případné právní nástupce účastníků této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Smlouva je vystavena ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Vlastník obdrží 2 výtisky, stavebník si ponechá dva výtisky.

V ARNULTOVICE dne 1.6.2017

za vlastníka
Ivana Rachotová

V Hradci Králové dne .....

Ing. Petr Kočí
vedoucí odboru inženýrských činností

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(24)

Smlouva o právu provést stavbu

uzavřená ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 písm. a) pro územní rozhodnutí § 110 odst. 2 písm. a) pro stavební povolení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

MED 68 s.r.o
se sídlem: Praha 6 - Bubeneč, Terronská 947/49, PSČ 16000
zastoupený: jednatelem, p. Vokatý Pavel
zapsaný v obchodním rejstříku: C 190892 vedená u Městského soudu v Praze

dále jen **„vlastník"**

a

Povodí Labe, státní podnik

se sídlem: Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí
zastoupený: Ing. Petrem Kočím, vedoucím odboru inženýrských činností
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

dále jen **„stavebník"**

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o právu provést stavbu

„Čistá, Arnultovice, opevnění břehu, ř.km 1,600 – 3,070"

I.

Vlastník má ve svém výlučném vlastnictví, pozemek označený jako pozemková parcela č. 562/8, v katastrálním území Arnultovice, zapsané na listu vlastnictví č. 1062, vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov (dále jen „předmětný pozemek").

II.

1. Vlastník uzavírá se stavebníkem, pro účely stavebního řízení dle § 86 odst. 2 písm. a) pro územní rozhodnutí § 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako doklad o právu založeném smlouvou provést v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací stavbu **„Čistá, Arnultovice, opevnění břehu, ř.km 1,600 – 3,070"** (dále jen "předmětná stavba"), tuto smlouvu o právu provést stavbu.

2. Stavebník hodlá na předmětném pozemku realizovat předmětnou stavbu dle projektové dokumentace vypracované firmou Povodí Labe, státní podnik, a to v úseku ř. km 1,600-3,070,

a využít předmětný pozemek k přístupu a příjezdu, staveniště k předmětné stavbě v daném úseku. Předpokládaný termín realizace předmětné stavby je 2018-2019.

III.

3. Vlastník předmětného pozemku dává stavebníkovi za podmínek dohodnutých v této smlouvě právo provést předmětnou stavbu na předmětném pozemku (viz čl. II.).

4. Vlastník předmětného pozemku souhlasí, aby tato smlouva byla podkladem pro stavební i územní řízení jako souhlas vlastníka.

IV.

5. Stavebník se zavazuje, že při zřizování předmětné stavby bude co nejvíce šetřit práva vlastníka předmětného pozemku a vstup na něj mu oznámí v dostatečném předstihu.
6. Vznikne-li vlastníkovi majetková újma prokazatelně způsobená v důsledku realizace předmětné stavby (dle čl. III. této smlouvy), stavebník se zavazuje vlastníkovi tuto újmu nahradit.

V.

V případě, že předmětná stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována, nebo pokud nebude předmětný pozemek předmětnou stavbou dotčen, nejsou účastníci této smlouvy vzájemnými závazky dle této smlouvy vázáni. Smluvní strany prohlašují, že v tomto případě nebudou mít vůči sobě žádných finančních ani jiných požadavků.

VI.

1. Trvalé dotčení předmětného pozemku umístěním předmětné stavby bude mezi stavebníkem a vlastníkem předmětného pozemku majetkoprávně vypořádáno před zahájením stavebních prací, a to uzavřením kupní smlouvy, jejíž návrh připraví a vlastníkovi předmětného pozemku zašle stavebník. Vlastník se zavazuje, že nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy k tomu budou písemně vyzván, uzavře se stavebníkem za níže uvedených podmínek kupní smlouvu.
2. Přesné plošné určení a vymezení částí předmětného pozemku, které bude předmětem převodu vlastnického práva, bude vyznačeno v geometrickém plánu, jehož vyhotovení se zavazuje zajistit na svůj náklad stavebník.

3. Smluvní strany sjednávají, že vlastník prodá stavebníkovi část předmětného pozemku zastavěných předmětnou stavbou za cenu zjištěnou soudním znalcem na základě cenových

předpisů platných v době uzavření kupní smlouvy. Dohodnutou kupní cenu stavebník uhradí vlastníkovi do 15 dnů ode dne podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Znalecký posudek zajistí na svůj náklad stavebník, který rovněž uhradí veškeré náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy, jakož i poplatky spojené s podáním návrhu na vklad.

VII.

1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.
3. Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy jsou závazná i pro případné právní nástupce účastníků této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Smlouva je vystavena ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Vlastník obdrží 2 výtisky, stavebník si ponechá dva výtisky.

V Trutnově dne 17/11 2017

za vlastníka
MED 68 s.r.o

V Hradci Králové dne 13.12.2017

Ing. Petr Kočí
vedoucí odboru inženýrských činností

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(24)

Pán Jiří Erben pozemek kat.č564

Akce: Čistá,Arnultovice, opevnění břehu, ř.km 1,600-3,070

Potvrzuji možnost příjezdu přes pozemek kat.č.564

Od branky po koryto toku v šířce max.4,0 m(v ose vedení vysokého napětí)

Po ukončení stavby bude příjezd odstraněn a pozemek vrácen do původního stavu.

(Urovnáni,vyčistění,oset travní semeno)K příjezdu je nutné vybudovat přemostění s

odvodnovacím průduchem .Stávajicí je složeno z ocelové trubky o průměru 20 cm.

Toto přemostění bude po ukončeni tak ponecháno.(To nově vybudované)

Z pozdravem Jiří Erben

Tel.číslo:775467296 email:erben.jiri@seznam.cz

VYJÁDŘENÍ

67413

Povodí Labe, státní podnik
HRADEC KRÁLOVÉ
Datum: 6.12.2017 67913/2017/PLa
Č.j.: 17/53070
listy | ... | sk. znak | thůta

Městský úřad Vrchlabí

Odbor životního prostředí
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí

Č.j. ŽP/16104/2017-2
Spisový znak: 246.2
Vyřizuje: Ing. Lada Kůželová
Tel.: 499 405 728

JID: ve 49679/17
Skartační znak: A 5

Ve Vrchlabí dne 4.12.2017

Žadatel:
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005

Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody"), podle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád vydává:

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

souhlas se zásahem do významného krajinného prvku (VKP) – toku Čistá

Záměr: Čistá, Arnultovice, opevnění břehů v ř km 1,600 – 3,070

Úsek I. – začíná v ř. km 1,730, pravý břeh v délce 210 m bude opevněn kamennou rovnaninou jednotlivé hmotnosti 200 – 500 kg v tl. 70 cm. Dno bude stabilizováno pomocí 5 ks betonových prahů s kamenným obkladem. Bude pokáceno 45 ks stromů o průměru 10 – 50 cm a náletové křoví v ploše 70 m^2.

Úsek II. – začíná u silničního mostu v ř. km 2,07 (u kulturního domu), pravý břeh v délce 200 m a levý břeh v délce 74,50 m bude opevněn kamennou rovnaninou jednotlivé hmotnosti 200 – 500 kg v tl. 70 cm. Dno bude stabilizováno pomocí 6 ks betonových prahů s kamenným obkladem. Bude pokáceno 23 ks stromů o průměru 10 – 50 cm a náletové křoví v ploše 70 m^2.

Úsek III.- začíná u šikmého silničního mostu v ř. km 3,070, levý břeh v délce 72,0 m bude opevněn kamennou rovnaninou jednotlivé hmotnosti 200 – 500 kg v tl. 70 cm. Dno bude stabilizováno pomocí 3 ks betonových prahů s kamenným obkladem. Bude pokáceno 10 ks stromů o průměru 30 – 50 cm a náletové křoví v ploše 10 m^2.

Podmínky souhlasu:

1. V průběhu stavby budou dodržovány obecné podmínky ochrany přírody ve smyslu § 5 (obecná ochrana rostlin a živočichů) a §§ 7 a 8 (ochrana dřevin) zákona o ochraně přírody.
2. Minimálně 14 dní před zahájením stavebních prací bude informována MO ČRS Hostinné (p. Alturban, tel.: 734 453 664), a to z důvodu možnosti včasného odlovení tohoto úseku řeky.
3. Práce proběhnou v co nejkratším možném časovém rozpětí tak, aby vliv na živočichy vázané na VKP byl co nejmenší.

4. Při stavbě nedojde ke znečištění toku škodlivými látkami, např. olejem, naftou apod. Veškerá mechanizace, která bude zajíždět do koryta toku, bude používat ekologicky odbouratelné náplně.
5. V rámci stavby dojde k pokácení 78 ks stromů a 150 m^2 náletového křoví. O povolení ke kácení těchto stromů a náletového křoví je třeba zažádat věcně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny, tj. Obecní úřad Rudník, který zároveň stanoví náhradní výsadbu.

Odůvodnění:

Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, obdržel dne 1.11.2017 žádost s.p. Povodí Labe, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku – toku Čistá v ř. km 1,600 – 3,070.

Stavba je rozdělena do třech úseků, všechny jsou situovány v intravilánu obce Rudník v k.ú. Arnultovice. Břehy Čisté jsou zde pravidelně narušovány vyššími průtoky, dochází k narušování břehů ve vlastnictví soukromých majitelů, k vytváření břehových nátrží a obnažování kořenového systému břehových porostů.
Břehové opevnění bude sloužit ke stabilizaci koryta a k ochraně přilehlých nemovitostí. Příčné prahy ve dně budou stabilizovat dno toku a tak zabrání jeho prohlubování. Stavba bude omezovat riziko vybřežení koryta vlivem ucpání průtočného profilu způsobeného vývraty. Koryto toku pod mostem v ř. km 3,070 bude upraveno tak, aby voda mohla protékat oběma poli tohoto mostu.

Správní orgán neshledal žádné překážky bránící vyhovět podané žádosti, zároveň stanovil žadateli podmínky, které považuje za potřebné k eliminaci nežádoucích vlivů stavby na vodní tok.

V rámci stavby dojde k odstranění veškerého břehového porostu. Náhradní výsadbu stromů v místech, kde to bude možné, stanoví ve svém rozhodnutí o povolení pokácení dřevin obecní úřad Rudník.

V případě výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů je investor povinen postupovat v souladu s ustanovením § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (tzn. zažádat Krajský úřad Královéhradeckého kraje o udělení výjimky ze zákazů stanovených u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů)

Upozornění:

Toto závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu (§ 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Otisk úředního razítka

Ing. Lada kůželová
samostatná odborná referentka

Doručí se:
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005

Dále obdrží:
MěÚ Vrchlabí – Odbor ŽP, vodní hospodářství

61 790

Městský úřad Vrchlabí

Odbor životního prostředí
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí

Spisová značka: ŽP/14886/2017
Číslo jednací: ŽP/14886/2017-2
JID: ve46336/17
Spisový znak: 231.10
Skartační znak: V/5
Vyřizuje: Ing. Jana Beranová
Telefon: 499 405 704
E-mail: beranovajana@muvrchlabi.cz

Ve Vrchlabí 07.11.2017

Povodí Labe, státní podnik
HRADEC KRÁLOVÉ
Datum: 7.11.2017 61790/2017/PLa
Č.j.: 17/48328
listy | přílohy | spis. znak | sk. znak | lhůta

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Vrchlabí, Odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon") a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") na základě ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu, v souladu s ustanovením § 104 odst. 9 vodního zákona

vydává

souhlas bez připomínek

k povolení výjimky dle ust. § 56 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny"), ze základních podmínek ochrany u zvláště chráněných živočichů dle ust. § 50 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, spočívající v zásahu do přirozeného vývoje jedinců druhu mihule potoční, vranka obecná, mník jednovousý, střevle potoční, mlok skvrnitý a vydra říční při realizaci záměru „Čistá, Arnultovice, opevnění břehu, ř. km 1,600 – 3,070" v k. ú. Arnultovice, obci Rudník.

Odůvodnění

MěÚ Vrchlabí, Odbor životního prostředí obdržel dne 06.11.2017 žádost Povodí Labe, s. p., IČ 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové o vydání závazného stanoviska k povolení výjimky dle ust. § 56 odst. 1 a 2 zákona o ochraně přírody a krajiny ze základních podmínek ochrany u zvláště chráněných živočichů, spočívající v zásahu do přirozeného vývoje jedinců druhu mihule potoční, vranka obecná, mník jednovousý, střevle potoční, mlok skvrnitý a vydra říční při realizaci záměru „Čistá, Arnultovice, opevnění břehu, ř. km 1,600 – 3,070" v k. ú. Arnultovice, obci Rudník.

Vodoprávní úřad vydal souhlasné závazné stanovisko bez připomínek.

Ve věci záměru „Čistá, Arnultovice, opevnění břehu, ř. km 1,600 – 3,070" v k. ú. Arnultovice, obci Rudník bude vedeno na našem úřadě samostatné řízení.

Poučení

Závazné stanovisko dle ust. § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska lze napadnout pouze odvoláním proti rozhodnutí, které bylo na jeho základě vydáno příslušným správním orgánem.

otisk úředního razítka

Ing. Jana Beranová
referentka oddělení vodního hospodářství

Obdrží
Povodí Labe, s. p., IDDS dbyt8g2

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s.

Východočeský územní svaz, Kovová 1121, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČO :00434141, zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 42808 ze dne 2.3.2015

AOPK ČR Středisko Pardubice
Ing. Marcela Hausvaterová
Jiráskova 1665
Zelené Předměstí
530 02 PARDUBICE

naše značka	vyřizuje	v Hradci Králové
vl.506/17	Jan Pohl	dne: 11.11.2017

Věc: **Žádost o odborné posouzení záměru podniku Povodí Labe s.p., stavenní akce, „ Čistá, Arnultovice, opevnění břehu, toku Čistá ř.km 1,60 – 3,07“**

Český rybářský svaz, z. s. Východočeský územní svaz v Hradci Králové, jako držitel rybářského dekretu Ministerstva zemědělství České republiky na rybářský revír Čistá 1, 453 009, žádá AOPK ČR Středisko Pardubice o odborné posouzení této stavební akce z pohledu ohrožení zvláště chráněných živočichů. V této lokalitě se vyskytuje rak kamenáč (Austropotamobius torrentium), vranka obecná (Cottus gobio) a střevle potoční (Phoxinus phoxinus).

S pozdravem

Heřman Jiří
předseda VčÚS ČRS

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s.
Kovová 1121
500 03 Hradec Králové 3
východočeský územní svaz

Ing.Bialek Miroslav
jednatel VčÚS ČRS

Na vědomí: Povodí Labe s.p. Bc. Mandíková

Účet č. 2093751170100 u KB Hradec Králové
Tel: 495214940, 602 467 315
e-mail: pohl@regis.cz

AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY

REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTĚ
VÝCHODNÍ ČECHY

ODDĚLENÍ
SLEDOVÁNÍ STAVU BIODIVERZITY
Jiráskova 1665
530 02 Pardubice
tel.: +420 466 797 580
e-mail: pardubice@nature.cz
www.nature.cz
IDDS: kpddyvy

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Pivovarské nám. 1245

500 03 Hradec Králové

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: : 05790/VC/17-2 **VYŘIZUJE:** Mikátová **DATUM:** 3. 1. 2018

VĚC: „Žádost o stanovisko k záměru pod názvem „Čistá, Arnultovice, opevnění břehu, ř.km. 1,600-3,070"

AOPK ČR, Regionální pracoviště Východní Čechy (dále jen „Agentura") obdržela datovou schránkou Vaši žádost o posouzení záměru „Čistá, Arnultovice, opevnění břehu, ř.km. 1,600-3,070".
Žadatel požaduje povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů uvedených v ustanovení § 50 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v úplném znění, dále jen „zákon" v souvislosti s realizací stavby „Čistá, Arnultovice, opevnění břehu, ř.km. 1,600-3,070" v katastrálním území Arnultovice.

Výjimka je žádána pro následující zvláště chráněné (§ 48 zákona) druhy: kriticky ohrožená mihule potoční (*Lampetra planeri*), ohrožený mník jednovousý (*Lota lota*), střevle potoční (*Phoxinus phoxinus*) a vranka obecná *(Cottus gobio*) a silně ohrožený mlok skvrnitý (*Salamandra salamandra*) a vydra říční (*Lutra lutra*).

Předložená žádost byla doložena souhrnnou technickou zprávou pod názvem „Čistá, Arnultovice, opevnění břehu, ř.km. 1,600-3,070" z října 2017 (zpracovatel Povodí Labe, státní podnik, IČ: 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, číslo stavby 219170014). Stavba bude realizována v korytě toku Čistá, přičemž byla zájmová část rozdělena do tří úseků.
V úseku č. 1 je na pravém břehu situována zástavba rodinných domů se zahradami. Pravý náporový břeh je zde pravidelně narušován vyššími průtoky. Dochází zde k vytváření břehových nátrží. Vzhledem k destrukci břehu je obnažován kořenový systém vzrostlých stromů, přičemž hrozí jejich zřícení a škody na majetku.
V úseku č. 2 tvoří koryto Čisté oblouk. Na obou březích jsou situovány zahrady a rodinné domy soukromých vlastníků. Oba břehy jsou při vyšších průtocích destruovány, zároveň je taktéž obnažován kořenový systém břehových porostů a v případě jejich pádu je možné poškození majetku.

V úseku č.3 je při vyšších průtocích destruován levý náporový břeh. Také zde se tvoří břehové nátrže a je obnažován kořenový systém. Navíc je zde nefunkční jedno pole šikmého silničního mostu, neboť je nasměrováno do sesutého levobřežního svahu. Vzhledem k výskytu výchozů permských klasických sedimentů ve dně toku dochází vlivem
opakovaných zvýšených průtoků k rychlému poklesu dna.
Po odstranění břehové vegetace dojde k vybourání stávajícího provizorního opevnění a k provedení výkopů pro břehové opevnění a stabilizační prahy. Břehové opevnění bude tvořeno kamennou rovnaninou uloženou do štěrkopískového podkladu, opřenou o kamennou patku. Kamenná rovnanina s vyklínováním bude vypracována s lícem ve sklonu 1:1. Svah nad břehovým opevněním bude urovnán a zpevněn zatravňovací rohoží. Dno koryta toku v zájmových úsecích bude stabilizováno pomocí betonových prahů z betonu C 16/20 XC2 s kamenným obkladem tl. 30 cm na cementovou maltu. Šířka prahů je 0,5 m a hloubka 0,8m.

Na základě výše uvedených skutečností nás žádáte o následující:

1. **potvrzení výskytu v žádosti uvedených druhů popř. vyspecifikování dalších zvláště chráněných druhů vyskytujících se na lokalitě,**
2. **odborné posouzení záměru s důrazem na hodnocení vlivů záměru na jednotlivé druhy,**
3. **doporučení podmínek pro efektivní a kontrolovatelné zajištění záměru,**
4. **jednoznačný závěr, zda Agentura ochrany přírody a krajiny jako příslušný odborný orgán, doporučuje či nikoli povolení výjimky dle ust. §56 zákona k předmětnému záměru.**

Naše stanovisko žádáte jako jeden z podkladů vedeného správního řízení o povolení výjimky.

Naše odborné stanovisko vychází z těchto podkladů:

1. Vaše žádost včetně přílohy: dokumentace pro daný záměr „Čistá, Arnultovice, opevnění břehu, ř.km. 1,600-3,070" (autor: Bc. K. Mandlíková, říjen 2017, Souhrnná technická zpráva,. Průvodní zpráva, výkresy: Podélný profil, Příčný profil, Podrobná situace – vždy pro 1., 2. a 3. část).
2. Nálezová databáze ochrany přírody (NDOP) spravovaná AOPK ČR.
3. Mikátová B., Hausvaterová M. 2014: Monitoring ryb AOPK ČR – terénní šetření 20.10.2014.
4. Mikátová B., Růžička M. 2017: Monitoring ryb AOPK ČR – terénní šetření 17.10.2017.
5. Fremmrová, L., Kaňkovský, P.2011: TNV 75 2321 – Zprůchodňování migračních bariér rybími přechody. – Odvětvová technická norma vodního hospodářství. Hydroprojekt Praha, 27 pp.

IČ: 62933591 I Bankovní spojení ČNB Praha 1 I číslo účtu: 18228–011/0710 I blanka.mikatova@nature.cz I T: 466 797 584

6. Hanel L 1995: Ochrana ryb a mihulí. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 10. ZO ČSOP Vlašim.
7. Poledník L. et Poledníková K. (2011): Monitoring vydry říční v ČR v roce 2011. Msc., uloženo AOPK ČR. Praha.
8. JUST T., 2016: Ekologicky orientovaná správa vodních toků v oblasti péče o jejich morfologický stav. Metodika AOPK ČR. *AOPK ČR Praha.*
9. Slavík, O.,Vančura. Z. (ed.).2012: Migrace ryb, rybí přechody a způsob jejich testování.
    a. Ministerstvo životního prostředí, 141 pp.
10. Dušek J 2003: Metodická příručka pro ochranu populací, chov a repatriaci střevle potoční (*Phoxinus phoxinus* L.) s poznámkami o biologii druhu. AOPK ČR, Praha.
11. Marhooul, P., Turoňová, D. eds. 2008: Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 163 pp.

Studiem podkladů bylo zjištěno následující:

1) potvrzení výskytu v žádosti uvedených druhů popř. vyspecifikování dalších zvláště chráněných druhů vyskytujících se na lokalitě,

V žádosti jsou uvedeny druhy: mihule potoční (*Lampetra planeri*), mník jednovousý (*Lota lota*), střevle potoční (*Phoxinus phoxinus*), vranka obecná (*Cottus gobio*), mlok skvrnitý (*Salamandra salamandra*) a vydra říční (*Lutra lutra*).

Monitoringem je ze zvláště chráněných druhů (dále ZCHD) pravidelně zjišťován výskyt mihule potoční, která náleží dle současné legislativy (zákon, vyhl. č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) mezi druhy kriticky ohrožené. V kategorii ohrožených druhů je pravidelně potvrzován výskyt vranky obecné a střevle potoční. Ve starších průzkumech je z řeky Čistá v NDOP uveden i mník jednovousý, jenž také náleží do kategorie ohrožený. Ačkoliv není v rámci monitoringu zjišťován pravidelně, jeho výskyt je možno považovat za prokázaný.

Průzkumem byly zjištěny i druhy ryb, které však nepatří mezi zvláště chráněné živočichy: pstruh obecný (*Salmo trutta*), lipan podhorní (*Thymallus thymallus*), mřenka mramorovaná (*Barbatula barbatula*), jelec proudník (*Leuciscus leuciscus*), úhoř říční (*Anguilla anguilla*) a siven americký (*Salvelinus fontinalis*). Druhové spektrum tedy tvoří celkem 10 taxonů. Rybí společenství je možné charakterizovat jako typ Salmo-Thymallus s výskytem reofilních druhů. Z hlediska ekologicko-reprodukčních skupin převažují litofilové (speleofilové) a psamofilové, kteří jako výtěrový podklad vyžadují písek, štěrk nebo kameny, případně kořeny pobřežních dřevin.

Monitoringem byl také ověřen výskyt vydry říční (Poledník et Poledníková 2011).

Kromě ichtyofauny je z toku uváděn i výskyt raka kamenáče (*Austropotamobius torrentium*).Tento druh se trvale vyskytuje v Lučním potoce jenž je přítokem říčky Čistá. Zjištěný výskyt v toku Čisté tedy není překvapivý.

Výskyt mloka skvrnitého nemá vazbu na tok říčky Čistá. Údaje v NDOP se vztahují k drobným vodním tokům v k. ú. Arnultovice (Zemanova rokle, Leiskova rokle). Dospělí jedinci mloka skvrnitého nejsou na vodní prostředí vázáni, larvy se sice vyvíjejí v tišinách vodních toků, ale jedná se o menší vodní toky, kde je menší pravděpodobnost predace larev rybami.

Mihule potoční a vranka obecná jsou zařazeny do přílohy II Směrnice rady č. 92/43/EEC. Skutečnost, že se oba cílové druhy staly v Evropě vzácnými je způsobena řadou příčin. U obou druhů patří k nejvýznamnějším negativním faktorům úpravy toků.

Mihule potoční vyžaduje toky s jemnými naplaveninami, ve kterých žijí larvy (zvané minohy) zahrabány v jemném sedimentu. Larvy mihule potoční žijí zahrabány v horních deseti centimetrech sedimentu dna potoka. Délka larválního stádia se v našich podmínkách pohybuje mezi 4 – 5 lety. Larva před metamorfózou (tj. přeměna larvy v dospělce) dosahuje délky až 20 cm. Tření mihulí probíhá v místních podmínkách od začátku měsíce května do poloviny června. Velikosti kolem 0,7 cm dosahují larvy většinou do konce srpna, roční larva je dlouhá do 4 – 5 cm.

Úseky s písčitým až šterkovitým dnem využívají dospělé mihule jako místa tření. Minohy se živí především detritem, rozsivkami, rasami a jemnými zbytky rostlin. Naopak dospělci již potravu nepřijímají, střevo jim postupně degeneruje. Tento proces většinou začíná během října, kdy u larev přibližme ve čtvrtém nebo pátém roce života dochází k metamorfóze a stávají se z nich plodní dospělci. Po tření, které se odehrává na přelomu května a června na hrubopísčitých nánosech, mihule potoční hynou. Dospělci vyhledávají ke tření převážně osluněná místa v toku.

U tohoto druhu je obzvláště důležité zajistit vhodný charakter koryta – negativními faktory jsou zahlubování a zpevňování koryta i těžba jemných náplavů. U mihule tak dochází k likvidaci vhodných náplavů a dnového substrátu pro život minoh. V regulovaných tocích se ukládá méně jemného sedimentu a minohy tak ztrácejí základní podmínky pro život.
K devastaci populací dochází i přímo technickými zásahy do toku (např. bagrováním a vyhrnováním dna). Mihule potoční patří mezi krátkověké druhy, a proto musí ve stabilních populacích každoročně docházet k rozmnožování, tzn. i dočasné změny habitatu (těžba sedimentu, který se za tři roky znovu vytvoří) představují pro druh vážné nebezpečí.

Vranka obecná obývá horské a podhorské potoky v úsecích s členitým kamenitým, štěrkovým nebo štěrkopískovým dnem, kde se po většinu času ukrývá pod kameny. Její přítomnost vykazuje vysokou kvalitu toku, jde o tzv. bioindikační druh. Pohybuje se jen krátkými poskoky, protože je vzhledem k absenci plynového měchýře špatným plavcem. Živí se bentickými živočichy. Tření se odehrává na konci března a v dubnu. Vranka patří mezi litofilní druhy, vytírá se do dutin a štěrbin pod kameny ležícími na dně.

IČ: 62933591 I Bankovní spojení ČNB Praha 1 I číslo účtu: 18228–011/0710 I blanka.mikatova@nature.cz I T: 466 797 584

Také populace vranky jsou obecně nejvíce postiženy ničením obývaného biotopu. Biotopy s vhodným kamenitým substrátem bývají často nevhodně upravovány (v rámci meliorací či protipovodňových opatření). Vranka je velmi citlivá na znečištění toků a dostatek kyslíku ve vodě a je proto ohrožená i dočasnými zásahy do koryta, které způsobují zákal či ovlivní chemicko-fyzikálních vlastností vody.

Marhoul et Turoňová (2008) uvádějí následující faktory, které mohou negativně ovlivnit populaci obou druhů - mihule potoční i vranky obecné.

- Přerušení migračního kontinua stavbou migračních bariér bez plně funkčních rybích přechodů průchozích i pro mihule, které by druhu zabránily šířit se na další vhodná stanoviště.
- Významné odběry vody z toku. K vysychání koryta může dojít při nesprávné činnosti MVE, při vypouštění náhonů nebo při vypouštění nadjezových zdrží.
- Změny morfologie koryta technickými úpravami (zahlubování, zpevňování i narovnávání koryta, vytvoření jednotvárného proudění). V regulovaných tocích se ukládá méně jemného sedimentu a minohy tak ztrácejí esenciální podmínky pro život.
- Těžba jemného sedimentu s podílem organických složek (detritu), kdy minohy ztrácejí místo pro život.
- Těžba kamenitého a štěrkového substrátu), které zapříčiňují ztrátu vhodných podmínek pro život vranky obecné.
- Zásahy silně pozměňující splaveninový režim (zabránění přirozeného splachování materiálu do toku nebo naopak nadměrné zvýšení splavenin) včetně kácení a výsadby dřevin, které mohou především v podhorských oblastech také ovlivnit hodnoty chemicko-fyzikálních parametrů vody v tocích (zejména pH).
- Je nutné eliminovat dlouhodobá znečistění vody ohrožující existenci obou druhů výstavbou komunálních čistíren odpadních vod.

Typickým biotopem střevle potoční jsou tekoucí vody s písčito-kamenitým dnem, kde se zdržuje převážně v úsecích s pomaleji tekoucí vodou a hloubkou do 50 cm. Takovéto podmínky nachází často při březích vodních toků, zvláště v případě, pokud jsou (částečně) zarostlé vodní vegetací. Mezi příčiny jejího úbytku patří zejména regulace, napřimování toků a jejich znečištění. Je považována za rybu náročnou na kyslík. Dlouhodobě kalná voda jí coby hejnové rybě nevyhovuje. Postupně se usazující kal navíc poškozuje vodní rostliny, plankton a bentos, a tím narušuje potravní základnu ryb. Usazování kalu je nebezpečné i pro jikry, které se pod ním mohou zadusit (Hanel 1995).

Střevle se tře opakovaně, zpravidla v období od dubna do srpna, zaznamenáno bylo i tření na přelomu října a listopadu (Dušek 2003).

Mník jednovousý je náročný na prostředí, vyhledává toky s chladnou a čistou vodou, ve které musí být dostatek úkrytů. Je to ryba s převážně noční aktivitou, která se liší podle sezóny. Žije při dně a často se schovává v úkrytech. V dospělosti žijí ryby samotářsky, mladí jedinci se zdržují ve skupinách. V ČR pohlavně dospívá ve 3. až 4. roce života. Dospělé ryby se během tření shlukují na vhodných trdlištích. Tře se v zimním období od konce prosince do začátku února, při poklesu teploty vody pod 7°C. Tření probíhá ve skupinách, kdy samci a samice vytvářejí jakási klubka na mělčích úsecích toků s písčitým či štěrkovitým dnem. Jikry jsou vytírány do vodního sloupce, proud je unáší a postupně ukládá na dno. Nažloutlé jikry se po výtěru přilepí na dno toku, kde se z nich asi po 60 dnech vylíhne váčkový plůdek.

Rak kamenáč obývá zejména chladnější čisté vody horních úseků toků s kamenitým či štěrkovitým dnem. Své úkryty vyhledává převážně pod kameny v celém korytě potoků a řek v klidných zónách vody. Plní roli velkých makrofágů ve vodních systémech. Plodnost raka kamenáče se pohybuje od 50 do100 ks vajíček. Jedinci pohlavně dospívají ve 3. až 4. roce života. Raci se rozmnožují na podzim. Samice umísťuje vajíčka na spodní část zadečku. Zde upevněná vajíčka jsou opatrována samicí až do jara následujícího roku, kdy ukončují svůj vývoj. Larvy se líhnou v závislosti na teplotě od května do července. Asi dva týdny po vylíhnutí, do prvního svlékání, se přidržují brv na břišních nožkách pod ohnutým zadečkem samice. Tam se ještě ukrývají i pár dní po svlékání, dokud postupně nepřejdou na samostatný způsob života. Malí ráčci se po vykulení živí planktonem, ale později je potravní základna mnohem pestřejší. Raci se živí rostlinnou i živočišnou potravou (drobní vodní bezobratlí a příležitostně nemocní a mrtví obratlovci), v mládí převážně rostlinnou. Zpočátku malí ráčci svlékají krunýř několikrát do roka, postupně se počet svlékání snižuje a je závislý převážně na stáří, teplotě vody a úživnosti prostředí.

Jednu z hlavních příčin ohrožení druhu představují v současné době úpravy koryt vodních toků. „Tvrdá" regulace toků v minulých letech pravděpodobně představuje i jeden z významnějších důvodů, zodpovědných za současné silně ostrůvkovité rozšíření obou autochtonních druhů raků na našem území. V případě ojedinělých kamenných záhozů břehových nátrží apod. je důležité, aby se veškeré práce odehrávaly pokud možno ze břehu, bez vstupu techniky do vodoteče. Při odstraňování naplavených kamenů z menších částí průtočného profilu (okolí propustků, mostních konstrukcí apod.) dochází k usmrcení značného množství individuí (většiny v upravovaném prostoru). Z pohledu ochrany druhu jsou nepřípustné směrová a hloubková regulace celého koryta, popř. jeho následné opevnění. Primárně dochází při takovýchto zásazích k usmrcení většiny jedinců, vyskytujících se v daném toku, sekundárně dochází k zásadním změnám celého biotopu, neslučujícím se ani v nejmenším s ekologickými nároky raků. Jedná se např. o ztrátu potenciálních úkrytů (kameny, kořeny, podemleté břehy, atd.), „rozbití" diverzity toku (hloubková členitost, členitost břehů, odstranění tůní), extrémní zrychlení proudění.

Vydra říční je druhem s velkými nároky na prostředí. Rozloha využívaného území se výrazně mění v závislosti na potravní nabídce a může se pohybovat od několika km^2 až po několik desítek km^2.

Domovské okrsky samic jsou obvykle menší a stálejší než u samců, přičemž okrsky samců obvykle zahrnují okrsky několika samic. Samci také často opouštějí své stálé domovské okrsky a podnikají migrace dlouhé mnoho desítek kilometrů. Hustota populace dosahuje v horských oblastech bez rybníků obvykle 3–5 jedinců na 100 km^2, v pahorkatinách s hustou sítí toků a menších rybníků obvykle 7–10 jedinců, v potravně optimálních podmínkách Třeboňska až 15 jedinců na 100 km^2.

V souvislosti s obecným zlepšením kvality vod v devadesátých letech začala populace vydry postupně zvyšovat početnost a zvětšovat areál rozšíření. V posledních letech se však objevily další ohrožující faktory.

Marhoul et Turoňová (2008) uvádějí následující faktory, které mohou negativně ovlivnit populaci vydry říční:

- ilegální pronásledování vyder,
- střety s dopravními prostředky (především na silnicích),
- vznik nových bariér na tocích (např. jezy v zastavěných územích, které vydra nemůže obejít, přehrady, rybníky se silnicí vedoucí po hrázi apod),
- rozsáhlejší změny v charakteru řečiště (úpravy břehů a břehových porostů prováděné v rámci protipovodňových opatření,
- snížení potravní nabídky (v lokalitách, kde může být potrava limitujícím faktorem).

2) odborné posouzení záměru s důrazem na hodnocení vlivů záměru na jednotlivé druhy

Účelem stavby je navrhnout taková opatření, která by zamezila narušování břehu, vytváření nátrží a prohlubování dna. V tomto případě je navržena kamenná rovnanina jednotlivé hmotnosti 200 – 500 kg a betonové stabilizační prahy. Záměrem také je zlepšit odtokové poměry ze zastavěného území a tím má být zajištěna ochrana nemovitostí soukromých vlastníků.

Jsou navrženy úpravy vždy jen jednoho z břehů ve třech samostatných úsecích (v 1.úseku 210 m, ve 2.úseku 200 m, ve 3.úseku 72 m), do dna bude zasahováno umístěním 14 ks prahů šířky 50 cm (v 1. úseku 5 ks, v 2. úseku 6 ks, v 3. úseku 3 ks). Součástí prací je i kácení několika desítek vzrostlých stromů (Mandlíková, říjen 2017).

I. úsek – z předložené dokumentace lze vyčíst, že navrhované stabilizační prahy jsou zapuštěny, není však patrné navázání prahů v prostoru přechodu nad a pod úpravou. Pokud by úpravou vznikly příčné překážky a to i poměrně nízké, došlo by k snížení prostupnosti vodního toku. Realizace je z hlediska veřejného zájmu na ochraně přírody daném zákonem podle názoru Agentury možná, pokud budou splněny podmínky jež sníží negativní vliv na populace ZCHD (viz odpověď na otázku č. 3).

II. úsek – Realizace je z hlediska veřejného zájmu na ochraně přírody daném zákonem podle názoru Agentury možná, pokud budou splněny podmínky jež sníží negativní vliv na populace ZCHD.

III. úsek – Realizace tohoto úseku v plánovaném rozsahu, z hlediska účelu ochrany majetku na přilehlých pozemcích se nám jeví jako naddimenzovaná a svým způsobem kontraproduktivní. Je zřejmé, že levý břeh je narušován průchodem povodňových vod. Dochází zde pomístně ke vzniku nátrží. Podle projektové dokumentace (Mandlíková, říjen 2017) dochází v daných úsecích i k nežádoucímu plošnému zahlubování koryta. Vymílání do stran je součástí přirozeného vývoje koryta, jaký lze běžně akceptovat i v kulturní krajině. Zpravidla nenarušuje dynamickou stabilitu vodního toku a nemění jeho hydraulické a ekologické funkce. Naopak souvislé vymílání koryta do hloubky je většinou rizikové, může měnit základní tvarové a kapacitní charakteristiky koryta a nepříznivě pozměňovat jeho vodohospodářské a ekologické funkce. Ve většině situací je třeba zahlubování koryta čelit. Přitom nepřiměřené omezování vývoje koryta do stran opevňováním břehů může problém zahlubování zhoršovat. Energie proudění, která se nemůže realizovat vývojem koryta do stran, se projeví zesíleným vymíláním do hloubky (JUST 2016). Nepřiměřené zahlubování koryta je problémem i řeky Čisté v Arnultovicích a žadatel se snaží tento problém (který se pravděpodobně opevněním další části koryta ještě zvýrazní) řešit další technickou úpravou koryta (prahy). Opevnění další části koryta zhorší také možnosti vytváření nánosů jemných sedimentů, které jsou hlavním subbiotopem minoh a pokud zarostou travou, pak jsou důležitým biotopem pro plůdek místních druhů ryb včetně střevle potoční. Podle našeho názoru by bylo pro účely stabilizace koryta postačující opevnění levého břehu pouze v okolí mostu (citlivé vzhledem k migraci živočichů v podmostí), opevnění dalších 60 m toku v místech, kde se nachází zahrada, nikoliv obytné stavení, zhorší nadbytečně ekologické hodnoty daného úseku řeky.

Z hlediska vlivů, jenž jsou společné pro všechny úseky se jedná o následující:

Pokud by instalací příčných prahů vznikly i malé rozdíly hladin, mohou mít prahy chrakter příčných překážek. Vranka i mihule jsou živočichové žijící na dně vodních toků. Vranka obecná se pohybuje jen krátkými poskoky, neboť je vzhledem k absenci plynového měchýře špatným plavcem. I pro mihuli jsou vyšší překážky nepřekonatelné.
Slavík et Vančura 2012 uvádějí, že pro malý druh jako je vranka nebo střevle, se překážka stává neprostupnou již při rozdílu hladin přibližně 5 cm. Technická norma TNV 75 2321 pro zprůchodňování migračních bariér uvádí hodnoty migrační výkonnosti některých druhů ryb a mihulí. I zde je uvedena pro vranku výška 5 cm, u mihule autoři uvádějí 10 cm.

Populace mihulí ovlivňují zásahy silně pozměňující splaveninový režim (zabránění přirozeného splachování materiálu do toku nebo naopak jeho nadměrné zvýšení) včetně kácení a výsadby dřevin, které případně mohou ovlivnit hodnoty chemicko–fyzikálních parametrů vody (zejména pH).

V posuzovaném záměru je navrženo jednak zpevnění dalších částí břehů, kde docházelo ke tvorbě drobných nátrží a byly tak zdrojem vhodného sedimentu důležitého pro tvorbu nánosů sedimentů nezbytných pro život minoh, jednak je navrženo opatření k výškové stabilizaci koryta (prahy), tím se zamezí i vzniku jemných splavenin erozí dna. V českých tocích, ve kterých mihule potoční stále ještě přežívá, je v současné době rozsah vhodných sedimentů často rozhodujícím činitelem ovlivňujícím početnost jejich místních populací. Podle terénních zkušeností Agentury patří mezi takové toky i Čistá (Mikátová & Růžička 2017). Z pohledu OP je proto důležité zvážit opevnění doslova každého metru břehu řeky.
Hustě vysázené stromy mohou časem zastínit místa vyhledávaná dospělci ke tření. Kácení stromů na břehu vadí pouze v případě, kdy ovlivní proudění toku. Odtraněním dřevin jejichž kořeny zasahují do vody však dochází ke ztrátě vhodných úkrytů pro ryby a raky.

Zcela zásadním negativním fenoménem je postupná („salámová") metoda úpravy toku. Jednotlivé upravené krátké úseky, které nevytváří bariéry, nejsou zásadně ohrožující. Ovšem postupné změny na větší části toku jsou v důsledku velkým rizikem a to nejen pro ZCHD (změna mofologie koryta, změna splaveninového režimu....) - dochází k velkému urychlení odtoku a ve výsledku vzniká povodňové riziko pro obce níže i samotnou tuto obec v případě rozlití... Čistá v Arnultovicích je ve velké části svého koryta již dosti opevněna. Zastoupení přírodních úseků břehů ubývá postupně po toku dolů směrem k Hostinnému. Navržená opatření k opevněným úsekům břehů přidávají v Arnultovicích další desítky metrů.

3) doporučení podmínek pro efektivní a kontrolovatelné zajištění záměru,

Plánované opatření je řešeno výrazně technickým způsobem, který není příliš vstřícný k fauně vodního toku. Byl předložen pouze jeden návrh bez možných variant a navržené řešení považuje AOPK ČR z hlediska cílových druhů za pouze částečně vyhovující. Z pohledu OP je méně vhodnou součástí předloženého projektu opevnění částí břehu za použití kamenné rovnaniny a patky ve svahu. Je zřejmé, že kamená rovnanina je pro místní živočichy příznivější než opevnění břehu kameny v betonovém loži (které se již také na několika místech v Arnultovicích použilo), protože umožňuje alespoň částečné zatravnění břehu. Přesto jako variantní a méně devastující pro přírodní hodnoty toku AOPK ČR doporučuje namísto opevnění břehů kamennou rovnaninou, opevnění kamenným záhozem s tím, že patka v patě svahu, která je výrazně negativním prvkem, vedoucím k unifikaci břehů, bude z návrhu vypuštěna. Použití kamenného záhozu má pro místní ryby, které jsou ve své většině litofilní případně dokonce speleofilní (vranka obecná), výhodu oproti kamenné rovnanině v tom, že neurovnaná plocha opevnění vytváří úkryty vhodné pro menší i větší ryby, ve spárách mezi většími kameny se cyklicky vytvářejí a zase zanikají drobné dutiny, větší povrch takto neuravneného opevnění umožňuje také život výrazně většímu množství bezobratlých živočichů, kteří jsou potravní základnou pro ryby. V některých případech tak může kamenný zához

IČ: 62933591 I Bankovní spojení ČNB Praha 1 I číslo účtu: 18228–011/0710 I blanka.mikatova@nature.cz I T: 466 797 584

(na rozdíl od kamenné rovnaniny či dokonce kamenné zídky), pomístně imitovat balvanité, horské toky.

Zásadní také je zajistit, aby instalace příčných prahů nevytvořila migrační překážku pro méně pohyblivé druhy živočichů. Jak je uvedeno výše, schopnost překonávat migrační překážky je u vranky a mihule nízká. Z toho vychází i základní pravidlo, že v zájmu udržení funkčních společenstev je potřebné podmínky prostupnosti přizpůsobit druhům s nejnižšími schopnostmi překážku překonat. Dále je také třeba zvážit, že rozdíl hladin se může v jednotlivých letech měnit na základě průtokových situací i o desítky cm.

Za nezbytnou podmínku možné realizace považuje AOPK ČR, aby mimo navržené prahy nebylo do dna toku nijakým způsobem zasahováno.

Z výše uvedeného textu vyplývají některá omezení, které navrhujeme jako podmínky pro případnou realizaci záměru. Stanovená doporučení sledují zachování vhodných životních podmínek nutných pro přežití zvláště chráněných druhů na dané lokalitě.

1. Projekt bude upraven takovým způsobem, aby byl zkrácen úsek č. 3 pouze na úpravy v okolí mostu. tj. přibližně na délku 10 – 12 m.
2. Projekt bude na všech úsecích upraven takovým způsobem, aby k opevnění byl použit kamenný zához s tím, že patka v patě svahu bude z návrhu vypuštěna.
3. Příčné prahy nebudou v žádném místě vytvářet migrační překážku ani za sníženého průtoku (Q_{300}).
4. Místo zásahu bude pečlivě v týdnu před započetím stavebních prací proloveno agregátem a všichni odlovení jedinci ZCHD budou přeneseni na náhradní stanoviště, které bude konzultováno s KÚ. O odlovu a přenosu ZCHD bude sepsán zápis, jež bude součástí stavebního deníku. .
5. V průběhu prací nebudou nebudou těženy písčité a hlinitopísčité sedimenty z koryta řeky.
6. V průběhu prací nebudou vozidla ani jiná techniky zajíždět do zvodnělého koryta toku a práce v toku se omezí pouze na položení příčných prahů.
7. Zakalení v důsledku prací bude omezeno na co nejnižší možnou míru.
8. V průběhu prací nebudou použity přípravky, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu vody, nebo byly dokonce nebezpečné pro předměty správního řízení.
9. Všechny práce budou realizovány mimo období rozmnožování a ranného vývoje mihule potoční, vranky obecné, střevle potoční, mníka jednovousého a raka kamenáče. Období jejich rozmnožování a přítomnosti ranných vývojových stadií se překrývají pouze částečně. Je proto nutné uchovat tok v klidu, pokud možno v průběhu od začátku dubna do konce srpna i v období zimního tření mníka a následného ranného vývoje tj. od druhé poloviny prosince do května. V podzimních měsících se rozmnožují raci, samice však nosí vajíčka a z hlediska ochrany sruhu je patrně citlivějším obdobím doba výskytu narozených ráčků

(jaro, léto). Práce mohou probíhat nejlépe v období od začátku září do poloviny prosince.

10. Na průběh prací bude dohlížet biologický dozor.

Závěr

Plánovaný zásah je z hlediska předmětných druhů nežádoucí a s velkou pravděpodobností bude mít nepříznivý vliv na populace přítomných zvláště chráněných druhů.
Agentura se přesto domnívá, že je možné udělit výjimku podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v úplném znění pro daný záměr, ale za předpokladu, že projekt bude pozměněn tak, aby byly s ohledem na zajištění ochrany majetku přilehlého k břehům Čisté minimalizovány zásahy do koryta, jak je popsáno výše a budou dodrženy výše uvedené podmínky.

Agentura zároveň upozorňuje na skutečnost, že postupné změny na větší části toku budou mít negativní dopad jak na populace ZCHD, tak i na velké urychlení odtoku a povodňové stavy níže na tocích.

S pozdravem

„otisk hranatého razítka"

(podepsáno elektronicky)
RNDr. Milan Růžička, v. r.
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ SLEDOVÁNÍ STAVU BIODIVERZITY

Na vědomí: Český rybářský svaz z. s., Kovová 1121, Hradec Králové – Slezské Předměstí, 530 00

NATURA SERVIS s.r.o.

Biologický průzkum

Arnultovice

Červenec 2018

Biologický průzkum

Arnultovice

Předkládá: NaturaServis s.r.o.

Zpracovali: Bc. Anna Kozáková, Jan Švorc, Ing. Martina Kubečková, Ing. Jiří Francek, Roman Rozínek

Foto: NaturaServis s.r.o.

V Hradci Králové, červenec 2018

Obsah

1. Úvod 1
2. Popis lokality 1
3. Rešerše nálezových dat 5
4. Metodika 6
   4.1 Botanický průzkum 6
   4.2. Ichtyologie a astakologie 6
      Orientační astakologický průzkum 7
      Ichtyologický průzkum, včetně průzkumu zaměřeného na mihuli potoční 7
      Lovné úseky 7
   4.3 Herpetologie 8
      Metody batrachologického průzkumu 8
      Metody herpetologického průzkumu 9
5. Výsledky 9
   5.1 Botanika 9
   5.2 Astakologie a ichtyologie 13
      Orientační astakologický průzkum 13
      Ichtyologický průzkum 13
   5.3 Herpetologie 14
   5.4 Další zaznamenané významné druhy 14
6. Zjištěné a možné negativní faktory 15
7. Zmírňující opatření 15
8. Závěr 16
9. Použitá literatura 16
   9.1 Webové zdroje 17

1. Úvod

Na základě objednávky společnosti Povodí Labe s.p., byl na území dotčeném budoucí rekonstrukcí proveden společností NaturaServis s.r.o. biologický průzkum. Cílem tohoto průzkumu byla inventarizace druhů místní fauny a flóry, zjištění možných negativních vlivů stavby a jejich řešení. Tento průzkum je zároveň podkladem pro biologické hodnocení.

2. Popis lokality

Arnultovice leží v okrese Trutnov v Královéhradeckém kraji, přibližně 1,5 km severně od města Hostinné. Protéká jimi říčka Čistá, která je levostranným přítokem Labe. Obec se nachází v mírně teplé klimatické oblasti MT2. Geologicky spadá do Krkonošsko-jesenické soustavy, Krkonošské podsoustavy, celku Krkonošské podhůří, podcelku Podkrkonošská pahorkatina a okrsku Hostinská pahorkatina. V nivě říčky se nacházejí nivní sedimenty, v širším okolí pak hnědočervené aleuropelity s vložkami pestrobarevných slínovců s polohami vápenců. Dle mapy potenciální přirozené vegetace by se v daném území měly nacházet bikové bučiny (*Luzulo-Fagetum*). Dotčeným územím prochází nadregionální biokoridor.

Předmětné úseky se nacházejí v intravilánu obce Arnultovice na říčce Čistá v ř. km 1,600 – 3,070. Stavební práce proběhnou ve dvou úsecích a sice:

Úsek 1 – začátek v ř.km 1,730, délka úseku 210,0 m.

Úsek 1 – Na pravém břehu se vyskytuje zástavba rodinných domů se zahradami. Pravý náporový břeh je zde pravidelně narušován vyššími průtoky. Dochází zde k narušování, k odplavování toho břehu (pozemků ve vlastnictví soukromých majitelů) a k vytváření břehových nátrží. Díky destrukci břehu je obnažován kořenový systém vzrostlých stromů – hrozí zřícení a poškození dalšího majetku.

Úsek 2 – začátek silniční most v ř.km 2,07 (u kulturního domu), délka úseku 200,0 m.

Úsek 2 – Koryto toku Čisté zde tvoří konkávní oblouk, který následně přechází do konvexního. Na obou březích se nacházejí zahrady a rodinné domky soukromých vlastníků. Pravý i levý břeh je v tomto úseku při průchodu vyšších průtoků destruován. Dochází zde k vytváření břehových nátrží a obnažování kořenového systému břehových porostů – hrozí zřícení a poškození dalšího majetku.

Označení úseku 1 (mapový podklad: https://heis.vuv.cz).

Označení úseku 1 (mapový podklad: https://heis.vuv.cz).



Označení úseku 2 (mapový podklad: https://heis.vuv.cz).

Označení úseku 2 (mapový podklad: https://heis.vuv.cz).



Geologická mapa. Zdroj: http://www.geology.cz/

Nadregionální biokoridor. Zdroj: http://webgis.nature.cz/mapomat/



Zájmová lokalita.

3. Rešerše nálezových dat

Vzhledem k přítomnosti významných krajinných prvků a vhodných stanovišť v okolí zájmového území lze očekávat výskyt dalších druhů, které nebyly prokázány recentními terénními šetřeními. Pro účely tohoto dokumentu byly přiřazeny dostupné údaje z databáze NDOP.

Přehled ohrožených druhů vodních živočichů a rostlin dle databáze NDOP. Použité zkratky: CR – kriticky ohrožený druh, EN – ohrožený, VU – zranitelný, NT – téměř ohrožený, LC – málo dotčený; r – vzácný, RE – regionálně vyhynulý, DD – chybějící data; O – ohrožený druh, SO – silně ohrožený druh, KO – kriticky ohrožený druh. Tučně jsou vyznačeny „evropsky významné druhy" (tzn. druhy přílohy II, IV a V směrnice o stanovištích, druhy přílohy I a II směrnice o ptácích, Bernská úmluva příloha II).

České jméno	Vědecký název	vyhláška MŽP 395/1992 Sb	Červený seznam
štětka laločnatá	*Dipsacus laciniatus*		NT
zblochanec oddálený	*Puccinellia distans*		CR
mihule potoční	***Lampetra planeri***	**KO**	**VU**
střevle potoční	*Phoxinus phoxinus*	O	VU
lipan podhorní	***Thymallus thymallus***		**VU**
vranka obecná	***Cottus gobio***	**O**	**NT**
mník jednovousý	*Lota lota*	O	NT
vydra říční	***Lutra lutra***	**SO**	

4. Metodika

4.1 Botanický průzkum

Cílem inventarizace bylo vytvořit, pokud možno, kompletní seznam cévnatých rostlin inventarizovaného území, který umožní srovnání zjištěného stavu flóry s dřívějším nebo budoucím stavem prováděným stejnou metodikou. Inventarizační průzkum by měl podat i představu o výskytu významných druhů rostlin doloženou co nejpřesnější lokalizací.

Zjištěné druhy pak byly následně porovnány s přílohou II, vyhlášky ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb. a s Červeným seznamem ohrožených druhů České republiky – cévnaté rostliny, aby bylo zjištěno, zda nespadají do nějaké z kategorie ochrany.

§1 – druh kriticky ohrožený (dle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.),

§2 – druh silně ohrožený (dle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.),

§3 - druh ohrožený (dle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.),

C1 – druh kriticky ohrožený (dle Červeného seznamu ohrožených druhů ČR),

C2 – druh silně ohrožený (dle Červeného seznamu ohrožených druhů ČR),

C3 – druh ohrožený (dle Červeného seznamu ohrožených druhů ČR),

C4a - druh vzácnější vyžadující pozornost - méně ohrožený (dle Červeného seznamu ohrožených druhů ČR).

Botanický inventarizační průzkum proběhl 29. 5. 2018 formou důkladného projití nivy říčky Čisté spolu s lokalitami vyhrazenými pro staveniště a dočasné mezideponie stavebního materiálu.

Říčka Čistá v dotčeném úseku protéká z větší části mezi zahradami, které jsou oploceny. To znemožňuje přístup na některé lokality určené jako staveniště nebo mezideponie zeminy. Část pozemků byla pokosena

Důraz byl dále kladen i na výskyt invazních taxonů a stav jejich populací.

4.2. Ichtyologie a astakologie

Orientační astakologický a podrobný ichtyologický průzkum zájmových úseků byl realizován jako podklad pro další legislativní postup (např. nutnost získání výjimek ze základních ochranných podmínek zjištěných zvláště chráněných druhů), a jednak jako důležitý podklad pro stanovení opatření, minimalizujících vliv stavby a jejího provozu na místní tok.

Hlavními cíli průzkumů bylo:

- v rámci orientačního astakologického průzkumu zjistit případný výskyt raků;
- v rámci lovných profilů zjistit pomocí zvolených metod co možná nejkompletnější aktuální druhové složení místní ichtyofauny;

- pokusit se odhadnou možné dopady plánovaných činností na zkoumané ekosystémy a navrhnout optimalizaci záměru (bude-li to možné) z pohledu zájmových skupin živočichů.

Orientační astakologický průzkum

Orientační astakologický průzkum proběhl jednorázově souběžně s ichtyologickým průzkumem lokality, a to 28.5.2018 a 29.5.2018 (průměrný průtok). Proveden byl s využitím modifikované standardní metodiky AOPK ČR pro mapování a monitoring výskytu raků v malých vodních tocích (např. Dušek et al. 2006). V rámci toku byly tak prohledány dostupné atraktivní potenciální úkryty pro raky (většinou prostory pod většími kameny, ale i např. podbřehové prostory a kompaktní kořenový systém pobřežní vegetace). Vizuálně byly vyhledávány i případné račí nory.

Za doplňkovou, i když často velmi účinnou, metodu lze zároveň považovat i provedený elektrolov (primárně slouží k ichtyologickému průzkumu). Raci jsou totiž elektrickým rybolovným zařízením (v daném případě bateriový agregát LENA – viz dále) vypuzováni z úkrytů a po průchodu lovné čety je pak lze nalézt přímo v korytě toku.

Ichtyologický průzkum, včetně průzkumu zaměřeného na mihuli potoční

Ichtyologický průzkum proběhl ve dnech 28.5.2018 a 29.5.2018. Odlov byl proveden s využitím metody standardního elektrolovu (např. Kestemont et Goffaux 2002). Jako rybolovné zařízení byl zvolen bateriový agregát LENA (pulzní proud 60 – 90 Hz). Použita byla metoda broděním. Realizován byl v rámci každého úseku vždy jeden lov. Odlovy provedla tříčlenná lovná četa za přítomnosti hospodáře místě příslušné místní organizace ČRS. Vzhledem k charakteru jednotlivých lokalit byl realizován kontinuální lov v celé šířce toku – ten byl vždy zahájen ve spodní části zvoleného úseku a lovná četa postupovala směrem proti proudu (lovené úseky nebyly hrazeny).

Průzkum zaměřený na mihuli potoční byl realizován dle metodiky monitoringu tohoto druhu (Dušek 2007), která je založena na vypuzování minoh z náplavů pomocí elektrického rybolovného zařízení. Proloven byl vždy reprezentativní vzorek náplavu (pokud se v daném úseku vhodné náplavy pro vývoj minoh vyskytovaly). Všechny ulovené ryby byly odebírány členy lovné čety a umisťovány do nádob s dostatečně prokysličenou vodou. Po určení a změření byly vypuštěny zpět na místo odchytu.

Lovné úseky

Úsek 1

GPS souřadnice středu profilu[1]	**50°33'11.127"N, 15°43'21.913"E**
Délka úseku	200 m
Průměrná šířka toku	průměrně 3 m
Prolovená plocha	600 m^2
Morfologické parametry koryta	přírodní tok; hluboce zařízntý (cca 2 m pod úroveň okolního terénu), střídání pomalu proudících mělkých a hlubších úseků, tůní a rychle proudících partií; břehy místy podemleté, kořeny dřevin rostoucích v příbřeží zasahují místy do vody; hloubka průměrně 30 cm, max. 100 cm
Charakter substrátu	dno kamenité nebo (místy) štěrkovité, ojediněle větší kameny; náplavy s příměsí organické frakce vhodné pro vývoj larev mihule potoční
Průhlednost vody	cca 50 cm

Vodní a mokřadní vegetace	NE
Charakter příbřeží	koryto lemováno vzrostlými stromy a pařezovými výmladky, břehy většinou holé, erodující
Charakter širšího okolí	Intravilán obce, obytná zástavba, zahrádky

Úsek 2

GPS souřadnice středu profilu[1]	**50°33'19.961"N, 15°43'22.609"E**
Délka úseku	200 m
Průměrná šířka toku	průměrně 3 m
Prolovená plocha	600 m^2
Morfologické parametry koryta	přírodní tok; místy v opěrných stěnách, zařízntutý (do 2 m pod úroveň okolního terénu), střídání pomalu proudících mělkých a hlubších úseků, tůní a rychle proudících partií; břehy místy podemleté, kořeny dřevin rostoucích v příbřeží zasahují místy do vody; hloubka průměrně 30 cm, max. 100 cm
Charakter substrátu	dno kamenité nebo (místy) štěrkovité, ojediněle větší kameny; náplavy s příměsí organické frakce vhodné pro vývoj larev mihule potoční
Průhlednost vody	cca 50 cm
Vodní a mokřadní vegetace	NE
Charakter příbřeží	koryto lemováno vzrostlými stromy a pařezovými výmladky, břehy většinou holé, erodující
Charakter širšího okolí	Intravilán obce, obytná zástavba, zahrádky

4.3 Herpetologie

Při provádění průzkumů bylo použito několik metod, které jsou v polní herpetologii běžně využívány. Pro lepší přehlednost je metodika rozdělena podle mapované skupiny – na metody batrachologického průzkumu pro obojživelníky a metody herpetologického průzkumu pro plazy. V dalším textu je již používáno obecně zažité označení herpetologický průzkum pro obě skupiny, tedy obojživelníky i plazy dohromady.

Průzkum proběhl ve dnech 28.5.2018 a 29.5.2018.

Metody batrachologického průzkumu

Prohledávání potenciálních terestrických úkrytů obojživelníků (např. prostory pod velkými kameny, kmeny, prkny apod.[1]

Zjišťování přítomnosti jednotlivých druhů na základě prohledávání potenciálních stanovišť (zimoviště, místa ke slunění, trofická stanoviště). Byla navštívena nejen „atraktivní" místa, ale veškeré typy biotopů, které se na dané lokalitě nacházejí.

Prohledávání potenciálních úkrytů (prostory pod kameny, padlými kmeny, prkny a jiným materiálem antropogenního původu apod.) – dle stejného modelu, jako je uvedeno výše.

Vizuální pozorování – tato metoda byla uplatněna zejména v přehlednějších částech lokality.

[1] Při této metodě musí být veškeré přírodní materiály pečlivě vráceny na původní místo.

Vyhledávání jedinců usmrcených na místních komunikacích – jedná se o velmi efektivní metodu kvalitativního průzkumu. Největší úspěšnosti dosahuje hlavně v období jarních migrací obojživelníků na reprodukční stanoviště a zpět (hlavně u ropuch). Dále v době metamorfózy obojživelníků a jejich hromadné migrace na terestrická stanoviště.

Metody herpetologického průzkumu

Zjišťování přítomnosti jednotlivých druhů na základě prohledávání potenciálních stanovišť (zimoviště, místa ke slunění, trofická stanoviště). Při této metodě byla navštívena nejen „atraktivní" místa, ale veškeré typy biotopů, které se na dané lokalitě nacházejí.

Prohledávání potenciálních úkrytů (prostory pod kameny, padlými kmeny, prkny a jiným materiálem antropogenního původu apod.).

Vyhledávání usmrcených jedinců na místních komunikacích a polních cestách. Jedná se o velmi účinnou metodu, pomocí které lze odhalit některé skrytě žijící druhy (např. slepýš křehký).

5. Výsledky

5.1 Botanika

Přehled zjištěných druhů mechorostů, cévnatých rostlin, stromů a keřů u říčky Čisté

mechorosty	
název druhu	**úsek**
pramenička obecná (*Fontinalis antipyretica*)	**1, 2**
cévnaté rostliny	
název druhu	**úsek**
bělotrn kulatohlavý (*Echinops sphaerocephalus*)	**2**
bika chlupatá (*Luzula pilosa*)	**1, 2**
bojínek luční (*Phleum pratense*)	**1, 2**
bršlice kozí noha (*Aegopodium podagraria*)	**1, 2**
česnáček lékařský (*Alliaria petiolata*)	**1, 2**
čistec lesní (*Stachys sylvatica*)	**1, 2**
děhel lesní (*Angelika sylvestris*)	**1, 2**
devětsil (*Petasites* sp.)	**1, 2**
hrachor luční (*Lathyrus pratensis*)	**1, 2**
chrastavec rolní (*Knautia arvensis*)	**1, 2**

chrastice rákosovitá (*Phalaris arundinacea*)	1, 2
jahodník truskavec (*Fragaria moschata*)	1, 2
jetel ladní (*Trifolium campestre*)	2
jetel luční (*Trifolium pratense*)	1
jetel plazivý (*Trifolium repens*)	1, 2
jetel zvrhlý (*Trifolium hybridum*)	1, 2
jitrocel kopinatý (*Plantago lanceolata*)	1, 2
kakost lesní (*Geranium sylvaticum*)	1, 2
kakost luční (*Geranium pratense*)	1, 2
kakost pyrenejský (*Geranium pyrenaicum*)	1, 2
kakost smrdutý (*Geranium robertianum*)	1, 2
karbinec evropský (*Lycopus europaeus*)	1, 2
komonice (*Melilotus* sp.)	1, 2
konopice (*Galeopsis* sp.)	1, 2
kopretina bílá (*Leucanthemum vulgare*)	1, 2
kopřiva dvoudomá (*Urtica dioica*)	1, 2
kostival lékařský (*Symphytum officinale*)	1
kostřava obrovská (*Festuca gigantea*)	1, 2
kozlík lékařský (*Valeriana officinalis*)	1, 2
krabilice zápašná (*Chaerophyllum aromaticum*)	1, 2
krtičník hlíznatý (*Scrophularia nodosa*)	2
krvavec toten (*Sanguisorba officinalis*)	1, 2
křen selský (*Armoracia rusticana*)	1, 2
kuklík městský (*Geum urbanum*)	1, 2
kuklík potoční (*Geum rivale*)	1, 2
kyprej vrbice (*Lythrum salicaria*)	1, 2
lilek potměchuť (*Solanum dulcamara*)	1, 2
lipnice hajní (*Poa nemoralis*)	1, 2
lipnice obecná (*Poa trivialis*)	1, 2
locika kompasová (*Lactuca serriola*)	2

máchelka srstnatá (*Leontodon hispidus*)	1, 2
máta rolní (*Mentha arvensis*)	1, 2
mochna husí (*Potentilla anserina*)	1, 2
mochna plazivá (*Potentilla reptans*)	1, 2
netýkavka malokvětá (*Impatiens parviflora*)	1, 2
netýkavka žlaznatá (*Impatiens glandulifera*)	1, 2
opletník plotní (*Calystegia sepium*)	1, 2
ovsík vyvýšený (*Arrhenatherum elatius*)	1, 2
pampeliška (*Taraxacum* sect. *Ruderalia*)	1, 2
papratka samičí (*Athyrium filix-femina*)	1, 2
pelyněk černobýl (*Artemisia vulgaris*)	1, 2
pcháč oset (*Cirsium arvense*)	1, 2
plicník tmavý (*Pulmonaria obscura*)	1, 2
poháňka hřebenitá (*Cynosurus cristatus*)	1, 2
pomněnka bahenní (*Myosotis palustris*)	1, 2
pomněnka rolní (*Myosotis arvensis*)	1, 2
popenec obecný (*Glechoma hederacea*)	1, 2
prasetník kořenatý (*Hypochaeris radicata*)	1
pryskyřník kosmatý (*Ranunculus lanuginosus*)	1, 2
pryskyřník plazivý (*Ranunculus repens*)	1, 2
pryskyřník prudký (*Ranunculus acris*)	1, 2
pryšec sladký (*Euphorbia dulcis*)	1
přeslička rolní (*Equisetum arvense*)	1, 2
psárka luční (*Alopecurus pratensis*)	1, 2
ptačinec trávovitý (*Stellaria graminea*)	1, 2
rdesno hadí kořen (*Bistorta major*)	1, 2
rozrazil rezekvítek (*Veronica chamaedrys*)	1, 2
rožec obecný luční (*Cerastium holosteoides* subsp. *triviale*)	1, 2
řebříček obecný (*Achillea millefolium* agg.)	1, 2
sasanka hajní (*Anemone nemorosa*)	1, 2

sedmikráska obecná (*Bellis perenis*)	1, 2
silenka dvoudomá (*Silene dioica*)	1, 2
sítina rozkladitá (*Juncus effusus*)	1, 2
skřípina lesní (*Scirpus sylvaticus*)	1, 2
srha laločnatá (*Dactylis glomerata*)	1, 2
strdivka nicí (*Melica nutans*)	1, 2
svízel přítula (*Galium aparine*)	1, 2
svlačec rolní (*Convolvulus arvensis*)	1, 2
škarda dvouletá (*Crepis biennis*)	1, 2
štírovník růžkatý (*Lotus corniculatus*)	1, 2
šťovík kadeřavý (*Rumex crispus*)	1
šťovík kyselý (*Rumex acetosa*)	1, 2
tomka vonná (*Anthoxanthum odoratum*)	1, 2
třezalka skvrnitá (*Hypericum maculatum*)	1, 2
tužebník jilmový (*Filipendula ulmaria*)	1, 2
vikev plotní (*Vicia sepium*)	1, 2
vikev ptačí (*Vicia cracca*)	1, 2
vlaštovičník větší (*Chelidonium majus*)	1, 2
vrbina obecná (*Lysimachia vulgaris*)	1, 2
vrbina penízková (*Lysimachia nummularia*)	1, 2
vrbovka horská (*Epilobium montanum*)	1, 2
zblochan vzplývavý (*Glyceria fluitans*)	1, 2
zlatobýl obrovský (*Solidago gigantea*)	1, 2
zvonek rozkladitý (*Campanula patula*)	1, 2
stromy a keře	
název druhu	**úsek**
dub zimní (*Quercus petraea*)	1, 2
hloh (*Crataegus* sp.)	1, 2
jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior*)	1, 2
javor klen (*Acer pseudoplatanus*)	1, 2
javor mléč (*Acer plataoides*)	1, 2

jilm horský (*Ulmus glabra*)	1, 2
jírovec maďal (*Aesculus hippocastanum*)	1, 2
lípa srdčitá (*Tilia cordata*)	1, 2
líska obecná (*Corylus avellana*)	1, 2
olše lepkavá (*Alnus glutinosa*)	1, 2
ostružiník maliník (*Rubus idaeus*)	1, 2
pámelník bílý (*Symphoricarpos albus*)	1, 2
růže (*Rosa sp.*)	1, 2
smrk ztepilý (*Picea abies*)	1, 2
vrba křehká (*Salix euxina*)	1, 2

Při botanickém inventarizačním průzkumu bylo zaznamenán 1 mechorost, 94 druhů cévnatých rostlin, 15 druhů stromů a keřů. Z toho nebyl žádný druh chráněný dle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. ani dle Červeného seznamu.

Roztroušeně se na březích téměř celého procházeného úseku nachází netýkavka žlaznatá (*Impatiens glandulifera*). Při manipulaci s odtěženou zeminou, v níž jsou semena tohoto druhu, je nutné dbát opatrnosti a zabránit tak jejímu šíření na další lokality.

5.2 Astakologie a ichtyologie

Orientační astakologický průzkum

V rámci provedeného orientačního astakologického průzkumu byl na obou úsecích toku zjištěn výskyt **raka kamenáče (*Austropotamobius torrentium*), druhu dle vyhlášky MŽP 395/1992 Sb. kriticky ohroženého, dle Červeného seznamu CR – kriticky ohrožený.**

Ichtyologický průzkum

Přehled zaznamenaných druhů ichtyocenózy. Použité zkratky: CR – kriticky ohrožený druh, EN – ohrožený, VU – zranitelný, NT – téměř ohrožený, LC – málo dotčený; r – vzácný, RE – regionálně vyhynulý, DD – chybějící data; O – ohrožený druh, SO – silně ohrožený druh, KO – kriticky ohrožený druh.

Český název	Vědecký název	Červený seznam	Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb.	úsek
mřenka mramorovaná	*Barbatula barbatula*	LC	-	1, 2
střevle potoční	*Phoxinus phoxinus*	VU	O	1, 2
pstruh obecný	*Salmo trutta*	LC	-	1, 2
lipan podhorní	*Thymallus thymallus*	VU	-	1, 2
mihule potoční	*Lampetra planeri*	VU	KO	1, 2

5.3 Herpetologie

Přehled zaznamenaných druhů. Použité zkratky: CR – kriticky ohrožený druh, EN – ohrožený, VU – zranitelný, NT – téměř ohrožený, LC – málo dotčený; r – vzácný, RE – regionálně vyhynulý, DD – chybějící data; O – ohrožený druh, SO – silně ohrožený druh, KO – kriticky ohrožený druh.

Český název	Vědecký název	Červený seznam	Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb.	úsek
ropucha obecná	*Bufo bufo*	VU	O	1, 2
slepýš křehký	*Anguis fragilis*	NT	SO	1, 2
ještěrka obecná	*Lacerta agilis*	VU	SO	1, 2
užovka obojková	*Natrix natrix*	NT	O	1

5.4 Další zaznamenané významné druhy

V rámci provedených průzkumů byly zaznamenány pobytové stopy vydry říční (*Lutra lutra*). Tento druh je **dle vyhlášky MŽP 395/1992 Sb. silně ohrožený, dle Červeného seznamu NT – téměř ohrožený.**

Pobytové stopy vydry říční (*Lutra lutra*)

6. Zjištěné a možné negativní faktory

1) Výskyt invazních druhů rostlin – především netýkavka žláznatá (*Impatiens glandulifera*), roztroušeně rostoucí podél obou zájmových úseků.

2) Z hlediska vodní fauny je možným rizikem únik provozních kapalin z mechanizace při stavbě. Obdobné riziko je i u výluhů z cementových materiálů.

3) Možným rizikem je přímé usmrcování zvláště chráněných druhů živočichů při stavebních činnostech.

4) snížení počtu úkrytový možností, převážně pro raka kamenáče

7. Zmírňující opatření

Vzhledem k výskytu ZCHD a záznamům dalších ohrožených skupin živočichů považujeme za nutné ustanovení biologického dozoru pro přípravné a stavební práce, tzn. zajištění přítomnosti **odborně způsobilé osoby** s praktickými zkušenostmi v oblasti biologie a realizace managementových zásahů.

Kromě kontroly prováděných prací by měla odborně způsobilá osoba dále zajišťovat:

1. orientační průzkum výskytu ZCHD předcházející pracím (dle pokročilosti vegetační sezóny),
2. průzkum výskytu ZCHD v průběhu přípravných a stavebních prací,
3. případný odchyt živočichů nebo **záchranný transfer živočichů** (odborně způsobilá osoba),
4. vyhledání vhodných stanovišť pro případný záchranný transfer,
5. zabezpečení vybraných úseků stavby především proti vstupu obojživelníků a plazů.

Po celou dobu stavebních prací je nutná důsledná kontrola stavu mechanizace jako prevence úniku provozních kapalin.

Při manipulaci s odtěženou zeminou, v níž mohou být semena **netýkavky žláznaté**, je nutné dbát opatrnosti a zabránit tak jejímu šíření na další lokality.

Pro rozšíření pobytových a úkrytových možností pro zvláště chráněné druhy ryb a také raka kamenáče je možné doporučit instalování umělých úkrytů do břehové rovnané kameniny. V počtu 200 ks na každém úseku o průměrech 3-7 cm.

Nákres instalace úkrytů



8. Závěr

Výše uvedenými průzkumy byly zaznamenány tyto zvláště chráněné druhy: rak kamenáč (*Austropotamobius torrentium*), střevle potoční (*Phoxinus phoxinus*), mihule potoční (*Lampetra planeri*), ropucha obecná (*Bufo bufo*), slepýš křehký (*Anguis fragilis*), ještěrka obecná (*Lacerta agilis*), užovka obojková (*Natrix natrix*), vydra říční (*Lutra lutra*).

V průběhu terénních šetření byly identifikovány negativní faktory a byla navržena zmírňující opatření.

9. Použitá literatura

AOPK ČR. *Nálezová databáze ochrany přírody*. [on-line databáze; portal.nature.cz]. 2018-06-25; [cit. 2018-06-25]

BARUŠ, V., OLIVA, O. (eds.) 1992: *Obojživelníci – Amphibia*. Fauna ČSFR, Sv. 25, Academia, Praha, 338 pp. ISBN 80-200-0433-5

BARUŠ, V., OLIVA, O. (eds.) 1992: *Plazi – Reptilia*. Fauna ČSFR, Sv. 26, Academia, Academia, Praha, 222 pp. ISBN 80-200-0082-8

DUNGEL, J., ŘEHÁK, Z. 2004: Atlas ryb, obojživelníků a plazů České republiky, Academia, Praha, 182 pp. ISBN 978-80-200-1979-0

DUŠEK, J. 2007: Metodika terénního sběru dat o populacích mihule potoční (Lampetra planeri) v rámci sledování stavu z hlediska ochrany. Metodika AOPK ČR. Publikováno elektronicky na www.biomonitoring.cz.

DUŠEK, J., ĎURIŠ, Z., FISCHER, D., PETRUSEK, A., ŠTAMBERGOVÁ, M., VLACH, P. (2006): Metodika monitoringu raka říčního (včetně příloh). In: M. Štambergová, J.

Svobodová, E. Kozubíková (2009): Raci v České republice. 229 – 238. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

GRULICH, V. Červený seznam cévnatých rostlin ČR. Příroda, 2017, 35: 75-132.

HEJDA, R.; FARKAČ, J. CHOBOT K. 2017: Červený seznam ohrožených druhů České republiky Bezobratlí. (Red List of threatened species of the Czech Republic. Invertebrates). Příroda, 36: 1-612.

HRABĚ, S., OLIVA, O., OPATRNÝ, E., 1973: Klíč našich ryb, obojživelníků a plazů. SPN Praha, 347 pp. ISBN-

CHOBOT, K., NĚMEC, M., 2017 Červený seznam ohrožených druhů České republiky Obratlovci. (Red List of threatened species of the Czech Republic. Vertebrates). Příroda, 34

KESTEMONT P. & GOFFAUX D. 2002: Metric Selection and Sampling Procedures for FAME. Development, Evaluation & Implementation of a Standardised Fish-based Assessment Method for the Ecological Status of European Rivers - A Contribution to the Water Framework Directive (FAME). Final Report.

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J.[eds.] 2002: Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora ofthe Czech republic.] – 928 p., Academia, Praha. ISBN 9788020008367

MIKÁTOVÁ, B., VLAŠÍN, M., ZAVADIL, V. (eds). 2001: Atlas rozšíření plazů v České republice. Atlas of the distribution of reptiles in the Czech Republic. AOPK ČR, Brno – Praha, 258 pp. ISBN 8086064506

MORAVEC, J. (ed.) 1994: Atlas rozšíření obojživelníků v České republice. Atlas of Czech Amphibians. Národní muzeum, Praha, 136 pp. ISBN 80-902203-7-1

NEUHÄUSLOVÁ Z., MORAVEC J. [eds.] et al. (1997): Mapa potencionální přirozené vegetace ČR – BÚ ČSAV, Průhonice u Prahy.

9.1 Webové zdroje

isop.nature.cz

www.biolib.cz

http://www.geology.cz/

www.mapy.cz

www.google.cz

heis.vuv.cz

Hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.,

pro akci

Rekonstrukce a opevnění břehů řeky Čistá v lokalitě Arnultovice

Zodpovědný zpracovatel:

RNDr. Vlastimil Kostkan, Ph.D.

Autorizovaná osoba pro zpracování hodnocení podle § 67 ve smyslu § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

Číslo paré:	

V Horce nad Moravou, 4. 8. 2018

OBSAH

Seznam zkratek 4
Seznam obrázků 5
Seznam tabulek 5
1. Úvod 6
1.1. Hodnocení podle § 45i ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. 6
2. Poloha a charakter záměru 7
2.1 Území 7
2.2 Charakter záměru (podle Souhrnné technické zprávy investora) 11
2.2.1 Účel užívání stavby 12
2.2.2 Základní charakteristika objektů 12
2.2.3 Základní technický popis stavby 13
2.2.4 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 13
2.2.5 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 13
2.2.6 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 13
2.2.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 14
2.2.8 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 14
3. Metody hodnocení 15
3.1. Metoda botanického průzkumu 15
3.2. Metoda ichtyologického a astakologického průzkumu 15
3.3. Metoda batrachologického a herpetologického průzkumu 17
3.4. Metoda ornitologického průzkumu 18
4. Výsledky 19
4.1. Literatura, mapování biotopů, NDOP 19
4.2. Botanika 21
4.3. Dendrologie 21
4.4. Astakologie a ichtyologie 22
4.5. Herpetologie 22
4.6. Ornitologie 23
4.7. Další zjištěné druhy 23
4.8. Zvláště chráněné části přírody 24
4.8.1. Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů 24
4.8.2. Zvláště chráněná území a území soustavy Natura 2000 24
4.9. Obecná ochrana přírody 26
4.9.1. Obecná ochrana druhů 26
4.9.2. Významné krajinné prvky 27
4.9.3. Územní systém ekologické stability krajiny 27
4.9.4. Krajinný ráz 28
4.9.5. Dřeviny rostoucí mimo les 28
5. Zmírňující opatření 29
5.1. Přehled navržených zmírňujících opatření 29
6. závěr a doporučení 31
7. Literatura a zdroje 32
8. Příloha 34

DÍLČÍ SPECIALISTÉ:

Jméno, příjmení, titul
Bc. Anna Kozáková
Ing. Martina Kubečková
Ing. Jiří Francek
Roman Rozínek
Jan Švorc

SEZNAM ZKRATEK

AOPK ČR	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
EU	zařazení do směrnic EU
EVL	evropsky významná lokalita
KRNAP	Krkonošský národní park
MŽP ČR	Ministerstvo životního prostředí ČR
NDOP	nálezová databáze ochrany přírody
PP	přírodní památka
ř. km	říční kilometr
ÚSES	územní systém ekologické stability krajiny
VKP	významný krajinný prvek
ZCHD	zvláště chráněný druh (podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)
§	(v seznamech druhů) označuje zvláště chráněný druh podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky č. 295/1992 Sb., v platném znění (též ZCHD)
KO	kriticky ohrožený
SO	silně ohrožený
O	ohrožený
ČS	Červené seznamy ČR, zařazeno v kategoriích:
CR	kriticky ohrožený (Criticaly Endangered)
VU	zranitelný (Vulnerable)
NT	druh téměř ohrožený (Near Threatened)
LC	druh málo dotčený (Least Concern)

SEZNAM OBRÁZKŮ

Obr. 1: Vymezení úseku 1 (ze zdroje: https://heis.vuv.cz) 7
Obr. 2: Vymezení úseku 1 (ze zdroje http://webgis.nature.cz/mapomat/ 8
Obr. 3: Vymezení úseku 1 (ze zdroje: https://heis.vuv.cz) 9
Obr. 4: Vymezení úseku 2 (ze zdroje http://webgis.nature.cz/mapomat/) 10
Obr. 5: Poloha přírodních biotopů v okolí hodnoceného záměru (ze zdroje http://webgis.nature.cz/mapomat/) 20
Obr. 6: Zvláště chráněná území a území Natura 2000 v nejbližším okolí hodnoceného záměru 25
Obr. 7: Schéma instalace úkrytů pro raky a ryby 30
Obr. 8: Charakter hodnocené lokality © Naturaservis 34
Obr. 9: Charakter hodnocené lokality © Naturaservis 34
Obr. 10: Charakter hodnocené lokality © Naturaservis 35
Obr. 11: Charakter hodnocené lokality © Naturaservis 35
Obr. 12: Charakter hodnocené lokality © Naturaservis 36
Obr. 13: Charakter hodnocené lokality © Conbios 36
Obr. 14: Elektroodlov v hodnocené lokalitě © Naturaservis 37
Obr. 15: Odchycené střevle potoční © Naturaservis 37
Obr. 16: Odchycený lipan podhorní © Naturaservis 38
Obr. 17: Odchycená Mihule potoční © Naturaservis 38
Obr. 18: Odchycený rak kamenáč © Naturaservis 39

SEZNAM TABULEK

Tab. 1: Lovný úsek 1 16
Tab. 2: Lovný úsek 2 17
Tab. 3: Přehled ohrožených druhů vodních živočichů a rostlin dle databáze NDOP. 19
Tab. 4: Přehled dřevin v břehovém porostu, které budou káceny 21
Tab. 5: Přehled zjištěných druhů ryb 22
Tab. 6: Přehled zjištěných druhů obojživelníků a plazů 22
Tab. 7: Přehled zjištěných druhů ptáků 23
Tab. 8: Přehled zjištěných zvláště chráněných druhů 24
Tab. 9: Přehled druhů ptáků, jejichž biotopy a hnízdiště mohou být záměrem dotčeny 26
Tab. 10: Přehled dřevin, pro které bude nutné požádat o povolení ke kácení 28

1. Úvod

Toto hodnocení bylo zpracováno na základě objednávky společnosti Povodí Labe s.p. Na území dotčeném budoucí rekonstrukcí byly provedeny terénní biologické průzkumy pracovníky společnosti NaturaServis s.r.o.

Cílem těchto průzkumů byly inventarizace druhů místní fauny a flóry, zjištění možných negativních vlivů stavby a návrhů možných řešení, ve smyslu zamezení takových vlivů a návrhů zmírňujících opatření. Tento průzkum se zároveň stal podkladem pro toto hodnocení podle § 45i ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

1.1. Hodnocení podle § 45i ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

Uvedené hodnocení bylo do změny legislativy v roce 2017 běžně nazývané „biologické hodnocení", protože se soustředilo především na biodiverzitu území (druhy rostlin a živočichů na lokalitě) se zvláštním důrazem na druhy ohrožené (uvedené v červených seznamech rostlin a živočichů) a především v přílohách Vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ve kterých jsou uvedeny seznamy zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v zákonných kategoriích „kriticky ohrožený", „silně ohrožený" a „ohrožený" druh.

Od 1. 1. 2018 pak dostává hodnocení podle § 67 nový rozměr, protože do jednoho dokumentu shrnuje problematiku dříve řešenou v několika na sebe vzájemně nenavazujících posudcích a hodnoceních. Vedle dosud hodnoceného vlivu na druhy (vzácné podle červených seznamů nebo zvláště chráněné podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., se nové pojetí hodnocení podle § 67 soustřeďuje také na komplexní posouzení vlivů záměru na funkce ekosystémů a následné vlivy na krajinu a na krajinný ráz.

Podle nového pojetí zákona řeší hodnocení podle § 67 tyto následující problémy (Citace § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).

§ 67

Povinnosti investorů

(1) Ten, kdo v rámci výstavby nebo jiného užívání krajiny zamýšlí uskutečnit závažné zásahy, které by se mohly dotknout zájmů chráněných podle částí druhé, třetí a páté tohoto zákona (dále jen „investor"), je povinen předem zajistit na svůj náklad provedení hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na tyto chráněné zájmy. V případě pochybností o závažnosti zásahu a jeho rozsahu z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem může ten, kdo jej zamýšlí uskutečnit, požádat o stanovisko příslušný orgán ochrany přírody. Orgán ochrany přírody vydá odůvodněné stanovisko k závažnosti zásahu a rozsahu dotčených zájmů chráněných tímto zákonem do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Součástí hodnocení podle věty první je návrh opatření k vyloučení nebo alespoň zmírnění negativního vlivu na obecně nebo zvláště chráněné části přírody, nebo návrh náhradních opatření. Náležitosti hodnocení stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláškou.

(2) Hodnocení podle odstavce 1 se použije jako součást posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, pokud splňuje zároveň požadavky tohoto zákona.

(3) Hodnocení podle odstavce 1 je součástí žádosti o vydání povolení, souhlasu či závazného stanoviska podle tohoto zákona. Hodnocení investor předloží také v elektronické podobě.

(4) Vyplyne-li z tohoto zákona, z jiných právních předpisů nebo z výsledku hodnocení podle odstavce 1 potřeba zajištění přiměřených opatření k vyloučení nebo zmírnění negativních vlivů zamýšleného zásahu nebo náhradních opatření, je investor povinen tato opatření realizovat na svůj náklad. Rozsah a nezbytnost těchto opatření stanoví orgán ochrany přírody v rozhodnutí nebo závazném stanovisku vydávaném podle tohoto zákona.

Obr. 2: Vymezení úseku 1 (ze zdroje http://webgis.nature.cz/mapomat/



2. POLOHA A CHARAKTER ZÁMĚRU

2.1 Území

Arnultovice leží v okrese Trutnov v Královéhradeckém kraji, přibližně 1,5 km severně od města Hostinné. Protéká jimi říčka Čistá, která je levostranným přítokem Labe. Obec se nachází v mírně teplé klimatické oblasti MT2 podle Quitta (1977). Geologicky spadá do Krkonošsko-jesenické soustavy, Krkonošské podsoustavy, celku Krkonošské podhůří, podcelku Podkrkonošská pahorkatina a okrsku Hostinská pahorkatina. V nivě říčky se nacházejí nivní sedimenty, v širším okolí pak hnědočervené aleuropelity s vložkami pestrobarevných slínovců s polohami vápenců. Dle mapy potenciální přirozené vegetace by se v daném území měly nacházet bikové bučiny (Luzulo-Fagetum). Dotčeným územím prochází nadregionální biokoridor.

Předmětné úseky se nacházejí v intravilánu obce Arnultovice na říčce Čistá v ř. km 1,600 – 3,070. Stavební práce proběhnou ve dvou úsecích:

Úsek 1 – začátek v ř. km 1,730, délka úseku 210,0 m.

Na pravém břehu se vyskytuje zástavba rodinných domů se zahradami. Pravý náporový břeh je zde pravidelně narušován vyššími průtoky. Dochází zde k narušování, k odplavování toho břehu (pozemků ve vlastnictví soukromých majitelů) a k vytváření břehových nátrží. Díky destrukci břehu je obnažován kořenový systém vzrostlých stromů – hrozí zřícení a poškození dalšího majetku.

Obr. 1: Vymezení úseku 1 (ze zdroje: https://heis.vuv.cz).



Úsek 2 – začátek silniční most v ř. km 2,07 (u kulturního domu), délka úseku 200,0 m.

Koryto toku Čisté zde tvoří konkávní oblouk, který následně přechází do konvexního. Na obou březích se nacházejí zahrady a rodinné domky soukromých vlastníků. Pravý i levý břeh je v tomto úseku při průchodu vyšších průtoků destruován. Dochází zde k vytváření břehových nátrží a obnažování kořenového systému břehových porostů – hrozí zřícení a poškození dalšího majetku.

Obr. 3: Vymezení úseku 1 (ze zdroje: https://heis.vuv.cz).



Obr. 4: Vymezení úseku 2 (ze zdroje http://webgis.nature.cz/mapomat/)



2.2 Charakter záměru (podle Souhrnné technické zprávy investora)

Předmětné úseky se nacházejí v intravilánu obce Arnultovice. v ř. km 1,600 – 3,070. Stavební práce proběhnou ve dvou úsecích a sice:

Úsek 1 – začátek v ř.km 1,730, délka úseku 210,0 m.

Úsek 2 – začátek silniční most v ř.km 2,07 (u kulturního domu), délka úseku 200,0 m.

Stavbou dotčené pozemky kat.č. 929/2, 637/2, 637/3, 29, 637/4, 638/1, 639/1, 309, 369/1, 562/4, 562/6, 562/8, 562/10, 562/11, 562/1, 880/2 a 525/2 jsou v současnosti ve vlastnictví Povodí Labe, státní podnik a soukromých vlastníků. Před zahájením stavebních prací budou zájmové části dotčených pozemků vykoupeny, aby stavební práce již probíhaly na pozemcích Povodí Labe, státní podnik.

Projektantem a provozovatelem byl proveden průzkum archívů a historických dokumentů. Jako podklad pro návrh opevnění břehu v lokalitě 3 byla využita projektová dokumentace s názvem Čistá, Hostinné – Rudník, obnova koryta toku, ř.km 0,00 – 3,80 zpracovaná firmou Aurum s.r.o. v roce 2013. Vzhledem k charakteru akce nebylo nutné provádět další podrobné průzkumy a rozbory.

Zájmová lokalita se nenachází v žádném ochranném a bezpečnostním pásmu.

Zájmová lokalita se nachází v aktivní záplavové zóně Q100. Stavební práce budou probíhat pod ochranou jímek z pytlů plněných pískem. Předpokládá se, že stavební práce budou probíhat v letních měsících při minimálních průtocích.

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby. Stavbou dotčené okolní pozemky budou ovlivněny dočasně (staveniště, příjezdy). Pozemky pro účel zřízení staveniště, příjezdů, popřípadě mezideponie stavebního materiálu budou použity za předpokladu písemného souhlasu vlastníků těchto pozemků, respektive uzavření nájemních smluv. Zhotovitel před zahájením stavebních prací provede pasportizaci dotčených pozemků. Po ukončení všech prací uvede všechny používané pozemky do původního stavu před stavbou. Tyto pozemky musí být předány zápisem zpět vlastníkovi dotčených pozemků. Meziskládka stavebního materiálu bude odsouhlasena na části pozemku staveniště majitelem pozemků. Příjezd do prostoru staveniště je z místních komunikací. Mechanizace se bude pohybovat tak, aby nedošlo k porušení jak komunikace, tak i objektů na nich. Při pohybu této mechanizace může dojít ke znečištění místních komunikací v obci, zhotovitel akce je povinen tyto komunikace pravidelně čistit, pokud dojde k jejich poškození, bude provedena nejpozději ke dni předání stavby jejich oprava. Stavba bude mít pozitivní vliv na odtokové poměry v území.

Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin

Demolice:

V zájmových úsecích dojde k demolici stávajícího provizorního opevnění. Většinou se jedná o kamenné či cihlové zídky rovnané na sucho. Poté budou provedeny výkopy zemního materiálu pro založení kamenných patek, rovnaniny ve svahu a betonových prahů s kamenným obkladem. Tento materiál bude likvidován dle platné legislativy.

Kácení dřevin:[1]

[1] Údaje o množství a struktuře dřevin byly získány vlastním průzkumem, v Technické zprávy byly údaje nedostatečné.

V úseku 1) se na levém břehu nenachází žádné vzrostlé stromy. Na pravém břehu je celkem 68 stromů, z toho 47 s obvodem nad 80 cm.

V úseku 2) se na levém břehu nachází 52 vzrostlých stromů, z toho dva s obvodem nad 80 cm. Na pravém břehu je celkem 9 stromů, z toho 4 s obvodem nad 80 cm.

Keře ve zkoumaném území byly podle stop v nedávné době odstraněny

Pozemky zemědělského půdního fondu a pozemky určené k plnění funkce lesa nebudou dotčeny.

2.2.1 Účel užívání stavby

Vzhledem k výskytu výchozů permských klastických sedimentů ve dně toku dochází vlivem opakovaných zvýšených průtoků k rychlému poklesu dna. Břehové opevnění slouží ke stabilizaci koryta a k ochraně přilehlých nemovitostí. Příčné prahy ve dně stabilizují dno toku a zabraňují jeho prohlubování.

Stavba nenaruší urbanistický a architektonický ráz zájmové oblasti. Dojde ke stabilizaci břehů v zájmových lokalitách toku Čisté v ř.km 1,6 – 3,07, dále pak ke stabilizaci dna v celém zájmovém úseku. Jako vhodný kamenný materiál byl v projektové dokumentaci navržen ryolit. Barva bude světle šedohnědá s partiemi od růžové po fialovou. Struktura kamene bude jemnozrnná hypokrystalická. Těmto požadavkům odpovídají horniny např. z lomu Královec.

Trasa koryta se oproti stávajícímu stavu v zásadě nemění. Tvar koryta zůstává obdobný, pouze v některých místech dojde k odstranění úzkých profilů. Údržba koryta bude probíhat jako v současnosti.

Lokalita 1

Délka břehového opevnění na pravém břehu je 210,0 m. Dno bude stabilizováno pomocí 2 ks betonových prahů s kamenným obkladem v celém úseku zájmové lokality tzn. na délku 210,0 m.

Lokalita 2

Délka břehového opevnění na pravém břehu je 200,0 m. Délka břehového opevnění na levém břehu je 74,50 m. Dno bude stabilizováno pomocí 4 ks betonových prahů s kamenným obkladem v celém úseku zájmové lokality tzn. na délku 200,0 m.

2.2.2 Základní charakteristika objektů

- Kamenný zához jednotlivé hmotnosti 200 – 500 kg v tl. 70 cm se štěrkopískovým podsypem tl. 10 cm s vypracovaným lícem ve sklonu 1:1. Celková délka kamenného záhozu na levém i pravém břehu je 484,50 m.
- Stabilizační prahy z betonu C 16/20 XC2 s kamenným obkladem tl. 30cm, (0,5 x 0,8 m) a štěrkopískovým podkladem tl. 10 cm – 6 ks
- Betonové schody z betonu C 16/20 XC2 s kamenným obkladem tl. 30 cm, šířky 1,50 m

Zájmová akce nevyžaduje připojení na dopravní infrastrukturu.

2.2.3 Základní technický popis stavby

Po odstranění stromů, včetně ostatní vegetace dojde k vybourání stávajícího provizorního opevnění (cihlová zídka a kamenné zídky), k provedení výkopů, jak pro břehové opevnění, tak i pro stabilizační prahy. Břehové opevnění bude tvořeno kamenným záhozem jednotlivé hmotnosti 200 – 500 kg tl. 70 cm uloženým do štěrkopískového podkladu tl. 10 cm, v patě opřenou o kamennou patku. Kamenný zához bude s vypracovaným s lícem ve sklonu 1:1. Svah nad břehovým opevněním bude urovnán a zpevněn zatravňovací rohoží.

Dno koryta toku v zájmových úsecích bude stabilizováno pomocí betonových prahů z betonu C 16/20 XC2 s kamenným obkladem tl. 30 cm na cementovou maltu. Šířka prahů je 0,50 m. Hloubka prahů bude 0,80 m.

2.2.4 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Ochrana stavby před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, technickou seismicitou a hlukem nebyla vzhledem k charakteru akce řešena. Zájmová lokalita se nachází v aktivní záplavové zóně Q100. Břehové opevnění je navrženo s odolností na úrovni kapacity koryta.

Staveniště, zařízení staveniště a dočasné mezideponie stavebního materiálu budou vymezeny na pozemcích kat.č. 880/2, 27, 28, 29, 638/1, 639/1, 637/2, 637/3, 637/4, 562/4, 562/6, 562/8, 562/10, 562/11, 562/1, 525/2, 564. Vymezení staveniště, jeho zařízení, mezideponie, příjezdy bude provedeno při předání staveniště. Části pozemků staveniště používané k příjezdům budou zpevněny panely, které budou uloženy do štěrkového lože a geotextílií. Pozemky budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu před stavbou tj. odstranění zpevnění, urovnání pozemků, osetí travním semenem. Poté budou předány vlastníkům pozemků zápisem za účasti investora. V případě znečištění nebo poškození místních komunikací, je zhotovitel povinen tyto komunikace v průběhu stavby čistit a po ukončení stavebních prací opravit způsobené škody (oprava výtluků, správka krajnic atd.). Zahájení stavebních prací bude majitelům oznámeno s předstihem.

2.2.5 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Přístup a příjezd k zájmovým lokalitám je z místní asfaltové komunikace Arnultovic – Rudník (kat.č. 880/2, 880/3). Poté se bude stavební mechanizace pohybovat po pozemcích staveniště (viz. odstavec B.8.1), resp. vzhledem k únosnosti stávajícího podkladu je nutné zřídit provizorní zpevnění panely, které budou uloženy do štěrkového lože a geotextílie. Pro příjezd k zájmové lokalitě 1 je nutné prohloubit odvodňovací příkop, zajistit řádnou odvodňovací funkci pomocí betonové trubky. Znečištěné komunikace budou pravidelně během stavby čištěny.

2.2.6 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Po dobu provádění stavby dojde k dočasnému zvýšení hladiny hluku a prašnosti.

Při stavbě může dojít k poškození přístupových cest, zpevněných ploch a pozemků staveniště. Zhotovitel před zahájením stavby provede podrobnou pasportizaci pozemků (přístupy, cesty, komunikace, porosty, mostky, trávník, nemovitosti…atd). Případné poškození uvede do původního stavu – do stavu před zahájením stavby.

2.2.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Veškeré odpady vzniklé při navrhovaných pracích (demoličních, případně výkopových) je možné zařadit do skupiny dle Katalogu odpadů (vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb.) „17 stavební a demoliční odpady, včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst". Podrobněji půjde o odpady z podskupiny:

- 17 05 – zemina (vč. vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a hlušina.
- 17 02 – dřevo, sklo a plasty
- 17 01 – beton, cihly, tašky a keramika.

Nevhodný materiál výše uvedených skupin bude odvážen na řízenou skládku (např. skládka Trutnov, Poříčí, tj. do vzdálenosti 25 km). Zhotovitel v rámci výběrového řízení nabídne a ocení vlastní způsob řešení odvozu a uložení přebytečného materiálu a likvidace odpadů v souladu s platnými zákony a předpisy, zejména v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, především novely zákona č. 223/2015 Sb., novely vyhlášky č. 294/2005 Sb. A dalších souvisejících předpisů. V případě potřeby zhotovitel doplní veškeré podklady (rozbory sedimentu, rozbory pozadí, biologické průzkumy atd.), které budou nutné pro likvidaci odpadu. Zhotovitel povede evidenci odpadu na stavbě.

2.2.8 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Termín zahájení prací bude upřesněn po určení zhotovitele akce na základě výběrového řízení. Vybraný zhotovitel vyhotoví harmonogram prací v souladu se smlouvou o provedení stavby. Zhotovitel provede oznámení stavby dotčeným subjektům 14 dní předem.

- Odstranění vegetace mimo vegetační období
- Pasportizace

Zhotovitel stavby předá investorovi písemný protokol o zpětném převzetí dotčených pozemků (dočasné zábory pozemků) vlastníkem. Bez souhlasného vyjádření vlastníka nebo uživatele pozemku s konečnou úpravou nebude stavba od zhotovitele převzata.

3. METODY HODNOCENÍ

Po zadání lokality posuzovaného záměru, před zahájením terénních průzkumů, byla získána nezbytná data o lokalitě a jejím okolí z obecně dostupných zdrojů. Jde tedy o starší data, dostupná v datových databázích a literatuře. Na tato data navázal zpracovatel terénními průzkumy, které probíhaly v hlavní části vegetační sezóny roku 2018 (březen až červen) tak, aby byly pokryty klíčové aspekty, které by umožnily plně popsat biologické charakteristiky tohoto území.

Pro informaci o druzích, vyskytujících se v lokalitě výstavby byla provedena kontrola údajů z Nálezové databáze AOPK ČR, dostupná pouze autorizovaným osobám pro biologické hodnocení podle § 67 ve smyslu § 45i a pro posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Dílčí metody odborných terénních průzkumů a termíny jejich provedení jsou uvedeny v následujících kapitolách.

3.1. Metoda botanického průzkumu

Cílem inventarizace bylo vytvořit, pokud možno, kompletní seznam cévnatých rostlin inventarizovaného území, který umožní srovnání zjištěného stavu flóry s dřívějším nebo budoucím stavem prováděným stejnou metodikou. Inventarizační průzkum by měl podat i představu o výskytu významných druhů rostlin doloženou co nejpřesnější lokalizací.

Zjištěné druhy pak byly následně porovnány s přílohou II, vyhlášky ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb. a s Červeným seznamem ohrožených druhů České republiky – cévnaté rostliny, aby bylo zjištěno, zda nespadají do nějaké z kategorie ochrany.

Botanický inventarizační průzkum proběhl 29. 5. 2018 formou důkladného projití nivy říčky Čisté spolu s lokalitami vyhrazenými pro staveniště a dočasné mezideponie stavebního materiálu.

Říčka Čistá v dotčeném úseku protéká z větší části mezi zahradami, které jsou oploceny. To znemožňuje přístup na některé lokality určené jako staveniště nebo mezideponie zeminy. Část pozemků na březích byla pokosena.

Při botanickém průzkumu byl kladen důraz také na výskyt invazních taxonů a stav jejich populací.

Dendrologický průzkum, především ve vztahu k potřebě kácení dřevin a jeho povolování, byl proveden jako součást botanického průzkumu, ale výsledky jsou, vzhledem k režimu nezbytného povolování kácených dřevin, jsou ve výsledcích uvedeny samostatně.

3.2. Metoda ichtyologického a astakologického průzkumu

Orientační astakologický a podrobný ichtyologický průzkum zájmových úseků byl realizován jako podklad pro další legislativní postup (např. nutnost získání výjimek ze základních ochranných podmínek zjištěných zvláště chráněných druhů), a jednak jako

důležitý podklad pro stanovení opatření, minimalizujících vliv stavby a jejího provozu na místní tok.

Hlavními cíli průzkumů bylo:

- v rámci orientačního astakologického průzkumu zjistit případný výskyt raků;
- v rámci lovných profilů zjistit pomocí zvolených metod co možná nejkompletnější aktuální druhové složení místní ichtyofauny;
- pokusit se odhadnou možné dopady plánovaných činností na zkoumané ekosystémy a navrhnout optimalizaci záměru (bude-li to možné) z pohledu zájmových skupin živočichů.

Orientační astakologický průzkum

Orientační astakologický průzkum proběhl jednorázově souběžně s ichtyologickým průzkumem lokality, a to 28.5.2018 a 29.5.2018 (průměrný průtok). Proveden byl s využitím modifikované standardní metodiky AOPK ČR pro mapování a monitoring výskytu raků v malých vodních tocích (např. Dušek et al. 2006). V rámci toku byly tak prohledány dostupné atraktivní potenciální úkryty pro raky (většinou prostory pod většími kameny, ale i např. podbřehové prostory a kompaktní kořenový systém pobřežní vegetace). Vizuálně byly vyhledávány i případné račí nory.

Za doplňkovou, i když často velmi účinnou, metodu lze zároveň považovat i provedený elektrolov (primárně slouží k ichtyologickému průzkumu). Raci jsou totiž elektrickým rybolovným zařízením (v daném případě bateriový agregát LENA – viz dále) vypuzováni z úkrytů a po průchodu lovné čety je pak lze nalézt přímo v korytě toku.

Ichtyologický průzkum, včetně průzkumu zaměřeného na mihuli potoční

Ichtyologický průzkum proběhl ve dnech 28.5.2018 a 29.5.2018. Odlov byl proveden s využitím metody standardního elektrolovu (např. Kestemont et Goffaux 2002). Jako rybolovné zařízení byl zvolen bateriový agregát LENA (pulzní proud 60 – 90 Hz). Použita byla metoda broděním. Realizován byl v rámci každého úseku vždy jeden lov. Odlovy provedla tříčlenná lovná četa za přítomnosti hospodáře místě příslušné místní organizace ČRS. Vzhledem k charakteru jednotlivých lokalit byl realizován kontinuální lov v celé šířce toku – ten byl vždy zahájen ve spodní části zvoleného úseku a lovná četa postupovala směrem proti proudu (lovené úseky nebyly hrazeny).

Průzkum zaměřený na mihuli potoční byl realizován dle metodiky monitoringu tohoto druhu (Dušek 2007), která je založena na vypuzování minoh z náplavů pomocí elektrického rybolovného zařízení. Proloven byl vždy reprezentativní vzorek náplavu (pokud se v daném úseku vhodné náplavy pro vývoj minoh vyskytovaly). Všechny ulovené ryby byly odebírány členy lovné čety a umisťovány do nádob s dostatečně prokysličenou vodou. Po určení a změření byly vypuštěny zpět na místo odchytu.

Tab. 1: Lovný úsek 1

GPS souřadnice středu profilu1	50°33'11.127"N, 15°43'21.913"E
Délka úseku	200 m
Průměrná šířka toku	průměrně 3 m
Prolovená plocha	600 m2
Morfologické parametry koryta	přírodní tok; hluboce zařízntutý (cca 2 m pod úroveň okolního terénu), střídání pomalu proudících mělkých a hlubších úseků, tůní a rychle proudících partií; břehy

	místy podemleté, kořeny dřevin rostoucích v příbřeží zasahují místy do vody; hloubka průměrně 30 cm, max. 100 cm
Charakter substrátu	dno kamenité nebo (místy) štěrkovité, ojediněle větší kameny; náplavy s příměsí organické frakce vhodné pro vývoj larev mihule potoční
Průhlednost vody	cca 50 cm
Vodní a mokřadní vegetace	NE
Charakter příbřeží	koryto lemováno vzrostlými stromy a pařezovými výmladky, břehy většinou holé, erodující
Charakter širšího okolí	Intravilán obce, obytná zástavba, zahrádky

Tab. 2: Lovný úsek 2

GPS souřadnice středu profilu[1]	**50°33'19.961"N, 15°43'22.609"E**
Délka úseku	200 m
Průměrná šířka toku	průměrně 3 m
Prolovená plocha	600 m^2
Morfologické parametry koryta	přírodní tok; místy v opěrných stěnách, zařiznutý (do 2 m pod úroveň okolního terénu), střídání pomalu proudících mělkých a hlubších úseků, tůní a rychle proudících partií; břehy místy podemleté, kořeny dřevin rostoucích v příbřeží zasahují místy do vody; hloubka průměrně 30 cm, max. 100 cm
Charakter substrátu	dno kamenité nebo (místy) štěrkovité, ojediněle větší kameny; náplavy s příměsí organické frakce vhodné pro vývoj larev mihule potoční
Průhlednost vody	cca 50 cm
Vodní a mokřadní vegetace	NE
Charakter příbřeží	koryto lemováno vzrostlými stromy a pařezovými výmladky, břehy většinou holé, erodující
Charakter širšího okolí	Intravilán obce, obytná zástavba, zahrádky

3.3. Metoda batrachologického a herpetologického průzkumu

Při provádění průzkumů bylo použito několik metod, které jsou v polní herpetologii běžně využívány. Pro lepší přehlednost je metodika rozdělena podle mapované skupiny – na metody batrachologického průzkumu pro obojživelníky a metody herpetologického průzkumu pro plazy. V dalším textu je již používáno obecně zažité označení herpetologický průzkum pro obě skupiny, tedy obojživelníky i plazy dohromady.

Průzkum proběhl ve dnech 28.5.2018 a 29.5.2018.

Metody batrachologického průzkumu

Prohledávání potenciálních terestrických úkrytů obojživelníků (např. prostory pod velkými kameny, kmeny, prkny apod.

Zjišťování přítomnosti jednotlivých druhů na základě prohledávání potenciálních stanovišť (zimoviště, místa ke slunění, trofická stanoviště). Byla navštívena nejen „atraktivní" místa, ale veškeré typy biotopů, které se na dané lokalitě nacházejí.

Prohledávání potenciálních úkrytů (prostory pod kameny, padlými kmeny, prkny a jiným materiálem antropogenního původu apod.) – dle stejného modelu, jako je uvedeno výše.

Vizuální pozorování – tato metoda byla uplatněna zejména v přehlednějších částech lokality.

Vyhledávání jedinců usmrcených na místních komunikacích – jedná se o velmi efektivní metodu kvalitativního průzkumu. Největší úspěšnosti dosahuje hlavně v období jarních migrací obojživelníků na reprodukční stanoviště a zpět (hlavně u ropuch). Dále v době metamorfózy obojživelníků a jejich hromadné migrace na terestrická stanoviště.

Metody herpetologického průzkumu

Zjišťování přítomnosti jednotlivých druhů na základě prohledávání potenciálních stanovišť (zimoviště, místa ke slunění, trofická stanoviště). Při této metodě byla navštívena nejen „atraktivní" místa, ale veškeré typy biotopů, které se na dané lokalitě nacházejí.

Prohledávání potenciálních úkrytů (prostory pod kameny, padlými kmeny, prkny a jiným materiálem antropogenního původu apod.).

Vyhledávání usmrcených jedinců na místních komunikacích a polních cestách. Jedná se o velmi účinnou metodu, pomocí které lze odhalit některé skrytě žijící druhy (např. slepýš křehký).

3.4. Metoda ornitologického průzkumu

Ornitologický průzkum stanovišť v okolí úseků budoucí stavby a okolí souvisejících staveb, odkud lze předpokládat šíření druhů do zájmového prostoru, nebo v dosahu negativních kumulativních vlivů stavby, byl proveden během dvou návštěv. Vlastní ornitologická šetření byla realizována v termínech 28. 5. 2018 a 30. 7. 2018. Během pozorování byly lokality navštěvovány v ranních až dopoledních hodinách (od rozbřesku do 11:00), a to vždy za vhodného počasí (tzn. bez větru nebo deště).

S ohledem na způsob využití dat (kvalitativní údaje) a s ohledem na relativně malou velikost dotčeného území nebyla pro účely této zprávy zpracována kvantitativní data z transektu průzkumu. U zastižených druhů ptáků byla pouze vyhodnocena pravděpodobnost hnízdění dle metodiky mapování pro Atlas hnízdního rozšíření ptáků České republiky 2014 – 2017 (http://birds.cz/avif/atlas_sq_alloc.php).

Pro vyhodnocení pravděpodobnosti hnízdění byly jednotlivé druhy ptáků přiřazeny do jedné z kategorií dle nové metodiky pro celostátní mapování hnízdního rozšíření ptáků 2014–2017.

4. VÝSLEDKY

4.1. Literatura, mapování biotopů, NDOP

Pro účely tohoto dokumentu byly zjištěny údaje dostupné v databázi NDOP a staly se vodítkem pro terénní průzkumy v roce 2018.

Tab. 3: Přehled ohrožených druhů vodních živočichů a rostlin dle databáze NDOP.

Český název	Vědecký název	ZCHD	ČS
štětka laločnatá	*Dipsacus laciniatus*	-	NT
zblochanec oddálený	*Puccinellia distans*	-	CR
mihule potoční	*Lampetra planeri*	KO	VU
střevle potoční	*Phoxinus phoxinus*	O	VU
lipan podhorní	*Thymallus thymallus*	-	VU
vranka obecná	*Cottus gobio*	O	NT
mník jednovousý	*Lota lota*	O	NT
vydra říční	*Lutra lutra*	SO	NT

V blízkých lesních porostech je v NDOP uváděn i výskyt mloka skvrnitého (*Salamandra salamandra*), § - SO, ČS - VU , na jehož výskyt upozorňuje i Souhrnná technická zpráva investora. Mlok ovšem využívá (suchozemská fáze života) listnaté (především bukové) a smíšené porosty s bohatým bylinným patrem a dostatkem mrtvé dřevní hmoty, larvy klade do pramenných stružek a drobných vodních toků bez ryb. Takové biotopy nebudou záměrem dotčeny a proto ani populace mloka nemůže být, ani potenciálně dotčena.

Kromě toho bylo ověřeno rozložení přírodních biotopů v okolí úseku hodnoceného stavebního zásahu (Obr. 5:). Tato analýza prokázala, že přírodní biotopy, vymapované v oblasti po roce 2007, nejsou přímo v říčním korytě a také nikde nezasahují až k řečišti a nebudou stavebními pracemi dotčeny.

Obr. 5: Poloha přírodních biotopů v okolí hodnoceného záměru (ze zdroje http://webgis.nature.cz/mapomat/)

4.2. Botanika

Při botanickém inventarizačním průzkumu byl zaznamenán 1 mechorost a 94 druhů cévnatých rostlin (bylin) a 15 druhů stromů a keřů. Z toho nebyl žádný druh chráněný dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a příloh Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., ani zařazen do Červeného seznamu rostlin České republiky (Grulich et Chobot 2017).

Roztroušeně se na březích téměř celého procházeného úseku nachází netýkavka žlaznatá (*Impatiens glandulifera*). Při manipulaci s odtěženou zeminou, v níž jsou semena tohoto druhu, je nutné dbát opatrnosti a zabránit tak jejímu šíření na další lokality.

4.3. Dendrologie

Pro vyhodnocení vlivů záměru na zájmy ochrany přírody je nezbytné vyhodnotit dřeviny, které budou při realizaci záměru vykáceny. Kácení bude nutné buď z důvodů vlastního zásahu (úpravy břehů), nebo kvůli přístupu techniky do koryta.

Tab. 4: Přehled dřevin v břehovém porostu, které budou káceny

Břeh	Český název	Vědecký název	Výčetní ø (cm)	Poznámka	Počet
Úsek 1					
P	javor klen	*Acer pseudoplatanus*	do 10	výmladky	10
P	olše lepkavá	*Alnus glutinosa*	45	proschlá	1
P	javor klen	*Acer pseudoplatanus*	10, 25,35	polykormon	3
P	javor mléč	*Acer platanoides*	65	zdravý, dutiny v kořenovém systému	1
P	hloh	*Cratageus* sp.	20	polovina suchá	1
P	vrba křehká	*Salix fragilis*	60	hlavatá, ve fázi rozpadu	1
P	smrk ztepilý	*Picea abies*	do 30		35
P	smrk ztepilý	*Picea abies*	40		3
P	vrba křehká	*Salix fragilis*	do 10	výmladky	7
P	javor klen	*Acer pseudoplatanus*	15		1
P	jasan ztepilý	*Fraxinus excelsior*	60	výborný zdravotní stav	1
P	jasan ztepilý	*Fraxinus excelsior*	25	proschlý (*Chalara fraxinea*)	1
P	javor klen	*Acer pseudoplatanus*	20		1
P	jasan ztepilý	*Fraxinus excelsior*	25	jeden zcela suchý	2
ÚSEK 2					
P	jasan ztepilý	*Fraxinus excelsior*	20	*Chalara fraxinea*	3
P	vrba	*Salix* sp.	do 5	výmladky	2
P	smrk ztepilý	*Picea abies*	25		1
P	vrba křehká	*Salix fragilis*	40		1
P	škumpa orobincová	*Rhus typhina*	do 7		10

P	jasan ztepilý	*Fraxinus excelsior*	30	proschlý	1
P	olše lepkavá	*Alnus glutinosa*	55		1
L	bez černý	*Sambucus nigra*	25		1
L	líska obecná	*Corylus avellana*	3 až 15	polykormon	30
L	škumpa orobincová	*Rhus typhina*	do 10	výmladky	20
L	jabloň	*Malus*	35		1

Pozn. Červeně tučně zvýrazněno - všechny dřeviny o výčetní tloušťce 25 cm a více (obvod nad 80 cm) vyžadují povolení kácení dřevin, rostoucích mimo les.

4.4. Astakologie a ichtyologie

Orientační astakologický průzkum

V rámci provedeného orientačního astakologického průzkumu byl na obou úsecích toku zjištěn výskyt raka kamenáče (*Austropotamobius torrentium*), druhu dle vyhlášky MŽP 395/1992 Sb. kriticky ohroženého, dle Červeného seznamu CR (Hejda, Farkač et Chobot 2017) je hodnocen jako kriticky ohrožený druh (CR).

Ichtyologický průzkum

V rámci ichtyologického průzkumu bylo zjištěno celkem 5 druhů ryb, z toho dva druhy zvláště chráněné a tři druhy zařazené v kategorii VU Červeného seznamu obratlovců ČR (Chobote et Němec 2017).

Tab. 5: Přehled zjištěných druhů ryb

Český název	Vědecký název	ČS	ZCHD	úsek
mřenka mramorovaná	*Barbatula barbatula*	LC	-	1, 2
střevle potoční	*Phoxinus phoxinus*	VU	O	1, 2
pstruh obecný	*Salmo trutta*	LC	-	1, 2
lipan podhorní	*Thymallus thymallus*	VU	-	1, 2
mihule potoční	*Lampetra planeri*	VU	KO	1, 2

4.5. Herpetologie

V rámci herpetologického průzkumu byl zjištěn jeden druh obojživelníka a tři druhy plazů. Všechny druhy jsou zvláště chráněné a rovněž hodnocené v kategoriích VU a NT Červeného seznamu obratlovců ČR (Chobote et Němec 2017).

Tab. 6: Přehled zjištěných druhů obojživelníků a plazů

Český název	Vědecký název	ČS	ZCHD	úsek
ropucha obecná	*Bufo bufo*	VU	O	1, 2
slepýš křehký	*Anguis fragilis*	NT	SO	1, 2

Český název	Vědecký název	ČS	ZCHD	úsek
ještěrka obecná	*Lacerta agilis*	VU	SO	1, 2
užovka obojková	*Natrix natrix*	NT	O	1

4.6. Ornitologie

Ornitologickým průzkumem budoucí stavby a okolí staveb bylo zaznamenáno celkem 20 druhů ptáků, z toho 4 druhy (20%) zařazených mezi druhy ohrožené dle vyhlášky MŽP ČR 395/1992 Sb. v platném znění pozdějších předpisů nebo zařazených mezi druhy červeného seznamu ve vyšších kategoriích ohrožení (Tab. 7:).

Tab. 7: Přehled zjištěných druhů ptáků

Český název	Vědecký název	ČS	ZCHD	Pravděpodobnost hnízdění
brhlík lesní	*Sitta europaea*	LC	-	A2
červenka obecná	*Erithacus rubecula*	LC	-	A1
čížek lesní	*Carduelis spinus*	LC	-	A1
drozd zpěvný	*Turdus philomelos*	LC	-	A1
hýl obecný	*Pyrrhula pyrrhula*	LC	-	A1
jiřička obecná	*Delichon urbica*	NT	-	0
kachna divoká	*Anas platyrhynchos*	LC	-	A1
káně lesní	*Buteo buteo*	LC	-	A1
konipas horský	*Motacilla cinerea*	LC	-	A1
kos černý	*Turdus merula*	LC	-	A1
lejsek šedý	*Muscicapa striata*	LC	O	A1
pěnice černohlavá	*Sylvia atricapilla*	LC	-	A2
pěnkava obecná	*Fringilla coelebs*	LC	-	A2
poštolka obecná	*Falco tinnunculus*	LC	-	A1
skorec vodní	*Cinclus cinclus*	LC	-	A1
sýkora koňadra	*Parus major*	LC	-	A2
sýkora modřinka	*Cyanistes caeruleus*	LC	-	A2
vlaštovka obecná	*Hirundo rustica*	NT	O	0
volavka popelavá	*Ardea cinerea*	NT	-	0
vrabec polní	*Passer montanus*	LC	-	A2

Vysvětlivky k pravděpodobnosti hnízdění (http://bigfiles.birdlife.cz/):
0: druh nehnízdící, A: možné hnízdění, B: pravděpodobné hnízdění,
A1 – druh pozorovaný v době hnízdění ve vhodném hnízdním prostředí,
A2 – pozorování zpívajícího samce či zaslechnutí hlasů souvisejících s hnízděním

4.7. Další zjištěné druhy

V rámci provedených průzkumů byly zaznamenány pobytové stopy vydry říční (*Lutra lutra*). Tento druh je dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění a Vyhlášky MŽP 395/1992 Sb zařazen do kategorie silně ohrožený, v Červeném seznamu

obratlovců ČR je hodnocen v kategorii NT – téměř ohrožený. Pozitivní nález pobytových stop potvrzuje nález, uvedený v NDOP.

4.8. Zvláště chráněné části přírody

4.8.1. Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů

V hodnoceném území nebyly zjištěny žádné zvláště chráněné druhy rostlin. Z živočichů se jedná o celkem sedm druhů, které jsou natolik biotopem nebo potravním zdrojem na hodnocené území, že může dojít k jejich negativnímu ovlivnění (Tab. 8:).

Tab. 8: Přehled zjištěných zvláště chráněných druhů

Český název	Vědecký název	ČS	ZCHD	úsek
střevle potoční	*Phoxinus phoxinus*	VU	O	1, 2
mihule potoční	*Lampetra planeri*	VU	KO	1, 2
ropucha obecná	*Bufo bufo*	VU	O	1, 2
slepýš křehký	*Anguis fragilis*	NT	SO	1, 2
ještěrka obecná	*Lacerta agilis*	VU	SO	1, 2
užovka obojková	*Natrix natrix*	NT	O	1
vydra říční	*Lutra lutra*	NT	SO	1,2

Při ornitologickém průzkumu byly zjištěny další dva zvláště chráněné druhy: lejsek šedý (*Muscicapa striata*) a vlaštovka obecná (*Hirundo rustica*). Oba druhy ale nebudou stavebními úpravami na vodním toku dotčeny. Lejsek šedý je vázaný na listnaté lesy nad hranicí břehových porostů (samozřejmě že hlasový projev je při průzkumu zachycen). Vlaštovka obecná nad vodním tokem loví hmyz, ale tato vlastnost toku nebude narušena, ani během stavby a vlaštovek se stavba ani její důsledky nedotkne. Vzhledem k vysokému stupni přizpůsobení vlaštovek na antropické (člověkem změněné) prostředí a blízkost člověka nelze předpokládat rušení vlaštovek mechanizací a lidmi na stavbě.

4.8.2. Zvláště chráněná území a území soustavy Natura 2000

Lokalita záměru není součástí zvláště chráněného území a záměr ani jeho dopady se žádného zvláště chráněného území nedotknou. Nejbližším okolí se nachází Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo (vlastní KRNAP asi 8,5 km a ochranné pásmo asi 2,5 km), EVL CZ524044 Krkonoše je ve stejných hranicích, jako ochranné pásmo KRNAP (2,5 km).

Dalším blízkým územím je EVL CZ0523823 Luční potok v Podkrkonoší a PP Luční potok v Podkrkonoší (a jeho ochranné pásmo). Ty končí ve vzdálenosti cca 1 km (měřeno v trase Čistého potoka) nad hodnocenou lokalitou.

Všechna zmíněná území leží severně od hodnocené lokality, proti proudu potoka Čistá. EVL a PP Luční potok v Podkrkonoší leží na stejnojmenném potoce, který je levostranným přítokem Čisté. NA jejich soutoku EVL i PP také končí.

Poloha nejbližších území soustavy Natura 2000 a ZCHÚ je znázorněna na (Obr. 6:).

Obr. 6: Zvláště chráněná území a území Natura 2000 v nejbližším okolí hodnoceného záměru



4.9. Obecná ochrana přírody

4.9.1. Obecná ochrana druhů

Obecná ochrana druhů nezajišťuje ochranu každému jedinci (jako zvláštní ochrana druhu), ale ochranu populací před vyhynutí v širších regionech. Týká se především malých populací, vázaných na specifické biotopy. Bývají to menší, většinou lokálně rozšířené a izolované populace, často charakteru endemitů, populací na okraji areálu nebo druhů, vázaných na vzácné zdroje potravy nebo hostitele.

Tyto druhy jsou většinou velmi dobře charakterizovány a zařazeny v národních červených seznamech. Ve výše uvedených seznamech je třeba si všímat především druhů, které jsou zařazeny v jiné kategorii ČS, než „LC" (do kategorie LC jsou podle nových červených seznamů od roku 2017 jednotně zařazeny všechny druhy, které ohroženy nejsou).

Při terénních průzkumech nebyly zjištěny ohrožené druhy rostlin podle ČS (Grulich et Chobot 2017). Mezi živočichy, kromě zvláště chráněných druhů, kterým je věnována pozornost v kapitole č. 4.8.a ptáky, kteří jsou vzhledem ke zvláštnímu statutu podle § 5a řešeni zvláště, zbývá jeden druh ryby: lipan podhorní (*Thymallus thymallus*). Hodnocený záměr není tak rozsáhlý, že by bylo možné uvažovat o velkém regionálním či lokálním ohrožení jakékoliv rostlinné nebo živočišné populace.

Do obecné ochrany druhů je zařazena i ochrana ptáků podle § 5a zákona na ochranu přírody a krajiny. V tomto konkrétním případě lze zajistit ochranu ptáků především tím, že kácení dřevin před zahájením prací proběhne mimo období rozmnožování ptáků, tj. v období mezi 1. 8. a 15. 3.

Pokud by musely tyto přípravné práce proběhnout v období hnízdění, musel by investor požádat o odchylku z § 5b zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Tyto odchylky vydávají orgány ochrany přírody na úrovni obcí s rozšířenou působností.

Pro posuzovanou stavbu doporučujeme vyžádat odchylku pro následující druhy ptáků, pro které může zásah znamenat s vysokou pravděpodobností také přímé negativní zásahy do jejich biotopů a hnízdišť:

Tab. 9: Přehled druhů ptáků, jejichž biotopy a hnízdiště mohou být záměrem dotčeny

Český název	Vědecký název	ČS	ZCHD	Pravděpodobnost hnízdění
červenka obecná	*Erithacus rubecula*	LC	-	A1
drozd zpěvný	*Turdus philomelos*	LC	-	A1
kachna divoká	*Anas platyrhynchos*	LC	-	A1
konipas horský	*Motacilla cinerea*	LC	-	A1
pěnice černohlavá	*Sylvia atricapilla*	LC	-	A2
pěnkava obecná	*Fringilla coelebs*	LC	-	A2
skorec vodní	*Cinclus cinclus*	LC	-	A1
sýkora koňadra	*Parus major*	LC	-	A2
sýkora modřinka	*Cyanistes caeruleus*	LC	-	A2

Vysvětlivky k pravděpodobnosti hnízdění (http://bigfiles.birdlife.cz/):
0: druh nehnízdící, A: možné hnízdění, B: pravděpodobné hnízdění,
A1 – druh pozorovaný v době hnízdění ve vhodném hnízdním prostředí,
A2 – pozorování zpívajícího samce či zaslechnutí hlasů souvisejících s hnízděním

4.9.2. Významné krajinné prvky

Za významné krajinné prvky jsou považovány (podle § 3, odst. 1 b) *„lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek"*.

V hodnoceném případě není území registrováno orgánem ochrany přírody, ale jedná se o významný krajinný prvek „vodní tok", do kterého bude zasaženo přímo. Kolem tohoto vodního toku je místy vytvořená úzká říční niva, která je v obou úsecích prakticky souvisle zastavěna a tak ztratila svou funkci.

Hodnocený záměr dočasně negativně ovlivní funkce VKP vodní tok. Bude se zde pohybovat stavební technika, čímž dojde k dočasnému zakalení vody a lokálnímu narušení bentosu. Kromě toho může dojít k usmrcení ryb při pohybu těžké techniky v korytě, ale to je řešeno v části věnované zmírnění dopadů na zvláštně chráněné i další druhy živočichů.

4.9.3. Územní systém ekologické stability krajiny

Území není součástí nadregionální struktury územního systému ekologické stability krajiny.

Přes hodnocené území, v úseku č. 1, přechází regionální biokoridor č. 718. Na následujícím obrázku (0) vlevo je znázorněn tento regionální koridor v celé šířce a do něj je promítnuta jeho osa, která je převzata z územního plánu města Hostinné (vpravo).

Vedení regionálního koridoru podle zdroje AOPK a podle územního plánu města Hostinné



Podle zdrojů http://webgis.nature.cz/mapomat/ a http://www.hostinne.info/uzemni-plan/ds-1005/archiv=0

4.9.4. Krajinný ráz

Plánované zásahy nezmění zásadním způsobem charakter toku, jde především o zpevnění a zajištění břehů. Největší vliv na krajinný ráz bude mít dále popsané odstranění dřevin z břehových porostů, které je pro plánovaný zásah nezbytné.

Změny krajinného rázu, spojené se ztrátou části břehových porostů, jsou dočasné, protože po ukončení stavby bude provedeno osazení břehů a další porosty budou vznikat spontánně.

4.9.5. Dřeviny rostoucí mimo les

Tab. 10: Přehled dřevin, pro které bude nutné požádat o povolení ke kácení

Břeh	Český název	Vědecký název	Výčetní ø (cm)	Poznámka	Počet
Úsek 1					
P	olše lepkavá	*Alnus glutinosa*	45	Proschlá	1
P	javor klen	*Acer pseudoplatanus*	25,35	Polykormon	2
P	javor mléč	*Acer platanoides*	65	zdravý, dutiny v kořenovém systému	1
P	vrba křehká	*Salix fragilis*	60	hlavatá, ve fázi rozpadu	1
P	smrk ztepilý	*Picea abies*	do 30		35
P	smrk ztepilý	*Picea abies*	40		3
P	jasan ztepilý	*Fraxinus excelsior*	60	výborný zdravotní stav	1
P	jasan ztepilý	*Fraxinus excelsior*	25	proschlý (*Chalara fraxinea*)	1
P	jasan ztepilý	*Fraxinus excelsior*	25	jeden zcela suchý	2
ÚSEK 2					
P	smrk ztepilý	*Picea abies*	25		1
P	vrba křehká	*Salix fragilis*	40		1
P	jasan ztepilý	*Fraxinus excelsior*	30	Proschlý	1
P	olše lepkavá	*Alnus glutinosa*	55		1
L	bez černý	*Sambucus nigra*	25		1
L	jabloň	*Malus*	35		1

5. ZMÍRŇUJÍCÍ OPATŘENÍ

5.1. Přehled navržených zmírňujících opatření

Vzhledem k výskytu několika druhů zvláště chráněných druhů ryb, obojživelníků a plazů a výskytu jednoho ohroženého druhy ryby podle červeného seznamu ČR musí investor realizovat následná opatření:

Před zahájením stavby investor požádá o:

- výjimku pro zásah do biotopů zvláště chráněných druhů živočichů
- povolení ke kácení dřevin
- stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku
- odchylku z ochrany ptáků, pokud by příprava stavby proběhla v období hnízdění ptáků.

Pro zmírnění negativních dopadů záměru na hodnocené území a zájmy ochrany přírody provede investor následující legislativní opatření:

- Vzhledem k výskytu zvláště chráněných a ohrožených druhů ryb investor zajistí, ve spolupráci s místní organizací rybářského svazu, elektroodlov a záchranný transfer všech ryb z úseků, ve kterých budou práce probíhat. Odchyty a transfery musí proběhnout v období kratším než 2 týdny před zahájením prací v korytě, aby se minimalizoval efekt zpětné migrace.
- Zahájení prací v korytě a tím i odlov ryb nesmí proběhnout v období kladení jiker a především v období zimování ryb, protože by ztráty způsobené takovým odlovem mohly převýšit ztráty vyvolané pohybem mechanizace v korytě.
- Zabezpečení vybraných úseků stavby především proti vstupu obojživelníků a plazů do území během stavby.
- Po ukončení stavby investor zajistí vytvoření pobytových a úkrytových možností pro ohrožené a zvláště chráněné druhy ryb a také pro raka kamenáče v počtu 200 ks na každém úseku. Jedná se plastové roury o průměrech 3-7 cm, instalovaných do břehů podle následujícího náčrtu (Obr. 7:).

Vzhledem k výskytu několika zvláště chráněných a ohrožených druhů živočichů považujeme za nutné ustanovení ekologického dozoru pro přípravné a stavební práce, tzn. zajištění přítomnosti odborně způsobilé osoby s praktickými zkušenostmi v oblasti biologie a realizace managementových zásahů. K hlavním povinnostem subjektu, zajišťujícího ekologický dozor, bude patřit především:

- Provedení orientačního biologického průzkumu bezprostředně před zahájením prací (dle pokročilosti vegetační sezóny).
- Kontrola kácení dřevin (souladu s vydaným povolením).
- Kontrola prováděných stavebních prací.
- Kontrola nad manipulací s vybagrovanou a přemísťovanou zeminou, aby nedošlo k šíření semen netýkavky žlaznaté, která se v místě stavby vyskytuje, na nová stanoviště.
- Kontrola potenciálního výskytu zvláště chráněných a ohrožených druhů na staveništi v průběhu stavebních prací.

- Pokud by byl zjištěn výskyt zvláště chráněných a ohrožených druhů na staveništi, zajistí jejich odchyt a záchranný transfer na vhodná stanoviště, pokud to bude nezbytné (odchyt a transfer musí provádět odborně způsobilá osoba).
- Bude provádět důslednou kontrolu mechanizace, jako prevenci úniku provozních kapalin.

Ekodozor dále dohlédne, aby investor (v rámci dokončovacích prací) zajistil:

- Zamezení šíření semen netýkavky žláznaté v obou úsecích. Po manipulaci se zeminou budou tyto lokality na invazi zvlášť citlivé.
- Instalaci umělých úkrytů pro raka kamenáče a zvláště chráněné a ohrožené druhy ryb do břehové rovnané kameniny.

Obr. 7: Schéma instalace úkrytů pro raky a ryby



6. ZÁVĚR A DOPORUČENÍ

Na základě provedených průzkumů, při dodržení výše stanovených zmírňujících opatření, lze navržený záměr provést. Výsledkem správně provedeného záměru lze předpokládat, že po několika letech stabilizace (v řádech jednotek let) bude konečný stav biologicky a krajinářsky srovnatelný se stávajícím stavem a že nedojde k trvalému poškození biotopu v obou úsecích plánované úpravy toku.

7. LITERATURA A ZDROJE

BARUŠ, V., OLIVA, O. [eds]. 1992: Obojživelníci – Amphibia. Fauna ČSFR, Sv. 25, Academia, Praha, 338 pp. ISBN 80-200-0433-5

BARUŠ, V., OLIVA, O. [eds.] 1992: Plazi – Reptilia. Fauna ČSFR, Sv. 26, Academia, Academia, Praha, 222 pp. ISBN 80-200-0082-8

DUNGEL, J., ŘEHÁK, Z. 2004: Atlas ryb, obojživelníků a plazů České republiky, Academia, Praha, 182 pp. ISBN 978-80-200-1979-0

DUŠEK, J. 2007: Metodika terénního sběru dat o populacích mihule potoční (Lampetra planeri) v rámci sledování stavu z hlediska ochrany. Metodika AOPK ČR. Publikováno elektronicky na www.biomonitoring.cz.

DUŠEK, J., ĎURIŠ, Z., FISCHER, D., PETRUSEK, A., ŠTAMBERGOVÁ, M., VLACH, P., 2006: Metodika monitoringu raka říčního (včetně příloh). In: M. Štambergová, J. Svobodová, E. Kozubíková (2009): Raci v České republice. 229 – 238. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

GRULICH V. & CHOBOT K. [eds.] 2017: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Cévnaté rostliny – Příroda, Praha, 35: 1–178.

HEJDA, R, FARKAČ, J., CHOBOT, K. [eds] 2017: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Příroda Praha 36: 1-612.

HRABĚ, S., OLIVA, O., OPATRNÝ, E., 1973: Klíč našich ryb, obojživelníků a plazů. SPN Praha, 347 pp. ISBN-

HUDEC, K. & ŠŤASTNÝ, K., [eds]. 2005: Fauna ČR. Ptáci 2/I a 2/II. – Academia, Praha, 1208 pp. ISBN 80-200-1114-5

CHOBOT, K., NĚMEC, M., [eds] 2017: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. Příroda Praha 34: 1-182..

CHYTRÝ M., KUČERA T., KOČÍ M., GRULICH V. & LUSTYK P. [eds], 2010: Katalog biotopů České republiky. Ed. 2. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.

JANÁČKOVÁ, H., ŠTORKÁNOVÁ, A., [eds]. 2005: Metodika inventarizace zvláště chráněných území. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.

KESTEMONT, P. & GOFFAUX, D., 2002: Metric Selection and Sampling Procedures for FAME. Development, Evaluation & Implementation of a Standardised Fish-based Assessment Method for the Ecological Status of European Rivers - A Contribution to the Water Framework Directive (FAME). Final Report.

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J.[eds], 2002: Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora ofthe Czech republic.] – 928 p., Academia, Praha. ISBN 9788020008367

MIKÁTOVÁ, B., VLAŠÍN, M., ZAVADIL, V. [eds]. 2001: Atlas rozšíření plazů v České republice. Atlas of the distribution of reptiles in the Czech Republic. AOPK ČR, Brno – Praha, 258 pp. ISBN 8086064506

MORAVEC, J. [ed]., 1994: Atlas rozšíření obojživelníků v České republice. Atlas of Czech Amphibians. Národní muzeum, Praha, 136 pp. ISBN 80-902203-7-1

NEUHÄSLOVÁ, Z., MORAVEC, J. [eds.] et al. 1997: Mapa potencionální přirozené vegetace ČR – BÚ ČSAV, Průhonice u Prahy.

QUITT, T., 1977: Klimatické oblasti Československa. Geografický ústav ČSAV Brno, 73 s.

Legislativní zdroje

SMĚRNICE RADY 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice "o stanovištích")

VYHLÁŠKA MŽP, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. In: Sbírka zákonů. 1992, 395/1992 Sb.

ZÁKON č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Internetové zdroje

https://portal.nature.cz/publik_syst/ctihtmlpage.php?what=1021&nabidka=zabalitModul&modulID=21, [cit. 2018-07-31]

http://webgis.nature.cz/mapomat/ [cit. 2018-07-31]

http://birds.cz/avif/atlas_sq_alloc.php [cit. 2018-07-31]

http://bigfiles.birdlife.cz/ [cit. 2018-07-31]

8. PŘÍLOHA

Obr. 8: Charakter hodnocené lokality © Naturaservis

Obr. 9: Charakter hodnocené lokality © Naturaservis

Obr. 10: Charakter hodnocené lokality © Naturaservis

Obr. 11: Charakter hodnocené lokality © Naturaservis

Obr. 12: Charakter hodnocené lokality © Naturaservis

Obr. 13: Charakter hodnocené lokality © Conbios

Obr. 14: Elektroodlov v hodnocené lokalitě © Naturaservis

Obr. 15: Odchycené střevle potoční © Naturaservis

Obr. 16: Odchycený lipan podhorní © Naturaservis

Obr. 17: Odchycená Mihule potoční © Naturaservis

Obr. 18: Odchycený rak kamenáč © Naturaservis

65037

121771/2017/KHK
KUKHK-33684/ZP/2017-4

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: IČ-PROJ/17/41269
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-33684/ZP/2017-4

dle rozdělovníku

VYŘIZUJE: Ing. Markéta Kropáčková
ODBOR: životního prostředí a zemědělství
ODDĚLENÍ: ochrany přírody a krajiny
LINKA ; MOBIL: 495 817 611
E-MAIL: mkropackova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 22.11.2017

Počet listů: 2
Počet příloh: / listů:
Počet svazků:
Sp. znak, sk. režim: 246.4, A 10

Povodí Labe, státní podnik
HRADEC KRÁLOVÉ
Datum: 23.11.2017 65037/2017/PLa
Č.j.: 17/50810
listy	přílohy	spis. znak	sk. znak	lhůta
2				

Žádost o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany u zvláště chráněných druhů živočichů – spočívající v zásahu do přirozeného vývoje jedinců druhu mihule potoční *(Lampetra planeri)*, střevle potoční *(Phoxinus phoxinus)*, mník jednovousý *(Lota lota)*, vranka obecná *(Cottus gobio)*, mlok skvrnitý *(Salamandra salamandra)* a vydra říční *(Lutra lutra)* dle ust. § 50 odst. 2 zákona a ust. § 56 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů - oznámení ve smyslu ust. § 44 odst. 1 a ust. § 36 a § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle ust. § 75 a § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), obdržel dne 1.11.2017 žádost Státního podniku Povodí Labe, IČ: 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové (dále jen „žadatel"), o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany u zvláště chráněných druhů živočichů dle ust. § 50 odst. 2 a ust. § 56 odst. 1 a 2 zákona k zásahu do přirozeného vývoje pro chytání, rušení, přemísťování, zraňování a usmrcování jedinců druhu mihule potoční *(Lampetra planeri)*, střevle potoční *(Phoxinus phoxinus)*, mník jednovousý *(Lota lota)*, vranka obecná *(Cottus gobio)*, mlok skvrnitý *(Salamandra salamandra)* a vydra říční *(Lutra lutra)* pro realizaci záměru pod názvem „Čistá, Arnultovice, opevnění břehu, ř.km. 1,600-3,070" na pozemku 929/2 v k.ú. Arnultovice.

Tímto dnem bylo krajským úřadem zahájeno v souladu s ust. § 44 odst. 1 správního řádu, řízení v předmětné věci.

Předložená žádost byla doložena souhrnnou technickou zprávou pod názvem „Čistá, Arnultovice, opevnění břehu, ř.km. 1,600-3,070" z října 2017 (zpracovatel Povodí Labe, státní podnik, IČ: 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, číslo stavby 219170014).

Stavba bude realizována v korytě toku Čistá, přičemž pro účely byla zájmová část rozdělena do tří úseků.

V úseku č. 1 je na pravém břehu situována zástavba rodinných domů se zahradami. Pravý náporový břeh je zde pravidelně narušován vyššími průtoky. Dochází zde k vytváření břehových nátrží. Vzhledem k destrukci břehu je obnažován kořenový systém vzrostlých stromů, přičemž hrozí jejich zřícení a škody na majetku.
V úseku č. 2 tvoří koryto Čisté oblouk. Na obou březích jsou situovány zahrady a rodinné domy soukromých vlastníků. Oba břehy jsou při vyšších průtocích destruovány, zároveň je taktéž obnažován kořenový systém břehových porostů a v případě jejich pádu je možné poškození majetku.
V úseku č.3 je při vyšších průtocích destruován levý náporový břeh. Také zde se tvoří břehové nátrže a je obnažován kořenový systém. Navíc je zde nefunkční jedno pole šikmého silničního mostu, neboť je nasměrováno do sesutého levobřežního svahu.

Vzhledem k výskytu výchozů permských klasických sedimentů ve dně toku dochází vlivem opakovaných zvýšených průtoků k rychlému poklesu dna.

Po odstranění břehové vegetace dojde k vybourání stávajícího provizorního opevnění a k provedení výkopů pro břehové opevnění a stabilizační prahy. Břehové opevnění bude tvořeno kamennou rovnaninou uloženou do štěrkopískového podkladu, opřenou o kamennou patku. Kamenná rovnanina s vyklínováním bude vypracována s lícem ve sklonu 1:1. Svah nad břehovým opevněním bude urovnán a zpevněn zatravňovací rohoží. Dno koryta toku v zájmových úsecích bude stabilizováno pomocí betonových prahů z betonu C 16/20 XC2 s kamenným obkladem tl. 30 cm na cementovou maltu. Šířka prahů je 0,5 m a hloubka 0,8 m.

Vzhledem ke skutečnosti, že v souvislosti s realizací záměru pod názvem „Čistá, Arnultovice, opevnění břehu, ř.km. 1,600-3,070" v k.ú. Arnultovice, budou prokazatelně dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, doložil žadatel jako jeden z podkladů pro rozhodnutí v předmětné věci v souladu s ust. § 50 odst. 3 správního řádu a § 104 odst. 9 zákona o vodách, závazné stanovisko vodoprávního úřadu – Městského úřadu Vrchlabí, odboru životního prostředí č.j. ŽP/14886/2017-2 ze dne 7.11.2017, jakožto dotčeného orgánu dle ust. § 136 odst. 1 písm. b) správního řádu, kterým byl příslušným vodoprávním úřadem vyjádřen souhlas bez připomínek.

Jedinci druhu mihule potoční *(Lampetra planeri)*, střevle potoční *(Phoxinus phoxinus)*, mník jednovousý *(Lota lota)*, vranka obecná *(Cottus gobio)*, mlok skvrnitý *(Salamandra salamandra)* a vydra říční *(Lutra lutra)* jsou vyhláškou č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., zařazeni mezi zvláště chráněné živočichy. Podle ustanovení § 50 odst. 2 zákona je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny. Výjimky u zvláště chráněných druhů může orgán ochrany přírody povolit **v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody nebo v zájmu ochrany přírody (ust. § 56 odst. 1 zákona)**.

Výjimky ze zákazu u zvláště chráněných druhů, které jsou zároveň předmětem ochrany podle práva Evropských společenství (z výše uvedených – mihule potoční, vranka obecná a vydra říční), může dle ust. § 56 odst. 2 zákona povolit orgán ochrany přírody v taxativně stanovených případech, kdy zároveň neexistuje jiné uspokojivé řešení a kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody nebo v zájmu ochrany přírody.

Krajský úřad upozorňuje občanská sdružení, která podala krajskému úřadu žádost v případech a za podmínek stanovených § 70 odst. 2 zákona, že v souladu s ustanovením § 70 odst. 3 zákona jsou oprávněna účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů od jeho zahájení nadepsanému orgánu ochrany přírody. Dnem sdělení informace

o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Podle ust. § 36 správního řádu jsou účastníci řízení oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Podle § 38 odst. 1 správního řádu mají účastníci řízení a jejich zástupci právo nahlížet do spisu. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit i výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 4 správního řádu).

Se spisem je možno se seznámit na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, pracovišti v Náchodě, Hálkova ul. 432, v kanceláři v 1. patře vlevo, a to zejména v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8^{00} do 17^{00} hodin, v jiné dny po předchozím telefonickém ohlášení na č. 495 817 611 – Ing. Markéta Kropáčková.

Krajský úřad dále upozorňuje, že vzhledem k tomu, že předmětný záměr představuje poměrně razantní zásah do koryta vodního toku (stabilizační prahy), předpokládá krajský úřad opatřit si jako jeden z podkladů pro rozhodnutí stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, jakožto odborného orgánu. Předmětem stanoviska bude zejména odborné posouzení záměru s důrazem na hodnocení vlivů záměru na jednotlivé druhy a doporučení podmínek pro realizaci záměru.

z p. Ing. Markéta Kropáčková
odborná referentka oddělení
ochrany přírody a krajiny

Rozdělovník:
Účastníci řízení:

- **Povodí Labe, s.p. , IČ: 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové**
- **Obec Rudník, IČ: 00278246, Rudník 51, 543 72 Rudník**
- **Český rybářský svaz, z.s, Východočeský územní svaz, IČ: 00434141, Kovová 1121, 500 03 Hradec Králové**

Dále obdrží: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad, úřední deska (vyvěsit na dobu 8 dnů)

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Lb 804

91909/2018/KHK
KUKHK-26864/ZP/2018-3

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK- 26864/ZP/2018-3

dle rozdělovníku

VYŘIZUJE: Jan Novák
ODBOR: životního prostředí a zemědělství
ODDĚLENÍ: ochrany přírody a krajiny
LINKA | MOBIL: 495 817 610 / 736 521 883
E-MAIL: jnovak@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 10. 9. 2018

10.9.2018 46804/2018/PLa
18/36580

Počet listů: 1
Počet příloh: / listů:
Počet svazků:
Sp. znak, sk. režim: 246.4, A 10

Povolení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ze základních podmínek ochrany u zvláště chráněných živočichů (ust. § 50 odst. 1 a 2 cit zákona) pro škodlivé zasahování do jejich přirozeného vývoje při realizaci akce – stavby „Čistá, Arnultovice, opevnění břehu, ř. km 1,600 – 3,070" – oznámení o zahájení řízení a seznámení s podklady rozhodnutí

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle ust. § 75 a § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), obdržel dne 30. 8. 2018 žádost Povodí Labe, s.p., IČ:70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (dále také „žadatel"), o povolení výjimky podle § 56 zákona pro škodlivé zasahování do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů – druhy rak kamenáč, mihule potoční, střevle potoční, ropucha obecná, slepýš křehký, ještěrka obecná, užovka obecná a vydra říční při realizaci stavby „Čistá, Arnultovice, opevnění břehu, ř. km 1,600 – 3,070".

V rámci stavby bude vybudováno nové břehové opevnění z kamenné rovnaniny a ve dně vodoteče Čistá budou zřízeny 0,5 m široké betonové prahy s kamenným obkladem k zajištění stabilizace dna. Práce budou probíhat „na sucho" pod ochranou jímek z bigbagů. Ze zajímkovaného prostoru bude proveden odlov rybí obsádky a dalších vodních živočichů a zajištěn přenos do části vodního toku nedotčeného stavebními pracemi.

Projektovou dokumentaci stavby vypracovalo Povodí Labe, s.p. pod poř. č. 3536 v říjnu 2018 a je přílohou žádosti pro povolení výjimky. Přílohou žádosti je dále biologický průzkum, který pro území dotčené předmětnou stavbou vypracovala společnost NaturaServis s.r.o. Říčařova 66, 503 01 Hradec Králové v červenci 2018 a hodnocení vlivu záměru podle § 67 odst. 1 zákona vypracované autorizovanou osobou – RNDr. Vlastimilem Kostkanem, Ph.D. v srpnu 2018 pod názvem „Hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. pro akci Rekonstrukce a opevnění břehů řeky Čistá v lokalitě Arnultovice".

Na základě výše uvedeného a v souladu s ust. § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") bylo dnem 30. 8. 2018 zahájeno správní řízení ve věci povolení výjimky. Krajský úřad jako příslušný orgán ochrany přírody tuto skutečnost účastníkům řízení v souladu s ust. § 47 odst. 1 správního řádu oznamuje.

Krajský úřad upozorňuje občanská sdružení, která podala krajskému úřadu žádost v případech a za podmínek stanovených § 70 odst. 2 zákona, že v souladu s ustanovením § 70 odst. 3 zákona jsou oprávněna účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů od jeho zahájení nadepsánému orgánu ochrany přírody. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Účastníci řízení jsou oprávněni podle ust. § 36 správního řádu, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a to po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, taktéž mají právo vyjádřit svá stanoviska a právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Krajský úřad shledává, že žadatelem předložené podklady jsou pro rozhodnutí ve věci dostačující, a sděluje, že v případě že do spisu nebudou doplněny nové podklady a nenastanou další pro průběh řízení podstatné skutečnosti, bude krajským úřadem ve věci rozhodnuto ve lhůtě od 26. 9. 2018

z p. Jan Novák
odborný referent oddělení
ochrany přírody a krajiny

Rozdělovník:

Účastníci řízení:
Povodí Labe, s.p. , IČ: 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
Obec Rudník, IČ:00278246, 543 72 Rudník
Český rybářský svaz, z.s., Východočeský územní svaz Hradec Králové, IČ:00434141, Kovová 1121, 500 03 Hradec Králové

102564/2018/KHK

KUKHK-26864/ZP/2018-5

Povodí Labe, státní podnik HRADEC KRÁLOVÉ

11.10.2018 52810/2018/PLa

18/41257

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK - 26864/ZP/2018 - 5

Dle rozdělovníku

VYŘIZUJE: Jan Novák
ODBOR | ODDĚLENÍ: životního prostředí a zemědělství ochrany přírody a krajiny
LINKA | MOBIL: 610 736 521 883
E-MAIL: jnovak@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 10. 10. 2018
Počet listů: 3
Počet příloh: 0 / listů: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 246.4, A10

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, sídlem Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245 (dále jen „krajský úřad"), jako správní orgán podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ust. § 75 odst. 1 písm. d) a § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon"), v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád") rozhodl v řízení o žádosti Povodí Labe, s.p., IČ:70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (dále také „žadatel"), o povolení výjimky podle § 56 zákona pro škodlivé zasahování do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů – druhy rak kamenáč, mihule potoční, střevle potoční, ropucha obecná, slepýš křehký, ještěrka obecná, užovka obojková a vydra říční při realizaci stavby „Čistá, Arnultovice, opevnění břehu, ř. km 1,600 – 3,070", kterou obdržel dne 30. 8. 2018

takto:

státnímu podniku Povodí Labe, s.p., IČ:70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, se pro umístění, povolení a realizaci záměru – stavby „Čistá, Arnultovice, opevnění břehu, ř. km 1,600 – 3,070" (v územním rozsahu dle projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení s názvem „Čistá, Arnultovice, opevnění břehu, ř. km 1,600 – 3,070" vypracované Povodím Labe, s.p. pod poř. č. 3536 v říjnu 2018, (která má být realizována na parcelách č. 374/2, 525/2, 562/1, 562/4, 562/6, 562/8, 562/10, 562/11, 563, 880/2, 564, 909/1, 929/2, 27, 28, 29, 637/1, 637/2, 637/3, 638/1, 639/1, 866/1, 880/2, 929/2, 637/4, 308, 309, 369/1 a 923 v k.ú. Arnultovice, povoluje výjimka ze zákazů u zvláště chráněných živočichů podle § 50 zákona pro níže vyjmenované druhy uvedené v příloze III. vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona, v platném znění, a to :

podle ust. § 56 odst. 1 zákona pro zvláště chráněný druh živočicha: střevle potoční (*Phoxinus phoxinus*), ropucha obecná (*Bufo bufo*), slepýš křehký (*Anguis fragilis*) a užovka obojková (*Natrix natrix*), a to ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje a biotopu těchto zvláště chráněných živočichů – jmenovitě ze zákazu chytat je, rušit, zraňovat a usmrcovat, dopravovat je, sbírat, ničit, poškozovat a přemísťovat jejich vývojová stadia a z ochrany jejich biotopu;

podle ust. § 56 odst. 1 a 2 zákona pro zvláště chráněné druhy živočichů rak kamenáč (*Austropotamobius torrentium*), mihule potoční (*Lampetra planeri*), ještěrka obecná (*Lacerta agilis*) a vydra říční (*Lutra lutra*), a to v případě raka kamenáče, mihule potoční a ještěrky obecné ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje těchto zvláště chráněných živočichů – jmenovitě ze zákazu chytat je, rušit, zraňovat a usmrcovat, dopravovat je, sbírat, ničit, poškozovat a přemísťovat jejich vývojová stadia a ze zákazu poškozovat a ničit jejich biotop; v případě vydry říční ze zákazu škodlivě zasahovat do jejího biotopu a ze zákazu škodlivě zasahovat do jejího přirozeného vývoje rušením.

V souladu s ust. § 56 odst. 3 zákona se pro povolení výjimky žadateli stanovují následující podmínky:

Na stavbě bude po celou dobu její realizace zajištěn biologický dozor. Biologickým dozorem se rozumí osoba s přírodovědeckým, biologickým, či jiným odborným vzděláním obdobného typu. Biologický dozor před započetím stavebních prací ověří přítomnost zvláště chráněných druhů živočichů, navrhne a bude dozorovat, případně i sám provádět záchranné přenosy živočichů a poučí pracovníky provádějící stavbu o ochraně zvláště chráněných druhů během stavby a o zacházení s nimi. O činnosti a poznatcích biologického dozoru bude krajskému úřadu ke kolaudaci stavby předána souhrnná písemná zpráva o činnosti biologického dozoru, která bude obsahovat údaje o zvláště chráněných druzích živočichů nalezených v prostoru staveniště, včetně uvedení jejich počtů, údaje o jejich odlovu a uskutečněných přenosech a o opatřeních učiněných na stavbě v zájmu ochrany zvláště chráněných živočichů.

Před zahájením prací v korytě vodního toku bude zajištěno subjektem, který je držitelem výjimky podle ust. § 56 zákona, nebo odborně způsobilým subjektem, odlovení rybí obsádky z části vodního toku dotčeného pracemi včetně odlovu zastižených jedinců druhů rak kamenáč, mihule potoční a střevle potoční. Odlovené exempláře budou přemístěny do téhož vodního toku na vhodné biotopy určené biologickým dozorem, na nichž nebudou prováděním prací dotčeni.

Žadatel dostupnými technickými opatřeními a pravidelnou kontrolou úseku toku dotčeného pracemi zajistí, aby nedocházelo ke zbytečnému zraňování a úhynu dospělců zvláště chráněných druhů, kteří se i přes uskutečněný odlov mohou na staveništi znovu vyskytnout. Dojde-li v průběhu prací k uvěznění živočichů v prostoru staveniště, zajistí pro ně žadatel vytvoření únikových cest nebo jejich odlovení a přenos proti proudu nad úsek vodoteče, který nebude prováděním prací dotčen.

Před zahájením stavby budou po jejím obvodu instalovány zábrany proti vnikání obojživelníků a plazů na staveniště a budou udržovány jako plně funkční po celou dobu stavby.

Platnost výjimky se časově omezuje, a to do 31. 12. 2020.

Účastníky řízení jsou:

Povodí Labe, s.p. , IČ: 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
Obec Rudník, IČ:00278246, 543 72 Rudník

Český rybářský svaz, z.s., Východočeský územní svaz Hradec Králové, IČ:00434141, Kovová 1121, 500 03 Hradec Králové

O d ů v o d n ě n í

Krajský úřad jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. d) a ust. § 77a odst. 5 písm. h) zákona obdržel dne 30. 8. 2018 žádost Povodí Labe, s.p., IČ:70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové o povolení výjimky podle § 56 zákona pro škodlivé zasahování do přirozeného vývoje a biotopu zvláště chráněných živočichů – pro druhy rak kamenáč, mihule potoční, střevle potoční, ropucha obecná, slepýš křehký, ještěrka obecná, užovka obecná a vydra říční při realizaci stavby „Čistá, Arnultovice, opevnění břehu, ř. km 1,600 – 3,070" v k.ú. Arnultovice. Dnem 30. 8. 2018 bylo u krajského úřadu zahájeno správní řízení ve věci, o čemž krajský úřad pod č.j. KUKHK - 26864/ZP/2018-3 ze dne 10. 9. 2018 vyrozuměl účastníky řízení, informoval je, že mají možnost seznámit se před vydáním rozhodnutí s jeho podklady a sdělil jim, kdy hodlá ve věci rozhodnout. Pod č.j. KUKHK- 26864/ZP/2018-4 ze dne 10. 9. 2018 upozornil krajský úřad občanská sdružení, která mu podala žádost v případech a za podmínek stanovených § 70 odst. 2 zákona, že v souladu s ustanovením § 70 odst. 3 zákona jsou oprávněna účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast krajskému úřadu písemně do osmi dnů od zahájení řízení. Žádné občanské sdružení se do řízení nepřihlásilo. Do vydání tohoto rozhodnutí krajský úřad neobdržel od žádného z účastníků řízení jakékoliv návrhy nebo stanovisko, ani vyjádření k podkladům rozhodnutí.

Při povolení výjimky vycházel krajský úřad z níže uvedených podkladů a úvah:
Z vlastní žádosti o povolení výjimky, z projektové dokumentace stavby s názvem „Čistá, Arnultovice, opevnění břehu, ř. km 1,600 – 3,070" vypracované Povodím Labe, s.p. pod poř. č. 3536 v říjnu 2018, z biologického průzkumu, který pro území dotčené předmětnou stavbou vypracovala společnost NaturaServis s.r.o. Říčařova 66, 503 01 Hradec Králové v červenci 2018, z hodnocení vlivu záměru podle § 67 odst. 1 zákona vypracovaného autorizovanou osobou – RNDr. Vlastimilem Kostkanem, Ph.D. v srpnu 2018 pod názvem „Hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. pro akci Rekonstrukce a opevnění břehů řeky Čistá v lokalitě Arnultovice" a také z obecně známých všeobecných poznatků o biologii jednotlivých zvláště chráněných druhů živočichů.

Všechny výše uvedené druhy živočichů jsou vyhláškou č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona, zařazeni mezi zvláště chráněné živočichy. Podle ustanovení § 50 zákona jsou zvláště chránění živočichové chráněni ve všech vývojových stadiích; chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop. Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny. Výjimky u zvláště chráněných druhů může orgán ochrany přírody povolit v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody nebo v zájmu ochrany přírody (ust. § 56 odst. 1 zákona). U zvláště chráněných druhů, které jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství, což se v tomto případě týká druhů rak kamenáč (*Austropotamobius torrentium*), mihule potoční (*Lampetra planeri*), ještěrka obecná (*Lacerta agilis*) a vydra říční (*Lutra lutra*), lze výjimku povolit jen tehdy, pokud je dán některý z důvodů uvedených v ust. § 56 odst. 2 zákona, neexistuje-li jiné uspokojivé řešení a povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany.

Předmětem záměru, pro který je povolení výjimky požadováno, je úprava vodního toku Čistá mezi říčním km 1,600 – 3,070, a to ve dvou úsecích o délce 210 m a 200 m spočívající v sanaci břehů a dna koryta za účelem zabránění další destrukce břehů a okolních pozemků a zlepšení protipovodňové ochrany intravilánu sídla. Stavba má být realizována na parcelách č. 374/2, 525/2, 562/1, 562/4, 562/6, 562/8, 562/10, 562/11, 563, 880/2, 564, 909/1, 929/2, 27, 28, 29, 637/1, 637/2, 637/3, 638/1, 639/1, 866/1, 880/2, 929/2, 637/4, 308, 309, 369/1 a 923 v k.ú.

Arnultovice. Břehy mají být opevněny kamenným záhozem (hmotnost kameniva 200 – 500 kg) na patkách a v korytě mají být vybudovány betonové stabilizační prahy s kamenným obkladem. V upravených úsecích toku mají být zároveň osazeny tzv. „pobytové a úkrytové polohy" pro vodní živočichy (z plastových trubek v počtu 200 ks v každém upravovaném úseku).

Po posouzení záměru, pro jehož realizaci je požadováno povolení výše popsané výjimky, dospěl krajský úřad k závěru, že se jedná o případ, kdy jiný veřejný zájem, tj. v daném případě zájem na ochraně nemovitostí (včetně staveb) před povodňovými škodami převažuje nad zájmem ochrany přírody. Alternativní řešení trvalé úpravy vodního toku v intravilánu sídla při němž by nebylo škodlivě zasahováno do přirozeného vývoje a do biotopu zvláště chráněných živočichů, není možné. Krajský úřad má za to, že v případě výše popsaného záměru je naplněna podmínka pro povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných živočichů, kteří jsou chráněni též podle práva Evropských společenství, a to konkrétně podmínka stanovená v § 56 odst. 2 zákona pod písm. b) a c) – tj. povolení výjimky v zájmu prevence závažných škod na vodách a majetku a v zájmu veřejné bezpečnosti.

Krajský úřad se ubezpečil o tom, že v žádosti a v předložené dokumentaci jsou navržena dostatečná opatření k minimalizaci škodlivého zasahování do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů při realizaci předmětné stavby, a že stavba je navržena tak, aby i po provedení úpravy vodoteče v ní mohli najít zvláště chránění živočichové vhodný biotop (vytvoření stupňů – prahů ve vodoteči, osazení úkrytů pro zvláště chráněné živočichy – zejména raka – do břehových opevnění). Při dodržení běžné technologické kázně v průběhu provádění stavby nedojde ani ke změně stávající úrovně znečištění vodního toku. Krajský úřad při povolování výjimky přihlédl i k tomu, že se jedná o úpravu vodního toku v intravilánu sídla, kde byl vodní tok v minulosti částečně upraven, přičemž stav toku byl ničivě poznamenán povodní. Samotná výjimka podle § 56 zákona byla ve výše uvedeném rozsahu krajským úřadem povolena při současném stanovení konkrétních a kontrolovatelných podmínek, o nichž má krajský úřad důvodně za to, že zabrání zbytečnému usmrcování a zraňování jedinců zvláště chráněných druhů živočichů, sníží co nejvíce míru jejich rušení a zajistí udržení příznivého stavu všech druhů z hlediska jejich ochrany. Výjimka byla (vyjma vydry říční) povolena i pro usmrcování jedinců zvláště chráněných živočichů, k němuž by však v případě dospělců těchto druhů při dodržení podmínek stanovených v tomto rozhodnutí mělo v průběhu stavby docházet pouze v minimálním rozsahu nebo vůbec. Na stavbě bude po dobu jejího provádění zajištěn biologický dozor. V případě vydry říční byla výjimka povolena pouze pro rušení jedinců, neboť orgán ochrany přírody je z předložené dokumentace ubezpečen, že k jinému škodlivému zasahování do přirozeného vývoje tohoto druhu při provádění stavby docházet nebude. Vzhledem k rozsahu a rozmístění populací jednotlivých zvláště chráněných druhů v území přiléhajícím k prostoru stavby (včetně populací vodních živočichů ve vodoteči Čistá a v Lučním potoce, který je jejím přítokem), neovlivní povolení výjimky, ani stavba sama, dosažení či udržení příznivého stavu výše uvedených zvláště chráněných živočichů z hlediska jejich ochrany.

Ve výroku stanovené podmínky korespondují s projektovou dokumentací stavby, návrhy žadatele a hodnocením vlivu stavby na zájmy chráněné zákonem, které ve smyslu ust. § 67 odst. 1 zákona vypracovala autorizovaná osoba – RNDr. Vlastimil Kostkan, Ph.D. v srpnu 2018 pod názvem „Hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. pro akci Rekonstrukce a opevnění břehů řeky Čistá v lokalitě Arnultovice". Časové omezení platnosti výjimky je v souladu s časovými údaji o realizaci stavby uvedenými v projektové dokumentaci.

Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo se odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává k Ministerstvu životního prostředí ČR prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

„otisk úředního razítka"

z p. Jan Novák
odborný referent na úseku
ochrany přírody a krajiny

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
Povodí Labe, s.p. , IČ: 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
Obec Rudník, IČ:00278246, 543 72 Rudník
Český rybářský svaz, z.s., Východočeský územní svaz Hradec Králové, IČ:00434141, Kovová 1121, 500 03 Hradec Králové

PLÁN

BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

ve fázi projektové přípravy

STAVBA

Čistá, Arnultovice, opevnění břehu, ř. km 1,600 – 3,070

Zadavatel stavby:

Povodí Labe s. p.

Zpracoval:

PREPO – TEAM s. r. o.
Liboměřice 30
Jaroslav Němeček - ev. č. ITI/410/KOO/2015

PREPO® TEAM S.R.O.
Liboměřice 30, 538 21 Slatiňany
IČ: 259 54 580 tel.: 603 179 463
www.prepo.cz

Datum: 6.11. 2017

Počet listů: 20 + přílohy

Obsah:

1. Definice a zkratky ... 3
2. Cíl a účel Plánu BOZP ... 3
3. Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik a dopadů ... 4
4. Rozsah platnosti ... 4
5. Projektová a technická dokumentace a popis stavby ... 5
6. Povinnosti, pravomoci a odpovědnosti při zajišťování BOZP na staveništi ... 5
7. Zdravotní a odborná způsobilost pracovníků ... 6
8. Vybavení staveniště, zajištění prostředků pro první pomoc ... 6
9. Pokyny k zajištění BOZP, jejich projednávání na koordinačních poradách a kontroly BOZP ... 6
10. Vymezení pracoviště, jeho zabezpečení a vstup osob ... 7
11. Skladování materiálu ... 9
12. Práce vyžadující zvláštní opatření - rizikové práce ... 9
13. Souběžné práce dodavatelů ... 14
14. Ochranná pásma ... 14
15. Pracovní úrazy, požáry a mimořádné události ... 15
16. Technologické (pracovní) postupy ... 15
17. Lešení a pomocné konstrukce ... 15
18. Elektrická zařízení ... 16
19. Používání zdvihacích zařízení, ruční manipulace ... 16
20. Osobní ochranné pracovní prostředky ... 16
21. Složky životního prostředí ... 17
22. Přílohy Plánu BOZP ... 18

Přílohy: str. 18 - 37

1. Definice a zkratky

1.1. Definice

Incident: jakýkoliv nepředpokládaný jev, výsledek, produkt nebo ohrožení životního nebo pracovního prostředí, zdraví nebo života osob nebo odchýlení od běžného provozního stavu.
Pracovní úraz: poškození zdraví zaměstnance, k němuž došlo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů. Za pracovní úraz se považuje úraz, který se zaměstnanci stal při plnění pracovního úkolu nebo v přímé souvislosti s ním a rovněž úraz, který se zaměstnanci stal pro plnění pracovních úkolů.
Požár: každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení či zranění osob, zvířat anebo ke škodám na materiálních hodnotách. Za požár se považuje i nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy.
Zadavatel stavby: Povodí Labe s.p. (dále je zadavatel)
Dodavatel: subjekt (dále jen zhotovitel) realizující dílo nebo jeho část na základě zejména smlouvy o dílo se zadavatelem.
Subdodavatel: subjekt realizující práci pro zhotovitele a který není v přímém vztahu k zadavateli stavby.
Vedoucí pracovní skupiny (stavbyvedoucí): vedoucí pracovník řídící provádění prací v prostoru realizace stavby.
Staveniště: část prostoru realizace zakázky, ve kterém jsou prováděny práce při realizaci této zakázky a který lze samostatně prostorově a časově vymezit – rozsah staveniště je obvykle stanovený zápisem o předání a převzetí staveniště.
Prostor realizace stavby: prostor vymezený předáním a převzetím mezi zadavatelem a dodavatelem v aktuálním znění.
Ostatní prostory: prostory realizace stavby, které nejsou staveništěm.

1.2. Zkratky

Plán BOZP	Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
BOZP	bezpečnost a ochrana zdraví při práci
PO	požární ochrana
Technik BOZP	odborný pracovník pověřený řízením BOZP na zakázce
KOO	koordinátor BOZP na stavbě
OOPP	osobní ochranné pracovní prostředky
NCHLaP	nebezpečné chemické látky a přípravky
PHP	přenosný hasicí přístroj
ZS	zařízení staveniště

2. Cíl a účel Plánu BOZP

2.1. Základním cílem opatření stanovených Plánem BOZP a tím i realizace zakázky je provádění prací s minimalizací rizik a dopadů na BOZP a zejména na zdraví a život osob a majetku a dosažení průběhu realizace bez incidentů (pracovní úrazy nebo jiná poškození zdraví, požáry apod.).

2.2. Účelem Plánu BOZP je vymezit celková opatření k minimalizaci rizik a dopadů a stanovit podmínky pro jejich průběžnou tvorbu, obměnu, doplňování a úpravu dle vyvíjejících se podmínek realizace zakázky. Společná opatření v Plánu BOZP jsou také podkladem pro rozsah opatření stanovených v technologických a pracovních postupech pro jednotlivé práce. Tato opatření se doplňují dle konkrétních rizik plynoucích z daných činností.

2.3. Účelem Plánu BOZP je také upřesnit na konkrétní podmínky zakázky požadavky obecně závazných právních předpisů, nikoli je popisovat nebo nahrazovat. Plnění těchto předpisů k zajištění BOZP je samozřejmou povinností všech pracovníků a subjektů zúčastněných na realizaci zakázky.

3. Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik a dopadů

3.1. Plán BOZP je zpracován na základě:

- identifikace předpokládaných nebezpečí a rizik a zhodnocení rizikových faktorů pracovního prostředí a činností z dostupné dokumentace k realizaci zakázky
- identifikace obecně nebezpečných procesů
- platné legislativy na úseku BOZP
- projektové dokumentace

3.2. Realizace zakázky s sebou přináší neustálé dokončování činností, zahajování nových, opakování předchozích při změněných podmínkách apod. Tomuto principu je Plán BOZP uzpůsoben stanovením společných podmínek a průběžným vyhodnocováním účinnosti a doplňováním a upřesňováním.

3.3. Plán BOZP je vydáván a řízen v rámci systému řízení dokumentace zakázky. Jako řízený výtisk spolu se změnami nebo jako nové vydání bude vždy udržován v platném znění. Všechna vydání a změny jsou v klasické tištěné podobě ve 2 vyhotoveních. Jedno paré obdrží zadavatel stavby a jeden stejnopis bude u projektanta stavby. V případě potřeby může být Plán BOZP zasílán v elektronicky needitovatelné podobě.

3.4. Změny jsou buď provedeny revizí (vydání změn samostatným listem, kterým se doloží nové znění změněných článků) nebo novým vydáním, kdy dojde ke kompletní výměně Plánu BOZP. Nové vydání je vždy doplněno soupisem změn oproti předchozímu. Pro některé změny může být stanoven termín jejich bezvýhradného dodržování pozdější než datum vydání (předání).

4. Rozsah platnosti

4.1. Plán BOZP je jako dokumentace stavby závazný pro všechny pracovníky zhotovitelů a subdodavatelů a jiné osoby, které vstupují do prostoru realizace (staveniště a související plochy).

4.2. Plán BOZP pro fázi projektové přípravy musí být aktualizován, resp. vydán pro fázi realizace. Poté musí být podepsán a odsouhlasen všemi zhotoviteli při realizaci této zakázky. Plán BOZP je platný i pro pracovníky zadavatele, kteří se pohybují na staveništi. Tento Plán BOZP pro realizaci zakázky platí i při všech jeho změnách a upravených vydáních pro všechny práce prováděné v rámci akce.

4.3. Základní informace a telefonní čísla jsou průběžně aktualizovány nejen v rámci aktualizací Plánu BOZP ale jejich aktualizace může být prováděna při změně zhotovitelů, subdodavatelů nebo vedoucích pracovníků apod. Seznam důležitých kontaktů zadavatele a zhotovitele je uveden v Příloze č. 1 Základní informace a kontakty. Tato příloha může být šířena samostatně jako informace o důležitých telefonních číslech.

4.4. Další důležitá telefonní čísla:

objednatel	**Povodí Labe s.p.**
zhotovitel	**bude doplněno**
koordinátor BOZP ve fázi přípravy	Jaroslav Němeček tel. 603179463 jaroslav.nemecek@prepo.cz
Koordinátor ve fázi realizace	bude doplněno
stavbyvedoucí	bude doplněno
hasičský záchranný sbor	**tel. 150**
policie České republiky	**tel. 158**
lékařská první pomoc	**tel. 155**

5. Projektová a technická dokumentace a popis stavby

5.1 Projektová dokumentace pro realizaci zakázky je zpracována firmou:

Povodí Labe s. p. zodpovědný projektant – Bc.Kateřina Mandlíková

Její vypracování vychází z požadavků zadavatele, archivní dokumentace a aktuálního stavu prostoru, který je předmětem realizace zakázky.

5.2. Práce spočívají v rekonstrukci koryta. Účelem stavby je zajištění stability podélného i příčného profilu koryta, zejména při zvýšených průtocích.

Předpokládají se práce zvyšující riziko úrazu:

- práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů určených pro trvalé zabudování do staveb.

- práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí

- část prací bude probíhat v ochranném pásmu energetických zařízení.

6. Povinnosti, pravomoci a odpovědnosti při zajišťování BOZP na staveništi

6.1. Povinnosti a odpovědnosti na úseku BOZP při realizaci zakázky, jsou určeny právními předpisy a plánem BOZP.

6.2. BOZP při pracích na stavbě je též řešena v rámci organizace BOZP ve firmě zhotovitele a dle dodaných rizik.

7. Zdravotní a odborná způsobilost pracovníků

7.1. Na pracovištích při realizaci zakázky smějí provádět práce pouze pracovníci zhotovitele odborně a zdravotně způsobilí k jejímu výkonu. Dokumentace o zdravotní způsobilosti pracovníků musí obsahovat údaje o konkrétním pracovním zařazení a pracovní činnosti zaměstnance potvrzené lékařem poskytujícím závodní zdravotní péči, nikoli „obvodním, osobním“ lékařem. Doklady o způsobilosti nebo jejich kopie, kterými se rozumí potvrzení zdravotní způsobilosti k vykonávaným pracím, např. doklady o proškolení z předpisů pro zajištění BOZP a PO, doklady o zkouškách vazače, způsobilosti dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., svářeče apod. Doklady musí být přítomny na stavbě po celou dobu realizace a zhotovitel musí tyto v případě vyžádání předložit.

7.2. U subdodavatelů přímých zhotovitelů je odpovědností zhotovitele ověřit způsobilost pracovníků takovéhoto subjektu a zajistit a soustředit doklady o způsobilostech na stavbě.

7.3. Technik BOZP a KOO může provádět namátkové kontroly platnosti těchto dokladů o odborné a zdravotní způsobilosti.

8. Vybavení staveniště, zajištění prostředků pro první pomoc

8. 1. Zhotovitel zajistí řádné označení a vybavení zařízení staveniště, zejména:

- označení skládky materiálu, sklady NCHLaP apod.
- označení a ohrazení staveniště a manipulačního prostoru
- označení kontejneru odpadů dle zákona o odpadech a umístění do jeho blízkosti Identifikačního listu nebezpečného odpadu (v případě nebezpečného odpadu)
- vybavení prostoru s prostředky pro poskytnutí první pomoci, prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné služby a věcné prostředky požární ochrany (zajišťuje každý dodavatel v dostatečném rozsahu). Tyto prostředky musí být k dispozici v prostoru přímého pracoviště

8. 2. Na pracovišti zhotovitele musí být přítomna následující dokumentace:

- stavební deník zhotovitele
- technologické a pracovní postupy
- identifikovaná a vyhodnocená rizika pro prováděné činnosti na stavbě
- doklady provozovaných strojů, vyhrazených technických zařízení, technických zařízení a nářadí (provozní deníky, doklady o kontrolách a revizích)
- bezpečnostní listy

9. Pokyny k zajištění BOZP, jejich projednávání na koordinačních poradách a kontroly BOZP

9.1. Základním nástrojem k minimalizaci dopadů na oblast BOZP při realizaci zakázky jsou koordinační porady. Koordinačních porady svolávaných KOO se účastní zástupci v daném období zhotovitele a subdodavatelů a případně i zástupce zadavatele (mohou být součástí i tzv. kontrolních dnů mezi zadavatelem a zhotoviteli). KOO může svolávat porady v pravidelných cyklech a jejich hlavním tématem je shrnutí prací pro nadcházející období zejména dle harmonogramů, zhodnocení adekvátnosti zhotovitelem navržených opatření k

zajištění BOZP svých pracovníků a pracovníků ostatních subdodavatelů a projednání úrovně zajištění BOZP na staveništi.

9. 2. Povaha opatření při realizaci prací je určena technologickými postupy, riziky z nich plynoucími. Na jejich základě hodnotí technik BOZP možné souběhy prací subdodavatelů na zakázce a upřesňuje nutná opatření k zajištění BOZP všech zúčastněných. Rizika, která se mohou vyskytovat při realizaci této zakázky, jsou graficky uvedena v příloze - Rizika, opatření a instrukce k bezpečné práci. Tato rizika jsou pak doplňována a upřesňována na základě informací z technologických postupů zadavatele, dodavatele nebo prostřednictvím samostatně předaných identifikovaných a vyhodnocených rizik dodavatelů. Technologické postupy a rizika jednotlivých dodavatelů tvoří přílohu tohoto Plánu BOZP.

9. 3. Kontroly BOZP jsou zajišťovány pravidelnými pochůzkami a kontrolami dokumentace KOO, technikem BOZP a odpovědnými pracovníky zhotovitele.

9. 4. Pokud je při kontrolách zjištěn nedostatek, který by mohl bezprostředně a vážně ohrozit zdraví nebo život osob, je KOO a technik BOZP oprávněn nařídit okamžité sjednání nápravy nebo práce zastavit.

9. 5. Zápisy o nedostatcích jsou prováděny do stavebního deníku dodavatele. KOO v pravidelných intervalech vyhotoví souhrnnou zprávu o stavu BOZP, která je adresována současně dodavateli a zadavateli.

9. 6. V rámci kontrol BOZP mohou být prováděny namátkové dechové zkoušky pro zjištění, zda pracovníci nejsou pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Pokud bude zjištěn pracovník pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, bude vždy navrhováno, aby pracovník opustil staveniště. Pracovníci jsou povinni se podrobit na vyžádání dechové zkoušce nebo podobné zkoušce, protože toto je základní podmínkou pohybu na pracovištích při provádění prací při realizaci této zakázky.

9. 7. Namátkové dechové zkoušky nebo podobné zkoušky pro zjištění, zda pracovníci nejsou pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, jsou kromě technika BOZP oprávněni provádět i odpovědní pracovníci jednotlivých subdodavatelů.

10. Vymezení pracoviště, jeho zabezpečení a vstup osob

10. 1. Předání a převzetí pracoviště

10.1.1. Pracoviště (prostor nezbytný pro provádění prací) musí být před zahájením prací předáno a převzato.

10.1.2. Předání a převzetí pracoviště musí být provedeno písemně a musí minimálně obsahovat definování předávaného prostoru, podmínky provádění prací a jejich stručnou charakteristiku, popis stavu pracoviště při předávání, upozornění na rizika související s pracovní činností a zejména přesahující předávaný prostor (vně i dovnitř), jména a podpisy předávajícího a přebírajícího.

10.2. Příprava před zahájením zemních prací a bouracích prací v případě potřeby

10.1.1. Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být trasy technické infrastruktury, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se na staveništi vytýčeny polohově, popřípadě též výškově v místě jejich střetu se stavbou.

10.1.2. Obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce a bourací provádět musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny s druhy vedení technického vybavení,

jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění prací v těchto pásmech.

10.3. Označení a zabezpečení pracoviště

10.3.1. Prostor realizace stavby je definován předáním a převzetím staveniště mezi zadavatelem a dodavatelem. Staveniště se nachází na pozemku veřejně přístupném resp. na veřejném prostranství, kde lze předpokládat vstup nepovolaných osob.

10.3.2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní tabulkou na všech vstupech a přístupových komunikacích, které k nim vedou.

(vzory tabulek):

10.3.3. V případě vjezdu na staveniště, musí být respektováno dopravní značení provádějící místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu musí být vyznačen na všech vjezdech a komunikacích, které k nim vedou.

10.3.4. Označení staveniště a dopravních úprav výše uvedenými bezpečnostními značkami musí být viditelné i za snížené viditelnosti. Zhotovitel je povinen zajistit osvětlení takovým způsobem, aby byla viditelnost zajištěna i při výpadku veřejného osvětlení.

10.3.5. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad:

- staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m. (u liniové stavby 1,1 m). Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit.
- nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány.
- zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení.

10. 4. Vstup osob

10.4.1. Vstupovat na staveniště mohou kromě pracovníků dodavatelů, zadavatele, KOO a technika BOZP nebo orgánu státního dozoru také návštěvy, a to za předpokladu, že si je vyzvedne odpovědný (navštívený) pracovník před staveništěm. Navštívená osoba odpovídá za dodržení veškerých podmínek pro pohyb na staveništi. Do prostoru stavby jsou oprávněni vstupovat určení pracovníci zadavatele. Tito pracovníci musí být řádně označeni a musí mít ochrannou přilbu a reflexní vestu.

11. Skladování materiálu

11. 1. Skladování materiálu je prováděno v prostorách stanovených v rámci předání pracoviště nebo samostatným zápisem. Materiál nesmí být skladován na přístupových komunikacích.

11. 2. Materiál, hmoty, nářadí apod. musí být vždy skladován takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jeho poškození nebo ohrožení okolního prostoru a osob. Navíc musí být prostor zabezpečen tak, aby byla minimalizována přítomnost a ohrožení osob.

11. 3. Pro skladování a manipulaci s materiálem platí zejména Příloha č. 3 k NV č. 591/2006 Sb. Na požadavky vycházející z tohoto ustanovení budou pracovníci upozorněni.

11. 4. Hořlavé kapaliny musejí být skladovány dle ČSN 650201, to je zejména v odpovídajících skladovacích prostorách. Obdobně musejí být skladovány další nebezpečné chemické látky a přípravky (nebezpečné vodám, toxické, žíravé apod.). Pro skladování takovýchto látek musí být zpracována nezbytná dokumentace (požární řády apod.) a sklady musí být náležitě označeny. Sklady NCHLaP musí být označeny symboly nebezpečnosti jednotlivých látek.

11.5. Lahve s technickými plyny nebudou na staveništi skladovány. Mohou být umisťovány pouze jako zásobní lahve k autogenním soupravám.

12. Práce vyžadující zvláštní opatření - rizikové práce

12.1. Základní požadavky

12.1.1. Práce, jejichž provádění se předpokládá na staveništi a dle vyhodnocení rizik je nezbytné přijmout pro jejich provádění zvláštní podmínky, mohou být prováděny dle níže uvedených podmínek. Prováděné práce a podmínky jejich provádění jsou projednávány s technikem BOZP na svolaných koordinačních poradách.

12.1.2 Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a stabilní s ohledem na počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena.

12.1.3. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy

však po změně polohy a po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost.

12.1.4. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby.

12.1.5 V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci.

12.2. Zednické práce

12.2.1. Pokud jsou používány stroje pro výrobu, zpracování a přepravu betonu, tak se na staveništi umísťují tak, aby při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob.

12.2.2. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení musí být z hlediska stability řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé hmotnosti, které stabilitu zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout.

12. 3. Montážní práce

12.3.1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. Provozovatel v této dokumentaci předává vyhodnocení závažnosti rizika prací, obdobně tento materiál předá vybraný zhotovitel, provede se vzájemné posouzení těchto rizik a sepíše se Zápis o oboustranném posouzení těchto rizik. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam.

12.3.2. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při montáži, zejména při práci ve výšce – hloubce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace výrobce. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně.

12.3.3. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu 378/2001 Sb. Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení.

12.3.4. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění.

12.3.5. Dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení, převalení či jinému posunu šrouby, montážními stolicemi, vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena.

12.3.6. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen a upevněn podle technologického postupu.

12.3.7. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci.

12.3.8. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců

12.3.9. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny.

12. 4. Práce se zdroji zapálení (svařování, broušení a nahřívání, pálení)

12.4.1. Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma je nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných fyzických osob a označit bezpečnostními značkami; při svařování elektrickým obloukem na přechodném pracovišti je nutno přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku.

12.4.2. Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených vyhláškou č. 87/2000 Sb.

12.4.3. Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně způsobilé podle zvláštního právního předpisu.

12.5. Práce ve výškách nebo s nebezpečím pádu do hloubky

12.5.1 K výstupu a sestupu na zvýšené pracovní podlahy, plošiny, lešení apod. Je nutné používat pouze žebříků nebo schodů.

12.5.2. V místech, kde se sice nepracuje, ale kde není zhotoveno zajištění proti pádu, zamezit přístup pevnou zábranou.

12.5.3. Ochranné zábradlí (jedno, dvou a vícetyčové) opatřit zarážkou u podlahy o min. výšce 15 cm, dodržet výšku ochranného zábradlí min. 110 cm.

12.5.4. Ochranné poklopy na otvorech a prohlubních v podlahách zajistit proti horizontálnímu posunutí,u ochranných a záchytných konstrukcí věnovat zvýšenou pozornost místům jako jsou rohy, vybočení, otvory, schody, místa pro příjem materiálu a přístupová místa.

12.5.5. V technologickém postupu práce uvádět místa upevnění úchytného nebo přídavného lana pro osobní zajištění proti pádu. Dodržovat zákaz zkracování bezpečnostního lana pomocí uzlů. Bezpečnostní lano je nutno chránit před:

- znečištěním kyselinami nebo jinými žíravinami, oleji, rozpouštědly apod.
- nadměrným znečištěním a zadíráním ostrohranných úlomků a ostrých částic kamenného prachu
- dotekem s předměty o vyšší teplotě

12.5.6. Prostory, nad kterými se pracuje, zajistit tak, aby nedocházelo ke zranění, nebo ohrožení osob apod.

12.5.7. Místo, na kterém se staví žebřík musí být rovné, dostatečné únosné a jeho plocha neklouzavá. Pokud je postaven v komunikaci musí být zajištěn proti sražení. Vyrovnávání nerovnosti pod žebříkovými štěříny různými podložkami (cihlami, tvárnicemi apod.) je zakázáno.

12.5.8. Žebříky používat jen ke krátkodobým pracem. Žebřík musí mít dostatečnou stabilitu a být zajištěn proti posunutí, rozevření, sklouznutí apod. Při práci ze žebříku pracovat jen s jednoduchým nářadím.Pomocný materiál, nářadí nebo jiné pomůcky ukládat do brašny zavěšené na žebříku tak, aby nebyla ohrožena stabilita žebříku.

12.5.9. Dodržovat zákaz nastavování žebříku přibitými dřevěnými latěmi.

12.5.10. Při práci na žebříku používat vhodné oblečení a obuv neznečištěnou barvami, sádrou, olejem, tukem apod.

12.5.11. Dodržovat sklon jednoduchého žebříku 2,5:1; doporučené 3:1.

12.6. Práce v blízkosti nebo nad vodní hladinou - pokud budou plánovány

12.6.1. Pracemi nad vodní hladinou nebo v blízkosti vodní hladiny se ve smyslu dále uvedených opatření rozumí takové práce, kdy existuje riziko pádu pracovníka do vody a jeho utonutí.

12.6.2. V případě, že se provádí práce v blízkosti vodní hladiny, např. ze břehu, který není opatřen bezpečnostním zábradlím, je nutné použít bezpečnostních úvazů. Bezpečnostní úvazy (ochranné pásy), musí být ukotveny takovým způsobem a na takové místo, které bude dostatečně pevné v případě pádu pracovníka.

12.6.3. Pracoviště bude vybaveno záchrannou tyčí pro případ pádu pracovníka do vody.

12.7. Ruční přeprava zemin stavební suti

12.7.1. Pro přepravu zeminy a suti kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná komunikace ve sklonu nejvýše 1:5, bez prudkých přechodů; její povrch nesmí být kluzký a podle okolností musí být zpevněn.

12.7.2. Přepravuje-li se zemina a suť pro zásyp výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem, musí být při okraji výkopu zřízena pevná zarážka zabraňující sjetí kolečka do výkopu.

12.8. Zařízení pro rozvod energie

12.8.1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny.

12.8.2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci.

12.8.3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění.
12.8.4. Pohyblivé a poddajné přívody musí být kladeny a používány tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození, byly zajištěny proti posunutí nebo vytržení a zabezpečeny proti zkroucení žil. Při používání rozpojitelných spojů, nesmí být v rozpojeném stavu napětí na kontaktech vidlic.

12.8.5. Elektrická zařízení, která se napojují pohyblivým přívodem, musí být při přemísťování odpojena od elektrické sítě, pokud nejsou upravena tak, že jimi lze pohybovat pod napětím.

12.8.6.Prozatímní instalace nebo jejich části musí být v době, kdy nejsou používány, vypnuty, pokud jejich vypnutí neohrozí bezpečnost osob nebo provozu výrobních a pracovních prostředků a zařízení. Prozatímní instalace nesmí být zřizovány v prostředí s nebezpečím výbuchu. Hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně trvale označený.

12.8.7. Jsou-li na pracoviště používány přenosné světelné zdroje, musí být odolné proti nárazu.

12.9. Používání zařízení a elektrického nářadí a spotřebičů

12.9.1. Zařízení se smí používat jen k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s provozní dokumentací; zhotovitel může stanovit další požadavky na bezpečnost místním provozním bezpečnostním předpisem, a to minimálně v rozsahu daném normovou hodnotou,

12.9.2. Oprava, seřizování, úprava, údržba a čištění zařízení se provádějí, jen je-li zařízení odpojeno od přívodů energií; není-li to technicky možné, učiní se vhodná ochranná opatření.

12.9.3. Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k

dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zhotovitel místním provozním bezpečnostním předpisem.

12.9.4. Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak. Revize a kontroly el. ručního nářadí se řídí ČSN 33 1600 a provádění revizí a kontrol el. spotřebičů ČSN 33 1610.

13. Souběžné práce dodavatelů

13.1. Práce dvou a více dodavatelů na staveništi, které probíhají ve stejném čase a prostoru a které mohou svými negativními dopady ovlivnit bezpečnost a zdraví jiného dodavatele jsou identifikovány jako práce vyžadující zvláštní pozornost. Dodavatelé musí být před zahájením prací vzájemně informováni o rizicích a přijatých opatřeních. Dodavatelé musí o rizicích plynoucích z činností jiného dodavatele proškolit své pracovníky, teprve pak lze přistoupit k zahájení prací. O předání informací o rizicích a seznámení pracovníků musí být vytvořen písemný záznam.

14. Ochranná pásma

14. 1. Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické stanice, výrobny elektřiny a vedení měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.

14. 2. Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- U napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně:
- pro vodiče bez izolace 7 m;
- pro vodiče s izolací základní 2 m;
- pro závěsná kabelová vedení 1 m;
- U napětí nad 35 kV do 110 kV včetně:
- pro vodiče bez izolace 12 m;
- pro vodiče s izolací základní 5 m;
- U napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m;
- U napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m;
- U napětí nad 400 kV 30 m;
- U závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m;
- U zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m;

14.3. Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu, nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu.

14.4. Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti.

- U kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m;
- U vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění;
- rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu. Ochranná pásma činí:

➢ U nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu;
➢ U technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu;

14.5. Práce na elektrických zařízeních mohou vykonávat jen osoby s potřebnou kvalifikací a zkouškou z vyhlášky č. 50/1978 Sb. Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena dle platných souvisejících norem.

15. Pracovní úrazy, požáry a mimořádné události

15. 1. Veškeré incidenty (zranění, provozní nehody a havárie, požáry a ekologické havárie) na tomto pracovišti musí být po zajištění první pomoci, opatření k zabránění dalších škod a případného přivolání složek integrovaného záchranného systému, nahlášena koordinátorovi. Zásady chování při incidentu blíže rozvádí Příloha č. 7 Zásady chování při vzniku incidentu.

15. 2. Koordinátor zajistí okamžité oznámení incidentu zástupci zadavatele. Koordinátor a zadavatel se může účastnit šetření okolností incidentu. Jedno vyhotovení záznamu o výsledcích šetření obdrží vždy koordinátor a zadavatel.

15. 3. V případě registrovaného pracovního úrazu obdrží kopii Záznamu o úrazu koordinátor a zadavatel.

15. 4. Po vzniku incidentu musí být zhotovitelem přijata opatření k zamezení jeho opakování a která mohou být charakteru technického, organizačního atd..

16. Technologické (pracovní) postupy

16. 1. Pro jednotlivé skupiny činností jsou dodavatelé mít stanoveny technologické postupy. Technologický postup a opatření v něm obsažená musí být zpracován na základě identifikace a zhodnocení rizik. Opatření stanovená postupem musí rizika a jejich dopady minimalizovat.

16. 2. Kontrolu technologických postupů z hlediska možných rizik a stanovených opatření a jejich adekvátnosti provádí KOO a technik BOZP. Na základě technologických postupů a rizik z něj plynoucích jsou pak určeny možnosti souběhu prací dodavatelů.

16. 3. Technologický nebo pracovní postup je zpravidla zpracováván jako samostatný dokument. Postup musí minimálně obsahovat:

- postup (návaznost a souběh) jednotlivých činností (operací) včetně opatření.
- použitá strojní zařízení, nářadí, konstrukční prvky a podmínky jejich použití.
- OOPP.
- předpoklad použití a případně typy pomocných stavebních konstrukcí.
- předpokládané NCHLaP používané pro práce včetně bezpečnostních listů.
- doprava a pohyb materiálu a osob.
- zabezpečení nebezpečných míst a prostor.

17. Lešení a pomocné konstrukce (pokud jsou použity)

17. 1. Základní zásady stavby a používání lešení jsou :

- montáž a demontáž lešení je prováděna pracovníky s příslušnou kvalifikací
- každé lešení musí být řádně předáno a převzato zápisem ve stavebním deníku

17. 2. Dodavatelé mohou užívat lešení převzaté jiným dodavatelem na základě jeho souhlasu i souběžně, pokud tím nebude ohrožena kvalita a bezpečnost prací.

17. 3. Lešení nesmí být upravováno pracovníky bez příslušné kvalifikace.

17. 4. Na pracovišti musí být k dispozici dokumentace k lešení (typová nebo individuální) odpovídající použité konstrukci lešení. Dokumentací se rozumí zejména : Návod na montáž a použití a případně individuální výpočet.

18. Elektrická zařízení

18.1. Všechna elektrická zařízení, nářadí a spotřebiče používaná na staveništi musejí mít platnou revizi nebo kontrolu. Doklady o revizi nebo kontrole musí být na pracovišti k dispozici po celou dobu provádění prací.

18.2. Připojovací místa jednotlivých dodavatelů na zdroj el. energie určí zadavatel např. v zápise o předání a převzetí staveniště dodavateli.

19. Používání zdvihacích zařízení, ruční manipulace

19.1. Ruční manipulace je prováděna pouze v případech, kdy nelze využít mechanizaci nebo vhodné pomůcky (zvedáky, vrátky, zdvihadla, vysokozdvižné vozíky apod.). Ruční manipulaci smí provádět pouze pracovníci zdravotně způsobilí (s platnou lékařskou prohlídkou). Hmotnost břemene manipulovaného jedním pracovníkem nesmí nikdy přesáhnout 50 kg při respektování dalších zejména fyziologických a zdravotních omezení.

19.2. Ruční manipulace s břemeny těžšími než 50 kg smí být prováděna pouze výjimečně. Manipulaci musí provádět odpovídající počet pracovníků tak, aby při přepočtu na jednoho pracovníka nepřesahovala hmotnost břemene limitní hodnotu. Odpovědný pracovník (vedoucí pracovní čety) musí před zahájením manipulace určit postup a poučit o něm pracovníky. Pracovníci musí při manipulaci používat vhodné ochranné rukavice.

19.3. Při ruční manipulaci je nutno vycházet minimálně ze zásad obsažených v Příloze č. 3 Základní požadavky na ruční manipulaci s břemeny tohoto Plánu BOZP. Pracovníci provádějící práce na tomto pracovišti při využití jeřábů musí v nezbytném počtu vlastnit oprávnění vazače (platný vazačský průkaz).

19.4. Pro veškeré manipulace s využitím jeřábů musí být k dispozici dokumentace k použitým zdvihacím zařízením. Pro jeřáby, pohyblivé pracovní plošiny a ostatní zdvíhací zařízení musí být zpracován systém bezpečné práce.

20. Osobní ochranné pracovní prostředky

20.1. Všechny osoby vstupující na staveniště jsou povinny používat osobní ochranné pracovní prostředky odpovídající ohrožení (riziku) na stavbě a ohrožení vyplývající z prováděných prací. Minimální rozsah používaných OOPP pracovníků dodavatelů vychází z jimi identifikovaných a zhodnocených rizik prováděných prací. Pracovníci jsou povinni určené OOPP na staveništi používat.

20.2. Základní zásadou používání OOPP je ochrana maximální možné plochy těla proti ohrožení. Z tohoto vyplývá povinnost užívat OOPP (veškeré jejich součásti) tak, aby toto bylo zajištěno.

20.3. Odpovědní pracovníci zhotovitele jsou odpovědni za zpracování vlastního seznamu používaných OOPP a jejich přidělení svým zaměstnancům v případě dalších činností, např. broušení, vrtání, nanášení nátěrových hmot, svařování, používání chemických látek a hořlavých kapalin apod.

20.4. Pracovníci jsou povinni při vstupu do vyhrazených prostor vstupovat vždy s ochrannou přilbou a reflexní vestou.

20.5. OOPP vyplývající z obecného ohrožení (rizika) na staveništi (základní) jsou:

Druh OOPP	**Požadavky, doporučený typ**	**Používání**
Ochranná přilba	schválený typ EN	všichni pracovníci, včetně návštěv, vždy při pohybu na staveništi kromě svářečů při použití kukly neuzpůsobené k jejímu užívání s přilbou a při použití masky např. při nátěrech technologie apod.
Pracovní obuv	min. třída S1P (doporučena kotníková S3)	Všichni pracovníci, včetně návštěv, vždy při pohybu na staveništi
Pracovní oděv + vesta	montérky (ochrana povrchu těla) opatřené reflexními prvky nebo doplněné reflexní vestou.	všichni pracovníci, kromě svařování (svářečský oděv). Vesty všichni účastníci na stavbě.
Pracovní rukavice	základní ochrana proti mechanickým rizikům	Při manuálních činnostech a činnostech vyžadujících pevný dotyk s předměty a materiály. Při demontážích a kontrolách technologických zařízení

20.6. Ochranné pomůcky odpovídající rizikům daných prací jsou stanovovány technologickými postupy pro jednotlivé druhy prací v závislosti na individuálních rizicích. Součástí postupu může být i odůvodněné nepoužívání základních OOPP.

20.7. Všechny OOPP používané na staveništi musí odpovídat NV 21/2003 Sb. Značka deklarující shodu OOPP a doba použitelnosti OOPP mohou být kontrolovány a vyžadovány v rámci kontrolní činnosti.

21. Složky životního prostředí

21.1. V rámci realizace zakázky může dojít k ovlivnění složek životního prostředí. Environmentálním dopadem při realizaci zakázky je především vznik odpadu.

21.2. **Odpady**

21.3. Veškeré nakládání s odpadem na staveništi musí odpovídat požadavkům platné legislativy.

21.4. Každý pracovník je povinen předcházet vzniku odpadů a omezovat jejich množství. Vzniklé odpady je povinen třídit dle stanovených kategorií a ukládat je do určených nádob. Na shromažďovacích a sběrných místech odpadů je každý povinen udržovat pořádek.

21.5. V rámci realizace zakázky je vedena průběžná evidence odpadů. Evidenci odpadů vede každý dodavatel.

21.6. Nepotřebný či použitý materiál se stává odpadem v momentě jeho umístění do sběrné nádoby (kontejnery, velkokapacitní kontejnery).

21.7. Před odvezením nebezpečného odpadu musí být vždy řádně vyplněn „Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR“ nebo „Přepravní list pro ostatní odpad“ u ostatních odpadů. Tento doklad je podkladem pro průběžnou evidenci odpadů.

21.8. Veškeré odpady vzniklé při realizaci této zakázky musejí být řádně zlikvidovány ve smyslu zákona o odpadech v platném znění. Shromažďování odpadů musí být prováděno do nádob (kontejnerů) k tomu určených. Shromažďování na volném prostranství (pracovišti) a jejich jednorázová „nakládka“ je nepřípustná.

21.9. Nádoby na odpady musí být označeny druhem odpadu, pro který jsou určeny. Nádoby s nebezpečnými odpady musí být označeny Identifikačním listem NO a zpravidla chráněny proti povětrnostním vlivům. Identifikační list NO může být i v blízkosti nádoby.

22. Přílohy Plánu BOZP

- příloha č. 1 Základní informace a kontakty
- příloha č. 2 Povinnosti zadavatele, koordinátora, dodavatele a jiných osob při realizaci zakázky
- příloha č. 3 Přehled právních předpisů
- příloha č. 4 Rizika, opatření a instrukce k bezpečné práci + rizika zhotovitele
- příloha č. 5 Rozdělovník Plánu BOZP
- příloha č. 6 Plán staveniště

V Liboměřicích dne: 6.11.2017
zpracoval: Němeček Jaroslav - KOO
PREPO – TEAM s.r.o.

PREPO TEAM S.R.O.
Liboměřice 30, 538 21 Slatiňany
IČ: 259 54 580 tel.: 603 179 463
WWW.PREPO.CZ

Příloha č. 1 : Základní informace a kontakty

Zadavatel:

jméno a příjmení	subjekt/pracovní pozice	telefon a e-mail

Zhotovitel a subdodavatelé prací:

jméno a příjmení	Subjekt/pracovní pozice	telefon a e-mail

Příloha č. 2: Povinnosti zadavatele, koordinátora, dodavatele a jiných osob při realizaci zakázky

Povinnosti zadavatele stavebních prací

1) Vzhledem k tomu, že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, zadavatel stavby určuje pro zabezpečení BOZP koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "KOO") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace.

3) Zadavatel stavby předá KOO veškeré podklady a informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost.

4) Zadavatel stavby zaváže všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s KOO po celou dobu přípravy a realizace stavby.

Povinnosti KOO BOZP

Ve fázi přípravy stavby:

1) před zahájením díla zhotoviteli stavby předat zadavateli stavby:
   a) přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě
   b) informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví,
   c) další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci.

2) Bez zbytečného odkladu předat zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti.

3) Zabezpečovat, aby Plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známy.

Ve fázi realizace stavby:

1) Informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací.

2) Upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy, k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření.

3) Oznámit zadavateli stavby případy, pokud nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy.

4) Koordinovat spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání.

5) Dávat podněty a na vyžádání zhotovitele doporučovat technická opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou navazovat.

6) Spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností.

7) Sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy.

8) Kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám.

9) Spolupracovat se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka (zadavatele).

10) Zúčastňovat se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního předpisu.

11) Navrhovat termíny koordinačních porad k dodržování Plánu BOZP za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání, pokud to stav na staveništi vyžaduje.

12) Sledovat, zda zhotovitelé dodržují Plán BOZP a projednávat s nimi opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků.

13) Provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisovat údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

Povinnosti dodavatelů ve vztahu k omezení bezpečnostních rizik

Všeobecné povinnosti zhotovitelů:

1) Neprodleně před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.

2) Poskytovat KOO součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména:
   a) včas předávat KOO informace a podklady potřebné pro zhotovení Plánu BOZP a jeho změny (zejména použité technologie, rizika, časový postup stavebních prací nástup nových zhotovitelů)
   b) dodržovat Plán BOZP

c) včas informovat KOO o podstatných změnách (harmonogram výstavby, technologie)
d) brát v úvahu podněty a pokyny KOO, postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v Plánu BOZP,
e) seznámit všechny své podřízené pracovníky s Plánem BOZP, vyžadovat jeho dodržování,
f) zúčastňovat se koordinačních porad pokud budou svolávány

3) Dodržovat všechny právní a ostatní předpisy k dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

4) Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené nařízením vlády č.101/2005 Sb. a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle Vyhlášky č.137/1998 Sb. a dalším požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb..

5) Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v platném znění upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

6) Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti.

7) Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen "stroje"), nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v příloze č. 2 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

8) Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí:

a) práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího zhutňování nebo jiného zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s těmito pracemi, které jsou prováděny při zakládání staveb nebo terénních úpravách za podmínek stanovených zákonem č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a které zahrnují vytýčení tras technické infrastruktury (dále jen "zemní práce"),
b) práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, výrobou, přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího zhutňování (dále jen "betonářské práce"),
c) práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, jakými jsou cihly, tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen, včetně osazování prefabrikátů ve zděných konstrukcích, omítání stěn a stropů, spárování zdiva, zhotovování podlah, mazanin nebo dlažeb, úpravy povrchu stěn například sekáním nebo dlabáním (dále jen "zednické práce"),
d) práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním ocelových, dřevěných, betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků různého tvaru a funkce, například tyčových, plošných nebo prostorových, do stavebních objektů nebo technologických konstrukcí o požadovaném tvaru a provedení (dále jen "montážní práce"),

e) práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce stavby nebo její části, které jsou prováděny při odstraňování, popřípadě změně stavby za podmínek stanovených zákonem č.183/2006 Sb.,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "bourací práce"),
f) svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, podle vyhlášky č. 87/2000 Sb.,
g) lepení krytin na podlahy, stěny, stropy nebo jiné konstrukce,
h) práce při údržbě stavby a jejího technického vybavení a zařízení, jakými jsou například malířské a natěračské práce, mytí a čištění oken, fasád nebo okapů, dále prohlídky, zkoušky, kontroly, revize a opravy technického vybavení a zařízení, jakož i montáž a demontáž jejich částí v rozsahu potřebném pro provedení těchto prohlídek, zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav (dále jen "udržovací práce"),
ch) sklenářské práce,
i) práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky,
j) práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s nebezpečím utonutí,

9) Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a montážních prací nebo při udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce byly prováděny na pracovištích, která splňují požadavky Nařízením vlády č.101/2005 Sb., a jestliže při jejich provádění nebo během přístupu na pracoviště hrozí nebezpečí pádu fyzických osob nebo předmětů z výšky nebo do hloubky, zajistí zhotovitel bezpečné provádění těchto prací, jakož i bezpečný přístup na pracoviště v souladu s požadavky Nařízení vlády č. 362/2005 Sb..

10) Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

Povinnosti jiných osob (OSVČ)

1) Poskytnout zhotoviteli stavby a koordinátorovi potřebnou součinnost a postupovat podle pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce stanovených zhotovitelem stavby.

2) Informovat zhotovitele stavby bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly při její činnosti na staveništi vést k ohrožení života a poškození zdraví dalších fyzických osob zdržujících se na staveništi s vědomím zhotovitele.

3) Dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a přihlížet k podnětům koordinátora.

4) Používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky, technická zařízení, přístroje a nářadí, splňující požadavky stanovené zvláštním právním předpisem. Nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, přístrojů a nářadí a tato zařízení musí používat k účelům a za podmínek, pro které jsou určena.

Další povinnosti všech pracovníků stavby

- Všichni pracovníci jsou povinni jednat v souladu s právními předpisy, technologickými a pracovními postupy.

- Všichni pracovníci musí být zdravotně a odborně způsobilí pro výkon příslušné pracovní činnosti a musí být řádně proškoleni v oblasti BOZP a PO.
- Pracovníci jsou povinni neprodleně nahlásit každý incident (úraz, nehodu, havárii, požár apod.).
- Všichni pracovníci jsou povinni udržovat pořádek a čistotu na pracovišti.
- Všichni pracovníci se musí podílet na tom, aby vlivem jejich pracovních činností nebyla zhoršena kvalita pracovního prostředí.
- Všichni pracovníci jsou povinni používat při práci předepsané OOPP.
- Osoby, které nemají povolení vstupu a pohybu prostorách staveniště od odpovědného pracovníka, se nesmí v těchto prostorách pohybovat ani zdržovat.
- Pracovník, který se musí pohybovat mimo určené pracovní místo, je povinen svůj pohyb nahlásit svému nadřízenému, jakož i vedoucímu pracovníkovi části staveniště, ve kterém se bude pohybovat.
- Pracovníci jsou při zdvihacích pracích povinni zajistit, aby nemohlo dojít k pádu zdvíhaného předmětů.
- Všichni pracovníci musí dodržovat pracovní kázeň tak, aby svým chováním nemohli přispět ke vzniku incidentu.
- Všichni pracovníci se musí podílet na zjišťování a stanovení příčin případných mimořádných událostí, navrhování preventivních opatření a jejich implementaci.
- Zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují nebezpečné látky, musí být umístěna tak, aby při úniku látky nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví pracovníků a životného prostředí.
- Při pochůzkách dodržovat určené trasy tak, aby se pracovníci pohybovali jen nezbytně dlouhou dobu v blízkosti míst se zvýšeným rizikem.
- Dodržovat požadavky bezpečnostního značení označujících riziková místa a vymezující bezpečnostní vzdálenosti.
- Při práci v noci bude staveniště řádně osvětleno. Zvýšená pozornost bude z hlediska osvětlení věnována místům se zvýšeným rizikem.
- Před zahájením opravy, údržby nebo čištění zařízení musí být toto zařízení odstaveno a zabezpečeno podle bezpečnostních předpisů. Toto zařízení musí být opatřeno výstrahou se zákazem spouštění.
- Strojní zařízení nesmí být uváděno do činnosti v případě poruchy. Před spuštěním zřízení se obsluha musí přesvědčit, zda toto zařízení nevykazuje zjevné vady nebo poškození.
- Všichni pracovníci stavby jsou povinni respektovat níže uvedené **zakázané činnosti**:
  - Pracovat pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, ani tyto látky přinést nebo přechovávat v prostorách staveniště.
  - Kouřit mimo vyhrazené prostory.
  - Odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní prostředky, kterými se rozumí osobní ochranné pracovní prostředky, bezpečnostní a informační tabulky jakož i ostatní technické vybavení přispívající k prevenci incidentů na staveništi.
  - Vykonávat na strojním zařízení jakoukoli činnost, která nebyla stanovena jako

relevantní (náležitá) k příslušnému strojnímu zařízení.

- Při práci na zařízeních dávat ruce mimo vyhrazená bezpečnostní místa na zařízení nebo pod kryty dokud není zařízení odstaveno a řádně zajištěno proti náhodnému spuštění.
- Používat pro zvedání předmětů, nebo pro výstup do vyvýšených částí na staveništi zařízení, která k tomu nejsou určena.
- Umísťovat a skladovat předměty v průchozích cestách.
- Skladovat nebo přemísťovat předměty bez jejich předchozího zajištění proti pádu.
- Opírat předměty o části strojních zařízení.
- Provádět opravy a údržbu zařízení bez použití předepsaných osobních ochranných pracovních prostředků.
- Věšet nebo pokládat pracovní prostředky na zařízení.

Příloha č. 3 : Přehled právních předpisů

1) **Zákon** č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zákona č. 362/2007 Sb.
2) **Zákon** č. 262/2006 Sb., zákoník práce
3) **Zákon** č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
4) **Zákon** č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění.
5) **Zákon** č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
6) **Zákon** č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsí a o změně některých zákonů (chemický zákon).
7) **Zákon** č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
8) **Zákon** č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích o změně některých zákonů (energetický zákon).
9) **Zákon** č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.
10) **Zákon** č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.
11) **Zákon** č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění.
12) **Nařízení vlády** č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
13) **Nařízení vlády** č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
14) **Nařízení vlády** č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě.
15) **Nařízení vlády** č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
16) **Nařízení vlády** č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
17) **Nařízení vlády** č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
18) **Nařízení vlády** č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.
19) **Nařízení vlády** č. 26/2003 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění.

20) **Nařízení vlády** č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.

21) **Nařízení vlády** č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.

22) **Nařízení vlády** č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

23) **Nařízení vlády** č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru.

24) **Nařízení vlády** č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, v platném znění.

25) **Nařízení vlády** č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

26) **Nařízení vlády** č. 201/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.

27) **Nařízení vlády** č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

28) **Vyhláška** č. 63/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 526/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

29) **Vyhláška** Ministerstva zdravotnictví č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací

30) **Vyhláška** Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

31) **Vyhláška** č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

32) **Vyhláška** státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně.

34) **Vyhláška** Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění.

35) **Vyhláška** Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách.

36) **Vyhláška** Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

37) **Vyhláška** č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění.

38) **Vyhláška** Českého úřadu bezpečnosti práce č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění.

39) **Vyhláška** č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)

40) **Vyhláška** Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti v platném znění.

41) **Vyhláška** Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti v platném znění.

42) **Vyhláška** Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, v platném znění.

43) **Vyhláška** Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice v platném znění.

44) **Vyhláška** ministerstva stavebnictví č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů.

45) **Vyhláška** ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizaci (Řád určených technických zařízení) v platném znění.

Výše uvedený „Přehled právních předpisů“ z oblasti BOZP ve stavebnictví byl stanoven k datu zpracování Plánu BOZP na staveništi s tím, že při jakékoliv změně či novelizaci těchto předpisů je dodavatel povinen tyto dodržovat a naplňovat, včetně všech souvisejících zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a příslušných ČSN.
Při zahájení realizace stavby bude tento přehled aktualizován a pravidelně doplňován!
Jakákoliv zodpovědnost ze strany zadavatele a dodavatele za nedodržování uvedených právních předpisů nemůže být přenášena na zpracovatele tohoto dokumentu.

Příloha č.4 – předpokládaná rizika a opatření

Povinnosti fyzických osob pracujících na stavbě	RIZIKO	OBRÁZEK- SYMBOL
používat na stavbě ochranné přilby	padající materiál na hlavu osoby	
• používat ochranné brýle při sekání, broušení ap a správné pracovní postupy, nepoužívat vadné nářadí (sekáče, kladiva apod.)	zasažení oka drobnými části	
• používat ochrannou masku/polomasku při bourání a jiných pracích, kdy dochází k prašnosti (pro práce s materiály obsahujícími azbest platí zvláštní opatření)	ohrožení dýchadel	
• používat vhodnou pracovní obuv	pád osoby na rovině, propíchnutí chodidla	
• ke vstupu na stavbu a přístupu jednotlivá pracoviště používat jen určené vstupu a příchody	pád osoby na rovině, jiná nebezpečí	
• pro vjezd na stavbu používat určené vjezdy a dodržovat dopravní řád, dopravní značky a nařízení stavby	střet osoby a vozidla, vozidel, jiná nebezpečí	
• na pracovišti udržovat pořádek a čistotu, včas odstraňoval odpad a překážky dle pokynu nadřízeného	pád osoby na rovině, uklouznutí, propíchnutí chodidla apod.	
• zajištění výkopů proti pádu osob zábradlí, zábrana), řízení bezpečných přechodových lávek a můstků, zřízení žebříkových sestupů do výkopu • pro ruční zásyp výkopu zřídit zarážku	pád osoby do výkopu	

• **pro přepravu zeminy** kolečkem zřídit dostatečně širokou a únosnou komunikaci ve sklonu nejvýše 1 : 5, bez prudkých přechodů; její povrch nesmí být kluzký a podle okolností musí být zpevněn (řídit se pokyny mistra).	pád osoby na rovině, ukloznutí při jízdě s naloženým kolečkem	
• **při provádění výkopů** (rýh, stavebních jam) nevstupovat do výkopů, pokud stěny nejsou zajištěny proti sesutí (pažením, sešikmením stěn - svahováním), nevstupovat svévolně k výkopům	zasypání, zavalení osoby ve výkopu	
• **nezatěžovat volný okraj výkopů** (ponechávat volný pruh o šířce min. 0,5 m), strojem pojíždět nebo pracovat v dostatečné vzdálenosti od okraje výkopu nebo svahu (respektovat pokyny odpovědné osoby)	sesutí stěny výkopu	
• **nepřecházet, nepřekračovat a nepřeskakovat přes pracovní jámu, výkopy, prohlubně, a neseskakovat do nich.** • **zajistit pracovní jámu, otvor, prohlubeň vhodnou zábranou, zábradlím, poklopem**	pád osoby do hloubky	
• **nezdržovat se v dráze jedoucích, zejména couvajících vozidel**, pojízdných strojů apod.	náraz stroje na osobu	
• **opustit ohrožený prostor** při výstražném znamení daném obsluhou stroje, řidičem vozidla apod. • **nezdržovat se v nebezpečném prostoru stroje** 	sražení, naražení strojem nebo jeho částí, pád materiálu	

• **udržovat pracoviště** v bezpečném stavu, všechna nakládací a pracovní místa a průchody musí být udržovat průchodné a rovné bez překážek a prohlubní, včas odstraňovat odpady. • **každý zhotovitel** je povinný zpracovat vzniklý odpad dle platných předpisů.	pád osoby na rovině, **zakopnutí**	
• nepodlézat, nepřelézat zábradlí, zábrany a jiná ochranná zařízení	pád osoby z výšky, do hloubky nebo na rovině	
• neseskakovat ze zvýšených ploch, pracovišť, podlah lešení, přeskakovat přes více schodů apod.	pád osoby na z výšky	
• nepracovat na nedostatečně osvětlených pracovištích (zejména v suterénních prostorách apod.)	snížení orientace, špatná viditelnost, pravděpodobnost úrazu	
• s ohledem na druh jim vykonávané práce se podle svých možností podílet na odstraňování nedostatků zjištěných při kontrolách a nedostatků, které mohou bezprostředně ohrozit bezpečnost osob,	pád osoby	
• **nepoužívat** poškozené el. zařízení a stroje apod.	úraz el. proudem,	
• **při obsluze el. zařízení** dbát příslušných návodů a instrukcí k jeho používání, dbát, aby el. zařízení nebylo nadměrně přetěžováno nebo jinak poškozováno.	úraz el. proudem	
• **pohyblivé a poddajné el. přívody** klást a používat tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození, případně je chránit krytem, ochranným obložením, polohou (vyvěšením)	úraz el. proudem,	
• el. **spotřebiče** připojené zásuvkami k el. síti době klidu odpojovat od sítě	úraz el. proudem	

• **nezdržovat** se pod zavěšenými břemeny nebo v prostoru možného pádu manipulovaného břemene při nakládce, vykládce, přemisťování a jiných manipulačních pracích.	pád předmětu, materiálu na osobu, při uvolnění břemenem	
• v místě odebírání nebo nakládání materiálu ve výšce pomocí el. vrátku zajistit ochranu osob proti pádu dvoutyčovým zábradlím, pokud by střední tyč zábradlí znemožňovala bezpečnou manipulaci s přepravovaným břemenem, lze ji v nezbytném rozsahu vynechat popřípadě odstranit	pád osoby z výšky nebo do hloubky při odebírání břemene z lávky vrátku	
• **předměty** ukládat stabilně, tak, aby se při běžném provozu nemohly převrhnout, spadnout, sklopit ap.	pád předmětu, materiálu na osobu	
• před použití žebříku předem zkontrolovat jeho stav, poškozené žebříky se nesmí používat. Žebřík se musí zajistit proti ztrátě stability, proti bočnímu zvrácení, poodjetí. Při práci na žebříku se nesmí zaměstnanec vyklánět do strany a nesmí pracovat v nebezpečné blízkosti u horního konce žebříku. Žebříku použít pouze pro krátkodobé a jednoduché práce, které nevyžadují pevné postavení pracovníka, jinak se musí použít lešení, plošiny, pomocné pracovní podlahy apod. Další požadavky viz část III. Příl k nař. vl. č. 362/2006 Sb Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších prostředku není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, případne kdy místní podmínky, použití takových prostředků neumožňují.	pád osoby ze žebříku, pád žebříku, podklouznutí žebříku apod.	
• při práci ve výškách a nad volnou hloubkou (tj. většinou výška 1,5 m) být chráněn proti pádu ochrannou konstrukcí (zábradlím, ohrazením, poklopem apod.) nebo alespoň osobním zajištěním - prostředky osobního zajištění tj. zachycovacím postrojem, bez zajištění je zakázáno se přibližovat k volným nezajištěným okrajům stavby (blíže než 1,5 m od hrany pádu). 	pád osoby z výšky	

• k výstupům na zvýšená místa práce používat bezpečné komunikační prostředky (žebříky, schodiště). Nepoužívat lešení s chybějícím zábradlím 	pád osoby z lešení	
• při montáži pojízdného lešení dodržovat montážní návody a nepoužívat nedokončená a neúplná lešení s nezajištěnou stabilitou (poměr b : h : 1 : 3, příp.u dokonale rovné podlahy 1 : 4).	převrácení pojízdného lešení	
• při užívání lešení a přemísťování pojízdných lešení dodržovat montážní návody a pokyny pro práci na lešení, nepoužívat nedokončená a neúplná lešení s nezajištěnou stabilitou, dodržovat zakázané manipulace.	pád osoby z lešení,převrace ná pojízdného lešení	
nepřetěžovat podlahy lešení, jiné konstrukce	propadnutí osoby, zřícení konstrukce	
• vyloučit pád předmětů, neshazovat svévolně předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy (výjimečně to lze jen za předpokladu,že místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob • u lešení a jiných konstrukcí doplnit zábradlí zarážkou u podlahy	pád předmětu, materiálu z výšky	
• otvory v podlahách, stropech a jiných pochůzných plochách zabezpečit zábradlím nebo únosným poklopem zajištěným proti posunutí, platí i pro neúnosné plochy a konstrukce	pád osoby, propadnutí	
• povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1 : 5 upravit proti uklouznutí nalepenými upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami	pád osoby na rovině, uklouznutí	
• při ruční manipulaci si předem zkontrolovat pevnost míst uchopení (držadel, ok apod.), zajistit volný manipulační prostor, podle potřeby upravit manipulační plochy a místo uložení břemene. Manipulované předměty a břemena se vždy musí zajistit proti pádu, překlopení, zvrácení, skutálení popř. jiné nebezpečné nežádoucí změně polohy nebo stavu.	pád břemene	

• provádí-li manipulaci více pracovníků musí určený pracovník, který manipulační práce řídí vydávat jednoznačné pokyny, aby činnost byla koordinována, aby nedošlo k nedorozumění, aby nedošlo k pádu břemene a zranění pracovníků (přimáčknutí prstů, nohy při spouštění a ukládání břemene apod.)	pád břemene	
• při vykládce a nakládce vozidel, při otvírání bočnic, a zadního čela zabezpečit, aby nikdo nemohl být jimi nebo uvolněným nákladem zasažen; je-li nutno vystoupit resp. sestoupit na ložnou plochu vozidla použít žebřík nebo jiné rovnocenné zařízení a prostředky jako např. schůdky, nášlapné patky a pod. prvky).	pád břemene, zasažení částí vozidla	
• spouštění a zastavování prvků strojů a zařízení jasně označeny a snadno přístupné	ohrožení osoby pohybující se části stroje	
• při zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky chránit zdraví lidí a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, standardními větami označujícími specifickou rizikovost a standardními pokyny pro bezpečné zacházení podle zákona č. 356/2003 Sb.; řídit pokyny uvedenými na obalu a v bezpečnostní listě příslušné látky	působení látky, otrava, poleptání	
• počínat si při práci tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení	požár, popálení, udušení	
• v prostorách a na pracovištích s nebezpečím požáru dodržovat zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm, dbát zákazu kouření a zákazu manipulace s otevřeným ohněm v prostorách a místech, kde jsou tyto zákazy stanoveny a označeny	požár, popálení, udušení	
• dodržovat požárně bezpečnostní předpisy a příkaz(y) nebo pokyny a respektovat zákazy, omezení nebo podmínky za tímto účelem vydané	požár, popálení, udušení	
• spotřebiče a nářadí s otevřeným ohněm a el. tepelné spotřebiče (benzinové lampy, hořáky PB, vařiče apod. zařízení) neponechávat bez dozoru, obsluhující osoba se od nich nesmí vzdalovat	požár, popálení, udušení	
• dodržovat protipožární opatření (viz vyhl. č. 87/2000 Sb.).PB armatury a jednotlivé hořáky používat pouze k určenému účelu podle návodu výrobce	požár, výbuch PB ve směsi se vzduchem	

• odpady, znečištěné hadry, látky nasáklé olejem, benzinem, naftou a jinými hořlavými kapalinami ukládat na bezpečná a k tomu vyhrazená místa a ukončení práce z pracoviště je odstranit a odklidit na k tomu určené, bezpečné místo (do uzavíratelné plechové nádoby)	požár, popálení, udušení	
• při svařování dodržovat podmínky požární bezpečnosti dle vyhlášky č. 87/2000 Sb., nesvařovat bez vyhodnocení zda v prostorách svařování i v prostorách přilehlých (nad, pod, vedle) nepůjde o práce se zvýšeným nebezpečím. V případě zvýšeného nebezpečí se svařuje pouze na písemný příkaz a po provedení v něm nařízených doplňujících bezpečnostních opatření	požár, popálení	

ZHOTOVITEL A SUBDODAVATELÉ JSOU POVINNI KORDINÁTOROVI BOZP PŘEDLOŽIT VLASTNÍ ANYLÝZU RIZIK PRO TUTO STAVBU A PRO PLÁNOVANÉ PRÁCE V SOULADU S PROJEKTOVOU DOKUMENTACI.

Příloha č. 5 : Rozdělovník Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Svým podpisem níže stvrzuji, že jsem fyzicky nebo v elektronické podobě převzal Plán BOZP, že s ním souhlasím a zavazuji se k respektování, dodržování a realizování veškerých povinnosti a opatření, které z něj vyplývají.

Jméno a příjmení	Firma	Podpis	Datum

Příloha č. 6. Plánek stavby a zařízení stavby :

Dodá zhotovitel