

# MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTĚTÍ

Odbor stavební, životního prostředí a dopravy

Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Č.j.: 1344/2015-1692/2016/OSŽPD/Ri

Datum: 18.02.2016

Vyřizuje: Filip Richter

E-mail: [filip.richter@steti.cz](mailto:filip.richter@steti.cz)

Telefon: 416 859 335

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne: 07-03-2016

Městský úřad ve Štětí

dne: 07-04-2016

**ROZHODNUTÍ**

Městský úřad Štětí, Odbor stavební, životního prostředí a dopravy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě podaného odvolání podle § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodl takto:

Napadené rozhodnutí ze dne 16.12.2015, č.j.: 1344-13328/2015/OSŽPD/Ri, kterým byla podle ustanovení § 92 odst. 1 stavebního zákona umístěna stavba „PPO Račice“ na pozemcích parc. č. 127/15, 627/2, 63/2, 656/2, 658/4, 127/15 a 630/1 v obci Račice, kat.území Račice u Štětí se mění takto:

Část „Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:“ se ve výrokové části rozhodnutí doplňuje:

- d) Správa železniční dopravní cesty, s.o., vyjádření ze dne 20.10.2014, č.j.: 17197/14-OR UL
- Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty ani žádné zařízení v majetku ČR-SŽDC, s.o.
  - Stavba bude realizována takovým způsobem, aby ani v budoucnu nebyla poškozována a nebylo omezeno její užívání vlivem provozu dráhy.
  - Stavba musí být v souladu s aktuálně platnými stavebními a dalšími obecně právními předpisy (stavební zákon, zákon o drahách a jeho prováděcí vyhlášky v platném znění atd.), nařízeními, vyhláškami, technickými normami, směrnici a předpisy SŽDC, s.o., TPK státních drah, vzorovými listy železničního spodku, stavebním a technickým řádem drah a ostatními předpisy, s využitím nejnovějších technických řešení, technologií provádění, pracovních postupů a materiálů s cílem dosáhnout, při dodržování zásad hospodárnosti a ochrany životního prostředí, co nejvyšší kvality a životaschopnosti stavby.
  - Drážní těleso bude v případě zřízení protipovodňové mobilní hráze v místě mostního objektu tvořit i protipovodňovou hráz. Požadujeme zjistit vodotěsnost náspu a podloží, zda násp opravdu může plnit funkci hráze a zda v podloží nebude docházet k proudění vody.

čímž by také mohla vzdušná hladina vody při povodni na vzdušné straně hráze. S ohledem na šířku zemního tělesa není potřeba posuzovat celkovou stabilitu drážního tělesa, požadujeme doložit výpočet stability zatopeného svahu při jeho saturaci vodou a náhlém klesnutí hladiny  $\pm Q100$ . V případě, že nebude zahuštěna stabilita a vodotěsnost železničního tělesa, je nutné navrhnout odpovídající opatření. Stabilní výpočet bude proveden a vodotěsnost násypu a podloží zjištěna na základě podrobného GT průzkumu, jehož rozsah bude projednán se SŽDC O13, bližší informace Ing. Bednář, tel. č. 972 244 564, popř. 727 827 266.

- Pro zajištění ochrany svahu zemního tělesa před vzdušnou hladinou je nutné navrhnout opatření zpevnění návodního svahu. Návrh řešení bude v souladu se vzorovým listy žel. Spodku Ž 6.13 – Těleso žel. Spodku v inundačním území. Rozsah navrženého opatření bude vycházet ze vzdušné hladiny  $Q100$ . Z projektové dokumentace nevyplývá hloubka pro založení protipovodňové mobilní hráze. Požadujeme doložit posouzení stability podloží kolem základu protipovodňové hráze, kde hrozí prodření vody kolem něj.
- Z projektové dokumentace nevyplývá hloubka základů pro založení protipovodňové mobilní hráze. Požadujeme doložit posouzení stability podloží kolem základu protipovodňové hráze, kde hrozí prodření vody kolem něho.
- Navazující oprava kuželů výše uvedeného mostu požadujeme řešit zároveň s úpravou svahu drážního tělesa.
- Po zapracování výše uvedených připomínek do dalšího stupně PD požadujeme projektovou dokumentaci opětovně předložit k posouzení.


## Odůvodnění

Městský úřad Štětí, Odbor stavební, životního prostředí a dopravy, obdržel dne 22.12.2015 odvolání podané Správou železniční dopravní cesty, s.o. zaevidované pod č.j.: 1344-13563/2015 proti územnímu rozhodnutí o umístění stavby nazvané „PPO Račice“ ze dne 16.12.2015 č.j.: 1344-13328/2015/OSŽPD/Ri. Stavební úřad napadené rozhodnutí tímto rozhodnutím změnil v souladu s § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, přičemž účastník, kterému by mohla být způsobena ujma Obec Račice s předmětným odvoláním vyslovil písemný souhlas.

## Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu Ústeckého kraje k rozhodnutí.



  
Bc. František Zwettler  
vedoucí odboru stavebního,  
životního prostředí a dopravy



**Rozdělovník:**

*Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 SZ:*

- zplnomocněný zástupce žadatele a obce:  
Valbek, s.r.o., se sídlem Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem

*Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2, písm. a) SZ:*

České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1  
Yvona Chrpová, Ovčí hájek 2155/6, Stodůlky, 15800 Praha 5  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1

*Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2, písm. b) SZ:*

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3  
MUDr. Dagmar Kantorová, Beskydská 1035/6, 74301 Bílovec  
Ing. Josef Kuchař, Želivského 1337/1, Podlesí, 73601 Havířov  
Miluše Patková, č. p. 61, 41108 Račice  
Jiří Patka, č. p. 61, 41108 Račice  
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02

*Dotčené orgány:*

Městský úřad Litoměřice, Odbor životního prostředí, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice  
Dražní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2