


TECHNICKÁ SPECIFIKACE

k projektové dokumentaci pro provedení stavby
Elektrická přípojka S004 - přípojka NN
Modernizace nápuštného stavidla Veselí nad Moravou

		VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5 DIVIZE 06		VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM: BpV POLOHOPISNÝ SYSTÉM: S-JTSK			
		Verze		verze			
Navrhl Miloslav Vaňous		Odp. projektant ING. JAROSLAV JAKOUBEK		Techn. kontrola Ing. JAROSLAV TMĚJ			
Kraj Jihomoravský		Obec Veselí nad Moravou				Paré	
Investor Povodí Moravy, s.p.		K.Ú. Veselí nad Moravou		Soubor koordinacnisituacnivykres.dwg			
MODERNIZACE NÁPUŠTNÉHO STAVIDLA VESELÍ N. M. S004 - Přípojka NN						Formát	
						Datum 7/2021	
						Stupeň DPS	
						Zakázka PD2021-009	
TECHNICKÁ SPECIFIKACE						Měřítko %	Č. výkresu ---

Akce : MODERNIZACE NÁPUSTNÉHO STAVIDLA VESELÍ N. M.				Objekt : SO04 - přípojka NN		Archivní číslo : PD2021-009 R0 DPS technická specifikace				
Investor : Povodí Moravy, s.p.				Podobjekt : El. přípojka						
Kód	Specifikace položky	Množství			Cena dodávky		Cena montáže		Cena celkem	Poznámka
			Jednotka	číslo produktu	Jednotková	Celková	Jednotková	Celková		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Elektrická přípojka										
1.	Úprava stávajícího rozvaděče =RH 1 + příslušenství	1	ks	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Demontáž stávajícího pojistkového odpojovače FU6	1	ks	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	OEZ JISTIČ LTN-20B-3, 10KA	1	ks	OEZ:41773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	OEZ JISTIČ LTN-32B-3, 10KA	1	ks	OEZ:41775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.	BEČOV SVORKA ŘADOVÁ RSA 10 A BÍLÁ	3	ks	A151111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	BEČOV SVORKA ŘADOVÁ RSA 10 A MODRA	1	ks	A151131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.	BEČOV SVORKA ŘADOVÁ RSA PE 10 A	1	ks	A551231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.	BEČOV SVORKA ŘADOVÁ RSA 16 A BÍLÁ	3	ks	A161116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8.	BEČOV SVORKA ŘADOVÁ RSA 16 A MODRA	1	ks	A161136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.	BEČOV SVORKA ŘADOVÁ RSA PE 16 A	1	ks	A561116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.	Propojovací vodiče rozvaděče 10mm (16mm) + příslušenství	20	m	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.12.	WEIDMULLER DIN LIŠTA TS 35 X 7.5 PERFOROVANÁ, 1M	1	ks	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.13.	SCAME VÝVODKA 805.3344 PG 16	1	ks	805.3344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.	SCAME VÝVODKA 805.3346 PG 29	1	ks	805.3346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Úprava stávajícího rozvaděče MaR plavební komory =PK + příslušenství + návrh úpravy ve smyslu zachování stávajícího konceptu řízení a technologie + SW ŘS PK + SW diagnostiky centrály	1	kpl.	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Rozvaděč napájení a řízení stavidel =RS + příslušenství + návrh úpravy ve smyslu zachování stávajícího konceptu řízení a technologie + SW ŘS PK + SW diagnostiky centrály	1	kpl.	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Kovový držák rozvaděče =RS s povrchovou úpravou (žárový pozink) pro pevné ukotvení do země (NSYCOCNS1400) + příslušenství + příprava pro uchycení elektroinstalačních kabelových žlabů a trubek	1	kpl.	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Technické zajištění úprava a doplnění SW řídicího systému VD Veselí nad Moravou	1	kpl.	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Rozvaděč napájení a řízení česlí =RSČHs 3z + příslušenství	1	ks	RSČHz 3z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Kovový držák rozvaděče =RSČHs 3z s povrchovou úpravou (žárový pozink) pro pevné ukotvení do země (NSYCOCNS1400) + příslušenství + příprava pro uchycení elektroinstalačních kabelových žlabů a trubek	1	kpl.	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Kabelové rozvody, elektroinstalace česlí včetně příslušenství dle standardu dodoavatele	1	kpl.	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Pohon stavidla Auma SA 14.6-10.1-40.4 se stoupavým vřetenem + příslušenství	2	ks	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Snímač hladiny LMP 308 0...4 mH2O rel. + propojovací kabel 50m + příslušenství	2	ks	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Nerezové potrubí pro umístění snímače hladiny 5 m + úchyty + ukotvení + příslušenství	2	ks	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Sestava elektroinstalační trasy - kabelové žlaby MARS - NEREZ	0	---		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.	Kabelový žlab neděrovaný NIXKZN 50x62_IX	24	m	8595057669451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.	Kabelový žlab neděrovaný NIXKZN 50x125_IX	22	m	8595057669468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.	Víko kabelového žlabu NIXV 62_IX	24	m	8595057673755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.	Víko kabelového žlabu NIXV 125_IX	22	m	8595057673694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.5.	Úchyt výška NIXUV_IX	94	ks	8595057673663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6.	Oblouk stoupající 90° NIXSO 90X50X62_IX	3	ks	8595057672284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7.	Oblouk stoupající 90° NIXSO 90X50X125_IX	3	ks	8595057672253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8.	Víko oblouku stoupajícího 90° NIXVSO 90X62_IX	2	ks	8595568904713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.9.	Víko oblouku stoupajícího 90° NIXVSO 90X125_IX	2	ks	8595568904720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.10.	Oblouk klesající 90° NIXKO 90X50X62_IX	2	ks	8595057670266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.11.	Oblouk klesající 90° NIXKO 90X50X125_IX	2	ks	8595057670235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.12.	Víko oblouku klesajícího 90° NIXVKO 90X50X62_IX	2	ks	8595057673854	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.13.	Víko oblouku klesajícího 90° NIXVKO 90X50X125_IX	2	ks	8595057673823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.14.	Spojka NIXS 50_IX	50	ks	8595057672109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.15.	Montážní profil INOXMP 41X21_IX - 3000mm	6	m	8595057630598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.16.	Koncovka OKSPL_DB	26	ks	8595057640870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Akce : MODERNIZACE NÁPUSTNÉHO STAVIDLA VESELÍ N. M.				Objekt : SO04 - přípojka NN		Archivní číslo : PD2021-009 R0 DPS technická specifikace					
Investor : Povodí Moravy, s.p.				Podobjekt : El. přípojka							
Kód	Specifikace položky	Množství			Cena dodávky		Cena montáže		Cena celkem	Poznámka	
			Jednotka	číslo produktu	Jednotková	Celková	Jednotková	Celková			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12.17.	Závitová tyč INOXZT 8_IX - 2000mm	5	m	8595057630604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.18.	Matice šestihranná INOXM 8_IX	100	ks	8595057630635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.19.	Podložka INOXPD 8_IX	100	ks	8595057630710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.20.	Šroub+matice+vějířové podložky NIXSMP 5X10_IX	150	ks	8595568904751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.	Elektroinstalační trubky hliníkové	0	---		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.1.	Hliníková bežešvá trubka 6216E AL_XX - 3000mm	9	m	8595057657731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.2.	Hliníková bežešvá trubka 6225E AL_XX - 3000mm	6	m	8595057657755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.3.	Spojky násuvné pro hliníkové trubky 316E/2 AL_XX	3	ks	8595057657878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.4.	Spojky násuvné pro hliníkové trubky 325/2 AL_XX	2	ks	8595057657892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.5.	Kolena pro hliníkové trubky 6316E AL_XX	4	ks	8595057657809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.6.	Kolena pro hliníkové trubky 6325 AL_XX	3	ks	8595057657823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.7.	Hliníkové příchytky OMEGA 5216E AL_XX	40	ks	8595057689725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.8.	Hliníkové příchytky OMEGA 5225 AL_XX	30	ks	8595057689749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.	Výkop provedený v hrázi - 1,2m hloubka, min šířka 1,m	120	m	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.	Zásyp a zhutnění výkopu v hrázi - 1,2m hloubka, min šířka 1,m	120	m	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16.	Výkop provedený v betonové komunikaci plavební komory - 1,2m hloubka, min šířka 1,m	50	m	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17.	Zásyp, zhutnění výkopu a zajištění se zabetonováním v betonové komunikaci plavební komory - 1,2m hloubka, min šířka 1,m	50	m	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.	Pískový zásyp	62	m3	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19.	Likvidace přebytečného materiálu	70	m3	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.	ANC FOLIE 611 220X100 100M ČERVENÁ S BLESKEM - 100m	2	ks	6112201000223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.	KO CHRÁNIČKA OHEBNÁ KOPOFLEX KF 09125 BA ČERVENÁ 450N 125/108MM 50M	760	m	KF 09125_BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22.	KOPOS CHRÁNIČKA OPT KABELU HDPE 06040 AS100 750N 40/33MM SVAZEK 100M ORANŽOVÁ	210	m	06040_AS100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.	Spojky šroubovací pro chráničky optického kabelu 05040_KB	2	ks	8595057606821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.	Hliníkové příchytky OMEGA 5240 AL_XX	60	ks	8595057689763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Kabel 1-CYKY-J 5x10mm	210	m	A10000000472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26.	Kabel 1-CYKY-J 5x16mm	210	m	A10000005577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27.	Kabel CYKY-J 5x2,5mm	20	m	A10000000263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28.	Kabel CYKY-J 3x1,5mm	20	m	81594083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Kabel CYKY-J 3x2,5mm	20	m	81594084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30.	Kabel Datacom drát, CAT5E, FTP, PE venkovní	260	m	500206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31.	Kabel TCEPKPFLE 5xNx0,8	130	m	1443.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Kabel J-Y(ST)Y 10x2x0,8	10	m	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8	40	m	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34.	Drobný elektroinstalační materiál + příslušenství	1	kpl.	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35.	Technický dozor	1	kpl.	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36.	Revize	1	kpl.	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37.	Komplexní zkoušky	1	kpl.	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.	Projektová dokumentace DPS	1	kpl.	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39.	Oživení systému	1	kpl.	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40.	Provozní předpis	1	kpl.	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41.	Školení obsluhy	1	kpl.	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42.	Ostatní (doprava, zařízení staveniště, energie, ubytování)	1	kpl.	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CENA BEZ DPH						0,00		0,00	0,00		