




PŮDORYS




ŘEZ A-A'



ŘEZ B-B'



ŘEZ C-C'



- ① kari KH70 150x150x10 2x3m  
0,9 x 3,0 m 2 ks  
0,9 x 1,5 m 2 ks

- ④ VÝZTUŽ 10 505 R12 - DL.500mm  
5 x 0,50 x 0,888 = 2,20kg

- ② VÝZTUŽ 10 505 R12 - DL.900mm  
25 x 0,90 x 0,888 = 20,00kg

- ⑤ VÝZTUŽ 10 505 R12 - DL.1200mm  
18 x 1,20 x 0,888 = 19,20kg

- ③ VÝZTUŽ 10 505 R12 - DL.730mm  
55 x 0,73 x 0,888 = 35,70kg

Tabulka kubatur schodiště

Ocel	označ.	druh	počet	délka	hmotnost 1m (kg)	hmotnost ks(kg)	hmotnost celkem
	1	kari KH70	2			50,59	101,2 kg
	2	R12	25	900	0,888	0,80	20,0 kg
	3	R12	55	730	0,888	0,65	35,7 kg
	4	R12	5	500	0,888	0,44	2,2 kg
	5	R12	18	1200	0,888	1,07	19,2 kg
CELKOVÁ HMOTNOST							178,2 kg

Beton	C 30/37	2,3 m <sup>3</sup>
	podkladní beton C8/10	0,4 m <sup>3</sup>

Celkem budou provedeny 2ks schodiště

Měřítko 1:50