

**POZNÁMKA:**  
VÝPIS KÁCENÍ VZROSTLÝCH DŘEVIN, TRHÁNÍ PAŘEŽŮ A ODSTRANĚNÍ KŘOVIN JE DOLOŽEN V SAMOSTATNÉ PŘÍLZE TÉTO DOKUMENTACE.

Akce:  
**„Splavná, Drahotuše“ - PD**

Stavebník:  
Povodí Moravy, s.p. - Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Závod Horní Morava  
Místo stavby:  
Vodní tok - Splavná, ř. km 1,690 - 2,740  
k.ú. Drahotuše [631949], ORP Hranice  
Stupeň dokumentace:  
Projektová dokumentace pro provádění stavby  
Datum: 10.2021 Číslo projektu: Paré:  
Vypracoval:  
Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.  
Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice

Název výkresu:  
**PŘEHLEDNÁ SITUACE - 7. ČÁST**

Měřítko: 1:200 Čísł.výkr.: D.1.2.2.7 Změna: -

**OBNOVENÍ PRŮTOČNÉ KAPACITY KORYTA**  
ODSTRANĚNÍ ZEMNÍCH NÁNOŠŮ Z PRŮTOČNÉHO PROFILU  
PODROBNĚ VIZ PŘÍČNÉ ŘEZY Č. „PS1 až PS64“

### LEGENDA

- ZAMĚŘENÁ HRANA [DMT, 03/2021]
- NAVRHOVANÝ ROZSAH UDRŽOVACÍCH PRACÍ
- ODSTRANĚNÍ KŘOVIN
- KÁCENÍ VZROSTLÉHO STROMU
- ODSTRANĚNÍ PAŘEZU

