



- | | |
|----|---|
| 09 | <p>TĚSNÍCÍ VRSTVA</p> <p>- PE folie, tl. 0,2 mm, r.d. 1,1 m</p> |
| 10 | <p>DRENÁŽNÍ VRSTVA - ze štěrku frakce 32/63</p> <p>- celoplošně zabaleno do separační geotextilie plošné hmotnosti 300 g/m²</p> |
| 11 | <p><u>ZÁMKOVÁ DLAŽBA</u> - v rámci SO 06 - Dokončovací práce</p> <p>- betonová zámková dlažba tl. 60 mm</p> <p>- ložní vrstva tl. 30 mm</p> <p>- štěrkopísek tl. 150 mm</p> <p>- podél zdi uložen do bet. lože C16/20 tl. 100 mm betonová příkopová tvárnice š. 210 mm, d. 280 mm, h. 100 mm</p> |

- 01 KARI síť 8/100 - r.d. 4,3 m
- 02 TRNÝ pr. 12, dl. 1,0 m, á = 0,3 m
ocel B500B
- 03 KARI síť 8/100 - r.d. 2,3 m
- 04 SPŘAHOVACÍ TRNÝ dl. 0,5 m
- provázání kamenné nadezdívky s betonem
- pr. 12 - 2x po á 0,5 m, ocel B500B
- 04 SPŘAHOVACÍ TRNÝ dl. 1,0 m - 18 ks na 1 spáru
- provázání základu v místě pracovní spáry
- pr. 12 mm - po á 0,2 m, ocel B500B

BETON: C30/37 - XF3
OCEL: B500B
min. krytí 50 mm

AZ CONSULT, spol. s r.o.
Číslo zakázky: 20/201

Číslo zakázky.....**20/201**
Výrobek uvolněn k použití

Datum.....II/2021.....(3)

OBEC: VERNEŘICE (562921)
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: VERNEŘICE (780146)
OKRES: DĚČÍN

Zhotovitel:



HG partner s.r.o.

Smetanova 200, 250 82 Úvaly
www.hgpartner.cz

Telefon: 246 082 015
e-mail: hgp@hgpartner.cz

Kontroloval:	Ing. Michal Dvořák	Změna:	-
Akce:	<p>Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř. km 24,143 - 24,529 - PD DSJ</p>	Stupeň:	DSJ
		Č. zakázky:	H-20/019

Odpov. proj.: Ing. Martin Komín <i>Komín</i>	AZCONSULT® spol. s r. o. Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 669 211, 475 669 223 Tel/fax.: 475 669 214 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001	
Vypracoval: Jindřich Charvát <i>Charvát</i>		
Kontroloval: Ing. Martin David <i>David</i>		
Kraj: Ústecký Místo: Verneřice		
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik; Bezručova 4219, 430 03 Chomutov		
Akce: Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Garáží, ř. km 24,143 - 24,529	Zn. souboru: ...	
Objekt: SO 02.2 - Nová LB zeď	Stupeň: DÚR/DSJ	Formát: 3 x A4
Výkres: Vzorový příčný řez	Č. zak.: 20/201	Č. paré :
	Datum: II/2021	
	Měřítka: 1:50	Č. přílohy: D.2.2.3
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r. o.		