



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
- opevnění stávajícího zatravněného břehu




SROVNÁVACÍ ROVINA - 491,00 m n.m.

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
- zpevnění stávajícího opevnění (zdi)




SROVNÁVACÍ ROVINA - 491,00 m n.m.

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
- nahrazení stávající zdi



SROVNÁVACÍ ROVINA - 491,00 m n.m.

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - úsek km. 0,292 50 až 0,307 50
- kamenná rovnanina 2:1 - probetonování



SROVNÁVACÍ ROVINA - 492,00 m n.m.

- 01 PATKA KAMENNÉ ROVNANINY
- lomový kámen de = 0,3 m
- s urovnaným lícem a vyklínováním
- 02 KAMENNÁ ROVNANINA
- lomový kámen de = 0,3 m
- s urovnaným lícem a vyklínováním
- 03 OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ tl. 150 mm - v rámci SO 06
- 04 ODBOURÁNÍ ČI ÚPLNÉ VYBOURNÍ STÁVAJÍCÍ ZDI
- 05 ZPĚTNÝ ZÁSYP - místním materiálem
- hutněno na Id = 0,90
- zásyp prováděn a hutněn po vrstvách mocnosti min 400 mm
- 06 PATKA KAMENNÉ ROVNANINY - probetonováno C30/37 - XF3
- lomový kámen de = 0,3 m
- s urovnaným lícem
- 07 KAMENNÁ ROVNANINA 2:1 - probetonováno C30/37 - XF3
- lomový kámen de = 0,3 m
- s urovnaným lícem

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....20/201

Výrobek uvolněn k použití

Datum.....II/2021

OBEC: VERNEŘICE (562921)
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: VERNEŘICE (780146)
OKRES: DEČÍN

Zhotovitel:



HG partner s.r.o.
Smetanova 200, 250 82 Úvaly
www.hgpartner.cz

Telefon: 246 082 015
e-mail: hgp@hgpartner.cz

| | | | |
|--------------|---|--------|----------------------|
| Kontroloval: | Ing. Michal Dvořák | Změna: | - |
| Akce: | Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř. km 24,143 - 24,529 - PD DSJ | | Stupeň: DSJ |
| | | | Č. zakázky: H-20/019 |

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|-------------------|
| Odpov. proj.: Ing. M. David | | Klášská 12, 400 01 Ústí nad Labem | |
| Vypracoval: Jindřich Charvát | | Tel.: 475 669 211, 475 669 223 | |
| Kontroloval: Ing. Martin David | | Tel/fax.: 475 669 214 | |
| Kraj: Ústecký | | Místo: Verneřice | |
| Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik; Bezručova 4219, 430 03 Chomutov | | E-mail: azconsult@azconsult.cz | |
| | | ČSN EN ISO 9001 | |
| Akce: | | Zn. souboru: ... | |
| Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Garáží, ř. km 24,143 - 24,529 | | Stupeň: DÚR/DSJ | Formát: 4 x A4 |
| | | Č. zak.: 20/201 | Č. paré : |
| | | Datum: II/2021 | |
| Objekt: SO 04 - Kamenná rovnanina PB | | | |
| Výkres: Vzorové příčné řezy | | | |
| | | Měřítko: 1:50 | Č. přílohy: D.4.2 |
| DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o. | | | |