



PPV KP ZAHRADNÍ - ODKRYTÍ KORYTA

BOURACÍ PRÁCE – VZOROVÝ ŘEZ M 1:25

SANACE KORUNY STĚNY



KORYTO KRYTÉHO PROFILU PPV



VÝKAZ BOURACÍCH PRACÍ

PŘEDMĚT STAVEBNÍ PRÁCE	ROZMĚRY	MATERIÁL	MNOŽSTVÍ
BOURÁNÍ ŽELEZOBETONOVÉ STROPNÍ DESKY	(0,3x4,2 - 0,03x2,1 - 0,05x0,6) x 184 m	BETON C25/30	214,73 m³
BOURÁNÍ SPÁDOVÉ MAZANINY	0,05 x 4,2 x 184 m	BETON C12/15	38,64 m³
ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÉ LEPENKY	(2x (0,1+0,22+0,25) + 4,2) x 184 m	ASFALT	982,56 m²

VÝKAZ SANAČNÍCH PRACÍ

PŘEDMĚT STAVEBNÍ PRÁCE	ROZMĚRY	MNOŽSTVÍ
OČIŠTĚNÍ PLOCHY VODNÍM PAPSKEM O TLAKU max 300 bar	2x (0,3+0,2+0,1 m) x 184 m	220,8 m²
SANACE REPROFILAČNÍ MALTOU (tl. max 10 mm) cca 30% PLOCHY	0,3 x 220,8 m²	66,24 m²
PENETRACE NA BÁZI EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE	2x (0,3+0,2+0,1 m) x 184 m	220,8 m²
KRYCÍ DVOUSLOŽKOVÝ NÁTĚR NA BÁZI EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE	2x (0,3+0,2+0,1 m) x 184 m	220,8 m²

LEGENDA HMOT

	ODSTRANĚNÍ SPÁDOVÉHO SOUVRVSTVÍ
	BOURÁNÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA

- PRŮŘEZOVÉ ROZMĚRY PREFABRIKOVANÉ A MONOLITICKÉ DESKY JSOU TOTOŽNÉ.
- V PODÉLNÉM SMĚRU MÁ PREFABRIKÁT DÉLKU 1,0 m
- DŮVODEM PRO MONOLITICKOU BETONÁŽ ČÁSTI DESEK BYLA NEPŘESNOST POKLÁDÁNÍ PREFABRIKÁTŮ V OBLoucÍCH TRASY KORYTA PPV.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ

5				
4				
3				
2	ČISTOPIS	27.7.2021	Ing.T.DARIVČÁK	
1	DRUHÉ VYDÁNÍ	28.5.2021	Ing.T.DARIVČÁK	
0	PRVNÍ VYDÁNÍ	1.2.2021	Ing.T.DARIVČÁK	
ZMĚNA Č.	POPIS ZMĚNY	DATUM	KONTROLOVAL	PODPIS

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP.PROJ.	HIP	 <div>VP PROJEKTING s.r.o. autorizovaná projekční a inženýrská kancelář 362 14 Kolová 2 IČO: 63676907, DIČ: CZ-63676907 ® tel.: 353 228 222, fax.: 353 232 751</div>		
Ing.T.DARIVČÁK	P.JANOUSEK	Ing.J.ŠINTÁK	Ing.J.ŠINTÁK			
						
St.Ú. - MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOV - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ						
INVESTOR: POVODÍ OHŘE s.p., BEZRUCHOVA 4219, 430 03 CHOMUTOV				FORMÁT	3xA4	ČÍSLO PARÉ
STAVBA : PPV KP ZAHRADNÍ ODKRYTÍ KORYTA				ÚČEL	DSP+DPS	
				DATUM	07/2021	
				MĚŘÍTKO	1:25	
				kótováno v	mm	
OBSAH: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY BOURACÍ PRÁCE – VZOROVÝ ŘEZ				Č.ZAKÁZKY	VP 04-04/2018	D.1.02.1
				Č.VÝKRESU		