


Městský úřad Kolín

Odbor životního prostředí a zemědělství

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz

sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II

Povodí Labe, státní podnik HRADEC KRÁLOVÉ 31.03.2022 08:42 PL0268961				
Datum				
		PLa/2022/015987		
Č.j.: /				
listy	přílohy	spis. znak	sk. znak	lhůta
2	1			



Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Vaše čj. (zn.): PLa/2022/011623
Číslo jednací: MUKOLIN/OZPZ 22232/22-stan
Spisová zn.: OZPZ 5024/2022

Oprávněná
úřední osoba: Ing. Radek Smutný,
Jana Stankeová
Telefon: 321 748 351
E-mail: jana.stankeova@mukolin.cz

Počet listů: 2
Příloh/listů: 0/0

Datum: 29.03.2022

Souhlas s provedením udržovacích prací – „VD Veletov oprava dilatačních spár PK“.

SOUHLAS

S PROVEDENÍM UDRŽOVACÍCH PRACÍ

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona odst. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), posoudil ohlášení udržovacích prací podané podle § 15a odst. 6 vodního zákona:

„VD Veletov oprava dilatačních spár PK“

(dále jen "ohlášení"), které dne 09.03.2022 podalo

**Povodí Labe, státní podnik,
Víta Nejedlého č. p. 951/8, 500 03 Hradec Králové 3,
IČ 70890005,**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 15a odst. 6 vodního zákona a s přihlédnutím k ustanovení § 106 stavebního zákona vydává,

s o u h l a s

s provedením udržovacích prací stavby

„VD Veletov oprava dilatačních spár PK“

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. st. 160, st. 165, 672/2, 721/15, 721/17, 971/1, 971/55 v katastrálním území Veletov.

Údaje o místě stavby:

Název kraje	Středočeský
Název obce	Veletov
Název katastrálního území	Veletov
Parcelní číslo dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. st. 160, st. 165, 672/2, 721/15, 721/17, 971/1, 971/55 v k.ú. Veletov
Vodní tok	Labe
Číselný identifikátor vodního toku	10100002
Název vodního toku	Labe
Říční kilometr	929,13
Hydrologické pořadí	1-04-01-0010-0-00
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1058294; 680525

Udržovací práce budou provedeny podle projektové dokumentace „VD Veletov oprava dilatačních spár PK“ vypracoval Ing. Petr Vávra, Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, ČKAIT – 0601804, datum únor/2018, pořadové číslo 3534.

Ohlášení udržovacích prací stavby obsahuje:

Po vyčerpání plavební komory a odtěžení nánosů bude přistoupeno k opravě dilatačních spár. V rámci opravy bude nejprve v místě dilatačních spár proříznuto podélné pancéřování hrany PK. Poté bude přistoupeno k opravě dilatačních spár. Železobetonová stěna bude u každé dilatační spáry proříznuta (z obou stran dilatační spáry). Beton v pásu kolem dilatační spáry bude vybourán, původní výztuž bude vyřezána. Původní těsnění dilatační spáry bude odstraněno. Vybouraný povrch betonu bude mechanicky očištěn, otryskán tlakovou vodou. Po obou stranách spáry, v celé výšce obnaženého betonu budou provedeny chemické kotvy. Následně bude provedeno zabetonování plechovým bedněním a vylití vysoko-pevnostní cementovou maltou. Předpokládá se provedení jedné a poté druhé strany podél spáry. Pro uzavření spáry je předepsán výplňový provazec a polyuretanový tmel. Stejným způsobem bude provedeno zatěsnění dilatačních spár na platu, a to bez bourání. Těsnění vodorovné dilatace bude v místě pancéřování překrývat těsnění svislé dilatace tak, aby nedocházelo k zatékání do svislé dilatace.

Souhlasné stanovisko k provedení výše uvedených prací se vydává s těmito podmínkami:

- Udržovací práce budou provedeny podle projektové dokumentace „VD Veletov oprava dilatačních spár PK“ vypracoval Ing. Petr Vávra, Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, ČKAIT 0601804, datum únor/2018, pořadové číslo 3534.
- Zhotovitel stavby bude odpovědný, že zajistí, že nedojde k znečištění vodního toku a okolních pozemků nebezpečnými látkami.
- Při realizaci nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.
- Při udržovacích pracích nesmí dojít k ohrožení jakosti a zdravotní nezávadnosti vod popř. ke znečištění povrchových a podzemních vod.
- Po skončení hlavních stavebních prací budou uvedeny použité pozemky do původního stavu a protokolárně předány vlastníkově nebo pronajímateli.


Poučení:

Souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti nelze prodloužit. Souhlas s provedením nepozbývá platnosti, bylo-li s prováděním ohlášeného stavebního záměru započato ve lhůtě platnosti. Souhlas s provedením pozbývá platnosti též dne, kdy stavební úřad obdržel sdělení stavebníka, že upustil od provádění stavebního záměru, na který byl souhlas vydán; to neplatí, bylo-li s prováděním stavebního záměru již započato.

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi.

Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
odbor
životního prostředí
a zemědělství
KOLÍN
č.01



Ing. Radek Smutný
vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství

Doručuje se:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č. p. 951/8, 50003 Hradec Králové 3
Obec Veletov, Veletov č. p. 5, 28002 Kolín 2