



# OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD PRO ÚZEMÍ KRAJŮ LIBERECKÉHO A VYSOČINA

Tř. 1. máje 858/26, PO BOX 16, 460 01 LIBEREC 1

Povodí Labe, státní podnik  
Víta Nejedlého 951  
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

IČ/16/25945

NAŠE ZNAČKA

č. j. SBS 26735/2016

VYŘIZUJE/LINKA

Ing. Horák / 996

LIBEREC

25. srpna 2016

## Stavba „VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní“

### - z á v a z n é s t a n o v i s k o -

K Vaší žádosti ze dne 10. 8. 2016, která byla na Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina (dále jen „OBÚ se sídlem v Liberci“) doručena dne 16. 8. 2016 a je zaevidována pod č. j. SBS 26735/2016, Vám OBÚ se sídlem v Liberci, jako orgán státní báňské správy věcně příslušný podle ustanovení § 39 odst. 1 písm. b) a místně příslušný podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) bodu 8. zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 61/1988 Sb.“), v souladu s ustanovením § 20 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb. vydává následující **závazné stanovisko**:

Ražená část injekční štoly SO 02 je činností prováděnou hornickým způsobem ve smyslu ustanovení § 3 písm. i) zákona 61/1988 Sb. a pro tuto stavbu OBÚ se sídlem v Liberci stanovuje následující podmínky:

- 1) Ražbu injekční štoly SO 02 musí projektovat a realizovat organizace, která má k této činnosti oprávnění ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb. vydávané orgány státní báňské správy podle ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Projektová dokumentace ražené části injekční štoly SO 02 musí být vyprojektována odborně způsobilou osobou „báňský projektant“, která má osvědčení vydané podle vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 5b odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb.
- 3) Projekt pro vedení ražené části injekční štoly SO 02 musí mít náležitosti stanovené v ustanovení § 16a vyhlášky č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 55/1996 Sb.“):
  - musí být zpracován na základě inženýrskogeologického průzkumu,

☎ 485 340 928

Fax: 485 340 933

E-mail: [podatelna-obu-liberec@cbusbs.cz](mailto:podatelna-obu-liberec@cbusbs.cz) (E-podatelna)

Datová schránka: typ „Orgán veřejné moci“, ID tqjaduc

<http://www.cbusbs.cz>

IČO: 00025844

Bankovní spojení pro úhrady: ČNB Pobočka Ústí nad Labem  
číslo účtu 35-11821461/0710

- součástí projektu musí být riziková analýza faktorů ovlivňujících bezpečnost provádění díla a objektů v dosahu možného ovlivnění na základě celkového vyhodnocení výsledků geologického a inženýrskogeologického průzkumu,
  - horninový masiv musí být rozdělen do kvazihomogenních celků a pro každý z celků musí být určen způsob zajištění stability výrubu a technologický postup,
  - musí být stanoveny požadavky na náplň a rozsah geomonitoringu, stanovena zóna ovlivnění s ohledem na vyvolané deformace nadloží, seismické účinky a ovlivnění režimu podzemních vod,
  - součástí projektu musí být výpočet, který modeluje chování horninového masivu při ražbě v daném kvazihomogenním celku s navrženým způsobem zajištění stability výrubu.
- 4) Pro ražbu injekční štoly SO 02 musí být vypracována provozní dokumentace ve smyslu ustanovení § 16 vyhlášky č. 55/1996 Sb.
  - 5) Případné thací práce musí být povoleny OBÚ se sídlem v Liberci podle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb.
  - 6) Musí být splněny ohlašovací povinnosti stanovené v ustanovení § 10 a 11 vyhlášky č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, v platném znění, týkající se ohlašovací povinnosti a náležitostí, které musí ohlášení splnit.

Výše uvedené podmínky musí být nedílnou součástí rozhodnutí o provedení stavby.

Při splnění výše uvedených podmínek OBÚ se sídlem v Liberci z hlediska horních předpisů

**n e m á n á m i t k y**

pro provedení stavby „VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní“.

Toto vyjádření je vydáno jako doklad pro řízení o umístění a povolení předmětné stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

S hornickým pozdravem „Zdař bůh!“

Obvodní báňský úřad  
pro území krajů  
Libereckého a Vysočina  
Tř. 1. máje 858/26  
460 01 Liberec 1



Ing. Dalibor Hampejs  
předseda úřadu

v z. Ing. Vladimír Škarda  
zástupce předsedy úřadu

Příloha:

Projektová dokumentace

## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** Stanovisko - "VD Harcov, zajištění bezp. za povodní" k.ú. Liberec  
**ID zprávy:** 571221982  
**Typ zprávy:** Datová zpráva  
**Datum a čas dodání:** 27.4.2018 v 10:04:03

---

**Odesílatel:** Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Třída 1.máje  
858/26, Liberec PSČ 460 01  
**ID schránky:** tqjaduc  
**Typ schránky:** OVM

---

**Zmocnění:** 0 / 0  
**Odstavec:** Nezádáno  
**Naše číslo jednací:** SBS 11414/2018  
**Naše spisová značka:** SZ SBS 11414/2018/2  
**Vaše číslo jednací:** Nezádáno  
**Vaše spisová značka:** Nezádáno  
**K rukám:** Nezádáno  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Doručení fikcí zakázáno:** Ne

---

### Přílohy:

Stanovisko\_cj.\_SBS\_14414-2018.pdf (1,69 MB)

---





# OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD PRO ÚZEMÍ KRAJŮ LIBERECKÉHO A VYSOČINA

Tř. 1. máje 858/26, PO BOX 16, 460 01 LIBEREC 1

Valbek, spol. s r.o.  
středisko Ústí nad Labem  
paní Martina Haslingerová  
Děčínská 717/21  
400 03 ÚSTÍ NAD LABEM

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

LIBEREC

č. j. SBS 11414/2018

Ing. Kleprlík/932

27. dubna 2018

## **Stavba „VD Harcov, zajištění bezpečností za povodní“ v k.ú. Liberec na vodním toku Harcovský potok, poblíž Kristiánova**

### **- s t a n o v i s k o -**

Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina (dále jen „OBÚ se sídlem v Liberci“), jako orgán státní báňské správy věcně příslušný podle ustanovení § 39 odst. 1 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 61/1988 Sb.“) a místně příslušný podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) bodu 8. zákona č. 61/1988 Sb., na základě žádosti, která byla na OBÚ se sídlem v Liberci doručena dne 11. dubna 2018 a je zaevidována pod č. j. SBS 11414/2018, Vám sděluje, že z hlediska horních předpisů

**nemá námítky**

**k vydání stavebního povolení na stavbu „VD Harcov, zajištění bezpečností za povodní“ v k.ú. Liberec na vodním toku Harcovský potok, poblíž Kristiánova za podmínky:**

- **V rozhodnutí o povolení předmětné stavby budou pro raženou část stavebního objektu SO – 02 Injekční chodba stanoveny podmínky uvedené v závazném stanovisku Obvodního báňského úřadu pro území kraje Libereckého a Vysočina čj. SBS 26735/2016 ze dne 25. srpna 2016.**

Závazné stanovisko Obvodního báňského úřadu pro území kraje Libereckého a Vysočina čj. SBS 26735/2016 ze dne 25. srpna 2016 bylo vydané k žádosti organizace Povodí Labe, státní podnik se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové zn. IČ/16/25945 ze dne 10. srpna 2016, a toto závazné stanovisko také uvádíte ve své žádosti. Závazné stanovisko bylo vydané na základě skutečnosti, že ražená část stavebního objektu SO 02 – Injekční chodba v rámci stavby „VD Harcov, zajištění bezpečností za povodní“ v k.ú. Liberec na vodním toku Harcovský potok, poblíž Kristiánova, tj. v úsecích podchodu betonových základů věží spodních výpustí a v místě podejití Liebigova náhonu, je činností prováděnou hornickým způsobem ve smyslu ustanovení § 3 písm. i) zákona č. 61/1988 Sb., a nad touto činností orgány státní báňské správy vykonávají vrchní dozor tak, jak je stanoveno v ustanovení § 39 odst. 1 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb. Podle ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb. je obvodní báňský úřad příslušný k výkonu vrchního dozoru nad činností prováděnou hornickým způsobem podle ustanovení § 3 písm. i) dotčeným orgánem

☎ 485 340 928

Fax: 485 340 933

E-mail: [podatelna-obu-liberec@cbusbs.cz](mailto:podatelna-obu-liberec@cbusbs.cz) (E-podatelna)

Datová schránka: typ „Orgán veřejné moci“, ID tqjaduc

<http://www.cbussbs.cz>

IČO: 00025844

Bankovní spojení pro úhrady: ČNB Pobočka Ústí nad Labem  
číslo účtu 35-11821461/0710

v řízeních o povolení staveb, jejichž součástí tato činnost je, a vydává v takových řízeních závazná stanoviska.

S hornickým pozdravem „Zdař Bůh!“

„otisk úředního razítka“

Ing. Dalibor Hampejs  
předseda úřadu

Ing. Dalibor Hampejs

Digitálně podepsal Ing. Dalibor Hampejs  
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00025844, o=Český báňský úřad (IČ 00025844),  
ou=organizační složka státu, ou=úřad Liberec, ou=00333, cn=Ing. Dalibor  
Hampejs, sn=Hampejs, givenName=Dalibor, serialNumber=P168426,  
title=předseda úřadu  
Datum: 2018.04.27 08:20:58 +02'00'

**Příloha:**

Závazné stanovisko Obvodního báňského úřadu pro území kraje Libereckého a Vysočina č. j. SBS 26735/2016 ze dne 25. srpna 2016