

POZNÁMKY:

- PRO BEZPEČNÉ PROVÁDĚNÍ PRACÍ BUDE NA OBOU LÍCÍCH V NUTNÉM ROZSAHU ZŘÍZENO LEŠENÍ (NAPŘ. FORMOU ZAVĚŠENÉHO LEŠENÍ)
- JEDNOTLIVÉ PŮVODNÍ KAMENNÉ PRVKY KONSTRUKCE KORUNY BUDOU POSTUPNĚ ROZEBRÁNY, ŘÁDNĚ OZNAČENY A DEPONOVÁNY PRO NÁSLEDNĚ ZPĚTNÉ OSAZENÍ
- PO BETONÁŽI BUDOU POVRCHY BETONŮ DŮSLEDNĚ OŠETŘOVÁNY TAK, ABY SE PŘEDEŠLO VZNIKU SMRŠŤOVACÍCH TRHLIN.
- KABELOVÉ CHRÁNIČKY: OHEBNÁ DVOUPLASTOVÁ KORUGOVANÁ TYČOVÁ TRUBKA Z HDPE S HLADKÝM VNITŘNÍM POVRCHEM MATERIÁL A PŘÍPRAVA MUSÍ ODPOVÍDAT POŽADAVKŮM PPK-KAB, VL4 A SOUVISEJÍCÍM PŘEDPISŮM.

KATEGORIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY (DLE TKP 18)


- POHLEDOVÉ PLOCHY
- C2d: VELKOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ Z VODOVZDORNÉ PŘEKLIŽKY
- POHLEDOVÝ BETON, KTERÝ PO ODBEDNĚNÍ NEVYŽADUJE ŽÁDNOU DALŠÍ ÚPRAVU

- NEPOHLEDOVÉ PLOCHY
- Aa: NEHOBLOVANÁ PRKNA NA SRAZ NEBO
- C1a: VELKOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ Z VODOVZDORNÉ PŘEKLIŽKY NEBO OCELOVÉ BEDNĚNÍ
- PO ODBEDNĚNÍ PŘÍPUSTNÝ POVRCH S DROBNÝMI VADAMI, KTERÉ BUDOU ODSTRANĚNY

STAVEBNÍ MATERIÁLY

STAVEBNÍ ČÁST	KONSTRUKČNÍ OCEL	BETON	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ
PODKLADNÍ A SPÁDOVÝ BETON	-	C25/30-XC2, XF1	-	-
MOSTOVKA	-	C35/45-XC4, XF1	B500B	-
ÚLOŽNÝ ŽB PRÁH	-	C30/37-XC4, XF1	B500B	-


SO 06 KORUNA HRÁZE



Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové



Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 02 Liberec 3



Vypracoval	Ing. Martin Kyselák	Zak. číslo	16UL01012
Zodp. projektant	Ing. Martin Kyselák	Datum	07/2020
Tech. kontrola	Ing. Jiří Jachan	Stupeň	DPS
Akce		Počet formátů	6 x A4
		Měřítko	M 1:200
		Č. přílohy	Paré
VD HARC OV ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI ZA POVODNÍ		D.06.3	
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., stf. Ústí n. L. Děčínská 717/21 400 03 Ústí nad Labem		Příloha PODÉLNÉ POHLEDY	