



ŘEZY STABILIZAČNÍM PRAHEM


PODÉLNÝ ŘEZ



PŮDORYS




PŘÍČNÝ ŘEZ



SO 03 Oprava dna koryta v úseku ř.km 6,261 - 6,435  
- Kamenná dlažba z lomového kamene do betonu dmin.= 0,30 m  
- Betonové lože C20/25, XF4, XA1, tl. 200 mm  
- Šterkopískový podsyp fr. 8 - 16 mm, tl. 50 mm

VÝKRES VÝSTUŽE STABILIZAČNÍHO PRAHU


PŘÍČNÝ ŘEZ




01 R12, 1000mm, 32ks  
1000

02 spony R6, 8 ks/m2, 650 mm, 18 ks  
650

03 KARI SÍŤ 8/100 mm, r.š. 1,60 m, dl. 2,65 m, 2 ks



PODÉLNÝ ŘEZ



POZNÁMKY:  
Jako výztuž bude všude použita ocel B500B

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....170/20  
Výrobek uvolněn k použití

Datum.....VI.2021.....3

Odpov. proj.: Ing. Martin David		<div>AZCONSULT<sup>®</sup> spol. s r. o.</div> <div>Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 240 888 Tel/fax.: 475 240 864 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001</div>	
Vypracoval: Patrik Malovec			
Kontroloval: Ing. Martin Valenta			
Kraj: Ústecký	Místo: Osek u Duchcova		
Objednatel: Povodí Ohře, s.p. Bezručova 4219, 430 03 Chomutov			
Akce: Osecký potok, ř.km 1,530 - 1,598 (Osek - náves) - úprava koryta		Zn. souboru: ...	
		Stupeň: DSJ	Formát: 2 × A4
		Č. zak.: 170/20	Č. paré :
		Datum: VI.2021	
Výkres: Stabilizační práh		Měřítko: 1: 50	Č. přílohy: D.9
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ PCUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT, spol. s r.o.			