



HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 18.5.2022

NAŠE ZN.: SZ MMHK/092390/2022ŽP1/Tlu
MMHK/120030/2022

VYŘIZUJE: Ladislav Tluka

TEL.: 495707649

E-MAIL: Ladislav.Tluka@mmhk.cz

DATUM: 27.6.2022

SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉ STAVBY

Magistrát města Hradec Králové, odbor životní prostředí - oddělení vodního hospodářství, příslušný

vodoprávní úřad

věcně příslušný podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), *místně příslušný* správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),

posoudil podle § 104 až 106 stavebního zákona ohlášení, které dne 18.5. 2022 podal žadatel **Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové 3**, (dále jen "stavebník"),

ve věci ohlášení udržovacích prací v souladu s ust. § 104 odst. 1 písm. j) stavebního zákona a § 15a odst. 3 vodního zákona **"Předměřice nad Labem, odstranění nánosů z koryta vodního toku, ř.km 999,225 - 999,460, na st. p. 274, parc. č. 401/3, 401/4, 401/18, 401/26, 443/2, 962/27 v katastrálním území Předměřice nad Labem.**

Na základě tohoto posouzení podle ustanovení § 104 a § 106 stavebního zákona a § 15a odst. 3 vodního zákona vydává

souhlas

s provedením ohlášených udržovacích prací **„Předměřice nad Labem, odstranění nánosů z koryta vodního toku, ř.km 999,225 - 999,460“, na st. p. 274, parc. č. 401/3, 401/4, 401/18, 401/26, 443/2, 962/27 v katastrálním území Předměřice nad Labem**, podle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost pod názvem **"VD Předměřice nad Labem, Odstranění nánosů, v ř. km 999,225 - 999,460"** společnost VODESTO s.r.o., Panská 79, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 04974468, zodpovědný projektant Jiří Šíma, DiS., autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické a hydrotechnické, ČKAIT - 0602250, datum zpracování leden/2021.

Účel stavby - popis: "VD Předměřice nad Labem, Odstranění nánosů, v ř. km 999,225 - 999,460", na st. p. 274, parc. č. 401/3, 401/4, 401/18, 401/26, 443/2, 962/27 v katastrálním území Předměřice nad Labem.

Předložená projektová dokumentace k ohlášení udržovacích prací řeší návrh odtěžení sedimentů z koryta vodního toku Labe v úseku ř.km 999,225 – 999,460. V předmětném úseku dojde k odstranění dnových sedimentů a odstranění sedimentů z obslužné sjízdné komunikace do podjezí (náplavka) a částečné očištění bermy. Říční materiál bude těžen z koryta vodního toku podvodní mechanizací na mezideponii a poté naložen a odvezen k trvalému uložení. Provádění těchto prací je v souladu s povinnostmi správce toku vyplývající ze zákona 254/2001 Sb., o vodách v platném znění a vyhl. č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.

V úseku mezi PF-1 až PF-15 bude provedeno kompletní odtěžení dnového sedimentu, očištění pravé i levé bermy od říčního sedimentu v úseku od PF15 po vodočetnou lať (mezi PF12 a PF13). Odtěžený sediment bude uložen pro vysáknutí na mezideponii na pravém břehu a zajištěn následný odvoz k trvalému uložení.

Celkový objem sedimentů v rostlém (ulehlém) stavu v tomto úseku byl zjištěn na cca 5627,14 m³. Při těžbě sedimentů se bude postupovat ohleduplně s ohledem na stávající opevnění koryta a stabilizaci koryta.

Vodní tok Labe, IDVT 10100002, ČHP 01-01-04-0313-0-00. Jedná se o část vodního toku v délce cca 235 m.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL_0440 – Labe od toku Metuje po tok Orlice, na souřadnicích (S-JTSK): X: 1037045, Y: 640936.

Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§24 až 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu záměrem dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe je uvedený záměr možný.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Rozsah stavby:

"VD Předměřice nad Labem, Odstranění nánosů, v ř. km 999,225 - 999,460", na st. p. 274, parc. č. 401/3, 401/4, 401/18, 401/26, 443/2, 962/27 v katastrálním území Předměřice nad Labem.

Odtěžení sedimentů z koryta vodního toku Labe v úseku ř.km 999,225 – 999,460 v rozsahu projektové dokumentace **"VD Předměřice nad Labem, Odstranění nánosů, v ř. km 999,225 - 999,460",** na st. p. 274, parc. č. 401/3, 401/4, 401/18, 401/26, 443/2, 962/27 v katastrálním území Předměřice nad Labem, kterou zpracovala společnost VODESTO s.r.o., Panská 79, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 04974468, zodpovědný projektant Jiří Šíma, DiS., autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické a hydrotechnické, ČKAIT - 0602250, datum zpracování leden/ 2021.

Termín zahájení a dokončení udržovacích prací:

Zahájení 6/2022

Dokončení 12/2023

Ohlášení obsahuje: "VD Předměřice nad Labem, Odstranění nánosů, v ř. km 999,225 - 999,460", na st. p. 274, parc. č. 401/3, 401/4, 401/18, 401/26, 443/2, 962/27 v katastrálním území Předměřice nad Labem, v rozsahu zpracované a ověřené projektové dokumentace.

- Projektovou dokumentaci pod Názvem **"VD Předměřice nad Labem, Odstranění nánosů, v ř. km 999,225 - 999,460"** zpracovala společnost VODESTO s.r.o., Panská 79, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 04974468, zodpovědný projektant Jiří Šíma, DiS., autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické a hydrotechnické, ČKAIT - 0602250, datum zpracování leden/2021.
- Souhrnné stanovisko MMHK-OŽP ze dne 8.12.2021, SZ MMHK/196883/2021/Ž/Exn.
- Vyjádření Magistrátu města Hradec Králové, odboru památkové péče ze dne 19.11.2021, zn. MMHK/201909/2021/PP/Jen, č.j. MMHK/202963/2021/Jen.
- Závazné stanovisko MMHK-OŽP do VKP ze dne 14.7.2017, č.j. MMHK/110980/2017 zp2/mrk – prodloužení platnosti závazného stanoviska ze dne 5.1.2022 zn. MMHK/212447/2021 zp2/mrk SZ MMHK/205068/2021.
- Vyjádření MMHK-odboru dopravy ze dne 13.7.2017, č.j. SZ MMHK/108238/2017 – prodloužení platnosti ze dne 23.11.2021 zn. SZ MMHK/201905/2021 OD1/Rou MMHK/204972/2021.
- Vyjádření Povodí Labe, státní podnik ze dne 29.8.2019, č.j. PLa/2019/038154 (J.Tluka, Aleš. Miller) – prodloužení platnosti ze dne 12.3.2021, č.j. PLa/2021/010153 (J.Tluka, Aleš. Miller).
- Vyjádření SÚS KK, příspěvková organizace ze dne 30.11.2021, č.j. ZN/1463/SS/17 SSKHK/SS/17652/2021.
- Vyjádření obce Předměřice nad Labem k akci těžení říčního materiálu "VD Předměřice nad Labem, Odstranění nánosů, v ř. km 999,225 - 999,460" ze dne 17.7.2019. (Fejfar) – aktualizace dne 25.11.2021, zn. PNL/1005/2021
- Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury:
- Obec Předměřice nad Labem ze dne 17.7.2019 (Fejfar)-Vyjádření k akci – těžení říčního materiálu – aktualizace dne 25.11.2021, zn. PNL/1005/2021.
- ČEZ Distribuce a.s. - Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., pro akci VD Předměřice nad Labem, odstranění nánosů v ř.km 999,225-999,460 zn. 0101672466 ze dne 25.1.22, včetně podmínek pro provádění činností v ochranných pásmech jednotlivých vedení.
- MERO ČR, a.s. - vyjádření č.j. 4149 ze dne 25.1.2022.
- ČEPRO, a.s., - vyjádření sp.zn. 4852/2022 ze dne 25.1.2022.
- ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. – souhlas vlastníka pozemku (p.č. 401/18) ze dne 26.6.2017
- Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., - VD Předměřice nad Labem, odstranění nánosů v ř. km 999,225 - 999,460 – vyjádření k ohlášení udržovacích prací ze dne 1.12.2021, č.j. VAKHK/VHR/JV/21/5261.
- Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., - Sdělení k existenci sítí „VD Předměřice nad Labem, odstranění nánosů v ř. km 999,225 - 999,460“ sdělení ze dne 23.11.2021 (Ing. Vlček) č. VAKHK/VHR/AVETI/21/5260.
- VD Předměřice nad Labem, odstranění nánosů v ř.km 999,225 – 999,460, Hodnocení vlivu záměru dle § 67 odst.1 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ze dne 29.7.2021, zpracoval RNDr. František Bárta, Syrovátka 14, 503 27 Lhota pod Libčany.
- Plán BOZP pro stavební zakázku VD Předměřice nad Labem, odstranění nánosů v ř.km 999,225 – 999,460 ze dne 8.2.2021- vypracoval Mgr. Petr Mrštík, schválil: Ing. Monika Martinková, technická skupina HK (Pla HK).

Termín zahájení a dokončení udržovacích prací:

Zahájení 6/2022

Dokončení 12/2023

Investorem akce je Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70890005.

Upozornění pro žadatele:

- **Před zahájením zemních prací bude požádáno u jednotlivých správců sítí o zaměření a vytyčení podzemních sítí.**
- Budou dodrženy podmínky uvedené ve Vyjádření Magistrátu města Hradec Králové, odboru památkové péče ze dne 19.11.2021, zn. MMHK/201909/2021/PP/Jen, č.j. MMHK/202963/2021/Jen.
- Budou dodrženy podmínky uvedené v souhrnném stanovisku MMHK-OŽP ze dne 8.12.2021, SZ MMHK/196883/2021/Ž/Exn.
- Budou dodrženy podmínky uvedené ve Vyjádření MMHK-odboru dopravy ze dne 13.7.2017, č.j. SZ MMHK/108238/2017 – prodloužení platnosti ze dne 23.11.2021 zn. SZ MMHK/201905/2021 OD1/Rou MMHK/204972/2021.
- Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření SÚS KK, příspěvková organizace ze dne 30.11.2021, č.j. ZN/1463/SS/17 SSKHK/SS/17652/2021.
- Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření obce Předměřice nad Labem k akci těžení říčního materiálu "VD Předměřice nad Labem, Odstranění nánosů, v ř. km 999,225 - 999,460" ze dne 17.7.2019. (Fejfar) - – aktualizace dne 25.11.2021, zn. PNL/1005/2021.
- Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s. - Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., pro akci VD Předměřice nad Labem, odstranění nánosů v ř.km 999,225-999,460 zn. 0101672466 ze dne 25.10.2022, včetně podmínek pro provádění činností v ochranných pásmech jednotlivých vedení.
- Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., - VD Předměřice nad Labem, odstranění nánosů v ř. km 999,225 - 999,460 – vyjádření k ohlášení udržovacích prací ze dne 1.12.2021, č.j. VAKHK/VHR/JV/21/5261.
- Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., - Sdělení k existenci sítí „VD Předměřice nad Labem, odstranění nánosů v ř. km 999,225 - 999,460“ sdělení ze dne ze dne 23.11.2021 (Ing. Vlček) č. VAKHK/VHR/AVETI/21/5260.
- **Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku do VKP, které vydal Magistrát města Hradec Králové – odboru životního prostředí dne 14.7.2017 pod č.j. MMHK/110980/2017 zp2/mrk (prodloužení platnosti závazného stanoviska ze dne 5.1.2022 zn. MMHK/212447/2021 zp2/mrk SZ MMHK/205068/2021).**
 - Před zahájením prací musí investor získat informaci, zda se v daném místě nemohou nacházet zvláště chráněné druhy rostlin nebo živočichů a zda nepůjde o ohrožení zásahem do jejich biotopu. Pokud ano, bude nutné požádat o výjimku k zásahu do biotopu ZCHDŽ na KÚ KHK. Na základě rozboru odebrání vzorků bude zjištěno, zda vytěžený sediment bude možno použít dle potřeb správce toku nebo bude nutný odvoz na skládku.
Správní orgán stanovuje následující podmínky:
 - Před zahájením prací musí investor získat informaci, zda se v daném místě dle nálezové databáze či informací KÚ KHK nemohou nacházet zvláště chráněné druhy rostlin nebo živočichů. Pokud ano, bude nutné požádat o výjimku k zásahu do biotopu ZCHDŽ na KÚ KHK.
 - o zahájení prací bude těsně před prováděním prací informována příslušná obec
 - kácení porostů nebude prováděno
 - bude dodržen plošný a objemový rozsah prací uvedený v žádosti o stanovisko.
- Veškerá činnost osob a mechanismů musí být v souladu s ČSN 343108

- Udržovací práce budou prováděny v souladu s pokyny uvedenými ve stanoviscích správců a vlastníků sítí a pozemků.
- Udržovací práce budou prováděny v rozsahu ověřené projektové dokumentace pod názvem **"VD Předměřice nad Labem, Odstranění nánosů, v ř. km 999,225 - 999,460"** zpracovala společnost VODESTO s.r.o., Panská 79, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 04974468, zodpovědný projektant Jiří Šíma, DiS., autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické a hydrotechnické, ČKAIT - 0602250, datum zpracování leden/2021.
- V případě zásahu na cizí pozemky dotčené údržbou, budou tyto uvedeny do původního stavu.
- Při provádění prací nesmí dojít k ohrožení podzemních a povrchových vod.
- Jednotlivé pozemky dotčené stavbou budou po provedení prací uvedeny do původního stavu a převzetí odsouhlaseno majiteli pozemků.
- Prováděním udržovacích prací nesmí vzniknout škoda na cizím majetku.
- Zahájení provádění udržovacích prací **"VD Předměřice nad Labem, Odstranění nánosů, v ř. km 999,225 - 999,460"** bude v předstihu předem projednáno s vlastníky sousedních nemovitostí a pozemků.
- **S vytěženým sedimentem bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.**
- **Termín zahájení prací bude oznámen vodoprávnímu úřadu a obci Předměřice nad Labem, 10 dnů před zahájením akce a ukončení prací bude oznámeno písemně do 15 dnů po skončení akce.**

Souhlas s provedením ohlášené stavby „VD Předměřice nad Labem, odstranění nánosů v ř.km 999,225 – 999,460“ byl již vydán dne 30.9.2019 zn. SZ MMHK/198681/2019ŽP1/Tlu MMHK/173637/2019. Vzhledem k tomu že stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne vydání ohlášení, požádal žadatel (zplnomocněný zástupce) o vydání ohlášení nového dle předložené PD s aktualizací dokladové části.

Poučení:

Vodoprávní úřad ověří předloženou projektovou dokumentaci. Jedno její vyhotovení si ponechá, druhé zašle stavebníkovi.

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Platí po dobu 2 let ode dne vydání. Dobu platnosti nelze prodloužit. Souhlas s provedením nepozbývá platnosti, bylo-li s prováděním ohlášeného stavebního záměru započato ve lhůtě platnosti.

Obdrželi:

účastníci (dodejky)

1. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 - žadatel
2. Obec Předměřice nad Labem, IDDS: jrda9er
3. Královéhradecká provozní, a.s., IDDS: he9eugn
4. ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., IDDS: btw362i
5. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
6. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
7. Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
8. Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., IDDS: vk5ciic

otisk úředního razítka

Ladislav Tluka
oprávněná úřední osoba
referent vodoprávního úřadu

vypraveno: