
E.1 ZÁVAZNÁ STANOVISKA, ROZHODNUTÍ, VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ

VD TUCHLOVSKÝ RYBNÍK, KŘEMÝŽ REKONSTRUKCE VODNÍHO DÍLA

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v
podrobnosti Dokumentace pro provádění stavby

DATUM:

09/2019

POVODÍ OHŘE, STÁTNÍ PODNIK



SWECO

Sweco Hydroprojekt a.s.

Ústředí Praha
Táborská 31, Praha 4
www.sweco.cz

ČÍSLO ZAKÁZKY: 11 82 14 0100
ARCHIVNÍ ČÍSLO: 008844/19/1

VD Tuchlovský rybník, Křemýž rekonstrukce vodního díla	E.1 Závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
	DSJ

E.1 ZÁVAZNÁ STANOVISKA, ROZHODNUTÍ, VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ

ÚPLNÝ NÁZEV AKCE (PROJEKTU): VD Tuchlovský rybník, Křemýž rekonstrukce vodního díla		DATUM: 09/2019
PODNÁZEV:		STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnosti Dokumentace pro provádění stavby
OBJEDNATEL: Povodí Ohře, státní podnik		ADRESA: Bezručova /4219, 430 03 Chomutov
ZHOTOVITEL: Sweco Hydroprojekt a.s.	ADRESA: Táborská 31, 140 16 Praha 4	GENERÁLNÍ ŘEDITEL: Ing. Milan Moravec, Ph.D.
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Radek Veselý	ŘEDITEL DIVIZE: Ing. Petr Matějček	TECHNICKÁ KONTROLA: Ing. Petr Kaňkovský

Společnost **Sweco Hydroprojekt a.s.** je certifikovaná dle norem **ČSN EN ISO 9001:2009**, **ČSN EN ISO 14001:2005** a **ČSN OHSAS 18001:2008**.

© Sweco Hydroprojekt a.s.

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).

VD Tuchlovský rybník, Křemýž rekonstrukce vodního díla	E.1 Závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
	DSJ

č.	adresát	věc
1	Krajský úřad Ústeckého kraje	č. 100/2001 sb. a č. 114/1992 sb.
2	Městský úřad Bílina	soulad s územním plánem
3	Povodí Ohře, státní podnik	správce povodí a vodního toku
4	Městský úřad Bílina	VKP
5	Městský úřad Bílina	Souhrnné stanovisko OŽP
6	Městský úřad Bílina	lázeňský zákon
7	Městský úřad Bílina	odpadové hospodářství
8	Krajský úřad Ústeckého kraje	výjimka ze zákazů dle § 56
9	Státní pozemkový úřad	vyjádření k akci
10	Městský úřad Bílina	§ 12

VD Tuchlovský rybník, Křemýž rekonstrukce vodního díla	E.1 Závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
	DSJ

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor životního prostředí a zemědělství

Sweco Hydroprojekt a.s.
 Ing. Jiří Jirků
 Tábořská 31
 140 16 Praha 4

Datum: 4. 3. 2019
 Spisová značka: KUUK/24598/2019/ZPZ
 Číslo jednací: KUUK/30939/2019/ZPZ
 JID: 40222/2019/KUUK

Počet listů/příloh: 3/0

Vyřizuje / linka: Ing. Tereza Zabloudilová/159
 e-mail: zabloudilova.t@kr-ustecky.cz

Vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění

Vyjádření k projektové dokumentaci na akci „VD Tuchlovský rybník, Křemýž – rekonstrukce vodního díla (VD)“

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále KÚ ÚK) obdržel dne 15. 2. 2019 žádost od Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 31, 140 16 Praha, který zastupuje investora Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov o vyjádření z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. a zákona č. 114/1992 Sb. na akci „**VD Tuchlovský rybník, Křemýž – rekonstrukce vodního díla (VD)**“.

Záměrem je realizace opatření pro zajištění bezpečnosti vodního díla. Jedná se o malou průtočnou nádrž na Kladrubském potoce o vodní ploše cca 0,5 ha, se zemní hrází výšky cca 3,0 m a délky cca 100 m. Dle manipulačního řádu je objem nádrže 5618 m³.

Navržená oprava bude tvořena především:

Odtěžením části kubatury zemní hráže; předpokládá se, že část zemin stávajícího tělesa hráže bude opětovně využita a založena do nového tělesa hráže. Provedením kamenného drénu podél vzdušní paty hráže. Rekonstrukcí (výměnou) objektu požeráku a jeho odpadního (výpustního) potrubí. Rekonstrukcí bezpečnostního přelivu – navrhuje se čelní přeliv v linii osy hráže šířky 10 m v pravobřežním závězu hráže; koruna přelivu bude 0,6 m pod úroveň maximální hladiny; přeliv bude stabilizován betonovými prahy a zpevněn kamennou dlažbou.

Rekonstrukcí odpadního koryta (skluzu) od bezpečnostního přelivu – skluz se bude stáčet od bezpečnostního přelivu k údolnici potoka, kde se napojí na koryto potoka pod hrází.

Úpravou povrchu hráže – vzdušní líc bude zatravněn, návodní líc bude opevněn kamenným pohozelem.

Před zahájením stavebních prací bude nutno provést v nezbytném rozsahu kácení dřevin – na povrchu hráže, pod patou hráže a v trase odpadního koryta (skluzu) od bezpečnostního přelivu až po napojení na koryto potoka.

Umístění: kraj Ústecký, obec Ohníč, k.ú. Křemýž

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
 Tel.: +420 475 657 111, Fax: +420 475 200 245, Url: www.kr-ustecky.cz, E-mail: urad@kr-ustecky.cz
 IČ: 70892156, DIČ: CZ70892156, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 882733379/0800

VD Tuchlovský rybník, Křemýž rekonstrukce vodního díla	E.1 Závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
	DSJ

Krajský úřad vydává ve věci následující stanoviska

Ochrana přírody a krajiny

Vyřizuje: Mgr. Monika Nováková / 475 657 128, e-mail: novakova.monika@kr-ustecky.cz

V oblasti ochrany přírody a krajiny je zdejší úřad dotčeným orgánem z hlediska zájmů ochrany přírody a své působnosti v souladu s § 90 odst. 16 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen ZOPK), což zahrnuje zejména vymezování a hodnocení regionálních prvků územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES), zvláště chráněné druhy, některá maloplošná zvláště chráněná území, vydání stanoviska dle § 45i ZOPK ad.

Rybníky jsou dle ZOPK významnými krajinnými prvky a vztahuje se na ně ochrana dle § 4 odst. 2 ZOPK. S ohledem na rozsah a charakter úprav, jsou stavby podmíněny vydáním závazného stanoviska dle § 4 odst. 2 ZOPK.

Z lokality je udáván výskyt zvláště chráněného druhu ropuchy obecné (*Bufo bufo*). Je třeba ověřit výskyt zvláště chráněných druhů zoologickým průzkumem a v případě prokázání jejich výskytu na lokalitě je nutné požádat o povolení výjimek ze zákonné ochrany zvláště chráněných druhů dle § 56 ZOPK, posouzení vlivů staveb na ně a případně navržené zmírňující opatření (např. posuny termínů, etapizace, dozor, zachování vodní plochy na části zátopy i po dobu prací, ...). Výsledky průzkumů i navržená opatření by přitom měla být zpracována do projektových dokumentací. Žádost o povolení výjimek musí být odůvodněna v souladu s požadavky ustanovení § 56 odst. 1 a 2 ZOPK.

Území záměru není součástí zvláště chráněného území ani soustavy NATURA 2000.

Stanovisko dle § 45i ZOPK: Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán věcně a místně příslušný dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), vydává dle § 45i odst. 1 zákona k výše specifikované žádosti toto stanovisko: **Záměr** „VD Tuchlovský rybník, Křemýž – rekonstrukce vodního díla (VD)“, **nebude mít** samostatně ani ve spojení s jinými záměry **významný vliv** na předmět ochrany nebo celistvost jednotlivých evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí v územní působnosti Krajského úřadu.

Nejbližším územím soustavy NATURA 2000 je EVL **Doubravka** (CZ0423210) vymezená nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, v platném znění, vzdálená od záměru cca 4,2 km. Předmětem ochrany je páchník hnědý (*Osmoderma eremita*).

Významným ohrožujícím faktorem tohoto druhu je odstraňování mrtvých a odumírajících stromů, zásahy do dutin stromů, používání biocidů a chemických látek v prostředí, a nevhodné zalesňování.

S ohledem na výše popsaný charakter záměru a jeho umístění lze významný negativní vliv staveb na výše jmenované ale i na více vzdálené lokality soustavy NATURA 2000 resp. předměty jejich ochrany vyloučit.

Posuzování vlivů na životní prostředí

Vyřizuje: Ing. Tereza Zabloudilová / tel.: 475 657 159, e-mail: zabloudilova.t@kr-ustecky.cz

„VD Tuchlovský rybník, Křemýž – rekonstrukce vodního díla (VD)“ nespočívá ve výstavbě nové nádrže, ani při jeho rekonstrukci nebude významně změněn charakter nebo objem stávající nádrže. Proto záměr nelze zařadit jako podlimitní k bodu 65 „Vodní nádrže a jiná zařízení určená k akumulaci vody nebo k dlouhodobé retenci vody, pokud objem akumulované vody dosahuje nebo přesahuje stanovený limit (100 tis. m³)“ přílohy č. 1 zákona.

VD Tuchlovský rybník, Křemýž rekonstrukce vodního díla	E.1 Závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
	DSJ

Na základě předaných podkladů Krajský úřad Ústeckého kraje, který podle § 20 zákona vykonává státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, jako příslušný úřad konstatuje, že záměr nemůže závažně ovlivnit životní prostředí, proto dle § 1 odst. 2 zákona nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zákona, a to v případě zachování výše uvedených parametrů a činností

Ing. Monika Zeman, MBA
zástupkyně ředitele KÚ pro přenesenou působnost
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

VD Tuchlovský rybník, Křemýž rekonstrukce vodního díla	E.1 Závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
	DSJ

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA
Odbor stavební úřad a životní prostředí
úřad územního plánování
Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

Spis. zn.: MUBI/10966/2019/Sch
Č. j.: MUBI 10969/2019
Vyřizuje: oprávněná úřední osoba
Ing. Eva Schwarzová
Telefon: 417 810 884
E-mail: schwarzova@bilina.cz
V Bílině 12. 03. 2019

VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Bílina, odbor stavební úřad a životní prostředí, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na žádost, kterou dne 12. 03. 2019 podal:

Sweco Hydroprojekt a.s., IČO 26475081, Tábořská č.p. 940/31, 140 00 Praha 4-Nusle

ve věci:

Souladu stavby s územně plánovací dokumentací - "VD Tuchlovský rybník, Křemýž - rekonstrukce vodního díla"

na pozemcích st. p. 248, 249, 250, p. č. 91/1, 95/3, 86/1, 88, 89, 95/1, 95/2, 445, 446, 438 v katastrálním území Křemýž

s d ě l u j e

následující:

Parcely v k.ú Křemýž se dle platného územního plánu nacházejí v nezastavěném území na plochách se způsobem využití:

- Parcela č. 88 se nachází na ploše – „vodní toky a nádrže“
- Parcely č. 95/3, 95/2, 91/1, 89 a stavební parcely č. 248, 249 a 250 se nacházejí na ploše - „stromové porosty, keře“
- Parcely č. 95/1 a 86/1 se nacházejí na ploše - „orná půda“
- Parcely č. 445, 446 a 438 se nacházejí na ploše - „místní komunikace a cesty neupravené“ tyto komunikace zajišťují přístup k vodnímu dílu.

Na pozemky p. č. 95/1 a 86/1 zasahuje „biokoridor místního významu – funkční“

Na tyto pozemky nezasahují veřejně prospěšné stavby ani veřejně prospěšná opatření, v jejichž zájmu by bylo možné dotčené pozemky vyvlastnit nebo uplatnit předkupní právo.

Dle dokladů, které má ÚP k dispozici, pozemky se nacházejí v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury BP objektu na plynovodní síti a vedení elektrické sítě NN - ČEZ Distribuce, a. s., jejíž grafické znázornění je na níže uvedeném obrázku. Aktuální informaci o průběhu sítě však může poskytnout pouze vlastník technické infrastruktury.

Z hlediska územního plánování nemáme námítky předloženému záměru stavby "VD Tuchlovský rybník, Křemýž - rekonstrukce vodního díla".

VD Tuchlovský rybník, Křemýž rekonstrukce vodního díla	E.1 Závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
	DSJ

Č.j. MUBI 10969/2019

str. 2

Poučení:

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů podle zvláštních předpisů.

otisk razítka

Ing. Oldřich Lukeš
vedoucí odboru SÚ a ŽP

Obdrží:

Sweco Hydroprojekt a.s., IDDS: i2cegr3
sídlo: Tábořská č.p. 940/31, 140 00 Praha 4-Nusle

Příloha: Průběh sítí technické infrastruktury



VD Tuchlovský rybník, Křemýž rekonstrukce vodního díla	E.1 Závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
	DSJ



Váš dopis zn.: 131/JIR/0077
Ze dne: 15.02.2019
Naše zn.: POH/08724/2019-2/032100

Sweco Hydroprojekt a.s.
Ústředí Praha
Táborská 31
140 16 Praha 4

Vyřizuje: Ing. Martin Krupka, Ph.D.
Tel.: 474 636 215
Mobil:
E-mail: krupka@poh.cz

Datum: 21.02.2019

VD Tuchlovský rybník v k. ú. Křemýž – rekonstrukce vodního díla

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci ze dne 15. února 2019, kterou jsme obdrželi elektronicky, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP):

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vodní zákon) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

II. Stanovisko z hlediska správce povodí:

S akcí souhlasíme bez připomínek.

Souřadnice stavby dle Centrální evidence vodních toků jsou X = 980 005, Y = 777 109.

III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:

Bez připomínek.

Předmětem vyjádření je rekonstrukce vodního díla Tuchlovský rybník v k. ú. Křemýž. Stávající nádrž je v nevyhovujícím technickém stavu. Bude odtěžena část kubatury zemní hráze, která dle očekávání bude opětovně využita pro nové těleso. Dále bude dosypáno těleso hráze do nového profilu (šířka koruny hráze 3,0 m, sklony předběžně 1:2,2 vodorovně a 1:3 návodní). Podél vzdušní paty hráze bude proveden kamenný drén, bude vyměněn objekt požeráku, rekonstruován bezpečnostní přeliv a odpadní koryto od bezpečnostního přelivu. Investorem akce je Povodí Ohře, státní podnik.
HGR: 6133. ČHP: 1-14-01-0700-0-00. Vodní útvar povrchových vod: OHL_0850 - Bílina od toku Bouřlivce po Ždírnický potok.



Ing. Václav Svejkovský
vedoucí odboru VR

Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219 tel 474 636 111 e-mail poh@poh.cz IČ 70889988
430 03 Chomutov fax 474 624 200 www.poh.cz DIČ CZ70889988
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

Bankovní spojení
KB, a. s., Chomutov, č. ú. 9137441/0100
ČS, a. s., Chomutov, č. ú. 3930932/0800

VD Tuchlovský rybník, Křemýž rekonstrukce vodního díla	E.1 Závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
	DSJ

Povodí Ohře, státní podnik
POH/08724/2019-2/032100

21.02.2019

Strana 2 z 2

Rozdělovník

POh, s. p., závod Chomutov

VHE: 232/7242

1-14-01-070

-777109 / -980005

vlastní

HDP 100		183	
25 -02- 2013			
		Přilož:	
		Zařazeno:	

VD Tuchlovský rybník, Křemýž rekonstrukce vodního díla	E.1 Závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
	DSJ

Městský úřad Bílina, odbor stavebního úřadu a životního prostředí - ochrana přírody a krajiny.

Břežanská 50/4, PSČ 418 31 Bílina
tel. 417 810 873, fax. 417 810 871

Spis. značka: MUBI/7251/2018
Č.j.: MUBI/15204/VKP-05,00/19
Vyřizuje: H. Volfová
Telefon: 417 810 875
E-mail: volfovova@bilina.cz
Skartační znak: 246.4- A/5

09. 05. 2019

Rozhodnutí o závazném stanovisku k zásahu do významného krajinného prvku (vodní plocha)

Městský úřad Bílina, obecní úřad obce s rozšířenou působností, podle § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a doplňků, posoudil podle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny žádost o stanovisko k zásahu do VKP k akci: „VD Tuchlovský rybník, Křemýž – rekonstrukce vodního díla (VD)“, kterou dne 15. 02. 2019 společnost,

SWECO Hydroprojekt a.s., Tábořská 31, 140 16 Praha 4, IČ 26475081

(dále jen žadatel), a na základě tohoto posouzení

1. s o u h l a s í

v souladu s § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen zákon), se zásahem do VKP „VD Tuchlovský rybník, v k. ú. Křemýž“, tj. kácením 11 ks dřevin olše lepkavé (*Alnus glutinosa*) zapojeného porostu dřevin o rozloze 150 m² nacházející se na povrchu tělesa hráze, který by mohl vést k ohrožení VKP či oslabení jeho ekologicko – stabilizační funkce, za těchto podmínek:

- 1/ Při realizaci odstraňování dřevin nedojde k poškození nebo ohrožení ekologicko – stabilizační funkce dotčených VKP (vodní tok).
- 2/ V průběhu prací budou použity biologicky odbouratelné oleje a náplně a zajištěn dobrý technický stav použité mechanizace, aby nedošlo k znečištění vodního prostředí.
- 3/ Kácení bude provedeno dle přiloženého situačního zákresu v době vegetačního klidu, tj. od 1. 11. do 31. 12. nebo od 1. 1. do 31. 3. příslušného kalendářního roku, nejpozději však do konce roku 2022.

2. p o v o l u j e

podle § 8 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a doplňků společnosti SWECO Hydroprojekt a.s., Tábořská 31, 140 16 Praha 4, IČ 26475081, kácení 11 ks dřevin olše lepkavé (*Alnus glutinosa*) o obvodu kmenů 188, 346, 188, 346, 3x283, 314, 251, 157, 126 a zapojeného porostu dřevin o rozloze 150 m² na povrchu tělesa hráze na pozemkové parcele č. 91/1, 95/3, 86/1 a st. 250 v k. ú. Křemýž. Kácení bude provedeno dle přiloženého situačního zákresu v době vegetačního klidu, tj. od 1. 11. do 31. 12. nebo od 1. 1. do 31. 3. příslušného kalendářního roku, nejpozději však do konce roku 2022.

VD Tuchlovský rybník, Křemýž rekonstrukce vodního díla	E.1 Závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
	DSJ

3. u k l a d á

podle § 9 odst. 1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, žadateli provedení náhradní výsadby včetně rozvojové péče ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé kácením dřevin dle bodu II. výrokové části tohoto rozhodnutí takto:

- 1) náhradní výsadba bude provedena na vlastní náklady žadatele nejpozději do konce roku 2022 na pozemcích v územní působnosti MěÚ Bílina,
- 2) bude vysazeno celkem 20 ks listnatých stromů (obvod kmene 20 - 25 cm) ,
- 3) orgán ochrany přírody po dohodě s vlastníky pozemků určí žadateli místa pro výsadbu a druh dřevin,
- 4) dřeviny budou vysazovány po skupinách dle pokynů správního orgánu až do výše stanoveného počtu a do konce stanoveného období,
- 5) vždy nejpozději jeden měsíc před realizací výsadby skupiny dřevin předloží žadatel správnímu orgánu ke schválení projekt náhradní výsadby včetně rozvojové péče,
- 6) výsadba dřevin bude odpovídat ČSN DIN 18 916 a ČSN DIN 18 919 a kvalita použitých dřevin bude odpovídat příslušným ČSN.

Účastníci řízení:

SWECO Hydroprojekt a.s., Tábořská 31, 140 16 Praha 4, IČ 26475081
Obec Ohnič, Ohnič 30, 417 65 Ohnič

Odůvodnění:

Dne 18. 06. 2018 byla k Městskému úřadu Bílina, odboru stavebního úřadu a životního prostředí doručena žádost společnosti SWECO Hydroprojekt a.s., Tábořská 31, 140 16 Praha 4, IČ 26475081, (dále jen žadatel) o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku (VKP) vodní plochy VD Tuchlovský rybník, Křemýž – rekonstrukce vodního díla (VD) toku Bílina v lokalitě v k. ú. Křemýž. K žádosti byla doložena projektová dokumentace zpracovaná žadatelem v 02/2019. Investorem stavby je Povodí Ohře, s. p.

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce VD Tuchlovský rybník. Z důvodu spolehlivého zjištění věci provedl správní orgán pochůzku v terénu se zástupci žadatele v rozsahu uvedeném v žádosti.

Dojde k odtěžení části kubatury zemní hráze (rozsah bude vycházet ze závěru geofyzikálního průzkumu a ze zastiženého stavu původního tělesa hráze v průběhu prací – na základě pokynů osoby geologického dozoru), předpokládá se, že část zemin stávajícího tělesa hráze bude opětovně využita a založena do nového tělesa hráze. Těleso hráze bude dosypáno do předepsaného profilu (šířka hráze 3,0 m, sklony svahů předběžně 1:2,2 vzdušní a 1:3 návodní) z vhodné zeminy, podle zásad provádění zemních hrází vodních děl (na zhuťné podloží, po vrstvách, s průběžným hutněním a kontrolou předepsaného stupně zhuťnění). Koruna hráze je navržena v úrovni 40 cm nad maximální hladinou v nádrži (při průchodu stoleté povodně). Podél vzdušní paty hráze bude proveden kamenný dren pro účely bezpečného usměrnění průsaků tělesem hráze. Bude provedena rekonstrukce (výměna) objektu požeráku a jejího odpadního (výpustního) potrubí – navrhuje se nové obetonované. Navržen je čelní přeliv v linii osy hráze šířky 10 m v pravobřežním závězu hráze. Koruna přelivu bude 0,6 m pod úrovní maximální hladiny, přeliv bude stabilizován betonovými prahy a zpevněn kamennou dlažbou. Rekonstrukcí odpadního koryta (skluzu od bezpečnostního přelivu bude stočení od bezpečnostního přelivu k údolnici potoka, kde se napojí na koryto potoka pod hrází. Vzdušní líc hráze bude zatravněn, návodní opevněn kamenným pohozelem.

V povolení zásahů do VKP stanovil orgán ochrany přírody žadateli podmínky za účelem zachování ekologického významu a ochrany výše zmíněného VKP a jeho okolí.

Na základě výše uvedených skutečností a po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin rozhodl odbor stavebního úřadu a životního prostředí, MěÚ Bílina tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Za předpokladu splnění stanovených podmínek, dospěl správní orgán k závěru, že nebudou zájmy ochrany přírody a krajiny nijak zásadně dotčeny.

VD Tuchlovský rybník, Křemýž rekonstrukce vodního díla	E.1 Závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
	DSJ

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním učiněným u Městského úřadu Bílina, odboru životního prostředí. Odvolání se podává ve třech stejnopisech.

Ing. Helena Volfová
vedoucí oddělení životního prostředí

Rozdělovník:

Obdrží účastníci řízení:

SWECO Hydroprojekt a.s., Tábořská 31, 140 16 Praha 4
Obec Ohníč, Ohníč 30, 417 65 Ohníč

VD Tuchlovský rybník, Křemýž rekonstrukce vodního díla	E.1 Závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
	DSJ

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

Spis. zn.: MUBI/7252/2019/V-023/Va
Č.j.: MUBI 10299/2018/
Vyřizuje: Vaník
Telefon: 417 810 872
E-mail: vanik@bilina.cz
Skartační znak: 641- S/5

Sweco Hydroprojekt a.s.

Táborská 31
140 16 Praha 4

V Bílině dne 08.03.2019

„VD Tuchlovský rybník, Křemýž – rekonstrukce vodního díla“ – souhrnné vyjádření oddělení ŽP

Dne 15.02.2019 byla MěÚ Bílina, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí, doručena Vaše žádost o vyjádření k výše uvedené akci. K žádosti byla doložena projektová dokumentace zpracovaná žadatelem v 02/2019. Investorem stavby je Povodí Ohře, s.p..

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce VD Tuchlovský rybník. Dojde k odtěžení části kubatury zemní hráze (rozsah bude vycházet ze závěru geofyzikálního průzkumu a ze zastíženého stavu původního tělesa hráze v průběhu prací – na základě pokynů osoby geologického dozoru), předpokládá se, že část zemin stávajícího tělesa hráze bude opětovně využita a založena do nového tělesa hráze. Těleso hráze bude dosypáno do předepsaného profilu (šířka hráze 3,0 m, sklon svahů předběžně 1:2,2 vodorovný a 1:3 návodní) z vhodné zeminy, podle zásad provádění zemních hrází vodních děl (na zhuštěné podloží, po vrstvách, s průběžným hutněním a kontrolou předepsaného stupně zhuštění). Koruna hráze je navržena v úrovni 40 cm nad maximální hladinou v nádrži (při průchodu stoleté povodně). Podél vodorovné paty hráze bude proveden kamenný drén pro účely bezpečného usměrnění průsaků tělesem hráze. Bude provedena rekonstrukce (výměna) objektu požeráku a jejího odpadního (výpustního) potrubí – navrhuje se nové obetonované. Navržen je čelní přeliv v linii osy hráze šířky 10 m v pravoběžném zavázání hráze. Koruna přelivu bude 0,6 m pod úrovní maximální hladiny, přeliv bude stabilizován betonovými prahy a zpevněn kamennou dlažbou. Rekonstrukcí odpadního koryta (skluzu od bezpečnostního přelivu bude stočení od bezpečnostního přelivu k údolnici potoka, kde se napojí na koryto potoka pod hrází. Vzdušní líc hráze bude zatravněn, návodní opevněn kamenným pohozelem. Podrobné řešení v PD stavby

Městský úřad Bílina, odbor stavebního úřadu a životního prostředí **souhlasí s realizací stavby**, za předpokladu dodržení následujících podmínek:

Ochrana přírody a krajiny:

Rybník je dle § 3 písm. b) zákona ČNR č. 114/1992 Sb. (dále jen zákon) významným krajinným prvkem (VKP). **Dle § 4 odst. 2 zákona k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody (MěÚ Bílina);**

V souladu s § 8 odst. 6 ZOPK je nutné si vyžádat **závazné stanovisko** orgánu ochrany a přírody (Městský úřad Bílina, odbor stavební úřad a životní prostředí). Závazné stanovisko se vydává k záměru, umístění stavby, ke změně využití území, k povolení stavby a k řízení podle zvláštního právního předpisu

Odpadové hospodářství - jsme dotčeným orgánem. V souladu s § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, je nutné si vyžádat **závazné stanovisko** z hlediska nakládání s odpady (Městský úřad Bílina, odbor stavební úřad a životní prostředí). Závazné stanovisko se vydává k záměru, umístění stavby, ke změně využití území, k povolení stavby a k řízení podle zvláštního právního předpisu;

VD Tuchlovský rybník, Křemýž rekonstrukce vodního díla	E.1 Závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
	DSJ

Státní správa lesů – nebude stavbou dotčena;

Zemědělský půdní fond:

Stavbou budou dotčeny části pozemků p.č. 86/1 a 95/3 v k.ú. Křemýž, které jsou součástí zemědělského půdního fondu v kultuře orná půda, je tedy třeba **požádat zdejší orgán ochrany ZPF o jejich odnětí**;

Ochrana ovzduší - Stavební práce budou vedeny způsobem, který zajistí **minimální prašnost**. V případě potřeby budou prováděna **účinná opatření** k omezení prašnosti (zkrápění stavenišť, čištění kol nákladních automobilů a stavebních mechanismů při výjezdu ze staveniště, čištění komunikací - zásadně za mokra apod.);

Vodoprávní úřad:

Jsme dotčeným orgánem.

Vzhledem k zásahu do hráze, podléhá záměr stavebnímu povolení dle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Žadatel předkládá žádost, jejíž obsahové náležitosti a přílohy jsou stanoveny v příloze č. 8 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatřeních vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Současně je potřeba požádat o povolení k nakládání s povrchovými vodami dle § 8 odst. 1 písm. a) bud. 2 vodního zákona k jejich vzdouvání, pořp. akumulaci, příloha č. 1 vyhlášky č. 183/2018 Sb.

Stavba se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů - pásmu II C, neuhličitě vody, proto je nutné si vyžádat **závazné stanovisko** vodoprávního úřadu (MěÚ Bílina) podle lázeňského zákona.

Toto vyjádření nenahrazuje povolení nebo souhlasy potřebné podle jiných právních předpisů. Projednání podmínek se správci jednotlivých inženýrských sítí případně majiteli zasažených pozemků nespadá do kompetence odboru stavebního úřadu a životního prostředí.

otisk razítka

Ing. Helena Volfová
vedoucí oddělení životního prostředí

Co: vlastní

Přílohy:

- žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska odpadového hospodářství
- žádost o vydání souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu

VD Tuchlovský rybník, Křemýž rekonstrukce vodního díla	E.1 Závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
	DSJ

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA

Odbor stavební úřad a životní prostředí
Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

Spis. zn.: MUBI/11558/2019/Va

Č. j.: MUBI 14228/2019

Vyřizuje: oprávněná úřední osoba:

Jiří Vaník

Telefon: 417 810 872

E-mail: vanik@bilina.cz

Dle rozdělovníku

V Bílině 01.04.2019

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Bílina, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a § 37 odst. 5 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lázeňský zákon“), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle ust. § 37 odst. 3 písmo b) lázeňského zákona, v návaznosti na ust. § 149 odst. 1 správního řádu na základě žádosti, kterou dne 15.03.2019 předložila společnost Sweco Hydroprojekt a.s., IČ 26475081, Tábořská 31, 140 16 Praha 4 (dále jen „žadatel“),

SOUHLASÍ

s vydáním územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního souhlasu pro stavbu:

“VD Tuchlovský rybník - rekonstrukce vodního díla“.

Odůvodnění

Dne 15.03.2019 podal žadatel žádost o vydání závazného stanoviska k realizaci akce s názvem „VD Tuchlovský rybník - rekonstrukce vodního díla“

Žádost byla doplněna projektovou dokumentací ve stupni pro vydání stavebního povolení, kterou v únoru 2019 vypracovala pod č. zakázky: 11 82 14 0100 společnost Sweco Hydroprojekt a.s., IČ 26475081, Tábořská 31, 140 16 Praha 4.

Projekt řeší rekonstrukce VD Tuchlovský rybník. Dojde k odtěžení části kubatury zemní hráze (rozsah bude vycházet ze závěru geofyzikálního průzkumu a ze zastiženého stavu původního tělesa hráze v průběhu prací – na základě pokynů osoby geologického dozoru), předpokládá se, že část zemin stávajícího tělesa hráze bude opětovně využita a založena do nového tělesa hráze. Těleso hráze bude dosypáno do předepsaného profilu (šířka hráze 3,0 m, sklony svahů předběžně 1:2,2 vzdušný a 1:3 návodní) z vhodné zeminy, podle zásad provádění zemních hrází vodních děl (na ztuhnutí podloží, po vrstvách, s průběžným hutněním a kontrolou předepsaného stupně ztuhnutí). Koruna hráze je navržena v úrovni 40 cm nad maximální hladinou v nádrži (při průchodu stoleté povodně). Podél vzdušný paty hráze bude proveden kamenný dren pro účely bezpečného usměrnění průsaků tělesem hráze. Bude provedena rekonstrukce (výměna) objektu požeráku a jejího odpadního (výpustního) potrubí – navrhuje se nové obetonované. Navržen je čelní přeliv v linii osy hráze šířky 10 m v pravobřežním závězu hráze. Koruna přelivu bude 0,6 m pod úrovní maximální hladiny, přeliv bude stabilizován betonovými prahy a zpevněn kamennou dlažbou. Rekonstrukci odpadního koryta (skluzu od bezpečnostního přelivu bude stočen od bezpečnostního přelivu k údolnici potoka, kde se napojí na koryto potoka pod hrází. Vzdušný líc hráze bude zatravněn, návodní opevněn kamenným pohozením.

Zájmové území na pozemcích p.č. 91/1, 95/3, 86/1 a st.p.č. 250 v k.ú. Křemýž se nalézá v ochranném pásmu II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách, v nadmořské výšce okolo 200 m. Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů byla stanovena výměrem Ministerstva zdravotnictví č. j. LZ/3-288414.9.59 ze dne 9. října 1959, upravena výměry ministerstva č. j. LZ/3-403.2-14.9.61 ze 2. října 1961 a č. j. IL-480.4-8.6.1965 ze dne 11. června 1965, dále výnosem Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 23/1976 (č. j. ČIL-484-25.9.1975) ze dne 27. listopadu 1975, č. j. 490-8.7.1977 (vymezení zóny zákazu umístění ropných látek) ze dne

VD Tuchlovský rybník, Křemýž rekonstrukce vodního díla	E.1 Závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
	DSJ

Č.j. MUBI 14228/2019

str. 2

11. července 1977, nezbytným prozatímním opatřením ministerstva č. j. ČIL-442-8.4.1997/1374 ze dne 9. dubna 1997 a rozhodnutím ministerstva č. j. ČIL-5.6.2001/15426-Z ze dne 5. června 2001. Městský úřad Bílina si v této souvislosti dovoluje upozornit, že podle ust. § 23 odst. 3 lázeňského zákona je v ochranném pásmu II. stupně zakázáno provádět činnosti, které mohou negativně ovlivnit chemické, fyzikální a mikrobiologické vlastnosti zdroje a jeho zdravotní nezávadnost, jakož i zásoby a vydatnost zdroje. Zakázané činnosti blíže specifikuje vyhláška.

Vodoprávní úřad předmětnou žádost posoudil a vzhledem k výše uvedenému neshledal žádné skutečnosti, jež by mohly mít negativní dopad na stav přírodních léčivých zdrojů nebo by byly v rozporu se zájmy na jejich preventivní ochranu, a proto vydává souhlasné závazné stanovisko, aniž by jej vázal na splnění specifických podmínek ve smyslu ust. § 38 lázeňského zákona.

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku není možné podat rozklad. Jeho obsah je podle § 149 odst. 5 správního řádu možné přezkoumat pouze v rámci odvolání proti rozhodnutí, k němuž je závazné stanovisko vydáváno.

otisk razítka

Ing. Helena Volfová
vedoucí oddělení ŽP

Rozdělovník

Zasílá se:

- Sweco Hydroprojekt a.s., IČ 26475081, Tábořská 31, 140 16 Praha 4

Zasílá se na vědomí datovou schránkou:

- Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídél, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha

VD Tuchlovský rybník, Křemýž rekonstrukce vodního díla	E.1 Závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
	DSJ

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Břežanská 50/4, 418 31 Bílina

Spis. zn.: MUBI/11554/2018/249.5/Vo
Č.j.: MUBI/24179/2019
Vyřizuje : oprávněná úřední osoba:
Helena Volfová
Telefon: 417 810 875
e-mail: volfova@bilina.cz

SWECO Hydroprojekt a.s.
Táborská 31
140 16 Praha

V Bílině dne 13. 05. 2019

Závazné stanovisko orgánu odpadového hospodářství

Městský úřad Bílina, odbor stavebního úřadu a životního prostředí jako správní orgán příslušný podle § 61 odst. 1 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a § 11 odst. 1 a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád vydává

vydává souhlasné závazné stanovisko bez podmínek.

Závazné stanovisko je vydáno na základě žádosti, kterou podala společnost SWECO Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha, IČ 26475061, (dále jen žadatel), investorem stavby je Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 43003 Chomutov, podle ustanovení § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, pro stavbu

„VD – Tuchlovský rybník, Křemýž – rekonstrukce vodního díla“.

Upozorňujeme stavebníka, že odpady vzniklé v rámci stavby budou vytríděny, zařazeny dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů a předány pouze oprávněné osobě k převzetí příslušných odpadů, a to přednostně k recyklaci nebo jinému využití – dle § 12 zákona o odpadech. V případě staveb prováděných dodavatelsky je dodavatel stavby povinen při nakládání se vzniklými odpady plnit ustanovení § 16 zákona.

Předmětem projektu je rekonstrukce VD Tuchlovský rybník.

Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství posoudil podklady podané žádosti z hlediska jejího souladu s povinnostmi vyplývajících ze zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů. Souhlas byl vydán za předpokladu dodržení výše uvedeného upozornění, které je stanoveno z důvodu ochrany životního prostředí, které je mimo jiné vázáno na udržování hierarchie způsobů nakládání s odpady, tedy na předcházení vzniku odpadů a upřednostnění recyklace a jiného využití odpadů před odstraněním.

Předmětem závazného stanoviska je nakládání s odpady (řešeno v PD):

Katalogové číslo	Druh (O/N)	Název	Způsob nakládání
20 02 01	O	Biologicky rozložitelný odpad	kompostování
20 02 02	O	Zemina a kameny	Bude využito k úpravě okolí objektu
20 02 03	O	Jiný biologicky rozložitelný	kompostování

VD Tuchlovský rybník, Křemýž rekonstrukce vodního díla	E.1 Závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
	DSJ

Stavebník uloží k archivaci doklady o zneškodnění odpadu vzniklého stavebními činnostmi v zařízeních k tomu určených.

ODŮVODNĚNÍ

Městský úřad Bílina, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako věcné a místné příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství obdržel dne 15. 03. 2019 žádost, kterou podala společnost SWECO Hydroprojekt a.s., Tábořská 31, 140 16 Praha, IČ 26475061, (dále jen žadatel), investorem stavby je Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 43003 Chomutov, o vydání závazného stanoviska orgánu odpadového hospodářství podle ustanovení § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, k provedení stavby „VD – Tuchlovský rybník, Křemýž – rekonstrukce vodního díla“.

Předmětem projektu je rekonstrukce VD Tuchlovský rybník. Dojde k odtěžení části kubatury zemní hráze (rozsah bude vycházet ze závěru geofyzikálního průzkumu a ze zastíženého stavu původního tělesa hráze v průběhu prací – na základě pokynů osoby geologického dozoru), předpokládá se, že část zemin stávajícího tělesa hráze bude opětovně využita a založena do nového tělesa hráze. Těleso hráze bude dosypáno do předepsaného profilu.

V žádosti o vydání závazného stanoviska žadatel uvedl výčet odpadů z realizace stavby, zařídění dle Katalogu odpadů a navrhl způsob jejich využití popř. odstranění. Závazné stanovisko se vydává v rámci stavebního řízení pro výše uvedenou stavbu. Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství posoudil podklady podané žádosti z hlediska jejího souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů. Souhlas byl vydán za předpokladu dodržení výše uvedeného upozornění, které je stanoveno z důvodu ochrany životního prostředí, které je mimo jiné vázáno na dodržování hierarchie způsobů nakládání s odpady, tedy na předcházení vzniku odpadů a upřednostnění recyklace a jiného využití odpadů před odstraněním.

Dnem doručení žádosti bylo Městským úřadem Bílina, odborem stavebního úřadu a životního prostředí zahájeno řízení o vydání závazného stanoviska k záměru provedení výše uvedené akce dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

POUČENÍ

Tento souhlas je závazným stanoviskem dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a jako takový není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a tudíž nezakládá žádná práva či povinnosti. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu, v tomto případě stavebního úřadu, a až toto rozhodnutí umožní samostatnou činnost uskutečnit. V souladu s tím se nelze proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Ing. Helena Volfová
vedoucí oddělení životního prostředí

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství

dle

rozdělovníku

Datum: 26. června 2019
Spisová značka: KUUK/92472/2019/ZD-1087
Číslo jednací: KUUK/102328/2019/ZPZ
JID: 122586/2019/KUUK
Vyřizuje/linka: Mgr. Monika Nováková/128
Počet listů/příloh: 1/0

Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení výjimky ze zákazů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny příslušný dle ustanovení § 77a, odst. 5, písmena h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

u v ě d o m u j e

účastníky řízení podle § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a občanská sdružení v souladu s § 70 zákona, že podáním žádosti společnosti Sweco Hydroprojekt a. s., Tábořská 31, 140 16 Praha 4, IČO: 26475081, dne 8. 7. 2019, bylo **zahájeno řízení** ve věci povolení výjimky k zásahům do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů dle § 56 zákona, ze zákazů uvedených v § 50 zákona, a to druhů uvedených v příloze č. III vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů v kategorii druh „kriticky ohrožený“ – **skokan skřehotavý** (*Rana ridibunda*), a to z důvodu záměru „**VD Tuchlovský rybník, Křemýž – rekonstrukce vodního díla**“ v katastrálním území Křemýž. Skokan skřehotavý je chráněným druhem dle práv Evropských společenství.

Přílohou žádosti biologický průzkum lokality Petra Jandy z 6/2019.

Zároveň Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, **oznamuje** podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, účastníkům řízení, že v řízení se spis. zn. KUUK/92472/2019/ZPZ/ZD-1087 ve věci výše uvedené žádosti byly shromážděny podklady pro rozhodnutí a jako účastníci řízení máte možnost se k nim vyjádřit. Předpokládáný termín vydání rozhodnutí je po dni 12. 8. 2019.

Účastníci řízení jsou oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Zároveň mají po tuto dobu právo nahlížet do spisu, a to na Krajském úřadě Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Stroupežnického 1326/16, Ústí nad Labem, č. dv. 310, kterýkoli den v týdnu po předchozí telefonické či emailové domluvě.

Občanské sdružení je oprávněno být účastníkem správního řízení dle § 70 odst. 3 zákona, pokud svou účast písemně oznámí v zákonem stanovené lhůtě.

RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí

Tel.: +420 475 657 111

Url: www.kr-ustecky.czFax: +420 475 200 245
strana 1 / 2E-mail: urad@kr-ustecky.cz

VD Tuchlovský rybník, Křemýž rekonstrukce vodního díla	E.1 Závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
	DSJ

Rozdělovník

Účastníkům řízení dle § 27 odst. 1 a 3 správního řádu:

Sweco Hydroprojekt a. s., Tábořská 31, 140 16 Praha 4 (DS)

Obec Hostomice (DS)

Občanským sdružením:

Ateliér trvale udržitelného rozvoje české krajiny, Břežany nad Ohří 38, 413 01 Roudnice nad Labem (DS)

Stop tunelům, z. s., Na Valech 3, 400 01 Ústí nad Labem (DS)

Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz ÚL, Střekovské nábřeží 975/51, 400 03 Ústí nad Labem

Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 252/34, 150 00 Praha 5 (DS)

vlastní

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111 Url: www.kr-ustecky.cz Fax: +420 475 200 245

E-mail: urad@kr-ustecky.cz

VD Tuchlovský rybník, Křemýž rekonstrukce vodního díla	E.1 Závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
	DSJ

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství

dle rozdělovníku

Datum: 28. srpna 2019
Spisová značka: KUUK/92472/2019/ZD-1087
Číslo jednací: KUUK/113532/2019/ZPZ
JID: 135460/2019/KUUK
Vyřizuje/linka: Mgr. Monika Nováková/128
Počet listů/příloh: 2/0

Rozhodnutí v řízení o povolení výjimky ze zákazů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny příslušný dle ustanovení § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona **povoluje** žadateli, společnosti Sweco Hydroprojekt a. s., Tábořská 31, 140 16 Praha 4, IČO: 26475081, výjimku ze zákazů uvedených v § 50 zákona, pro zvláště chráněného živočicha **skokan skřehotavý** (*Rana ridibunda*), chráněného v kategorii „kriticky ohrožený“ a **kostival český** (*Symphytum bohemicum*) v kategorii „ohrožený“, a to z důvodu převažujícího veřejného zájmu nad zájmy ochrany přírody. O výjimku bylo požádáno v souvislosti s realizací záměru „**VD Tuchlovský rybník, Křemýž – rekonstrukce vodního díla**“ na parcele p. č. 88 v k. ú. Křemýž, podle projektové dokumentace pro stavební povolení VD Tuchlovský rybník, Křemýž – rekonstrukce vodního díla, zpracované společností Sweco Hydroprojekt a. s. v únoru 2019. Skokan skřehotavý je chráněným druhem dle práv Evropských společenství.

Výjimka se povoluje ze zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů v souvislosti s uvedeným záměrem za splnění následujících podmínek:

1. Vypuštění vodní nádrže je možné pouze v období od 1. 9. do 15. 10. příslušného kalendářního roku (rok 0). Po vypuštění nádrže je nutné jeden týden ponechat nádrž bez zásahů, aby obojživelníci mohli prázdnou nádrž opustit. Před zahájením dalších prací bude vypuštěná nádrž prohlédnuta odborně způsobilou osobou a případní nalezení obojživelníci budou přeneseni do tůň na pozemku p. č. 307/2 v k. ú. Kladruhy u Teplic, či pro ně bude vytvořena náhradní tůň na toku pod hrází.
2. Veškeré zásahy, spojené se záměrem (úpravy hráze, vybudování sdruženého objektu, úpravy břehů včetně kácení dřevin a další dle projektové dokumentace) mohou být prováděny především v období od 15. 9. příslušného kalendářního roku (rok 0) do 15. 3. roku následujícího (rok 1).
3. V případě přesahu prací do období po 15. 3. (rok 1) budou kolem staveniště umístěny zábrany proti obojživelníkům a obojživelníci budou odborně způsobilou osobou přenášeni do náhradní lokality. Bude zabraňováno vzniku dočasných kaluží v okolí záměru.
4. Po dokončení prací, nejpozději však do 15. 3. dalšího roku (rok 2) bude rybník opět napuštěn.

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 657 111 url: www.kr-ustecky.cz IČ: 70892156 DIČ: CZ70892156
Fax: +420 475 200 245 e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz ID: t9zbsva č. ú. 882733379/0800

VD Tuchlovský rybník, Křemýž rekonstrukce vodního díla	E.1 Závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
	DSJ

5. Část vodní nádrže s břehovými porosty zůstane zcela bez zásahu do dna a břehů. Minimálně dvě nejvhodnější torza (dle určení biologického dozoru) pokácených stromů budou ponechána na břehu nádrže či přímo v nádrži samovolnému rozkladu.
6. Vytěžený sediment nebude ukládán na břehy nebo v bezprostředním okolí nádrže, ale bude odvezen mimo lokalitu.
7. Jedinci kostivalu českého v blízkosti staveniště budou označeni páskou či jiným vhodným způsobem, v případě bezprostřední konfrontace se stavbou budou před zahájením prací přesazeni na vhodné stanoviště v okolí záměru.
8. Žadatel smluvně zajistí odborný dohled nad dodržováním podmínek tohoto rozhodnutí a zákonných požadavků na ochranu zvláště chráněných druhů živočichů při provádění stavby prostřednictvím odborně způsobilé osoby. V rámci odborného dohledu bude monitorován aktuální výskyt zvláště chráněných druhů na staveništi a v bezprostředně ovlivněném okolí a budou prováděny záchranné odchvy a transfery ohrožených exemplářů. Odborně způsobilá osoba může v případě potřeby naříditi i opatření odchylná od těch, která byla výše uvedenými podmínkami stanovena v případě, že tato odchylná opatření povedou k efektivnější ochraně zvláště chráněných druhů či k dalšímu zmírnění dopadu záměru na jejich populace. O průběhu odborného dohledu a přijatých opatřeních budou vedeny záznamy ve stavebním deníku a na vyžádání budou předloženy orgánům ochrany přírody.
9. Výjimka se povoluje na dobu realizace záměru, nejpozději do 15. 3. 2023.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu

Sweco Hydroprojekt a. s., Tábořská 31, 140 16 Praha 4

Specifikace žádosti a doložené dokumentace k záměru:

Spolu s žádostí byla doložena souhrnná technická zpráva projektové dokumentace stavby (VD Tuchlovský rybník, Křemýž – rekonstrukce vodního díla, zpracované společností Sweco Hydroprojekt a. s. v únoru 2019) a biologický průzkum lokality (zpracovatel Petr Janda, 6/2019)

ODŮVODNĚNÍ

Dne 8. 7. 2019 podala společnost Sweco Hydroprojekt a. s. na úřad žádost o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to v souvislosti s realizací záměru „VD Tuchlovský rybník, Křemýž – rekonstrukce vodního díla“. Žádost se týká druhu skokan skřehotavý (*Rana ridibunda*), chráněného dle § 50 zákona v kategorii „kriticky ohrožený“ a kostival český (*Symphytum bohemicum*) v kategorii „ohrožený“. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení ve věci. Důvodem pro realizaci záměru je nevyhovující technický stav nádrže. Hráz neodpovídá technickým parametrům, je pokryta vzrostlou vegetací, nemá bezpečnostní přeliv, funkčnost požeráku je omezená a není k němu umožněn přístup. V nevyhovujícím stavu je i opevnění svahu hráze, v několika místech hráž prosakuje. Žádost o povolení výjimky je z důvodu převažujícího veřejného zájmu na zajištění bezpečnosti vodní nádrže a zadržení vody v krajině. Po realizaci záměru bude vodní nádrž opět sloužit k rozmnožování obojživelníků.

Zahájení řízení ve věci oznámil krajský úřad všem účastníkům řízení dne 2. 8. 2019. Do řízení se občanské sdružení nepřihlásilo, žádný z účastníků řízení se k žádosti nevyjádřil.

Dle předložené projektové dokumentace budou bezpečnostní nedostatky nádrže řešeny odtěžením kubatury zemní hráze, část zemin bude opětovně využita při budování nového tělesa hráze. Těleso hráze bude dosypáno vhodnými materiály a zhutněno, podél vzdušní paty hráze bude proveden kamenný drén. Bude zrekonstruován požerák a odpadní koryto.

Podle provedeného průzkumu se v zájmové vodní ploše vyskytují zvláště chráněné druhy skokan skřehotavý, v okolí pak zvláště chráněný druh kostival český. Skokan skřehotavý je obojživelník, který většinu roku tráví ve vodním prostředí. Na pevninu se vydává v pozdním

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

url: www.kr-ustecky.cz
e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz

IČ: 70892156
ID: t9zbsva
DIČ: CZ70892156
č. ú. 882733379/0800

VD Tuchlovský rybník, Křemýž rekonstrukce vodního díla	E.1 Závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
	DSJ

létě a setrvává zde do podzimu, kdy se vrací a hledá si místo pro zimování ve vodním prostředí.

Kostival český roste na vlhkých loukách a v lužních lesích, na březích vodních toků, na místech zjara zaplavovaných, v pásmu od nížiny do pahorkatiny. Druh je ohrožen především úbytkem vhodných biotopů vlivem meliorací, rozorávání luk a sukcese.

S přihlédnutím k životnímu cyklu skokana skřehotavého byla stanovena podmínka č. 1, ve které je časově omezeno vypouštění nádrže pouze na období září až poloviny října, kdy je již dokončena metamorfóza mladých jedinců a zároveň ještě nebylo zahájeno jejich zimování v bahnitých sedimentech. Minimálně týden po vypouštění bude nádrž ponechána bez zásahu, aby obojživelníci mohli sami nádrž opustit. Před zahájením dalších prací bude dno prohlédnuto a případní nalezení obojživelníci budou přeneseni do náhradních lokalit v blízkosti záměru.

Abby bylo rozmnožování skokana skřehotavého v příští sezoně co nejméně ovlivněno, budou veškeré práce na obnově rybníka směřovány mimo období rozmnožování a metamorfózy a v době rozmnožování bude zabraňováno přístupu obojživelníků na stavenišť. Rybník však bude vypuštěn maximálně jednu rozmnožovací sezonu skokanů.

Abby vodní nádrž mohla i po realizaci záměru sloužit jako rozmnožiště obojživelníků, byla stanovena podmínka č. 5, podle které část nádrže zůstane zcela bez zásahu. Tato plocha bude sloužit jako litorální pásmo.

Podmínka č. 6 zajišťuje, aby vytěžený sediment nebyl dlouhodobě deponován na březích rybníka, kde by jednak zmenšoval retenční objem nádrže a jednak ztěžoval migraci obojživelníků do vodní nádrže a zpět. Podmínka č. 7 zajišťuje ochranu nalezených jedinců kostivalu českého. Podmínka č. 8 zajišťuje dohled nad plněním podmínek tohoto rozhodnutí, smluvně zajištěná odborně způsobilá osoba zároveň může podle aktuální situace rozhodnout o provedení jiných opatření na ochranu zvláště chráněných druhů. Přijatá opatření včetně důvodů, které k nim vedly, budou dokladovány zápisy ve stavebním deníku.

Výše uvedené podmínky rozhodnutí vedou k minimalizaci zásahů do přirozeného vývoje skokana skřehotavého a zajišťují, že záměrem nebudou dotčeny další zvláště chráněné druhy, které se na lokalitě vyskytují.

Správní orgán po posouzení žádosti a prostudování podkladů dospěl k závěru, že dopad záměru na chráněného skokana skřehotavého jej přímo ani nepřímo neohroží tak, že by to vedlo k zániku populace v dané lokalitě. V blízkém okolí se vyskytují další menší vodní plochy, které mohou sloužit jako jeho dočasné útočiště po dobu realizace záměru. Po ukončení realizace projektu bude rybník moci být opět využíván pro rozmnožování obojživelníků.

Důvodem pro realizaci záměru je nevyhovující technický stav nádrže, chybějící bezpečnostní přeliv, havarijný stav hráze a zanesení sedimenty. Veřejný zájem na bezpečném provozu vodní nádrže v tomto případě převažuje nad zájmem ochrany zvláště chráněného druhu, když jiné uspokojivé řešení pro dosažení cíle (oprava vodní nádrže) neexistuje. Při dodržení všech stanovených podmínek bude zásah do biotopu skokana skřehotavého únosný a jeho populace v této lokalitě bude zachována.

Správní orgán konstatuje, že v tomto konkrétním případě jsou splněny podmínky stanovené § 56 odst. 1 a 2 písm. c) zákona, za kterých je možné povolit výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů chráněných dle § 50 zákona, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody. Orgán ochrany přírody proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí, a výjimku za stanovených podmínek povolil.

Nedodržení stanovených podmínek může být důvodem ke zrušení či změně rozhodnutí podle § 84 odst. 1 písm. c) zákona.

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

url: www.kr-ustecky.cz
e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz

IČ: 70892156 DIČ: CZ70892156
ID: t9zbsva č. ú. 882733379/0800

VD Tuchlovský rybník, Křemýž rekonstrukce vodního díla	E.1 Závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
	DSJ

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to k Ministerstvu životního prostředí, podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Za počátek lhůty se považuje den následující po dni oznámení tohoto rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání se podává v počtu 1 stejnopisu.

„otisk úředního razítka“

RNDr. Tomáš Burian

vedoucí oddělení životního prostředí

Rozdělovník: účastníkům řízení (do vlastních rukou):

Sweco Hydroprojekt a. s., Tábrská 31, 140 16 Praha 4 (DS)

Obec Ohnič (DS)

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 657 111

Fax: +420 475 200 245

url: www.kr-ustecky.cz

e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz

IČ: 70892156

ID: t9zbsva

DIČ: CZ70892156

č. ú. 882733379/0800

VD Tuchlovský rybník, Křemýž rekonstrukce vodního díla	E.1 Závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
	DSJ

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitská 1071/2
415 02 Teplice

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774
adresa pro doručování: Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Krajský pozemkový úřad, Husitská 1071/2, P.O. BOX 31, Teplice 415 02

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 086876/2019/508100/Dr
Spisová zn.: SZ 086876/2019/Dr
Vyřizuje.: Dana Drábková
Tel.: 727 95 6868
ID DS: z49per3
E-mail: d.drabkova@spucr.cz

Sweco Hydroprojekt a.s.
Ing. Jaromíra Jirků
Táborská 31
140 16 Praha 4

Vyjádření k akci „VD Tuchlovský rybník, Křemýž – rekonstrukce vodního díla“

Státní pozemkový úřad, jemuž přísluší hospodařit s majetkem státu – pozemky parc. č. **438 a 446 v k.ú. Křemýž** (obec Ohníč), nemá námitky k realizaci opatření pro zajištění bezpečnosti vodního díla; zejména opravy zemní hráze, bezpečnostního přelivu a výměny požeráku.

Upozorňujeme, že pokud jsou v katastru nemovitostí pozemky evidovány se způsobem využití „ostatní plocha – ostatní komunikace“ a evidence koresponduje se skutečným využíváním nemovitostí, podléhají tyto nemovitosti režimu zákona č. 13/1997 Sb. (silniční zákon) a dle ust. § 6 a § 7 jsou veřejně přístupné. Souhlasné vyjádření investorovi nezakládá právo měnit charakter pozemku trvalou stavbou. Připouštíme pouze dočasné zpevnění šterkovou drtí nebo silničními panely do rostlé zeminy takovým způsobem, aby byl zabezpečen bezpečný provoz sjezdu i výjezdu do komunikace.

Upozorňujeme, že na pozemcích může být umístěno podzemní vedení a nebo zařízení veřejné technické infrastruktury, k nimž existují oprávnění, jakož i omezení užívání pozemků vzniklá podle předchozích právních úprav, která se nezapisovala do pozemkových knih, evidence nemovitostí ani katastru nemovitostí. Tato omezení a oprávnění přecházejí na zhotovitele.

Dočasný zábor se poskytuje bezúplatně na dobu 5ti let od data vydání tohoto vyjádření.

V Teplicích, dne 31.07.2019

S pozdravem

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitská 1071/2
415 02 Teplice

Ing. Jiří Pavliš, DiS.
vedoucí oddělení správy majetku státu
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Za správnost: Dana Drábková

HDP 100	
02-08-2019	
Příloh:	
Zařazení:	


Státní pozemkový úřad | Husinecká 1024/11a | 130 00 Praha 3 - Žižkov | IČ: 01312774 | DIČ: CZ01312774 | www.spucr.cz

VD Tuchlovský rybník, Křemýž rekonstrukce vodního díla	E.1 Závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů DSJ
--	---

Výškový systém Balt p.v.

6	
5	
4	
3	
2	
1	STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Hustická 107/2 415 02 Teplice
REVIZE	POPIS

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz			
VYPRACOVAL	Ing. Jirků	HIP	Ing. Veselý
PROJEKTANT	Ing. Jirků	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Matějček
OBJEDNATEL	Povodí Ohře, státní podnik		
AKCE:			
VD Tuchlovský rybník, Křemýž rekonstrukce vodního díla			



VD Tuchlovský rybník, Křemýž rekonstrukce vodního díla	E.1 Závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
	DSJ

Městský úřad Bílina, odbor stavebního úřadu a životního prostředí - ochrana přírody a krajiny

Břežanská 50/4, PSČ 418 31 Bílina
tel. 417 810 873, fax. 417 810 871

Spis značka: MUBI/7651/2019

Č.j.: MUBI/21281/R-02.2/2019

Vyřizuje: H. Volfová

Telefon: 417 810 875

E-mail: volfova@bilina.cz

Skartační znak: 246.3-V/5

viz. rozdělovník

09. 05. 2019

Závazné stanovisko k umístění stavby

Městský úřad Bílina, odbor stavebního úřadu a životního prostředí jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen zákon) na základě žádosti společnosti SWECO Hydroprojekt a.s., Tábořská 31, 140 16 Praha 4, IČ 26475081 vydává podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), toto

souhlasné závazné stanovisko bez podmínek

Městský úřad Bílina, odbor životního prostředí podle § 12 odst.2 zákona, **souhlasí** s umístěním stavby „VD Tuchlovský rybník, Křemýž – rekonstrukce vodního díla (VD)“, která bude situována na pozemcích p. č. 88, 89, 248, 250, 249, 91/1, 95/1, 86/1, 95/2, 95/3, 445, 446 a 438 v k.ú. Křemýž.

Odůvodnění

Dne 15. 02. 2019 předložila k odboru stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Bílina společnost SWECO Hydroprojekt a.s., Tábořská 31, 140 16 Praha 4, IČ 26475081 o vydání závazného stanoviska respektive souhlasu s umístěním stavby, která by mohla snížit nebo změnit krajinný ráz.

K žádosti byly doloženy všechny náležitosti požadované orgánem ochrany přírody a krajiny ve vztahu k ustanovením zákona č. 114/1992 Sb.

Vzhledem k tomu, že vydání souhlasu podle § 12 odst.2 zákona není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, ale jedná se o úkon učiněný věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, vydává Městský úřad Bílina, odbor stavebního úřadu a životního prostředí uvedený souhlas ve formě závazného stanoviska ve smyslu ustanovení § 149 správního řádu.

Předmětem stavby dojde k odtěžení části kubatury zemní hráze (rozsah bude vycházet ze závěru geofyzikálního průzkumu a ze zastíženého stavu původního tělesa hráze v průběhu prací – na základě pokynů osoby geologického dozoru), předpokládá se, že část zemin stávajícího tělesa hráze bude opětovně využita a založena do nového tělesa hráze. Těleso hráze bude dosypáno do předepsaného profilu (šířka hráze 3,0 m, sklony svahů předběžně 1:2,2 vodorovně a 1:3 návodně) z vhodné zeminy, podle zásad provádění zemních hrází vodních děl (na zhuťné podloží, po vrstvách, s průběžným hutněním a kontrolou předepsaného stupně zhuťnění). Koruna hráze je navržena v úrovni 40 cm nad maximální hladinou v nádrži (při průchodu stoleté povodně). Podél vzdušní paty hráze bude proveden kamenný dren pro účely bezpečného usměrnění průsaků tělesem hráze. Bude provedena

VD Tuchlovský rybník, Křemýž rekonstrukce vodního díla	E.1 Závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
	DSJ

rekonstrukce (výměna) objektu požeráku a jejího odpadního (výpustného) potrubí – navrhuje se nové obetonované. Navržen je čelní přeliv v linii osy hráze šířky 10 m v pravobřežním zavázání hráze. Koruna přelivu bude 0,6 m pod úrovní maximální hladiny, přeliv bude stabilizován betonovými prahy a zpevněn kamennou dlažbou. Rekonstrukcí odpadního koryta (skluzu od bezpečnostního přelivu bude stočení od bezpečnostního přelivu k údolnici potoka, kde se napojí na koryto potoka pod hrází. Vzdušní líc hráze bude zatravněn, návodní opevněn kamenným pohozením.

Poučení

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé (§ 149 odst.4 správního řádu).

Ing. Helena Volfová
vedoucí oddělení životního prostředí

Rozdělovník:

Obdrží účastníci řízení :

SWECO Hydroprojekt a.s., Tábořská 31, 140 16 Praha
Obec Ohnič, Ohnič 30, 417 65 Ohnič