


| | |
|-------------------------|------|
| SESTAVA (č.v.) | poz. |
| Revizní tabulový uzávěr | --- |
| A1 - 1894 - 00 | --- |

| | |
|-------------------------|----------|
| Počet kompletů (kusů): | |
| Revizní tabulový uzávěr | 1 |
| CELKEM na 1 kpl | 1 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------|--|--------------------------------|----------------------------|-------|
| SESTAVA | | | | Hmotnost celkem / 1kpl: 2760kg | | |
| 14 | PODLOŽKA 17 | 16 | NEREZ A2 | — | ČSN EN ISO 7090 | 0,2 |
| 13 | MATICE M16 | 16 | NEREZ A4 | — | ČSN EN ISO 4032 | 0,6 |
| 12 | ŠROUB M16 - 35 | 16 | NEREZ A2 | — | ČSN EN ISO 4762 | 1,5 |
| 11 | VODÍTKO ÚPRAVA | 4 | 1.4301 (17 240) | SVAREK | A3 - 1894 - 11 | 3 |
| 10 | PODLOŽKA 13 | 72 | NEREZ A2 | — | ČSN EN ISO 7090 | 0,8 |
| 9 | MATICE M12 | 72 | NEREZ A4 | — | ČSN EN ISO 4032 | 1,3 |
| 8 | ŠROUB M12 - 65 | 18 | NEREZ A2 | — | ČSN EN 2417 | 1,3 |
| 7 | ŠROUB M12 - 60 | 54 | NEREZ A2 | — | ČSN EN 24017 | 3,7 |
| 6 | LIŠTA SPODNÍ | 1 | 1.4301 (17 240) | 30 x 8 - 2530 | A3 - 1894 - 06 | 5 |
| 5 | LIŠTA HORNÍ | 1 | 1.4301 (17 240) | 30 x 8 - 2570 | A3 - 1894 - 05 | 5 |
| 4 | LIŠTA BOČNÍ | 2 | 1.4301 (17 240) | 30 x 8 - 2620 | A3 - 1894 - 04 | 5 |
| 3 | TĚSNĚNÍ PRAHOVÉ | 1 | komplektní pryž (SBR/EPDM) | TL.15 x 65 - 2570 | 65 "ShA | 2,5 |
| 2 | SESTAVA TĚSNĚNÍ | 1 | komplektní pryž (SBR/EPDM) | SESTAVA | A2 - 1894 - 02 | 22 |
| 1 | TĚLESO PROVIZORNÍHO HRAZENÍ | 1 | STÁVAJÍCÍ OK | SVAREK (2720x2570x490) | --- | 2700 |
| Poz. | Součást | Kusů | Materiál | Rozměr - Model | Poznámka | Hmot. |
| <div>Měřítko</div> <div>1:5(1:2)</div> <div></div> | Kreslil | Kontroloval | | Schválil | | |
| | PERNICA | FIALA | | | | |
| | Datum | Kusovník | Stupeň | | Investor | |
| | 3/2021 | | DSJ - DPS | | Povodí Labe, státní podnik | |
| PS PROFI s.r.o. | | | Název | Číslo výkresu | | |
| | | | REVIZNÍ TABULOVÝ UZÁVĚR (SESTAVA TĚSNĚNÍ) | A1 - 1894 - 00 | | |