

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Sociální zařízení						-
003: Svislé konstrukce						-
1.	SP	342244201	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm 0,63*2,1 0,9*2,2 0,96*3,34*2 1,83*3,34-0,7*1,97 (0,84+0,49)*2,2 -0,6*1,97	m2	16,193	-
2.	SP	342244311	Příčka zvukově izolační pevnosti P15 z broušených cihel na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm (2,82+0,96-0,86)*3,34	m2	9,753	-
3.	SP	311235111	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 175 mm (2,57+2,1)*0,67	m2	3,129	-
4.	H	13010746	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140	t	0,091	-
5.	SP	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm 2,03*12,9/1000 2,1*2*12,9/1000 0,8*12,9/1000	t	0,091	-
6.	SP	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC 2,1*0,35*0,35	m3	0,257	-
7.	SP	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami 2,1*0,14*2 2,03*0,14*2 0,8*0,14*2	m2	1,38	-
004: Vodorovné konstrukce						-
8.	SP	451571221	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl do 100 mm 4,24+1,49+5,91+5,04+4,59+1,13+1,83	m2	24,23	-
9.	SP	451315116	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100 mm 4,24+1,49+5,91+5,04+4,59+1,13+1,83	m2	24,23	-
10.	SP	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prazců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari (4,24+1,49+5,91+5,04+4,59+1,13+1,83)*3,04/1000*1,15	t	0,085	-
006: Úpravy povrchu						-
11.	SP	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 (4,24+1,49+5,91+5,04+4,59+1,13+1,83)*0,067	m3	1,623	-
12.	SP	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložním výztuže (4,24+1,49+5,91+5,04+4,59+1,13+1,83)*0,067	m3	1,623	-
13.	SP	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari (4,24+1,49+5,91+5,04+4,59+1,13+1,83)*3,04/1000*1,15	t	0,085	-
14.	SP	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m.č. 1.01; (1,34+1,51*2+0,5*2+0,86*2+1,83+1,83+1,34)*3,49 -1,02*2,43-0,6*1,97*2-0,7*1,97*2 m.č. 1.02; (0,99*2+1,51*2)*3,49 -0,6*1,97*0,5*2,05 m.č. 1.08; (1,51*2+1,21*2)*3,49 -0,6*1,97-0,5*2,05 m.č. 1.03; (2,82+0,96+1,85+0,1+0,9*3+2,82+0,9+0,1+0,1+0,86+0,9)*3,44 -0,7*1,97 m.č. 1.06; (2,82+0,96-0,96+1,79+1,55+0,6+0,84+0,1+0,49+1,79+0,1+0,84)*3,44 -0,7*1,97*2-0,6*1,97-1,55*(1,51+1,78)/2 m.č. 1.07; (0,84*2+0,49*2+0,86*2)*3,44 -0,6*1,97 m.č. 1.05; (2,1*2+0,93*2+1,06*2+0,41*2)*2,5 (0,9*2+0,1)*2,1 -0,7*1,97-0,06*0,75 m.č.1.04; (3,74+3,76+1,07+0,4+1,37)*3,44 -1,5*2	m2	217,331	-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
15.	SP	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží (2,43*2+1,02)*0,3 (0,5+2,05*2)*0,3*2 (1,51*2+1,51)*0,3 (1,06+0,75*2)*0,3 (0,9+2,1*2)*0,3 (1,5+2*2)*0,3	m2	9,831	-	-
16.	SP	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	16,219	-	-
17.	SP	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm 217,331-71,334+16,219+9,831	m2	172,047	-	-
18.	SP	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	5,395	-	-
009: Ostatní konstrukce a práce							-
19.	SP	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 lino: 3,77*3,78*0,193 bلاژبا: 10,841*0,187	m3	4,778	-	-
20.	SP	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 0,99*1,51 1,34*1,51 1,21*1,51 2,29*2,4	m2	10,841	-	-
21.	SP	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2 1,06*0,75	m2	0,795	-	-
22.	SP	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2 0,5*2,05*2	m2	2,05	-	-
23.	SP	968062246	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2 1,55*(1,51+1,78)/2	m2	2,55	-	-
24.	SP	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 vnitřní: 0,6*1,97*2 0,9*1,97*2	m2	5,91	-	-
25.	SP	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 vchodové: 1,02*2,43	m2	2,479	-	-
26.	SP	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % (0,99+1,51)*2*3,49 -0,6*1,97-0,5*2,05 (1,34+1,51)*2*3,49 -0,9*1,97-1,02*2,43 (1,21+1,51)*2*3,49 -0,6*1,97-0,5*2,05 (3,77+3,78)*2*3,34 -1,55*(1,51+1,78)/2 -0,9*1,97*2 (2,29+2,4)*2*2,5 -1,06*0,75-0,9*1,97 (3,76*2+3,74*2)*3,34 -1,5*2	m2	159,983	-	-
27.	SP	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, stropů, kleneb a podlah 112,883+10,841+14,251	m2	137,975	-	-
28.	SP	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm 2,1*2	m	4,2	-	-
29.	SP	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 0,9*0,35*0,35 1,3*1,08*0,3-1,06*0,75*0,3	m3	0,293	-	-
30.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 4,24+1,49+5,91+7,66+5,04+4,59+1,13+1,83	m2	31,89	-	-
31.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 4,24+1,49+5,91+7,66+5,04+4,59+1,13+1,83	m2	31,89	-	-

099: Přesun hmot HSV

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
32.	SP	997221151	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	21,4	–
33.	SP	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	21,4	–
34.	SP	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	85,6	–
		21,4*4				
35.	SP	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	10,69	–
		10,511+0,179				
36.	SP	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,972	–
		0,033+0,064+0,069+0,52+0,166+0,120				
37.	SP	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	0,671	–
		0,618+0,053				
38.	SP	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,168	–
		0,036+0,132				
39.	SP	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	8,062	–
		0,176+0,527+7,359				
		711: Izolace proti vodě				–
40.	H	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,01	–
		(4,24+1,49+5,91+5,04+4,59+1,13+1,83)*0,4/1000				
41.	SP	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	24,23	–
		4,24+1,49+5,91+5,04+4,59+1,13+1,83				
42.	H	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	26,653	–
		(4,24+1,49+5,91+5,04+4,59+1,13+1,83)*1,1				
43.	H	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	26,653	–
		(4,24+1,49+5,91+5,04+4,59+1,13+1,83)*1,1				
44.	SP	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	48,46	–
		(4,24+1,49+5,91+5,04+4,59+1,13+1,83)*2				
45.	SP	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	24,23	–
46.	SP	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	24,23	–
47.	SP	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,05	–
		713: Izolace tepelné				–
48.	H	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením lambda=0,035 tl 100mm	m2	26,653	–
		(4,24+1,49+5,91+5,04+4,59+1,13+1,83)*1,1				
49.	SP	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	24,23	–
		4,24+1,49+5,91+5,04+4,59+1,13+1,83				
50.	H	62811120	asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A	m2	28,554	–
		podlaha: (4,24+1,49+5,91+5,04+4,59+1,13+1,83)*1,1				
		přistřešek: 1,728*1,1				
51.	SP	713191114	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí pásem asfaltovým položeným volně	m2	25,958	–
		podlaha: 4,24+1,49+5,91+5,04+4,59+1,13+1,83				
		přistřešek: 1,728				
52.	H	28375950	deska EPS 100 fasádní lambda=0,037 tl 100mm	m2	17,841	–
		16,219*1,1				
53.	SP	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	16,219	–
		(2,57+0,1+2,29)*2,6				
		(2,57+0,1+2,29)*0,67				
54.	SP	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,77	–

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
721: Vnitřní kanalizace						
55.	SP	721171809	Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160	m	50,0	–
56.	SP	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	15,0	–
57.	SP	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	7,0	–
58.	SP	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	4,0	–
59.	SP	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	12,0	–
60.	SP	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	4,0	–
61.	SP	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	12,0	–
62.	H	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	5,0	–
63.	H	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	1,0	–
64.	H	28611387	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 125/110/45°	kus	2,0	–
65.	H	28611389	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 125/125/45°	kus	1,0	–
66.	H	28615552	odbočka HTEA úhel 45° DN 110/50	kus	3,0	–
67.	H	28615553	odbočka HTEA úhel 45° DN 110/75	kus	2,0	–
68.	H	28615551	odbočka HTEA úhel 45° DN 75/50	kus	1,0	–
69.	H	28611502	redukce kanalizační PVC 125/110	kus	2,0	–
70.	H	28615636	redukce nesouosá HTR DN 75/50	kus	1,0	–
71.	H	28615609	koleno kanalizační PP úhel 45° DN 40 pro vysoké teploty	kus	2,0	–
72.	H	28615610	koleno kanalizační PP úhel 45° DN 50 pro vysoké teploty	kus	2,0	–
73.	H	28615616	koleno kanalizační PP úhel 87° DN 40 pro vysoké teploty	kus	4,0	–
74.	H	28615617	koleno kanalizační PP úhel 87° DN 50 pro vysoké teploty	kus	5,0	–
75.	H	28615619	koleno kanalizační PP úhel 87° DN 110 pro vysoké teploty	kus	3,0	–
76.	H	28615603	čisticí tvarovka odpadní PP DN 110 pro vysoké teploty	kus	2,0	–
77.	SP	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	2,0	–
78.	SP	721212121	Odtokový sprchový žlab délky 700 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	4,0	–
79.	SP	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,68	–
722: Vnitřní vodovod						
80.	SP	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	50,0	–
81.	SP	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	40,0	–
82.	SP	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	17,0	–
83.	SP	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	17,0	–
84.	SP	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	74,0	–
723: Vnitřní vodovod						
85.	SP	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,0	–
86.	SP	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,0	–
87.	SP	722231074	Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,0	–
88.	SP	722234265	Filtr mosazný G 1" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závit	kus	1,0	–
89.	SP	722231234	Ventil elektromagnetický G 1" PN 12 do 80°C bez proudu zavřeno se dvěma závit	kus	1,0	–
90.	SP	722231143	Ventil závitový pojistný rohový G 1"	kus	1,0	–
91.	SP	722224116	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4" PN 10 s jedním závit	kus	1,0	–
92.	SP	734421101	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení	kus	1,0	–
93.	SP	722230102	Ventil zkušební G 3/4" se dvěma závit	kus	1,0	–
94.	SP	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1,02	–
724: Strojní vybavení						
95.	SP	724211241	Automatická tlaková stanice ECOPRESS 2-40	soubo	1,0	–
96.	SP	724232134	Příslušenství domovních vodáren plovákové spínací zařízení napětí 230V	kus	1,0	–
97.	SP	X10	Zásobník o užitném objemu 2 m3 (1x1x2 m)	soubo	1,0	–
98.	SP	998724201	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	%	0,6	–
725: Zařizovací předměty						
99.	SP	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubo	1,0	–
100.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubo	1,0	–
101.	SP	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubo	1,0	–
102.	SP	725530826	Demontáž ohřívač elektrický akumulární do 800 l	soubo	1,0	–
103.	SP	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubo	3,0	–
104.	SP	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný včetně sedátka	soubo	2,0	–
105.	SP	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubo	2,0	–
106.	SP	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubo	4,0	–
107.	SP	725822611	Baterie umyvadlová nástěnná páková	soubo	4,0	–
108.	SP	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	4,0	–
109.	SP	725244312	Zástěna sprchová dveře posuvné do niky šířky 900 mm	soubo	4,0	–
110.	SP	725841312	Baterie sprchová nástěnná páková	soubo	4,0	–
111.	H	55145003	souprava sprchová komplet s pevnou hlavici	sada	4,0	–
112.	SP	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubo	1,0	–
113.	SP	725821311	Baterie dřezová nástěnná páková pro výlevku	soubo	1,0	–
114.	SP	725121502	Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže bez odsávání a s otvorem pro ventil	soubo	1,0	–
115.	SP	725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus	1,0	–
116.	SP	725811301	Ventil tlačný samouzavírací pro pisoár	kus	1,0	–

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
117.	SP	725532126	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závěsný svislý 200 l / 2,2 kW	soubo	1,0	–
118.	SP	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	0,21	–
741: Elektromontáže						
119.	SUB	X1	Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet	soubo	1,0	–
760: Konstrukce sádkartonové						
120.	H	63148155	deska tepelně izolační minerální univerzální lambda=0,035 tl 120mm 29,63*1,1	m2	32,593	–
121.	SP	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu 4,24+1,49+5,91+5,04+4,59+1,13+1,83+5,4	m2	29,63	–
122.	H	28329012	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 140g/m2 29,63*1,1	m2	32,593	–
123.	SP	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu 4,24+1,49+5,91+5,04+4,59+1,13+1,83+5,4	m2	29,63	–
124.	SP	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD 4,24+1,49+5,91+5,04+4,59+1,13+1,83+5,4	m2	29,63	–
125.	SP	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě 1,49+1,13+1,83	m2	4,45	–
126.	SP	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,42	–
762: Konstrukce tesařské						
127.	SP	762822810	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl do 144 cm2 6*2,5	m	15,0	–
128.	SP	762420815	Demontáž obložení stropů z desek cementotřískových tl přes 16 do 24 mm na sraz šroubovaných	m2	5,04	–
129.	H	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m 0,08*0,1*1,44*4*1,1 0,06*0,1*1,5*2*1,1 0,08*0,1*0,6*2*1,1 0,08*0,08*0,6*2*1,1 0,08*0,08*0,85*2*1,1	m3	0,101	–
130.	H	61191173	palubky obkladové smrk profil klasický tl. 22 mmmm jakost A/B 1,728*1,1	m2	1,901	–
131.	SP	762713111	Montáž prostorové vázané kce z hoblovaného řeziva průřezové pl do 120 cm2 1,44*4 1,5*2 0,6*4 0,85*2	m	12,86	–
132.	SP	762341260	Montáž bednění střež rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek 0,6*1,44*2	m2	1,728	–
133.	SP	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	0,101	–
134.	SP	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	1,728	–
135.	SP	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	0,101	–
136.	H	54879004	patrona chemická M16x125mm	kus	4,0	–
137.	H	30925009	šroub kotevní žárový Pz pro chemické patrony M16x260mm	kus	4,0	–
138.	SP	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	4,0	–
139.	SP	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	5,13	–
764: Konstrukce klempířské						
140.	SP	764111411	Krytina střež rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu rš 670 mm sklonu do 30°	m2	1,728	–
141.	SP	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,52	–
766: Konstrukce truhlářské						
142.	SP	TRU 001	D+M Okno dřevěné 1300x1650/1820 - specifikace dle výpisu prvků PSV pozice 1a	kus	1,0	–
143.	SP	TRU 002	D+M Okno dřevěné 1550x1780/2050 - repasované - specifikace dle výpisu prvků PSV pozice 1b	kus	1,0	–
144.	SP	TRU 003	D+M Okno dřevěné 1300x940/1080 - specifikace dle výpisu prvků PSV pozice 2	kus	1,0	–
145.	SP	TRU 004	D+M Okno dřevěné 500x2050 - specifikace dle výpisu prvků PSV pozice 3	kus	2,0	–

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
146.	SP	TRU 005	D+M Dveře dřevěné vchodové 1020x2430 - specifikace dle výpisu prvků PSV pozice 4	kus	1,0	-
147.	SP	TRU 006	D+M Dveře dřevěné vnitřní 700x1970 - specifikace dle výpisu prvků PSV pozice 5	kus	3,0	-
148.	SP	TRU 007	D+M Dveře dřevěné vnitřní 600x1970 - specifikace dle výpisu prvků PSV pozice 6	kus	3,0	-
149.	SP	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,74	-
771: Podlahy z dlaždic a obklady						-
150.	H	59761406	dlažba keramická sliutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2 - dle výběru investora - cena 450 Kč/m2 (4,24+1,49+5,91+5,04+4,59+1,13+1,83)*1,1 19,8*0,1*1,1	m2	28,831	-
151.	SP	771574266	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2 4,24+1,49+5,91+5,04+4,59+1,13+1,83	m2	24,23	-
152.	SP	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 4,24+1,49+4,59+1,13+1,83	m2	13,28	-
153.	SP	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm m.č. 1.04; (3,74+3,76)*2 -1,5+0,3*2 m.č. 1.01; 1,34-1,02+1,15*2-0,6*2+0,5*2+0,86*2+1,83-0,7*2 1,83-1,3+0,3*2	m	19,8	-
154.	SP	771591184	Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné	m	19,8	-
155.	SP	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	5,47	-
776: Podlahy povlakové						-
156.	SP	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně 3,77*3,78	m2	14,251	-
157.	SP	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	0,37	-
781: Obklady keramické						-
158.	H	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 - dle výběru investora - cena 400 Kč/m2 73,35*1,1	m2	80,685	-
159.	SP	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m.č. 1.02; (0,99*2+1,51*2)*1,2 -0,6*1,2 m.č. 1.08; (1,51*2+1,21*2)*1,2 -0,6*1,2 m.č. 1.03; (2,82+0,96+1,85+0,1+0,9*3+2,82+0,9+0,1+0,1+0,86+0,9)*2 -0,7*1,97 m.č. 1.06; (2,82+0,96-0,96+1,79+1,55+0,6+0,84+0,1+0,49+1,79-0,1+0,84)*1,2 -0,7*1,2+2-0,6*1,2 m.č. 1.07; (0,84*2+0,49*2+0,86*2)*1,2 -0,6*1,2 m.č. 1.05; (2,1*2+0,93*2+1,06*2+0,41*2)*2 (0,9*2+0,1)*2 -0,7*1,97	m2	73,35	-
160.	SP	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	73,35	-
161.	SP	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem (6*1,2+6*1,2+14*2+15*1,2+6*1,2+11*2)*1,1	m	98,56	-
162.	SP	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2,8	-
783: Nátěry						-
163.	SP	783213011	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce (0,08+0,1)*2*1,44*4 (0,06+0,1)*2*1,5*2 (0,08+0,1)*2*0,6*2 (0,08+0,08)*2*0,6*2 (0,08+0,08)*2*0,85*2 1,728	m2	6,122	-
164.	SP	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	6,122	-
165.	SP	783218211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr s mezibroušením tesařských konstrukcí	m2	6,122	-

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
784: Malby						
166.	SP	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m 172,047+24,23	m2	196,277	-
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
167.	ON	07	Zařízení staveniště	%	2,0	-
SO_02: Zpevněná plocha						
001: Zemní práce						
168.	SP	121151106	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 300 do 400 mm strojně 11,84*8,94 -1,84*4,63	m2	97,33	-
169.	SP	162606112	Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění 97,33*0,4	m3	38,932	-
170.	SP	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 38,932*1,8	t	70,078	-
005: Komunikace						
171.	SP	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm 11,84*8,94 -1,84*4,63 -(11,84+8,94+10)*0,2	m2	91,174	-
172.	SP	564750011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm (11,84+8,94+10)*0,2	m2	6,156	-
173.	SP	564770111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 250 mm	m2	91,174	-
174.	H	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	91,174	-
175.	SP	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	91,174	-
009: Ostatní konstrukce a práce						
176.	H	58380006	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x200mm 11,84+8,94+10	m	30,78	-
177.	SP	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,78	-
099: Přesun hmot HSV						
178.	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	102,135	-
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
179.	ON	07	Zařízení staveniště	%	2,0	-