

POVODÍ LABE, státní podnik

ZÁMĚR NA REALIZACI SLUŽBY

**Bylanka, Dobré Pole (IDVT 10179099), údržba
břehového porostu, ř. km 12,490 - 12,620**



Zpracoval:	Ing. Vítězslav Marek technická skupina dne: 3. 1. 2023	
Schválil:	Ing. Petr Michalovich ředitel závodu dne: 6. 1. 2023	
Vyhlášeno Dokumentační komisí:	dne: 6. 1. 2023 číslo zápisu: 1/2023	Tajemník Dokumentační komise 

Záměr akce mimo jiné obsahuje:**a) identifikační údaje o plánované stavbě v členění:**

název stavby – tok, název	Bylanka, Dobré Pole (IDVT 10179099), údržba břehového po-rostu, ř. km 12,490 - 12,620
místo, případně ř. km, k. ú.	Bylanka, Dobré Pole (IDVT 10179099), ř. km 12,490 - 12,620
Inventární číslo DM	-
identifikátor ISYPO	-

b) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, které bude zejména obsahovat:

- **Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny (důvod, proč je akce připravována).**

Důvodem pro předmětný zásah je údržba břehového porostu vodního toku Bylanka v ř. km 12,490 - 12,620 v intravilánu obce Dobré pole. V uvedeném úseku se nachází 24 ks stromů. 8 ks stromů je určeno k pokácení, 10 ks stromů je určeno k ošetření, 4 ks stromů bude ponecháno bez zásahu a 2 stromy se vyvrátí a byly již odstraněny. Stromy určené k pokácení jsou již dožilé a představují bezpečnostní riziko. Pádem stromů či větví do koryta vodního toku by došlo k omezení plynulého odtoku vody s možností jejího vybřežení, rovněž zde hrozí potenciální riziko vzniku škod na majetku či zdraví třetích osob. Uvedeným zásahem dojde ke splnění povinností správce toku dle zákona č. 254/2001 Sb.

- **Popis předmětu veřejné zakázky (stávající stav, cíl).**

Cílem akce je provedení údržby břehového porostu. Inventarizace dřevin a způsob údržby je shrnut v níže uvedené tabulce. Pořadová čísla odpovídají označení v terénu. (Stromy jsou v terénu očíslovány červenou značkovací barvou)

poř. číslo	druh stromu	zásah	průměr cm	obvod cm
1	Vrba křehká	nejnutnější ořez (provozní bezpečnost)	61	192
2	Topol černý	vyvrácen, již odstraněno	94	295
3	Vrba křehká	upravit ponechat torzo	61	192
			68	214
4	Vrba křehká	vyvrácen, již odstraněno	65	204
5	Slivoň	bez zásahu		
6	Olše lepkavá	kácení	26	82
		kácení	28	88
7	Olše lepkavá	kácení	31	97
		kácení	32	100
		kácení	38	119
8	Vrba křehká	upravit, odříznout větev a ponechat torzo stromu (pahýl cca 1 metr)	37	116
			33	104
			15	47
			14	44
9	Olše lepkavá	kácení	65	204
10	Vrba křehká	upravit, ponechat torzo stromu (pahýl uříznout v cca 1 metru)	97	305
11	Olše lepkavá	kácení	20	63

poř. číslo	druh stromu	zásah	průměr cm	obvod cm
12	Jasan Ztepilý	ponechat, operativně provést redukční řez po odstranění okolních stromů	13	41
			20	63
			22	69
			23	72
			35	110
13	Vrba křehká	kácení	51	160
14	Olše lepkavá	kácení	80	251
15	jasan ztepilý	kácení	8	25
		kácení	16	50
		kácení	17	53
		kácení	22	69
16	jasan ztepilý	kácení	14	44
		kácení	15	47
		kácení	17	53
		kácení	23	72
		kácení	25	79
17	Vrba křehká	trojkmen, dva šikmé kmeny nad vodou - ponechat torzo stromu, jeden kmen směrem ke vsi redukční řez (odlehčit)	35	110
			39	122
			45	141
18	Vrba křehká	ponechat, redukční řez (odlehčit)	45	141
19	Hloh obecný	bez zásahu	45	141
20	Topol černý	upravit, ponechat torzo kmene do rozvětvení	96	301
21	Olše lepkavá	ponechat, vytvoření vazby	39	122
			42	132
22	Jasan ztepilý	bez zásahu	45	141
23	Lípa srdčitá	bez zásahu	31	97
			32	100
24	Ořešák královský	ponechat torzo stromu cca 1 metr nad rozvětvením	56	176

- **Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele - popis do jaké míry přispěje realizace veřejné zakázky k naplnění potřeb zadavatele.**

Předmět veřejné zakázky je v souladu s povinnostmi správce toku, které vyplývají ze zákona č. 254/2001 Sb.

- **Rizika nerealizace veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů.**

V případě neprovedení zásahu je ohrožena bezpečnost procházejících osob, dále hrozí pád stromu do vodního toku, přičemž vzniklá překážka může způsobit nežádoucí vzdutí hladiny, vyběžení mimo koryto, ohrožení přilehlých pozemků a s tím spojené škody na majetku a zdraví třetích osob.

- **Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky (odůvodnění, proč není možné dosáhnout cíle vlastními silami).**

Z kapacitních důvodů není možné realizovat akci vlastními silami.

- **Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky.**

únor až březen 2023 případně listopad až prosinec 2023

- **Výsledek hodnocení VH majetku dle OS 14/2018 v platném znění, který se provádí vždy v rámci přípravy vlastního záměru veškerých stavebních akcí oprav nebo rekonstrukcí liniového majetku (úpravy toků)**

Neřeší se - nejedná se o liniový majetek či úpravu toku

- c) **kvalifikovaný propočet nákladů na realizaci stavby s uvedením způsobu stanovení těchto nákladů, v relevantních případech vč. odhadu návratnosti investice (např. MVE),**

Předpokládaná cena za provedení prací byla stanovena s využitím ceníkové databáze společnosti ÚRS Praha a činí **233 tis. Kč**.

- d) **požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby a požadavky na stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné požadavky na plochy a prostory apod.,**

Vzhledem k charakteru akce není řešeno

- e) **územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního půdního fondu apod.,**

Před zahájením prací je potřeba vlastníky všech dotčených pozemků, hlavně nutných k přístupu k vodnímu toku oslovit, a pozemky po dokončení prací navrátit do původního stavu.

Dále je potřeba počítat se ztíženým úklidem dřevní hmoty. Doporučujeme prohlídku místa plnění!

- f) **údaje o výskytu chráněných území (CHKO, NP, NPP, PP, PR, Natura, EVL apod.) event. o chráněných druzích rostlin a živočichů a o jiných způsobech ochrany (kulturní památka, technická památka apod.),**

Lokalita se nenachází v žádném z výše uvedených druhů chráněných území, Před zahájením prací bude provedeno oznámení kácení na příslušný ORP.

- g) **v relevantních případech vyjádření, že zamýšlená investice nebo oprava není v rozporu se závazným Plánem dílčích povodí,**

Zamýšlená akce není v rozporu se závazným plánem dílčích povodí

- h) **majetkoprávní vztahy:**

seznam pozemků pod posuzovaným územím, které je ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik

Parcelní číslo:	Katastrální území	Druh pozemku:	vlastník:
1555/2	Dobré pole u Vitic	vodní plocha	Č. R., s právem hospodařit s tímto majetkem pro Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové

Informace o pozemcích tvoří přílohu č. 5 tohoto záměru

- i) požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky apod. a předpokládanou výši finančních potřeb jak provozu, tak i reprodukce pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu

-

- j) v relevantních případech upozornění na nutnost zajištění povolení mimořádné manipulace pro realizaci stavby,

Realizace této akce si nevyžádá nutnost zajištění mimořádné manipulace

- k) výkresy a schémata určená správcem programu (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů),

Akce nebude hrazená z prostředků dotačních titulů

- l) rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory s určením u každého z nich jednotlivě zda jde o opravu či investici (včetně uvedení DHM v relevantních případech). Současně musí rozdělení na stavební objekty a provozní soubory korespondovat s rozdělením ve stávající evidenci DHM (v případě investic s předpokládaným vznikem nových DHM pak musí záměr obsahovat i návrh rozdělení stavebních objektů a provozních souborů pro budoucí zařazení do DHM)

akce nebude rozdělena na jednotlivé SO

- m) rozhodující projektované parametry ve tvaru (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů) :

U této akce se nepředpokládá hrazení z prostředků dotačních titulů

Fotodokumentace:







Přílohy:

P1_ Situace širších vztahů

P2_ Situace

P3_ Situace orto - foto

P4_ Katastrální mapa


P5_ Informace o pozemcích

P6_ Soupis prací a dodávek

P7_ Závazné stanovisko k zásahu do VKP

P1 - Situace širších vztahů 1 : 20 000

P2 - Situace 1 : 2 000



VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 FORMÁT A4 DATUM 01/2021	
Ing. Petr Svatoš	Ing. Ivan Princ		
STAVBA Bylanka, Dobré Pole (IDVT 10179099), údržba břehového porostu, ř. km 12,490 - 12,620		PŘÍLOHA P2	
OBSAH SITUACE		MĚŘÍTKO 1 : 2000	

P3 - Situace orto - foto 1 : 2 000



VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
Ing. Petr Svatoš	Ing. Ivan Princ		
STAVBA Bylanka, Dobré Pole (IDVT 10179099), údržba břehového porostu, ř. km 12,490 - 12,620		FORMÁT	A4
		DATUM	01/2021
		PŘÍLOHA P3	
OBSAH ORTOFOTO MAPA		MĚŘÍTKO 1 : 2000	

P4 - Katastrální mapa 1 : 2 000




VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 FORMÁT A4 DATUM 01/2021	
Ing. Petr Svatoš	Ing. Ivan Princ		
STAVBA Bylanka, Dobré Pole (IDVÚT 10179099), údržba břehového porostu, ř. km 12,490 - 12,620		PŘÍLOHA P4	
OBSAH KATASTRÁLNÍ MAPA		MĚŘÍTKO 1 : 2000	

P5 - Informace o pozemcích

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1555/2
Obec:	Vitice [533866]
Katastrální území:	Dobré Pole u Vitic [782785]
Číslo LV:	1441
Výměra [m ²]:	1992
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	koryto vodního toku přirozené nebo upravené
Druh pozemku:	vodní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika,	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

📌 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 11.01.2021 10:00.

P6 - Soupis prací

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Bylanka, Dobré Pole (IDVT 10179099), údržba břehového porostu, ř. km
12,490 - 12,620**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 1. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Bylanka, Dobré Pole (IDVT 10179099), údržba břehového porostu, ř. km 12,490 - 12,620**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 3. 1. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
OST - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00
01 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
09 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bylanka, Dobré Pole (IDVT 10179099), údržba břehového porostu, ř. km 12,490 - 12,620

Místo: Datum: 3. 1. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00
D 1 Zemní práce							0,00
1	K	112151351	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,1 do 0,2 m	kus	7,000		0,00
2	K	112151352	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m	kus	5,000		0,00
3	K	112151353	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m	kus	3,000		0,00
4	K	112151355	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,5 do 0,6 m	kus	1,000		0,00
5	K	112151356	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,6 do 0,7 m	kus	1,000		0,00
6	K	112151357	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,7 do 0,8 m	kus	1,000		0,00
7	K	112151512	Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny výšky do 15 m	kus	20,000		0,00
P Poznámka k položce: Úpravy a redukční řezy dle vydaného stanoviska k zásahu do VKP							
8	K	184818311	Instalace dynamické vazby pro zajištění koruny stromu 1 lanem	kus	1,000		0,00
9	M	67543204	vazba stromu bezpečnostní dynamická nosnost lana 4t	sada	1,000		0,00
10	K	R01	Štěpkování větví z pokácených stromů bez rozlišení průměru	kpl	1,000		0,00
11	K	R02	Sortimentace - rozřezání kmenů a větví na 2/4 m kusy dle SoD	kpl	1,000		0,00
12	K	R03	Přesun veškeré dřevní hmoty na mezideponii	soubor	1,000		0,00
D OST Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady							0,00
D 01 Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
13	K	01132	Zajištění obnovy zpevněných a nezpevněných komunikací	soubor	1,000		0,00
P Poznámka k položce: Obnova stávajících zpevněných i nezpevněných přístupových komunikací při jejich případném porušení							
14	K	01133	Zajištění obnovy ploch dotčených stavbou	soubor	1,000		0,00
P Poznámka k položce: Uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu							
15	K	R04	Příprava staveniště	soubor	1,000		0,00
P Poznámka k položce: Položka obsahuje i činnosti vedoucí k zajištění souhlasu k vstupu na příjezdové pozemky od jejich vlastníků nebo uživatelů a k zajištění mezideponie pro uložení dřevní hmoty, včetně zajištění jejich podmiňujících požadavků (případný nájem stavbou dotčených ploch)							
D 09 Ostatní náklady							0,00
16	K	037	Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací	soubor	1,000		0,00

P7 - Závazné stanovisko k zásahu do VKP



Městský úřad Český Brod

Odbor životního prostředí a zemědělství
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Spisová značka: S-MUCB 58986/2019/OŽPZ-No
Číslo jednací: MUCB 72914/2019
Vyřizuje: Josef Novák
Telefon: 321612183
e-mail: novak@cesbrod.cz

Český Brod, dne 10.12.2019

246.4 A 10

Závazné stanovisko

Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen "správní orgán"), jako obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, a vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění předpisů pozdějších, přezkoumal žádost, kterou dne 20.9.2019 podalo

Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání **vydává** podle § 4 odst. 2 zákona

závazné stanovisko k záměru:

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku - břehový porost vodního toku Bylanka, p. č. 1555/2 v katastrálním území Dobré Pole u Vitic , ř. km 12,620 - 12,490.

Závazné stanovisko se vydává za těchto podmínek:

Zásah do břehového porostu, vodního toku Bylanka na pozemku p. č. 1555/2 v katastrálním území Dobré Pole u Vitic, bude proveden u dřevin uvedených v posudku č. 10/2017 zpracovaným Odborem péče o vodní zdroje, referátem vodohospodářského plánování a ekologie Povodí Labe, s.p., dne 30.10.2017 a dodatku k posudku ze dne 23.4.2019, takto:

Povoluje se pokácení dřevin označených číslem:

2. Topol černý „vlašský“ (Populus nigra „Italica“),
4. Vrba křehká (Salix euxina),
6. Olše lepkavá (Alnus glutinosa),
7. Olše lepkavá (Alnus glutinosa),
9. Olše lepkavá (Alnus glutinosa),
11. Olše lepkavá (Alnus glutinosa),
13. Vrba křehká (Salix euxina),

14. Olše lepkavá (*Alnus glutinosa*),
15. Jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior*),
16. Jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior*).

U dřevin označených číslem budou provedeny doporučené zásahy:

3. Vrba křehká (*Salix euxina*), upravit, ponechat torzo stromu,
8. Vrba křehká (*Salix euxina*), upravit, odříznou větev a ponechat torzo stromu (pahýl cca 1 metr),
10. Vrba křehká (*Salix euxina*), upravit, ponechat torzo stromu (pahýl uříznout v cca 1 metru),
12. Jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior*), ponechat, operativně provést redukční řez po odstranění okolních stromů,
17. Vrba křehká (*Salix euxina*), trojkmen, dva šikmé kmeny nad vodou - ponechat torzo stromu, jeden kmen směrem ke vsi redukční řez (odlehčit),
18. Vrba křehká (*Salix euxina*), ponechat, redukční řez (odlehčit),
20. Topol černý „vlašský“ (*Populus nigra* „Italica“), upravit, ponechat torzo kmene do rozvětvení,
21. Olše lepkavá (*Alnus glutinosa*), ponechat, posoudit arboristou možnost svázání kmenů,
24. Ořešák královský (*Juglans regia*), ponechat torzo stromu cca 1 metr nad rozvětvením.

Ostatní dřeviny označené číslem budou ponechány na místě bez poškození:

1. Vrba křehká (*Salix euxina*),
5. Slivoň sp. (*Prunus* sp.),
19. Hloh obecný (*Crataegus laevigata*),
22. Jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior*),
23. Lípa srdčitá (*Tilia cordata*).

Kácení dřevin bude provedeno v době vegetačního klidu.

Náhradní výsadba bude provedena po dohodě s příslušnou obcí v počtu 6 ks dřevin.

Toto závazné stanovisko slouží jako podklad pro rozhodnutí příslušného úřadu.

Odůvodnění:

Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán obdržel dne 20.9.2019 od žadatele žádost o vydání závazného stanoviska podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") ve výše uvedené věci.

Předmětem žádosti je břehový porost vodního toku Bylanka, p. č. 1555/2 v katastrálním území Dobré Pole u Vitic, ř. km 12,620 - 12,490. Údržbu břehových porostů při správě vodních toků zajišťuje správce vodního toku tak, aby zůstaly zachovány funkce břehových porostů a aby se tyto nestaly překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povodni. Pokud strom představuje riziko pro bezpečnost, není vždy nezbytné ho rovnou pokácet. Někdy postačí vhodné ořezání, případně ponechání stromového torza či vysokého pařezu (cca 1 - 2 m). Tento postup je nanejvýš vhodný zejména v případě, že strom je biotopem chráněných či ohrožených druhů nebo jsou v jeho kmenu dutiny. Obecně však lze konstatovat, že ponechání stojícího stromového torza je vhodné i v případě, že se jedná o potenciální biotop pro brouky vázané na staré dřevo.

Správní orgán provedl posouzení žádosti na místě samém dne 23.10.2019 za účasti žadatele a Obce Vitice. Na základě předložených dokladů, vypracovaného výše uvedeného posudku a zjištěného stavu při prohlídce jednotlivých dřevin při místním šetření, vydal správní orgán závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku. Zásah do břehového porostu, na uvedeném pozemku bude proveden včetně doporučených zásahů, projednaných s účastníky řízení při místním šetření.

Poučení účastníků:

Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, proto není možné se proti němu odvolat. Odvolání je možné pouze v řízení, pro které je toto závazné stanovisko vydáváno. Jestliže toto odvolání bude směřovat proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá si odvolací správní orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska.

Josef Novák v.r.,
oprávněná úřední osoba
odborný referent na úseku ochrany přírody a krajiny
Za správnost vyhotovení: Olga Kadeřábková

Obdrží:

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Obec Vitice, IDDS: jf8akaf