



Městský úřad Podbořany

Mírová 615, 441 01 Podbořany

Odbor investic a památkové péče

vyřizuje: Šikl, telefon: 415 237 543

e-mail: sikl@podborany.net

Podbořany

25. 10. 2022

Spisová značka

VÝSP/1524/2022/Šik

Číslo jednací

INV/27632/2022/Sik

Evidenční č.

vitpodVD_139793

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219

430 03 Chomutov 3,

kterého zastupuje

Ing. Tomáš Pecival, Ph. D.

Unhošťská 1629

253 01 Hostivice

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Podbořany, odbor investic a památkové péče, jako věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu ustanovení § 2 a § 3 písm. b) zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správního řádu“) a jako příslušný správní orgán státní památkové péče ve smyslu ustanovení § 29 odst. 2 písm. e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“)

v y d á v á

v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči na základě žádosti o vydání závazného stanoviska vedenou pod č. j. INV/9250/2022/Sik ze dne 6. 4. 2022 od žadatele, kterým je **Povodí Ohře, státní podnik, IČO 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 3, kterého zastupuje Ing. Tomáš Pecival, Ph.D., IČO 87951142, Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice**

ve věci

Odstranění vzrostlých dřevin; podle předložené žádosti, v rozsahu: Celková obnova rybníční zemní hráze.

Bude třeba v okolí hráze kácet celkem 37 ks vzrostlých dřevin (poškozených nebo ohrožujících stabilitu funkčních objektů vodního díla). Dále dojde v okolí hráze k odstranění celkově 300,0 m² náletových křovin vyskytujících se v okolí funkčních objektů vodního díla. V poslední řadě je uvažováno s vytržením celkem 59 ks pařezů nacházejících se na tělese hráze (stávající + zůstatek po navrženém kácení). Pařezy budou uloženy a odvezeny na skládku odpadů. Dřevní hmota bude tříděna a předána vlastníkovi. Vytržené dřevní odpad (větvě a křoviny) bude strojně štěpkován a rozprostřen v břehových zónách koryta vodního toku případně bude deponován na hromady a spálen.; nacházejících se na hrázi Finklova rybníka v obci

Městský úřad Podbořany, Mírová 615, 441 01 Podbořany

☎ 415 237 500 📠 415 237 601 ✉ info@podborany.net 🌐 <http://www.podborany.net>

IČO: 00265365, bankovní spojení KB Podbořany 19-625-481/0100

návštěvní dny: pondělí a středa

Petrohrad na pozemku st. p. č. 334, 335, 336, parc. č. 1103/1 v katastrálním území Petrohrad, které jsou součástí kulturní památky „zámek čp. 1“ a zároveň jsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 42329/5-1312; a dále odstranění dřevin na pozemku parc. č. 1113, 1129, 1137 v katastrálním území Petrohrad

toto závazné stanovisko:

Městský úřad Podbořany, odbor investic a památkové péče, ve smyslu ustanovení § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči, **konstatuje, že je zamýšlené odstranění vzrostlých dřevin** nacházejících se na hrázi Finklova rybníka v obci Petrohrad na pozemku st. p. č. 334, 335, 336, parc. č. 1103/1, 1113, 1129, 1137 v katastrálním území Petrohrad dle předložené žádosti a projektové dokumentace „*Rekonstrukce Finklova rybníka*“ zpracované autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Ing. Tomášem Pecivalem, Ph.D. (Ing. Tomáš Pecival, Ph.D., IČO 87951142, Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice, číslo autorizace 0011728) ve stupni DÚR+DSP v lednu 2022

p ř í p u s t n é

za dodržení následující podmínky:

1. Za pokácené jedince bude v blízkosti paty vzdušní strany hráze na pozemku parc. č. 1112 v katastrálním území Petrohrad vysazena nová dubová alej (*Quercus robur*), vysazeny budou kvalitní sadařské výpěstky velikosti 12 - 14 cm obvod kmínku v. 1,3 m s tím, že doporučený spon výsadby je 10 - 12 m.

ODŮVODNĚNÍ

Pozemek st. p. č. 334, 335, 336, parc. č. 1103/1 v katastrálním území Petrohrad je součástí kulturní památky „zámek čp. 1“ v obci Petrohrad, který je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 42329 / 5-1312, a proto bylo ve výrokové části tohoto rozhodnutí použito ustanovení § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči, které zní: „*Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památku, závazné stanovisko krajského úřadu.*“. Toto bylo učiněno podáním žádosti dne 6. 4. 2022.

Správní orgán dále uvádí, že špatnou interní komunikací se předmětná žádost podaná dne 26. 2. 2022 dostala k pověřenému referentovi dne 6. 4. 2022. Z tohoto důvodu bylo správní řízení zahájeno až dne 6. 4. 2022. Původně písemnost obsahovala dvě žádosti o vydání závazného stanoviska, čímž jedna se týkala předmětného kácení stromů. Příslušným odborem řešit tuto žádost byl odbor místního hospodářství se služeb MěÚ Podbořany. Po zjištění tohoto omylu byla písemnost předána věcně příslušnému odboru investic a památkové péče, kterému byla žádost po 39 dnech předána k vyřízení. Vzhledem k tomu, že písemnost obsahovala dvě žádosti, byla následně kompletní žádost týkající se předmětného kácení předložena znovu na podatelnu k zápisu v rámci spisové služby, aby jí bylo přiděleno číslo jednací.

Záměrem žadatele (*Povodí Ohře, státní podnik, IČO 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 3, kterého zastupuje Ing. Tomáš Pecival, Ph.D., IČO 87951142, Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice*) je záměrem celková obnova rybníční zemní hráze. Bude třeba v okolí hráze kácet celkem 37 ks vzrostlých dřevin (poškozených nebo ohrožujících stabilitu funkčních objektů vodního díla). Dále dojde v okolí hráze k odstranění celkově 300,0 m² náletových křovin vyskytujících se v okolí funkčních objektů vodního díla. V poslední řadě je uvažováno s vytržením celkem 59 ks pařezů nacházejících se na tělese hráze (stávající + zůstatek po navrženém kácení). Pařezy budou uloženy a odvezeny na skládku odpadů. Dřevní hmota bude tříděna a předána vlastníkovi. Vytrženy dřevní odpad (větvě a křoviny) bude strojně štěpkován a rozprostřen v břehových zónách koryta vodního toku případně bude deponován na hromady a spálen. V rámci navržených prací se jedná o odstranění stávajícího hrazeného bezpečnostního přelivu a vybudování nového pevného nehrazeného bezpečnostního přelivu, dosypání a vyrovnání vzdušního svahu hráze, zrušení stávajícího odběrného objektu pro závlahy,

vybudování levého a pravého patního drénu, opravu dna a stěn vedlejšího bezpečnostního přelivu, úpravu návodního svahu a koruny hráze podle navržené komunikace v rámci jiné akce. Za pokácené dřeviny se neplánuje náhradní výsadba z důvodu zajištění bezpečnosti vodního díla Finklův rybník. Součástí žádosti je projektová dokumentace „*Rekonstrukce Finklůva rybníka*“ zpracovaná autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Ing. Tomášem Pecivalem, Ph.D. (Ing. Tomáš Pecival, Ph.D., IČO 87951142, Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice, číslo autorizace 0011728) ve stupni DÚR+DSP v lednu 2022. Dle žádosti jsou předpokládány celkové náklady na obnovu ve výši cca 15,0 mil. Kč, termín provedení je plánován od září roku 2022 do června roku 2023. Investorem záměru je Povodí Ohře, státní podnik, IČO 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 3.

Dle informace o pozemku z ČÚZK ze dne 26. 2. 2022 a výpisu z katastru nemovitostí ze dne 6. 4. 2022, vlastníkem pozemku parc. č. 334 v katastrálním území Petrohrad je Obec Petrohrad, IČO 00480975, Petrohrad 146, 439 85 Petrohrad. Účastník řízení předložil souhlas vlastníka stavbou dotčeného pozemku ze dne 14. 2. 2022.

Původní zámek byl postaven roku 1560. Roku 1622 přešel do rukou Černínů, v jejichž vlastnictví byl až do roku 1945. Původně renesanční zámek byl přestavěn barokně, dále upravován v poslední čtvrtině 18. stol., v pol. 19. stol. a po požáru roku 1915. Zámecký park byl založen v 90. letech 18. stol. Autorem prvních krajinářských úprav byl krásnodvorský zahradník Antonín Födisch. Do krajinářských úprav byla zahrnuta i okolní krajina, nejprve Zámecký vrch a okolí, později území až k Podvineckému potoku a Finklůvu rybníku v jeho severní části. Finklův rybník byl upraven výsadbami stromů na březích a hrázi, uprostřed je dodnes dochovaný ostrov, který dříve propojoval dřevěný mostek. Poslední cenná etapa proběhla za působení zahradníka Ferdinanda Synka někdy v letech 1905-1935, za nějž byly např. nově komponovány některé průhledy. Petrohradský zámecký park je i přes dlouhodobou absenci průběžné péče a dosadby v prostorově dobře zachovalém stavu a původní struktura členění zeleně je stále dobře čitelná. K jeho hodnotám přispívá skutečnost, že je poměrně dendrologicky bohatý. Jeho základem jsou domácí druhy dřevin zejména duby, lípy, habry a javory. V nejbližším okolí zámecké budovy, a tedy i v prostoru Severní louky, pak byly na počátku 20. století doplněny dosadbami cizokrajných druhů listnáčů i jehličnanů, významnou měrou se zde prosazují zvláště červenolisté formy listnáčů.

Z dostupných historických dokladů (letecké měřičské snímky 1938, 1956) lze vysledovat, že součástí kompozice parkových úprav byla i dvouřadá alej listnatých stromů, která mimo jiné komunikace lemovala i samotné hrázní těleso. V současnosti rostou na návodní straně hráze výše jmenované dřeviny k pokácení (olše lepkavé (*Alnus glutinosa*) z náletu a relativně mladé dosadby javorů babyk v jižní část hráze, které jsou ve věkovém stadiu 40-60 let). Nejstaršími dřevinami, které pocházejí nejspíš z dob zakládání přírodně krajinářské fáze parku, jsou tři jedinci dubů letních (*Quercus petraea*), které se nachází na vzdušní straně hráze v její severní části. Všechny tři duby jsou ve věkové kategorii 120 a více let. Nejseverněji rostoucí jedinec je viditelně ve fázi odumírání kosterních větví a senescence a jeho horizont dožití není dlouhý. Další dva duby jsou v lepším zdravotním stavu, ale je nutné konstatovat, že i u nich je část kosterních větví uschlá či vylomená. Vzhledem k záměru přispívání koruny hráze zeminou za účelem jejího rozšíření (z důvodu rozšiřování silniční komunikace a zpevňování hrázního tělesa) nelze předpokládat, že by takový zásah v kořenovém systému stromů tak staří jedinci přestáli v dobrém zdravotním stavu.

V prostoru vzdušní strany hráze se v jižní části nachází socha sv. Jana Nepomuckého, v jejím okolí se nacházejí dva mohutné pařezy původních vysazených stromů.

Správní orgán zamýšlené kácení dřevin dále konzultoval s věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny (*Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí*), který konstatoval, že vzhledem k jejich zdravotnímu stavu bez naděje na zlepšení a bezpečnostního hlediska souhlasí s kácením bez připomínek. Dále upozornil, že rozhodnutí o povolení ke kácení vydává příslušný obecní úřad (tj. *Obecní úřad Petrohrad*).

K předmětnému záměru si správní orgán dne 7. 4. 2022 vyžádal ve smyslu ustanovení § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem.

Vzhledem ke skutečnosti, že správnímu orgánu jsou známy všechny podstatné skutečnosti a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení, bylo upuštěno od ústního jednání spojeného s místním šetřením.

Dne 12. 4. 2022 obdržel správní orgán písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem pod č. j. NPU-351/29061/2022 ze dne 11. 4. 2022, ve kterém na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, že realizace prací dle předložené projektové dokumentace není v rozporu se zájmem na ochranu kulturně historických hodnot zámekového parku v Petrohradě v případě splnění následujících podmínek:

1. *Za pokácené jedince bude na vzdušném svahu hráze podél silniční komunikace vysazena nová dubová alej (Quercus robur), vysazeny budou kvalitní sadařské výpěstky velikosti 12-14 cm obvod kmínku v. 1,3 m s tím, že doporučený spon výsadby je 10-12m.*
2. *Nově vysazované duby budou vysazeny osově souměrně, ve vzdálenosti alespoň 6 m od paty sochy sv. Jana Nepomuckého, která je součástí hrázního tělesa.*

s následujícím odůvodněním:

- *Ad podmínka č. 1: Těleso hráze je součástí kulturní památky zámekového parku v Petrohradě. Vzhledem ke stávajícímu stavu stromů, které nejsou zcela dlouhodobě perspektivní a tomu, že po desetiletí nebyly stromy do stromořadí dosazovány, což dokazuje velké množství pařezů původních stromů, je vhodné hrázní alej, uzavírající severní hranici zámekového parku, obnovit jednorázovou výsadbou. Technologické postupy dotěsnění propustných vrstev komunikace „těsnicí rýhou“ (šířky a hloubka 1,0 m, vyplněné jílovým materiálem) bohužel neumožňují výsadbu stromů na návodním svahu hráze, jelikož by stromy byly vysazeny příliš blízko hladiny rybníka. Kořenové systémy stromů, by tak mohly způsobit propustnost návodního svahu a destrukci kamenného opevnění. Z výše uvedených důvodů a po konzultaci s projektantem je státní památkovou péčí požadována obnova pouze jednostranného stromořadí a to na vzdušném svahu hráze a to z tradičně využívaného a na místě rostoucího domácího druhu stromů – dubu letního. Požadovaný spon vychází z předpokladu dostatečného prostoru pro tvorbu koruny vzrostlých dubů.*
- *Ad podmínka č. 2: Dostatečná vzdálenost vysazovaných stromů je podmínkou pro uchování barokní sochy sv. Jana Nepomuckého, aby v budoucnu nebyla staticky ohrožena kořeny či vzrostlými větvemi stromů.*

Účastníku řízení byla dne 19. 4. 2022 dána možnost nahlédnout do spisu vedeného v této věci, a to v souladu s ustanovením § 38 správního řádu, rovněž mu byla dána v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu možnost se vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. Na základě seznámení se spisovým materiálem účastník řízení uplatnil tuto námitku: „Nesouhlasíme s podmínkou náhradní výsadby na vzdušném svahu tělesa hráze z důvodu zajištění bezpečnosti vodního díla Finklův rybník. Dále upozorňujeme, že pozemek koruny hráze a vzdušního svahu dle katastru nemovitostí není kulturní památkou.“.

K uplatněné námitce se též vyjádřil i zástupce Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem: „Trváme na náhradní výsadbě v linii hráze. Dodáme aktualizovaný rozsah kulturní památky dle generálního ředitelství NPÚ.“.

K výše uvedené námitce správní orgán sděluje, že dle ustanovení § 14, odst. 7 zákona o státní památkové péči je nutné, aby vlastník kulturní památky nebo projektant projednal již přípravnou a projektovou dokumentaci úpravy dřevin v průběhu zpracování s odbornou organizací státní památkové péče z hlediska splnění podmínek závazného stanoviska. Při projednávání poskytuje odborná organizace státní památkové péče potřebné podklady, informace a odbornou pomoc. Ke každému dokončenému stupni dokumentace zpracovává odborná organizace státní památkové péče písemné vyjádření jako podklad pro závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Správní orgán dle metodického pokynu k ošetření, údržbě a ochraně vegetace na sypaných hrázích malých vodních nádrží při jejich výstavbě, stavebních změnách, opravách a provozu vedené pod č. j. 720/2003-6000, který vydalo Ministerstvo zemědělství České republiky, nachází možnosti alejové výsadby dřevin na hrázích u stávajících malých vodních nádrží za určitých podmínek. V uvedeném metodickém pokynu je mimo jiné uvedeno, že zdravé a hluboce kořenicí stromy na sypaných hrázích mají význačnou krajinnotvornou, estetickou,

Městský úřad Podbořany, Mírová 615, 441 01 Podbořany

☎ 415 237 500 📠 415 237 601 ✉ info@podborany.net 🌐 <http://www.podborany.net>

IČO: 00265365, bankovní spojení KB Podbořany 19-625-481/0100

návštěvní dny: pondělí a středa

historickou a přírodní hodnotu, nesmí však škodit. Většinou jde o vzrostlé staré a zdravé stromy, někdy chráněné i podle zvláštních předpisů, které, jsou-li ve vhodných rozestupech, příznivě působí i na stabilitu sypané hráze a zastínění chrání její povrch před vysycháním. V případě Finklova rybníka se jedná o stromy, které jsou součástí kulturní památky, tedy jsou chráněné podle zvláštních předpisů. Vzhledem k věkové kategorii stromů vidí správní orgán určitý kompromis v tom, že je možné pokácení a náhradní výsadba pouze jednostranné aleje na vzdušném svahu hráze. Tímto by zůstala zachována kompozice a ukončení zámeckého parku v místě hráze.

Národní památkový ústav, generální ředitelství dne 26. 4. 2022 pod č. j. NPU-310/33585/2022 vydal aktualizovaný výpis z Ústředního seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem kulturní památky 42329/5-1312 (zámek čp. 1), jehož součástí je mimo jiné pozemek st. p. 334, parc. č. 1103/1 katastrálním území Petrohrad a nově i pozemek st. p. 335, 336 v katastrálním území Petrohrad.

Obecně rozšířeným omylem je, že každá nemovitá kulturní památka je jako památka zapsána v katastru nemovitostí. Řada kulturních památek z různých příčin nemá z minulosti zaznačenu v listu vlastnictví v katastru nemovitostí památkovou ochranu (tj. nemá v příslušné kolonce zapsáno, že se jedná o nemovitou kulturní památku). Z uvedeného důvodu se tedy nelze na evidenci v katastru nemovitostí z hlediska památkové péče spolehnout, důležitým vodítkem je evidence v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky (památkový katalog, www.pamatkovykatalog.cz). Z výše uvedených důvodů není proto námitka k zamýšlenému kácení stromů na hrázi Finklova rybníka důvodná.

Správní orgán se k uplatněné námitce účastníka řízení již výše podrobněji vyjádřil. Správní orgán dospěl k tomu, že uvedené námitce účastníka řízení k zamýšlenému kácení stromů na hrázi Finklova rybníka nelze vyhovět.

Správní orgán shledal podklady za dostačující, posoudil je jednotlivě i v jejich vzájemných souvislostech a dospěl k závěru, že zamýšlené odstranění vzrostlých dřevin na hrázi Finklova rybníka v obci Petrohrad nacházející se na pozemku st. p. č. 334, 335, 336, parc. č. 1103/1, 1113, 1129, 1137 v katastrálním území Petrohrad dle předložené žádosti a projektové dokumentace „*Rekonstrukce Finklova rybníka*“ zpracované autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Ing. Tomášem Pecivalem, Ph.D. (Ing. Tomáš Pecival, Ph.D., IČO 87951142, Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice, číslo autorizace 0011728) ve stupni DÚR+DSP v lednu 2022 není přípustné.

Správní orgán následně vydal dne 2. 5. 2022 nepřipustné rozhodnutí č. j. INV/10644/2022/Sik dle § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči. Rozhodnutí bylo doručeno Povodí Ohře, státní podnik do datové schránky ID: 7ptt8gm dne 2. 5. 2022, vlastníkově pozemku st. p. 334, k. ú. Petrohrad (Obec Petrohrad) do datové schránky ID: y5qa333 dne 2. 5. 2022, účastníku řízení (Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.) do datové schránky ID: 94g865y dne 2. 5. 2022, NPÚ do datové schránky ID: 2cy8h6t dne 2. 5. 2022.

Dne 13. 5. 2022 obdržel správní orgán odvolání proti nepřipustnému rozhodnutí č. j. POH/25696/2022-9 vč. posouzení bezpečnosti hráze v případě výsadby jednořadé dubové aleje na vzdušní straně hráze.

Správní orgán dne 17. 5. 2022 předal spis se stanoviskem odvolacímu orgánu. Spis byl doručen Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru kultury a památkové péče dne 20. 5. 2022.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče dne 15. 7. 2022 pod č. j. KUUK/105540/2022 vydal usnesení o zahájení přezkumného řízení a následně dne 5. 9. 2022 pod č. j. KUUK/126208/2022 vydané rozhodnutí zrušil a vrátil k novému rozhodnutí.

Správní orgán dne 26. 9. 2022 obdržel vrácený spis vč. pravomocného rozhodnutí o přezkumu Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru kultury a památkové péče.

Povodí Ohře, státní podnik dne 7. 10. 2022 doložilo přehlednou situaci kácení dřevin, trhání pařezů vč. informace o pozemcích z ČÚZK ze dne 5. 10. 2022. Na pozemku st. p. 334 v katastrálním území Petrohrad dojde ke kácení 9 ks stromů vč. vytržení pařezů + vytržení 1 ks stávajícího pařezu + odstranění 40,0 m² křovin.

Na pozemku st. p. 335 v katastrálním území Petrohrad dojde ke kácení 13 ks stromů vč. vytržení pařezů + vytržení 13 ks stávajících pařezů + odstranění 40,0 m² křovin. Na pozemku st. p. 336 v katastrálním území Petrohrad dojde ke kácení 9 ks stromů vč. vytržení pařezů + vytržení 7 ks stávajících pařezů + odstranění 150,0 m² křovin. Na pozemku parc. č. 1103/1 v katastrálním území Petrohrad dojde ke kácení 2 ks stromů vč. vytržení pařezů. Na pozemku parc. č. 1113 v katastrálním území Petrohrad dojde k vytržení 1 ks pařezu, na pozemku parc. č. 1129 v katastrálním území Petrohrad dojde ke kácení 4 ks stromů vč. vytržení pařezů a odstranění 10,0 m² křovin a na pozemku parc. č. 1137 v katastrálním území Petrohrad dojde k odstranění 60,0 m² křovin.

Dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 10. 10. 2022, vlastníkem pozemku st. p. 334, 335, 336 v katastrálním území Petrohrad je Povodí Ohře, státní podnik, IČO 70889988, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov. Vlastníkem pozemku parc. č. 1103/1 v katastrálním území Petrohrad je Obec Petrohrad, IČO 00480975, se sídlem Petrohrad 146, 439 85 Petrohrad.

Dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 12. 10. 2022, vlastníkem pozemku parc. č. 1112, 1113, 1129 v katastrálním území Petrohrad je Povodí Ohře, státní podnik, IČO 70889988, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov. Vlastníkem pozemku parc. č. 1137 v katastrálním území Petrohrad je Petrohradská, společnost s ručením omezeným, IČO 46711481, Hořesedly 12, 270 04 Hořesedly.

Správní orgán dne 12. 10. 2022 oznámil o pokračování v řízení a stanovil nově okruh účastníků řízení. Zároveň určil lhůtu 10 dnů ode dne doručení vyrozumění, a to pro možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, které musí být zasláno na Městský úřad Podbořany, odboru investic a památkové péče. Správní orgán neshledal důvody pro nařízení ústního jednání v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 správního řádu. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu správní orgán ukončil dne 12. 10. 2022 dokazování v řízení, kdy byly shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí, o čemž informoval účastníky řízení. Po uplynutí 10 dnů ode dne doručení vyrozumění správní orgán vydá rozhodnutí ve věci, kde bude stanovena náhradní výsadba mimo těleso hráze, a to v blízkosti paty vzdušní strany hráze na pozemku parc. č. 1112 v katastrálním území Petrohrad tak, aby byla uzavřena severní hranice zámeckého parku. Vlastníkem uvedeného pozemku je Povodí Ohře, státní podnik. **Účastníci řízení neměli žádné námítky ani připomínky.**

Správní orgán shledal podklady za dostačující, posoudil je jednotlivě i v jejich vzájemných souvislostech a **dospěl k závěru, že zamýšlené odstranění vzrostlých dřevin na hrázi Finklova rybníka v obci Petrohrad** nacházející se na pozemku st. p. č. 334, 335, 336, parc. č. 1103/1, 1113, 1129, 1137 v katastrálním území Petrohrad dle předložené žádosti a projektové dokumentace „*Rekonstrukce Finklova rybníka*“ zpracované autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Ing. Tomášem Pecivalem, Ph.D. (Ing. Tomáš Pecival, Ph.D., IČO 87951142, Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice, číslo autorizace 0011728) ve stupni DÚR+DSP v lednu 2022 je **přípustné při splnění podmínky uvedené ve výrokové části tohoto rozhodnutí.**

V případě odstranění vzrostlých stromů na hrázi dojde ke zlepšení stability a bezpečnosti této hráze, která je aktivně využívána jako propojení dvou částí obce Petrohrad. Životnost nejcennějších stromů, které jsou cca 120 a více let staré, není v současné době již dlouhá. Dále bylo zjištěno, že zdravotní stav dalších stromů v zájmové lokalitě není dobrý. Vzhledem k tomu, že stávající stav stromů není z dlouhodobého hlediska perspektivní, alej nebyla dosazována a kromě 3 ks stromů se jedná o náletové různorodé dřeviny, není škoda v podobě pokácení tak vysoká. Novou výsadbou u paty hráze dojde k účelnému vytvoření nové dubové aleje z kvalitních sadařských výpěstků, které budou osově souměrné. Vznikne nová kvalitní hrázní alej domácího druhu stromů (dubů), která bude uzavírat severní hranici zámeckého parku tak, aby nebyla ohrožena ani socha sv. Jana Nepomuckého. Dle našeho posouzení není záměr v rozporu se zájmem na ochranu kulturně historických hodnot zámeckého parku v Petrohradě.

V případě zjišťování proporcionality veřejných zájmů bylo uvažováno o bezpečnosti hráze, která je narušována kořenovým systémem stávajících neudržovaných stromů. Komunikace, která je vedena přes korunu hráze, je tímto kořenovým systémem ohrožena a ohroženo je i propojení dvou částí obce Petrohrad. Z hlediska ochrany kulturní památky byl zohledněn zdravotní stav stromů, který není z dlouhodobého hlediska dobrý a jejich životnost není již dlouhá. Nová výsadba umožňuje cíleně stromy vysázet do aleje s vhodně zvolenými stromy.

Správní orgán vycházel při vydání tohoto rozhodnutí z následujících podkladů:

1. Žádost o vydání závazného stanoviska vedenou pod č. j. INV/9250/2022/Sik ze dne 6. 4. 2022 od žadatele, kterým je Povodí Ohře, státní podnik, IČO 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 3, kterého zastupuje Ing. Tomáš Pecival, Ph.D., IČO 87951142, Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice.
2. Informace o pozemku z ČÚZK ze dne 26. 2. 2022.
3. Projektová dokumentace „Rekonstrukce Finklova rybníka“ zpracovaná autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Ing. Tomášem Pecivalem, Ph.D. (Ing. Tomáš Pecival, Ph.D., IČO 87951142, Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice, číslo autorizace 0011728) ve stupni DÚR+DSP v lednu 2022.
4. Plná moc k zastupování č. 63/2021 ze dne 30. 8. 2021.
5. Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku (Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.) ze dne 6. 4. 2022.
6. Výpis z obchodního rejstříku (Povodí Ohře, státní podnik) ze dne 6. 4. 2022.
7. Výpis z katastru nemovitostí ze dne 6. 4. 2022.
8. Výpis údajů z registru osob pro orgány veřejné moci (Obec Petrohrad) ze dne 6. 4. 2022.
9. Fotodokumentace aktuálního stavu dřevin ze dne 25. 2. 2022.
10. Souhlas vlastníka dotčeného pozemku (Obec Petrohrad) ze dne 14. 2. 2022.
11. Písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem pod č. j. NPU-351/29061/2022 ze dne 11. 4. 2022.
12. Protokol o seznámení s podklady pro vydání závazného stanoviska ze dne 19. 4. 2022.
13. Výpis z katastru nemovitostí ze dne 27. 4. 2022.
14. Metodický pokyn k ošetření, údržbě a ochraně vegetace na sypaných hrázích malých vodních nádrží při jejich výstavbě, stavebních změnách, opravách a provozu vedené pod č. j. 720/2003-6000, který vydalo Ministerstvo zemědělství České republiky.
15. Výpis kulturní památky z Ústředního seznamu kulturních památek České republiky ze dne 26. 4. 2022.
16. Historie přidělené písemnosti ze dne 2. 5. 2022.
17. Nepřípustné rozhodnutí č. j. INV/10644/2022/Sik ze dne 2. 5. 2022.
18. Odvolání Povodí Ohře, státní podnik ze dne 13. 5. 2022 proti nepřipustnému rozhodnutí č. j. INV/10644/2022/Sik vč. posouzení bezpečnosti hráze v případě výsadby jednořadé dubové aleje na vzdušní straně hráze.
19. Usnesení Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru kultury a památkové péče o zahájení přezkumného řízení č. j. KUUK/105540/2022 ze dne 15. 7. 2022.
20. Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru kultury a památkové péče o zrušení a vrácení k novému rozhodnutí č. j. KUUK/126208/2022 ze dne 5. 9. 2022.
21. Přehledná situace kácení dřevin, trhání pařezů vč. informace o pozemcích z ČÚZK ze dne 5. 10. 2022.
22. Výpis z katastru nemovitostí ze dne 10. 10. 2022.
23. Výpis z katastru nemovitostí ze dne 12. 10. 2022.
24. Oznámení o pokračování v řízení ze dne 12. 10. 2022.
25. Souhlas vlastníka dotčeného pozemku (Petrohradská, společnost s ručením omezeným) ze dne 18. 10. 2022.
26. Výpis z katastru nemovitostí ze dne 25. 10. 2022.

Upozornění:

Upozorňujeme, že podle ustanovení § 22, odst. 2 zákona o státní památkové péči je nutné již od doby přípravy stavby hlásit záměr stavební činnosti v tomto území Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo jiné

oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum (ZAV; zpočátku obvykle realizovaný formou odborného archeologického dohledu nad zemními pracemi). Oznámení se doporučuje učinit v dostatečném předstihu (1 měsíc) před zahájením terénních prací. Formulář s kontaktem, případně odkaz na on-line oznámení, je k nalezení na webových stránkách ARÚ AV ČR, Praha (www.arup.cas.cz) v sekci „Pro stavebníky“. Stavebník má právo uzavřít dohodu o provedení ZAV s kteroukoliv oprávněnou organizací, pod jejíž územní působnost spadá daná lokalita. Seznam organizací oprávněných k provádění archeologických výzkumů na území Čech je k nalezení na www.arup.cas.cz, případně na stránkách Ministerstva kultury (www.mkcr.cz) v sekci „Archeologie“ (zde pro celou ČR).

Veškeré změny a další doplňky oproti předloženému záměru je nutno předem odsouhlasit s orgány státní památkové péče (MěÚ, NPU).

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení (doručení). O odvolání rozhoduje Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče, odvolání se podává u Městského úřadu Podbořany, odboru investic a památkové péče.

Lhůta pro podání odvolání počíná běžet podle ustanovení § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu den následující po dni, kdy bylo toto rozhodnutí doručeno. Doručování písemností upravuje ustanovení § 19 až § 24 správního řádu. Není-li možné písemnost doručit prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, lze ji také doručit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Nebyl-li adresát tohoto rozhodnutí zastižen, rozhodnutí se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb. Jestliže si adresát uložené rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí k vyzvednutí v provozovně provozovatele poštovních služeb připraveno, nevyzvedne, považuje se rozhodnutí podle ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu za doručené posledním dnem této lhůty.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Rozhodnutí nabývá právní moci dle ustanovení § 73 odst. 1 správního řádu dnem následujícím po marném uplynutí lhůty pro podání oprávněného prostředku.

Petr Šíkl
referent odboru
oprávněná úřední osoba

otisk úředního razítka

Obdrží:

Účastník řízení:

Povodí Ohře, státní podnik, **IDDS: 7ptt8gm**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 3

v zastoupení: Ing. Tomáš Pecival, Ph.D., **IDDS: 94g865y**

místo podnikání: Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice

Petrohradská, společnost s ručením omezeným, **IDDS: hxpuxuc**

sídlo: Hořesedly 12, 270 04 Hořesedly

Obec Petrohrad, **IDDS: y5qa333**

sídlo: Petrohrad 146, 439 85 Petrohrad

Na vědomí:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem, **IDDS: 2cy8h6t**

sídlo: Podmokelská 1/38, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno

Obecní úřad Petrohrad, **IDDS: y5qa333**

sídlo: Petrohrad 146, 439 85 Petrohrad

Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí, Mírová 615, 441 01 Podbořany

Vlastní