



DETAIL KOTVY VÝZTUŽE (STĚNA)



DETAIL KOTVY (DESKA)





TABULKA VÝZTUŽE (bez prořezu)

Č.POL.	PRŮMĚR	DĚLKA (m)	POČET (ks)	DL.CELK. (m)	HMOTNOST (kg/m)	HMOTNOST CELK. (kg)
1	ø10	0,50	848	424	0,617	261,61
2	ø16	1,40	66	92,40	1,578	145,81
						407,42

- (K1) KARI 150/10*150/10 ... 161,88*8,43*1,2 ... 1637,6kg
(K2) KARI 150/8*150/8 ... 25,1*5,27*1,2 ... 158,8kg

BETON C25/30–CX4–XF3
OČEL 10505
SIŤ 8/150 x 8/150 (PŘESAŘ 450mm)
KRYTÍ VÝZTUŽE STĚN 50mm
KRYTÍ VRCHNÍ VÝZTUŽE DESKY 50mm

Zodpovědný pracovník	Vypracoval		 AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o. Kopusty 27, 690 06 Břeclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, email: aqc@wo.cz	
Ing. Milan Bartolšic	Ing. Jan Varadínek			
Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno				
Akce: VN Gramanec - oprava hráze, výpustného sdrúženého objektu			Formát	
			Datum	listopad 2022
			Číslo stavby	
Příloha: S003 - OPRAVA VÝPUSTNÉHO SDRUŽENÉHO OBJEKTU BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV – VÝKRES VÝZTUŽE			Měřítko 1:50	Číslo přílohy D.1.2.b.2