



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PLa/2023/008000

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Růžičková / 792

HRADEC KRÁLOVÉ
17.02.2023

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky

Rádiem řízené svahové sekačky - 3 ks

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČ

70890005

Forma a limit veřejné zakázky

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

1)

Dotaz:

Prosím o upřesnění parametru nastavitelné výšky sečení.

- náš rozsah je 9-14 cm

Odpověď:

Zadavatel upravuje požadavek na rozsah sečení:

Výška sečení: nastavitelný rozsah 9-14 cm.

Zadavatel v souvislosti s dotazem dodavatele poskytuje upravenou přílohu smlouvy č. 1 – část zakázky č. 1 - Technická specifikace předmětu koupě - Svahová sekačka s kolovým podvozkem.

2)

Dotaz:

Můžeme nabídnout délku lana pouze 25 m.

Odpověď:

Zadavatel upravuje požadavek na minimální délku lana na navijáku:

Naviják pro zvýšení svahové dostupnosti: ano, s lanem o délce min. 25 m a průměru 8 mm.

Zadavatel v souvislosti s dotazem dodavatele poskytuje upravenou přílohu smlouvy č. 1 – část zakázky č. 1 - Technická specifikace předmětu koupě - Svahová sekačka s kolovým podvozkem.

3)

Dotaz:

Pohotovostní hmotnost naší sekačky je 387 kg, pokud trváte na min. 400 kg, bohužel se nemůžeme zúčastnit.

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že došlo k chybě v uvedení požadavku hmotnost sekačky, kdy správný požadavek je max. 400 kg, místo původně uvedeného min. 400 kg. Správný údaj (parametr) je tedy:

Hmotnost sekačky: max. 400 kg.

Zadavatel v souvislosti s dotazem dodavatele poskytuje upravenou přílohu smlouvy č. 1 – část zakázky č. 1 - Technická specifikace předmětu koupě - Svahová sekačka s kolovým podvozkem.

4)

Dotaz:

Prosím o vysvětlení záručního servisu (full servis) - prosím o změnu na pravidelný servis běžné údržby a seřízení stroje po dobu záruky 24 měsíců.

Odpověď:

Zadavatel požaduje po dobu záruky (24 měsíců) zajistit servis, jehož náplní je provedení všech periodicky se opakujících úkonů stanovených výrobcem stroje (tj. pravidelné výměny olejů, filtrů, seřízení stroje, apod....).

Zadavatel v této souvislosti upravuje svůj požadavek:

Periodický servis po dobu záruky: pravidelný servis prováděný v rozsahu stanoveném výrobcem strojů (včetně materiálu, náplní a jejich následné likvidace, nákladů na cestovné, práci technika a dalších režijních nákladů), prováděný v místech předání strojů kupujícímu.

Předpoklad výkonu - cca 300 mth za rok.

Zadavatel v souvislosti s dotazem dodavatele poskytuje upravenou přílohu smlouvy č. 1 – část zakázky č. 1 - Technická specifikace předmětu koupě - Svahová sekačka s kolovým podvozkem a přílohu smlouvy č. 1 – část zakázky č. 2 - Technická specifikace předmětu koupě - Svahová sekačka s pásovým podvozkem.


5)

Dotaz:

Prosím upřesněte/definujte:

1. Požadovaný parametr – „sklopné nájezdy“

- Požadujete tedy provedení se sklopnou zadní nájezdovou rampou, která zároveň slouží jednak k uzavření ložné plochy a také jako „nájezdy“?
- Běžně se toto provedení používá na převoz například stavební techniky, minibagrů apod.
- Upřesněte preferované řešení nájezdů



Odpověď:

Zadavatel připouští řešení pomocí sklopné nájezdové rampy, viz odpověď na dotaz č. 8.

6)

Dotaz:

Požadovaný parametr – „opěrné nohy vpředu a vzadu“

- V případě provedení nájezdů pomocí zadní sklopné nájezdové rampy jsou opěrné nohy (systém fixace zadní části přívěsu při nakládce) součástí zadní sklopné nájezdové rampy, přední pak nejsou v řešení obsaženy zcela.
- Připustíte toto řešení?

Odpověď:

Zadavatel připouští řešení, kdy jsou opěrné nohy součástí sklopné nájezdové rampy, viz odpověď na dotaz č. 8.

7)

Dotaz:

PLNÝ (FULL) SERVIS - platný po dobu záruky, v rozsahu stanoveném výrobcem traktorů nebo příslušenství a prováděný v místě předání traktorů nebo příslušenství kupujícímu

Prosím upřesněte/definujte očekávaný nájezd (motohodiny/rok) aby bylo možno provést kalkulaci nákladů spojené s Full servisem.

Odpověď:

Viz odpověď na dotaz č. 4.

8)

Dotaz:

Jednoznačně doporučujeme definovat cca délku ložné plochy přívěsného vozíku, a to zejména z těchto důvodů:

- Těžiště stroje včetně pracovní hlavy se nenachází v polovině jeho délky, pokud je pak ložná plocha přívěsného vozíku „přesně“ v souladu s délkou stroje a pracovní hlavy, pak vozík buď „tlačí“ na zadní nápravu tažného vozidla, nebo má snahu jí nadlehčovat.
- S ohledem na provozní využitelnost je vhodné, aby na vozíku bylo místo na drobnou dovybavu, vhodnou ke stroji – rezervní PHM, hydraulický olej apod.

Odpověď:

Zadavatel bere na toto doporučení dodavatele zřetel a pro odstranění pochybností a též v souladu s odpovědí na dotaz č. 5 a č. 6, zadavatel poskytuje upravenou přílohu smlouvy č. 1 – část zakázky č. 2 - Technická specifikace předmětu koupě - Svahová sekačka s pásovým podvozkem:

Přívěsný vlek za vozidlo určený pro přepravu pracovní jednotky a adaptérů:

- homologovaný pro provoz na pozemních komunikacích, maximální rychlost min. 130 km/h,
- sklopné nájezdy nebo nájezdová rampa, systém zajištění stability vleku při vykládce i nakládce bez připojeného tažného vozidla, které je součástí vleku (konkrétní řešení ponechává zadavatel na dodavateli),
- těžiště pracovní jednotky umístěné nad nápravami vleku (tj. nezatěžuje nebo nenadlehčuje tažené vozidlo),
- spojovací zařízení vyměnitelné ISO 50/oko 40 mm a výškově nastavitelné,
- ruční brzda, opěrné kolečko, rezervní kolo, fixační body v podlaze; užitečná nosnost min. 2 200 kg (celková hmotnost do 3 500 kg), 4 ks vázacích kurten s nosností min. 1 t pro vázání jednotky a adaptérů.

9)

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 07.03.2023 do 10:00 hodin**. Článek 13. Zadávacích podmínek se mění následovně:

13.1. Lhůta pro podání nabídek:

Datum: **07.03.2023**

Hodina: **10:00 hodin**

Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

Ing. Pavel Řehák
technický ředitel
elektronicky podepsáno

Přílohy:

Příloha smlouvy č. 1 – část zakázky č. 1 - Technická specifikace předmětu koupě - Svahová sekačka s kolovým podvozkem - upravená

Příloha smlouvy č. 1 – část zakázky č. 2 - Technická specifikace předmětu koupě - Svahová sekačka s pásovým podvozkem - upravená

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html