











HLAVNÍ PROJEKTANT ING.ARCH. LUKÁŠ DOUBRAVA		 <div>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 17.11. LISTOPADU 1126/43 OLOMOUČ 77900 www.architekt-doubrava.com</div>	PODPIS A RAZÍTKO:	
OBJEDNATEL: POVODÍ MORAVY s.p., DŘEVAŘSKÁ 932/11, 602 00 BRNO				
MÍSTO STAVBY: K.Ú. STICHOVICE, PARC. Č. 480 A 482/1, OLOMOUCKÝ KRAJ				
NÁZEV AKCE: SPRÁVNÍ BUDOVA VD PLUMLOV - REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ PRO DĚLNÍKY			STUPEŇ: DPS	
ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			DATUM: 12/2017	
VÝKRES: TABULKY PSV		MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU: 8	PARÉ:

TABULKA DVEŘÍ													
OZN.	PODL.	KS	L/P	NÁHLED	PRŮCHOZÍ OT.		S. OT.	V. OT.	POPIS	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA	POZNÁMKA
					ŠÍŘKA	VÝŠKA							
D1	2.NP	1	L		900	1970	1000	2020	INTERIÉROVÉ DVEŘE, LAMINÁTOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, KLIMATICKÉ, MECHANICKY ODOLNÉ A PLNÉ, DŘEVĚNÝ PRAH	Z OBOU STRAN KLIKA, VIDITELNÉ PANTY, KOVÁNÍ NEREZOVÉ STANDARD, ZÁMEK + VLOŽKA FAB, ZÁRUBEN OCELOVÁ KLASICKÁ S POLODRAŽKOU	BEZ PROSKLENÍ	LAMINÁTOVÉ S VERTIKÁLNÍM DEKOREM DŘEVA NAPŘ. BOROVICE KOUŘOVÁ, ZÁRUBEN 2X NATŘIT BARVOU V ODSTÍNU DEKORU DVEŘÍ, PRAH SEDY	
D2	1.NP	2	L		800	1970	900	2020	INTERIÉROVÉ DVEŘE, LAMINÁTOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, FALCOVANÉ, MECHANICKY ODOLNÉ A PLNÉ, DŘEVĚNÝ PRAH	Z OBOU STRAN KLIKA, VIDITELNÉ PANTY, KOVÁNÍ NEREZOVÉ STANDARD, ZÁMEK + VLOŽKA FAB, ZÁRUBEN OCELOVÁ KLASICKÁ S POLODRAŽKOU	BEZ PROSKLENÍ	POVRCH LAMINO VERTIKÁLNÍ DEKOR DŘEVA NAPŘ. BOROVICE KOUŘOVÁ, ZÁRUBEN 2X NATŘIT BARVOU V ODSTÍNU DEKORU DVEŘÍ, PRAH SEDY	
D3	1.NP	2	L		800	1970	900	2020	INTERIÉROVÉ DVEŘE, LAMINÁTOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, FALCOVANÉ A PLNÉ	Z OBOU STRAN KLIKA, VIDITELNÉ PANTY, KOVÁNÍ NEREZOVÉ STANDARD, ZÁMEK + VLOŽKA FAB, ZÁRUBEN OCELOVÁ KLASICKÁ S POLODRAŽKOU	BEZ PROSKLENÍ	LAMINÁTOVÉ S VERTIKÁLNÍM DEKOREM DŘEVA NAPŘ. BOROVICE KOUŘOVÁ, ZÁRUBEN 2X NATŘIT BARVOU V ODSTÍNU DEKORU DVEŘÍ	
D3	1.NP	4	P		800	1970	900	2020	INTERIÉROVÉ DVEŘE, LAMINÁTOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, FALCOVANÉ A PLNÉ	Z OBOU STRAN KLIKA, VIDITELNÉ PANTY, KOVÁNÍ NEREZOVÉ STANDARD, ZÁMEK + VLOŽKA FAB, ZÁRUBEN OCELOVÁ KLASICKÁ S POLODRAŽKOU	BEZ PROSKLENÍ	LAMINÁTOVÉ S VERTIKÁLNÍM DEKOREM DŘEVA NAPŘ. BOROVICE KOUŘOVÁ, ZÁRUBEN 2X NATŘIT BARVOU V ODSTÍNU DEKORU DVEŘÍ	
D4	2.NP	1	L		800	1970	900	2020	INTERIÉROVÉ DVEŘE, LAMINÁTOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, FALCOVANÉ A PLNÉ	Z OBOU STRAN KLIKA, VIDITELNÉ PANTY, KOVÁNÍ NEREZOVÉ STANDARD, STANDARDNÍ ZÁMEK, ZÁRUBEN OCELOVÁ KLASICKÁ S POLODRAŽKOU	BEZ PROSKLENÍ	POVRCH LAMINO VERTIKÁLNÍ DEKOR DŘEVA NAPŘ. BOROVICE KOUŘOVÁ, ZÁRUBEN 2X NATŘIT BARVOU V ODSTÍNU DEKORU DVEŘÍ	
D4	2.NP	2	P		800	1970	900	2020	INTERIÉROVÉ DVEŘE, LAMINÁTOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, FALCOVANÉ A PLNÉ	Z OBOU STRAN KLIKA, VIDITELNÉ PANTY, KOVÁNÍ NEREZOVÉ STANDARD, STANDARDNÍ ZÁMEK, ZÁRUBEN OCELOVÁ KLASICKÁ S POLODRAŽKOU	BEZ PROSKLENÍ	LAMINÁTOVÉ S VERTIKÁLNÍM DEKOREM DŘEVA NAPŘ. BOROVICE KOUŘOVÁ, ZÁRUBEN 2X NATŘIT BARVOU V ODSTÍNU DEKORU DVEŘÍ	
D5	1.PP	1	L		700	1970	800	2020	INTERIÉROVÉ DVEŘE, LAMINÁTOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, MECHANICKY A KLIMATICKY ODOLNÉ OTOČNÉ, FALCOVANÉ A PLNÉ	Z OBOU STRAN KLIKA, VIDITELNÉ PANTY, KOVÁNÍ NEREZOVÉ STANDARD, ZÁMEK + VLOŽKA FAB, ZÁRUBEN OCELOVÁ KLASICKÁ S POLODRAŽKOU	BEZ PROSKLENÍ	LAMINÁTOVÉ SEDE BARVY ZÁRUBEN 2X NATŘIT BARVOU V ODSTÍNU DVEŘÍ	
D6	1.NP	3	P		700	1970	800	2020	INTERIÉROVÉ DVEŘE, LAMINÁTOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, FALCOVANÉ A PLNÉ	Z OBOU STRAN KLIKA, VIDITELNÉ PANTY, KOVÁNÍ NEREZOVÉ STANDARD, STANDARDNÍ ZÁMEK, ZÁRUBEN OCELOVÁ KLASICKÁ S POLODRAŽKOU	BEZ PROSKLENÍ	LAMINÁTOVÉ S VERTIKÁLNÍM DEKOREM DŘEVA NAPŘ. BOROVICE KOUŘOVÁ, ZÁRUBEN 2X NATŘENA BARVOU V ODSTÍNU DEKORU DVEŘÍ	
D6	2.NP	1	L		700	1970	800	2020	INTERIÉROVÉ DVEŘE, LAMINÁTOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, FALCOVANÉ A PLNÉ	Z OBOU STRAN KLIKA, VIDITELNÉ PANTY, KOVÁNÍ NEREZOVÉ STANDARD, STANDARDNÍ ZÁMEK, ZÁRUBEN OCELOVÁ KLASICKÁ S POLODRAŽKOU	BEZ PROSKLENÍ	LAMINÁTOVÉ S VERTIKÁLNÍM DEKOREM DŘEVA NAPŘ. BOROVICE KOUŘOVÁ, ZÁRUBEN 2X NATŘIT BARVOU V ODSTÍNU DEKORU DVEŘÍ	

TABULKA DVEŘÍ													
OZN.	PODL.	KS	L/P	NÁHLED	PRŮCHOZÍ OT.		Š. OT.	V. OT.	POPIS	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA	POZNÁMKA
					ŠÍŘKA	VÝSKA							
D7	2.NP	1	P		600	1 970	700	2 020	INTERIÉROVÉ DVEŘE, LAMINÁTOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, FALCOVANÉ A PLNÉ	Z OBOU STRAN KLIKA, VIDITELNÉ PANTY, KOVÁNÍ NEREZOVÉ STANDARD, STANDARDNÍ ZÁMEK, ZARUBĚN OCELOVÁ KLASICKÁ S POLODRAŽKOU	BEZ PROSKLENÍ	LAMINÁTOVÉ S VERTIKÁLNÍM DEKOREM DŘEVA NAPR. BOROVICE KOUŘOVÁ, ZARUBĚN 2X NATŘÍT BARVOU V ODSTÍNU DEKORU DVEŘÍ	
D8	3.NP	1	P		600	1 970	700	2 020	INTERIÉROVÉ DVEŘE, LAMINÁTOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, FALCOVANÉ A PLNÉ	Z OBOU STRAN KLIKA, VIDITELNÉ PANTY, KOVÁNÍ NEREZOVÉ STANDARD, STANDARDNÍ ZÁMEK	BEZ PROSKLENÍ	LAMINÁTOVÉ S VERTIKÁLNÍM DEKOREM DŘEVA NAPR. BOROVICE KOUŘOVÁ, ZARUBĚN 2X NATŘÍT BARVOU V ODSTÍNU DEKORU DVEŘÍ	
D9	3.NP	1	P		800	1 970	900	2 020	INTERIÉROVÉ DVEŘE, LAMINÁTOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, PROTIPOŽÁRNÍ, FALCOVANÉ A PLNÉ, DŘEVĚNÝ PRAH	Z OBOU STRAN KLIKA, VIDITELNÉ PANTY, KOVÁNÍ NEREZOVÉ STANDARD, ZÁMEK + VLOŽKA FAB	BEZ PROSKLENÍ	LAMINÁTOVÉ S VERTIKÁLNÍM DEKOREM DŘEVA NAPR. BOROVICE KOUŘOVÁ, ZARUBĚN 2X NATŘÍT BARVOU V ODSTÍNU DEKORU DVEŘÍ, PRAH SEDÝ	
D10	3.NP	1	P		600	1 970	700	2 020	INTERIÉROVÉ DVEŘE, LAMINÁTOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, PROTIPOŽÁRNÍ, FALCOVANÉ A PLNÉ, DŘEVĚNÝ PRAH	Z OBOU STRAN KLIKA, VIDITELNÉ PANTY, KOVÁNÍ NEREZOVÉ STANDARD, ZÁMEK + VLOŽKA FAB,	BEZ PROSKLENÍ	LAMINÁTOVÉ S VERTIKÁLNÍM DEKOREM DŘEVA NAPR. BOROVICE KOUŘOVÁ, ZARUBĚN 2X NATŘÍT BARVOU V ODSTÍNU DEKORU DVEŘÍ, PRAH SEDÝ	

TABULKA OKEN									
Č.	PODL.	KS	NÁHLED	ŠÍŘKA	VÝSKA	POPIS	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA
O1	1.NP	2		900	1 250	PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OKNO, SKLOPNÉ A OTOČNÉ, + PARAPET Z BÍLÉHO LAMINA	STANDARDNÍ VIZ OSTATNÍ OKNA, KLIKA BÍLÉ BARVY	ZASKLENÍ IZOL.DVOJSKLEM SE SOUČinitelem PROSTUPU TEPLA OKNA Uw=1,1 W/Km2,	BARVA RAMU BÍLÁ, SKLO ČIRÉ

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ					
OZN.	PODL.	KS	NÁHLED	POPIS	POZNÁMKA
Z1	1.PP	1		OCELOVÉ TRUBKOVÉ MADLO PR. 40 mm S DVĚMA ÚCHYTY Z TYČOVÉ OCELI ZAZDĚNÝMI DO ZDI, DÉLKA MADLA CCA 2100 mm NATŘÍT 2X SYNTETICKOU BARVOU	NUTNÉ ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ!
Z2	1.PP	1		OCELOVÉ TRUBKOVÉ MADLO PR. 40 mm S DVĚMA ÚCHYTY Z TYČOVÉ OCELI ZAZDĚNÝMI DO ZDI, DÉLKA MADLA CCA 1800 mm NATŘÍT 2X SYNTETICKOU BARVOU	NUTNÉ ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ!

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ					
OZN.	PODL.	KS	NÁHLED	POPIS	POZNÁMKA
K1	1.PP	2	TVAR PARAPETNÍHO PLECHU 	PARAPETNÍ PLECH Z POZINKOVANÉHO PLECHU R.S. 250 mm DÉLKA CCA 950 mm, CELKEM 1900 mm	NUTNÉ ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ!
K2	STŘECHA	2	TVAR ATIKOVÉHO PLECHU R.S. CCA 400 	ZAPRAVENÍ FALCOVANÉ PLECHOVÉ KRYTINY SE STOJATOU DŘÁŽKOU Z POZINKOVANÉHO PLECHU PO ZBOURÁNÍ 2 KOMINŮ, PLOCHA MAX. 2 m2 DRUHÝ JEDNOPRŮDUCHOVÝ KOMÍN STOJÍ V ATICE STŘECHY ATIKOVÝ PLECHU R.S. CCA 400 DL. 2000 mm	NUTNÉ ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ!

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ					
OZN.	PODL.	KS	NÁHLED	POPIS	POZNÁMKA
T1	1.NP	1	<p>ČELNÍ POHLED</p> <p>PŮDORYS</p>	<p>KUCHYŇSKÁ LINKA SE 7 DVÍŘKY A 3 ŠUPLIKY, ŠÍŘKY A VÝŠKY SKŘÍNEK JSOU PATRNÉ Z NÁHLEDU. MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍNKAMI JSOU MÍSTA BEZ DVÍŘEK (HORNÍ S POLICÍ, SPODNÍ BEZ POLICE S VYSUVNÝM ZÁVĚSEM NA UTĚRKY), HORNÍ DVÍČKA BUDOU VYKLOPNÁ. POLICE VŽDY UPROSTŘED SPODNÍCH I HORNÍCH SKŘÍNEK. OTEVŘENÁ SKŘÍŇKA PRO MIKROVLNOU TROUBU JE NAD LEDNICÍ. LINKA BUDE STÁT NA VYROVNÁVACÍCH NOŽKÁCH, SOKL BUDE ODNÍMATELNÝ.</p> <p>MATERIÁL: - KORPUS Z TMAVÉ ŠEDÉHO LAMINA S ABS HRANOU, ODNÍMATELNÝ SOKL ZE STEJNÉHO LAMINA - PRACOVNÍ DESKA TMAVÉ ŠEDÁ S ROVNOU HRANOU, + LEMOVACÍ HRANATÁ LISTA BARVY TMAVÉ ŠEDÉ DL. CCA - DVÍŘKA S AKRYLÁTOVÝM MATNÝM POVRCHEM S KOLMOU HRANOU (NAPŘ. TRACHEA A91M - LEDOVÉ MODRÁ MAT) - UCHYTY DLOUHÉ PŘES CELOU ŠÍŘKU DVÍŘEK A ŠUPLIKU NAPŘ. TRACHEA TVAR E42, U HORNÍCH DVÍŘEK BUDOU UCHYTY DOLE A U SPODNÍCH VŽDY NAHOŘE - DVÍŘKA I ŠUPLIK BUDOU MÍT KOVÁNÍ PRO TICHÉ ZAVŘENÍ</p> <p>VYBAVENÍ: - KUCHYŇSKÝ DŘEZ SMC NAPŘ. FRANKE SIRIUS SID 110-34 ČERNÁ - VARNÁ ČERNÁ INDUKČNÍ DESKA SE 2 PLOTÝNKAMI - PŘÍBORNÍK DO ŠUPLIKU S. 60 CM - VYSUVNÝ KOS SE 2 NÁDOBAMI NA TRÍDĚNÍ ODPADU - VÝSUV NA POVĚŠENÍ UTĚRKY - BODOVÁ LED SVĚTLA ZE SPODNÍ STRANY HORNÍCH SKŘÍNEK - LEDNICE A MIKROVLNÁ TROUBA NENÍ SOUČÍSTÍ, POČÍTÁ SE S LEDNICÍ VÝŠKY MAX. 1400 mm</p>	NUTNÉ ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ!
T2	2.NP	1	<p>POHLED 1</p> <p>POHLED 2</p> <p>PŮDORYS</p>	<p>KUCHYŇSKÁ LINKA S 12 DVÍŘKY A 3 ŠUPLIKY, ŠÍŘKY A VÝŠKY SKŘÍNEK JSOU PATRNÉ Z NÁHLEDU. MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍNKAMI JSOU MÍSTA BEZ DVÍŘEK (HORNÍ S POLICÍ, SPODNÍ BEZ POLICE S VYSUVNÝM ZÁVĚSEM NA UTĚRKY) POLICE VŽDY UPROSTŘED SPODNÍCH I HORNÍCH SKŘÍNEK. OTEVŘENÁ SKŘÍŇKA PRO MIKROVLNOU TROUBU JE NAD LEDNICÍ. LINKA BUDE STÁT NA VYROVNÁVACÍCH NOŽKÁCH, SOKL BUDE ODNÍMATELNÝ.</p> <p>MATERIÁL: - KORPUS Z TMAVÉ ŠEDÉHO LAMINA S ABS HRANOU, ODNÍMATELNÝ SOKL ZE STEJNÉHO LAMINA - PRACOVNÍ DESKA TMAVÉ ŠEDÁ S ROVNOU HRANOU, + LEMOVACÍ HRANATÁ LISTA BARVY TMAVÉ ŠEDÉ DL. CCA - DVÍŘKA S AKRYLÁTOVÝM MATNÝM POVRCHEM S KOLMOU HRANOU (NAPŘ. TRACHEA A91M - LEDOVÉ MODRÁ MAT) - UCHYTY DLOUHÉ PŘES CELOU ŠÍŘKU DVÍŘEK A ŠUPLIKU NAPŘ. TRACHEA TVAR E42, U HORNÍCH DVÍŘEK BUDOU UCHYTY DOLE A U SPODNÍCH VŽDY NAHOŘE - DVÍŘKA I ŠUPLIK BUDOU MÍT KOVÁNÍ PRO TICHÉ ZAVŘENÍ</p> <p>VYBAVENÍ: - KUCHYŇSKÝ DŘEZ SMC NAPŘ. FRANKE SIRIUS SID 110-34 ČERNÁ - VARNÁ ČERNÁ INDUKČNÍ DESKA SE 4 PLOTÝNKAMI - MYČKA NA NÁDOBI S. 60 CM - HORKOVZDUŠNÁ TROUBA DO SKŘÍNE - PŘÍBORNÍK DO ŠUPLIKU S. 60 CM - VYSUVNÝ KOS SE 2 NÁDOBAMI NA TRÍDĚNÍ ODPADU - VÝSUV NA POVĚŠENÍ UTĚRKY - BODOVÁ LED SVĚTLA ZE SPODNÍ STRANY HORNÍCH SKŘÍNEK - LEDNICE A MIKROVLNÁ TROUBA NENÍ SOUČÍSTÍ, POČÍTÁ SE S LEDNICÍ VÝŠKY MAX. 1400 mm</p>	NUTNÉ ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ!