

S1

- OMÍTKU NA RAKOSU A DŘEVĚNÝ ZÁKLOP ODSTRANIT
- TRÁMY MINERÁLNÍ VATA TL. 240 mm MEZI DŘ. TRÁMY STROPU
- PAROTĚSNÁ ZÁBRANA
- SDK PODHLED S OCEL. KONSTRUKCÍ A POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP1

P1

- STÁVAJÍCÍ PODLAHU A STROPNÍ PZD DESKY VYBOURAT KVŮLI KANALIZACI
- KERAMICKÁ DLAŽBA NA FLEXIBILNÍ LEPIDLO
- BETONOVÁ MAZANINA
- HYDROIZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
- PZD, RZP + DOBETONOVÁNÍ
- PZD DESKY
- VZDUCHOVÁ MEZERA
- TERÉN

STÁVAJÍCÍ SCHODIŠTĚ VYBOURAT  
AŽ KE DVEŘEM V 1.NP


NA ZVÝŠENÉM ZÁKLADU NANĚST Z VNITŘNÍ  
STRANY HYDROIZOLAČNÍ STĚRKU

NOVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA VIZ ZTI

PROVĚŘIT ZDIVO! MÁ PRAVDĚPODOBNĚ FUNKCI KRYTÍ  
ZÁKLADU A PŘIDRŽUJE ZEMINU POD NÍM.  
ZDIVO BUDE MUSÍ BÝT VE SPODNÍ ČÁSTI DOZDĚNO  
VČETNĚ PROVEDENÍ HYDROIZOLACE Z VNĚJŠÍ  
STRANY. NELÉPE POSTAVIT ZEď ZNOVU.

PODKLADNÍ BETON TL. 100mm  
S BET. SÍTÍ 100x100x8

ZDIVO PO ČÁSETECH POZEZDÍT VČETNĚ  
PROVEDENÍ ZÁKLADU

HLAVNÍ PROJEKTANT ING.ARCH. LUKÁŠ DOUBRAVA			PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Tl.17, LESTOPRADU 112643 OLOMOUČ 77800 www.architek-doubrava.com		PODPIS A RAZÍTKO:	
OBJEDNATEL: POVODÍ MORAVY s.p., DŘEVAŘSKÁ 932/11, 602 00 BRNO			STUPEŇ: DPS			
MÍSTO STAVBY: K.Ú. STICHOVICE, PARC. Č. 480 A 482/1, OLOMOUCKÝ KRAJ		DATUM: 12/2017		Č. VÝKRESU: 7		
NÁZEV AKCE: SPRÁVNÍ BUDOVA VD PLUMLOV - REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ PRO DĚLNÍKY		PARE:		MĚŘÍTKO: 1:50		
ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		VÝKRES: ŘEZ B-B'				